

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 018									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčeni kabelu	kam	upřesnění	zakoňčeni kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka			70m2	kabel indukční smyčky	vysokofrekvenční signál
Audio	katedra	přípojně místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál přípojného místa
Video	katedra	přípojně místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál přípojného místa
Video	katedra	přípojně místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál přípojného místa
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	řetězníkový mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	seriová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	seriová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	seriová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	seriová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	seriová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	seriová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčeni kabelu	kam	upřesnění	zakoňčeni kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 018									

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Učebna - m.č. 104									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčnej kabelu	kam	upřesnění	zakońčnej kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	připojné místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka			100m2	kabel indukční smyčky	vysokofrekvenční signál
Audio	katedra	připojné místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál připojného místa
Audio	stůl	stropní mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	35	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	stropní mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	35	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	stropní mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	30	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	stropní mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	30	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	stropní mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	stropní mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Video	katedra	připojné místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál připojného místa
Video	katedra	připojné místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál připojného místa
Ethernet	katedra	připojné místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	stěna	reflektor 1	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	stěna	reflektor 1	XLR	RACK AV	propojení DMX	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	stěna	reflektor 1	XLR	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	stěna	reflektor 1	XLR	RACK AV	propojení DMX	XLR	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	15	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio recorder	XLR	RACK AV	audio patch panel	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio recorder	XLR	RACK AV	audio patch panel	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál

Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DMX ovladač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčnej kabelu	kam	upřesnění	zakońčnej kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu

Kabelový seznam - Učebna - m.č. 104

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREŇNÍ - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Aula - m.č. 131 - audio									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčeni kabelu	kam	upřesnění	zakoňčeni kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV1.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV1.2	4x XLR	30	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV1.3	4x XLR	40	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV1.4	4x XLR	50	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV2.1	4x XLR	15	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV2.2	4x XLR	25	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV2.3	4x XLR	35	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV2.4	4x XLR	45	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	reprosoustava	R0.1	XLR	5	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	reprosoustava	R0.2	XLR	5	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Napájení	RACK AV	napájecí vývod AV techniky	svorkovnice	reprosoustava	R0.1	svorkovnice	5	kabel CYKY-J 3x2,5	napájení aktivní reprosoustavy
Napájení	RACK AV	napájecí vývod AV techniky	svorkovnice	reprosoustava	R0.2	svorkovnice	5	kabel CYKY-J 3x2,5	napájení aktivní reprosoustavy
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	reprosoustava	R1.1	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	reprosoustava	R1.2	XLR	15	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Napájení	RACK AV	napájecí vývod AV techniky	svorkovnice	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	20	kabel CYKY-J 3x2,5	napájení aktivní reprosoustavy
Napájení	RACK AV	napájecí vývod AV techniky	svorkovnice	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	15	kabel CYKY-J 3x2,5	napájení aktivní reprosoustavy
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R2.1	svorkovnice	60	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R2.2	svorkovnice	55	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka	aula		300m2	kabel induční smyčky	vysokofrekvenční signál
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka	balcon auly		80m2	kabel induční smyčky	vysokofrekvenční signál
Audio	katedra	přípojně místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	20	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál přípojněho místa
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	XLR / svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	20	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
UHF	RACK AV	antenní rozbočovač	BNC	katedra	panel antén	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	antenní rozbočovač	BNC	katedra	panel antén	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	antenní rozbočovač	BNC	přípojně místo	AV1.1	BNC	20	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	antenní rozbočovač	BNC	přípojně místo	AV2.1	BNC	15	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	2	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	2	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál

Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofону	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	RACK AV	patchpanel BNC	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	RACK AV	patchpanel BNC	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčení kabelu	kam	upřesnění	zakoňčení kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Kabelový seznam - Aula - m.č. 131 - audio									

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Aula - m.č. 131 - video, řízení									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčeni kabelu	kam	upřesnění	zakoňčeni kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Video	katedra	přípojně místo v katedře	HDMI	katedra	převodník HDBaseT	HDMI	2	HDMI kabel	digitální videosignál přípojněho místa
Video	katedra	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	20	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Video	katedra	přípojně místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	20	VGA kabel	analogový videosignál přípojněho místa
Video	katedra	přípojně místo v katedře	HDMI	katedra	převodník HDBaseT	HDMI	2	HDMI kabel	digitální videosignál přípojněho místa
Video	katedra	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	20	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Video	katedra	přípojně místo v katedře	HDMI	katedra	převodník HDBaseT	HDMI	2	HDMI kabel	digitální videosignál přípojněho místa
Video	katedra	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	20	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Video	katedra	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	20	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	katedra	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	20	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	20	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	20	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	20	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	20	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	20	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	20	kabel pro RS232	sériová linka
Video	stůl	přípojně místo v režii	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	stůl	přípojně místo v režii	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	10	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	ethernetový přepínač	RJ45	20	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	ethernetový přepínač	RJ45	20	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	5	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	5	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferii prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	50	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	balkon	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	50	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	balkon	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
Video	RACK AV	ovládací PC	HDMI	RACK AV	monitor	HDMI	2	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	2	USB kabel A-B	připojení periferii prezentačního PC
Ethernet	RACK AV	ovládací PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	80	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	80	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	patchpanel DMX	XLR	stěna	reflektor 1.1	XLR	35	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	reflektor 1.1	XLR	stěna	reflektor 1.2	XLR	5	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	reflektor 1.2	XLR	stěna	reflektor 1.3	XLR	5	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	reflektor 1.2	XLR	RACK AV	patchpanel DMX	XLR	35	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	patchpanel DMX	XLR	stěna	reflektor 2.1	XLR	30	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	reflektor 2.1	XLR	stěna	reflektor 2.2	XLR	5	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	reflektor 2.2	XLR	stěna	reflektor 2.3	XLR	5	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	reflektor 2.2	XLR	RACK AV	patchpanel DMX	XLR	30	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	20	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	35	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	40	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	45	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění světlíku	pohon	svorkovnice	50	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	30	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	35	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	40	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	RACK AV	patchpanel DMX	XLR	2	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	2	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť

řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	2	kabel pro RS232	sériová linka
digitální audio	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	audio matice	RJ45	2	FTP kategorie 6	digitální audio sběrnice pro propojení audio matic
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	2	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	2	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	2	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	2	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	2	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	2	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	2	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	2	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	2	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DMX ovladač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	2	UTP kategorie 6	počítačová síť
		Součástí dodávky tlumočnického systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčeneí kabelu	kam	upřesnění	zakońčeneí kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Kabelový seznam - Aula - m.č. 131 - video, řízení									



REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 200									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčnej kabelu	kam	upřesnění	zakońčnej kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	připojné místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	připojné místo	AV.2	4x XLR	35	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R2.1	svorkovnice	25	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R2.2	svorkovnice	30	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka			180m2	kabel indukční smyčky	vysokefrefkenční signál
Audio	katedra	připojné místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál připojného místa
Video	katedra	připojné místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál připojného místa
Video	katedra	připojné místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál připojného místa
Ethernet	katedra	připojné místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	stěna	reflektor 1	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	stěna	reflektor 1	XLR	RACK AV	propojení DMX	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	stěna	reflektor 1	XLR	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	stěna	reflektor 1	XLR	RACK AV	propojení DMX	XLR	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	20	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	25	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	35	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	zatemnění okna	magnetický kontakt MG.1	svorkovnice	20	J-Y(st)Y 2x2x0,8	blokace pohonu zatemnění okna při otevřeném okně
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	zatemnění okna	magnetický kontakt MG.2	svorkovnice	25	J-Y(st)Y 2x2x0,8	blokace pohonu zatemnění okna při otevřeném okně
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	zatemnění okna	magnetický kontakt MG.3	svorkovnice	35	J-Y(st)Y 2x2x0,8	blokace pohonu zatemnění okna při otevřeném okně
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka



Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DMX ovladač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčenei kabelu	kam	upřesnění	zakońčenei kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu

Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 200

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREŇN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Knihovna - m.č. 201									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčeni kabelu	kam	upřesnění	zakoňčeni kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speakon	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speakon	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka			100m2	kabel indukční smyčky	vysokofrekvenční signál
Audio	katedra	přípojně místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál přípojněho místa
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Video	katedra	přípojně místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál přípojněho místa
Video	katedra	přípojně místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál přípojněho místa
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC		10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	15	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav

řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofónu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakončení kabelu	kam	upřesnění	zakončení kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Kabelový seznam - Knihovna - m.č. 201									

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 300									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakoňčení kabelu	kam	upřesnění	zakoňčení kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	přípojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	přípojně místo	AV.2	4x XLR	35	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	přípojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka			140m2	kabel induční smyčky	vysokefrefkvenční signál
Audio	katedra	přípojně místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál přípojněho místa
Video	katedra	přípojně místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál přípojněho místa
Video	katedra	přípojně místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál přípojněho místa
Ethernet	katedra	přípojně místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	přípojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	stěna	reflektor 1	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	stěna	reflektor 1	XLR	RACK AV	propojení DMX	XLR	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	stěna	reflektor 1	XLR	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řízení osvětlení	stěna	reflektor 1	XLR	RACK AV	propojení DMX	XLR	25	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	ovládání scénického osvětlení - DMX
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	20	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	25	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	35	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál

řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DMX ovladač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčnej kabelu	kam	upřesnění	zakońčnej kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 300									

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 301									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčnej kabelu	kam	upřesnění	zakońčnej kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	připojné místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nízkořekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nízkořekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	indukční smyčka			120m2	kabel indukční smyčky	vysokořekvenční signál
Audio	katedra	připojné místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční linkový signál připojného místa
Video	katedra	připojné místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál připojného místa
Video	katedra	připojné místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál připojného místa
Ethernet	katedra	připojné místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeší strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	20	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	25	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	35	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční signál
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nízkořekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	sériová linka
Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	zesilovač indukční smyčky	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť

## D.1.4.5.AV\_TZ\_kabelový seznam

Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakončení kabelu	kam	upřesnění	zakončení kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Kabelový seznam - Posluchárna - m.č. 301									



REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA - D.1.4.5 - AV technika									
Kabelový seznam - Tlumočnická laboratoř - m.č. 310									
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakońčnej kabelu	kam	upřesnění	zakońčnej kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu
Audio	RACK AV	audio patch panel	4x XLR	připojné místo	AV.1	4x XLR	20	Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2	připojení mobilní techniky, mikrofonu, nahrávacího zařízení atd.
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.1	svorkovnice	10	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	RACK AV	výkonový zesilovač	speaker	reprosoustava	R1.2	svorkovnice	16	reproduktorový kabel 2x2,5 mm2	nizkofrekvenční výkonový signál pro reprosoustavu
Audio	katedra	připojné místo v katedře	TRS 1/8"	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	10	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál připojného místa
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	stůl	konferenční mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	20	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Video	katedra	připojné místo v katedře	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál připojného místa
Video	katedra	připojné místo v katedře	CANNON 15/3x5	RACK AV	multiformátový přepínač	CANNON 15/3x5	10	VGA kabel	analogový videosignál připojného místa
Video	RACK AV	HDMI rozbočovač	HDMI	stropní vývod	LFD panel	HDMI	20	HDMI kabel	digitální videosignál
Video	RACK AV	HDMI rozbočovač	HDMI	stropní vývod	LFD panel	HDMI	20	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	katedra	připojné místo v katedře	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	katedra	dotykový ovládací panel	RJ45	katedra	datová zásuvka	RJ45	5	UTP kategorie 6	počítačová síť
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	prezentační PC	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	HDMI	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	10	HDMI kabel	digitální videosignál
monitor PC	katedra	monitor prezentačního PC	USB	RACK AV	prezentační PC	USB	5	USB kabel A-B	připojení periferií prezentačního PC
Video	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	strop	projektor	RJ45	25	FTP kategorie 6	digitální videosignál
Ethernet	strop	projektor	RJ45	datová zásuvka	ethernetový přepínač	RJ45		řeši strukturovaná kabeláž objektu	počítačová síť
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	spínač osvětlení	DALI převodník	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řízení osvětlení	RACK AV	DALI brána	svorkovnice	svítidla	DALI předřadníky	svorkovnice	30	J-Y(st)Y 2x2x0,8	ovládání osvětlení - DALI
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	projekční plátno	pohon	svorkovnice	10	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu projekčního plátna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	20	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	25	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
řídící systém	RACK AV	řídící modul rolet	svorkovnice	zatemnění okna	pohon	svorkovnice	35	CYKY-J 7x1,5	napájení a ovládání pohonu zatemnění okna
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	řečnický mikrofon	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	audio patch panel	XLR	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční signál
Audio	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	audio matice	svorkovnice	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	videokonferenční systém	TRS 1/8"	1	Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Audio	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	XLR	1	Symetrický stíněný mikrofonní, 2x0,25 mm2	nizkofrekvenční linkový signál
Ethernet	RACK AV	audio matice	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	audio matice	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	blu-ray přehrávač	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	blu-ray přehrávač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	blu-ray přehrávač	CANNON 9	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	prezentační PC	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	prezentační PC	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Video	RACK AV	videokonferenční systém	HDMI	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
Ethernet	RACK AV	videokonferenční systém	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	videokonferenční systém	mini-DIN 8-pin	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	převodník HDBaseT	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	převodník HDBaseT	CANNON 9	1	kabel pro RS232	sériová linka
Video	RACK AV	multiformátový přepínač	HDMI	RACK AV	HDMI rozbočovač	HDMI	1	HDMI kabel	digitální videosignál

Ethernet	RACK AV	multiformátový přepínač	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
řídící systém	RACK AV	multiformátový přepínač	svorkovnice	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	DMX ovladač	svorkovnice	1	kabel pro RS232	sériová linka
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	výkonový zesilovač	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál spánek/stav
řídící systém	RACK AV	řídící systém AV techniky	svorkovnice	RACK AV	řídící jednotka ACS/EKV	svorkovnice	1	J-Y(st)Y 2x2x0,8	bezpotenciálový signál zap/vyp AV technika od ACS/EKV
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	převodník HDBaseT	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící systém AV techniky	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	řídící modul rolet	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
Ethernet	RACK AV	DALI brána	RJ45	RACK AV	ethernetový přepínač	RJ45	1	UTP kategorie 6	počítačová síť
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
UHF	RACK AV	přijímač bezdrátového mikrofonu	BNC	RACK AV	anténní rozbočovač	BNC	0,5	koaxiální kabel 50 Ohm	vysokofrekvenční signál
		Součástí dodávky tlumočnického systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
		Součástí dodávky videokonferenčního systému dle specifikace ve výkazu výměr je i veškerá propojovací kabeláž.							
určení kabelu	odkud	upřesnění	zakončení kabelu	kam	upřesnění	zakončení kabelu	délka (m)	typ kabelu	typ signálu

Kabelový seznam - Tlumočnická laboratoř - m.č. 310