



Zobrazení podhledu

Zobrazení kastlíku vertikálního

P1 Podhled SDK zavěšený, jednoúrovňový, křížový s impregnovanou deskou SDK 12,5.
(výška podhledu od podlahy +2,52m)

P2 Podhled SDK zavěšený, jednoúrovňový, křížový s impregnovanou deskou SDK 12,5.
(výška podhledu od podlahy +2,35m)

PO Podhled SDK zavěšený, jednoúrovňový, křížový s protipožární deskou deskou SDK 12,5.
(výška podhledu od podlahy

KS1 SDK kastlík pro potrubí 400x400mm, s impregnovanou deskou SDK 12,5.
(výška kastlíku 400mm, spodní hrana ve výšce +2,12m od podlahy, horní hrana napojena na podhled)

KS2 SDK kastlík pro potrubí 500x500mm, s impregnovanou deskou SDK 12,5.
(výška kastlíku 400mm, spodní hrana ve výšce +2,12m od podlahy, horní hrana napojena na podhled)

KS3 SDK kastlík pro potrubí 1900x400mm, s deskou SDK 12,5.
(výška kastlíku 550mm, spodní hrana ve výšce +2,32m od podlahy, horní hrana napojena na strop)

KS4 SDK kastlík pro potrubí 1200x300mm, s deskou SDK 12,5.
(výška kastlíku 300mm, horní hrana napojena na strop)

KS5 SDK kastlík pro potrubí 1900x400mm, s deskou SDK 12,5.
(výška kastlíku 550mm, spodní hrana ve výšce +2,12m od podlahy, horní hrana napojena na strop)

KP SDK kastlík 450x450mm, s deskou 2x SDK 12,5 protipožární EI60 DP1.
(výška kastlíku 450mm, horní hrana napojena na strop)

K SDK kastlík pro kanalizační potrubí 400x400mm, s impregnovanou deskou SDK 12,5.
(výška kastlíku přes celou výšku podlaží)

POZN.
- poloha kastlíku upřesněna na stavbě při provádění VZT potrubí a její koordinaci

červeně - navržený stav

±0.000 = 250,975 m.n.m.

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6		
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant: Ing. RADEK DĚDINA	Stupeň PD: DPS
Vypracoval:	Ing. MICHAEL MARTIN		Datum: 02/2024
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Zakázka číslo: 5034	Revize: 00
Akce:	**UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ**		Paré: Formát: A2
Obsah:	Podhledy 1PP, 1NP	navržený stav	Měřítko: 1:100 Číslo výkresu D.1.1.22

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.