

Aktualizovaný seznam prostředků ke dni uzavření smlouvy:

Počet všech aktivních prvků (firewallů, switchů, wifi kontrolérů): 156

Počet datových rozvaděčů v objektech: 102

Počet bezdrátových zařízení v objektech ve správě: 243

Objekt "Děkanát", Kateřinská 32

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-01			
FW	FTD 4110	FLM2212019E	Firewall A
DMZ	WS-C2960XR-24TD-I	FDO2236B1FD	Outside switch A
Zdroj	PWR-C2-250WAC	LIT22332467	
Zdroj	PWR-C2-250WAC	DCB2236D0C6	
STACK	C2960X-FIBER-STK	FDO21322BPQ	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204026	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80710352	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805038	
9500	C9500-48Y4C	FDO24380TLB	VSS1 - Switch 1 / 2020
Zdroj	C9K-PWR-650WAC-R	DCI24342235	
Zdroj	C9K-PWR-650WAC-R	DCI24342236	
Větrák	C9K-T1-FANTRAY	N/A	
Větrák	C9K-T1-FANTRAY	N/A	
QSFP	QSFP-40GE-LR4	CB20910039	
QSFP	QSFP-40GE-LR4	CB20910040	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805054	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805058	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805072	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204012	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204015	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80620352	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80620353	
SFP+	SFP-10G-SR	CB20715411	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201063	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151116032	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204024	
SFP+	SFP-10G-LR	EA110928002	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201068	
SFP+	SFP-10G-LR	CB220420343	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204004	
SFP+	SFP-10G-LR	CB6330164	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204001	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201062	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204005	
SFP	GLC-LH-SMD	CB21210679	
SFP	SFP-GE-L	CI121204004	
SFP	SFP-GE-L	CI121204005	
SFP	SFP-GE-L	CI121204010	
SFP	SFP-GE-L	CI121204008	
SFP+	SFP-10G-LR	CB10122168	
SFP+	SFP-10G-LR	CB10122161	
SW	C9200L-48PL-4X	FVH28421VRC	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS28346KV2	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	LIT2803AZQ4	
SFP+	SFP-10G-LR	CB11112137	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204030	
SFP+	SFP-10G-LR	EA110928001	

SFP+	SFP-10G-LR	CB20715412	
SW	C9200L-48PL-4X	FVH28332KXX	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	LIT2822AXL6	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	LIT2803AZQW	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204009	
SW	C9200L-48PL-4X	FVH28421W1J	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS28346L37	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	LIT2803C33V	
SFP+	SFP-10G-LR	CB11112138	
SFP+	SFP-10G-LR	CB11112139	
SW	C9200L-48PL-4X	FOC27491WCP	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	ART2735D3CP	
SFP+	SFP-10G-LR	CB11112136	
SAN SW	C3548P-10GX Chassis - Nexus 3500	FOC2151R0KR	2018
SUP	N3K-C3548P-XL	FOC21506R1D	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT221349P2	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT221349PP	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115795	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115753	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280144	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280154	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CN053HVN03H23K2	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711360	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711382	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711368	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711367	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711377	
SFP+	1000Base-T	M80T4771	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711379	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115813	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115776	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV86535PU	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV865362K	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280174	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280167	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CN053HVN03H230M	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV865361U	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV8653607	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280146	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280171	
SFP+	10Gbase-LR	EB151204016	
SFP+	10Gbase-LR	CIB161027106	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711372	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711373	
SAN SW	C3548P-10GX Chassis - Nexus 3500	FOC2216R0MU	2018
SUP	N3K-C3548P-XL	FOC22150443	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT221349T7	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT221349NZ	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	

Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115774	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115755	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280180	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280147	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CN053HVN03B1PRF	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711375	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711385	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711381	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711366	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711361	
SFP+	1000Base-T	M80T4772	
SFP+	1000Base-T	M80T4769	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115763	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115760	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV865363N	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV865360W	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280164	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280162	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CN053HVN03H23VC	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV8653613	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV8653629	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280175	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB1910280152	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711357	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711358	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711371	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711374	
WLC	C9800-L-F-K9	FCL254700XQ	wifi kontrolér A / HA režim

DR-02

SW	C9200L-48P-4X	FOC24287M7E	2020
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	DCI241913VP	
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	ART2420D1YS	
SFP+	10Gbase-LR	CB20915300	
SFP+	10Gbase-LR	CB20915298	
SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1138U2NS	
SW	WS-C2960G-8TC-L	FOC1535W0F7	
SW	WS-C2960CX-8TC-L	FOC2515L5SU	2022
SW	WS-C2960CX-8TC-L	FOC2535YGTU	2022

DR-03

SW	C9200L-48PL-4G	JAE252602KJ	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25094PZB	
SFP	SFP-GE13-20D	CI121204006	
SFP	SFP-GE13-20D	CI121204025	
SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1242U0W0	
SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1S0	
SFP	1000BaseLX	CI121204003	

DR-04

SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1150W0BS	
SFP	1000BaseLX	FNS104305LB	
SW	WS-C2960-48TC-L	FOC1240Y1TF	

DR-05

SW	C9200L-48PL-4X	JAE26390WT0	2023
SFP+	SFP-10G-LR	CIB151013164	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924147	
SW	C9200L-24P-4G	JAE244411MH	2023
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924146	
SW	WS-C2960CG-8TC-L	FOC1742Y622	

DR-06

4500	WS-C4506-E	FOX1332GCMR	
SUP 4500	WS-X45-SUP6-E	JAE1345ND5F	
Karta	WS-X4648-RJ45V-E	JAE1329EHAW	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE1347OCNR	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE1348P0DI	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE1348P0E7	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE1348P040	
X2	X2-10GB-LR	S091203266	
X2	X2-10GB-LR	S091203261	
Větrák	WS-X4596-E	FOX1331GUFJ	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI1335A32L	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI1335A30L	

DR-07

SW	WS-C2950G-24-EI	FOC0748Z0CE
SFP	GLC-LH-SMD	CIB151105270

DR-08

4500	WS-C4506-E	FOX1345GQCZ	
SUP 4500	WS-X45-SUP8-E	CAT2012L2QR	
Karta	WS-X4748-RJ45V+E	CAT2038L1EY	
Karta	WS-X4748-RJ45-E	CAT2219L3AH	2019
Karta	WS-X4748-RJ45-E	CAT2220L2X9	2019
Karta	WS-X4748-RJ45-E	CAT2220L2U1	2019
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204007	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204008	
Větrák	WS-X4596-E	FOX1345GELU	
Zdroj	PWR-C45-4200ACV	ART1947F436	
Zdroj	PWR-C45-4200ACV	AZS12260F83	

DR-09

SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1329Y0PL
SW	WS-C2960-48TC-L	FOC1326V52H
SFP	1000BaseLX	AGC1128UH12
SW	C9200L-48PL-4G	JAE25260291
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25044S04
SFP	1000BaseLX	80908074

DR-10

SW	WS-C2960-48TC-L	FOC1426X3UM
SFP	1000BaseLX	ECN300LD437

Objekt U Nemocnice 5

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-81			
FW	FTD 4110	FLM220902Q0	Firewall B
DMZ	WS-C2960XR-24TD-I	FDO2236B1F6	Outside switch B
Zdroj	PWR-C2-250WAC	LIT223323P5	
Zdroj	PWR-C2-250WAC	DCB2236D0B7	
STACK	C2960X-FIBER-STK	FDO21322BYN	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204027	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204019	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CB90805325	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CB80410328	
9500	C9500-48Y4C	CAT2325L0Q1	VSS1 - Switch 2 / 2020
Zdroj	C9K-PWR-650WAC-R	ART2403F3BK	
Zdroj	C9K-PWR-650WAC-R	DCI241320RS	
Větrák	C9K-T1-FANTRAY		
Větrák	C9K-T1-FANTRAY		
QSFP	QSFP-40GE-LR4	CB20910037	
QSFP	QSFP-40GE-LR4	CB20910038	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805318	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805319	
USFP+	SFP-H10GB-CU2M	CB90805321	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80529397	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204022	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80620355	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80620354	
SFP+	SFP-10G-LR	EA111229011	
SFP+	SFP-10G-SR	CB20715410	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151116031	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204021	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201059	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201064	
SFP+	SFP-10G-LR	CB220420345	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204020	
SFP+	SFP-10G-LR	CB6330163	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204002	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204003	
SFP+	SFP-10G-LR	CB10122165	
SFP+	SFP-10G-LR	EA111229012	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204029	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201067	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201065	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201067	
SFP	SFP-GE-L	FNS1032C0XJ	
4500	WS-C4506-E	FOX1238GJU5	
SUP 4500	WS-X45-SUP8-E	CAT1922L6E9	
Karta	WS-X4712-SFP+E	CAT1947L1MV	
Karta	WS-X4612-SFP-E	JAE17180870	
Karta	WS-X4648-RJ45V-E	JAE15030603	
Karta	WS-X4648-RJ45V-E	JAE1241WN00	
Větrák	WS-X4596-E	FOX1238GK0L	

Zdroj	PWR-C45-4200ACV	AZS12310G9B	
Zdroj	PWR-C45-4200ACV	AZS15370EVV	
SFP+	SFP-10G-SR	CB20715409	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201065	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD443	
SFP	1000BaseLH	CI121204050	
SFP	1000BaseLH	CIB141030487	
SFP	1000BaseLH	CI121204047	
SFP	1000BaseLH	CI121204029	
SFP	1000BaseLH	CI121204028	
SFP	1000BaseLH	CI121204027	
SFP	1000BaseLH	CI121204026	
SFP	1000BaseLH	FA9617LXB13	
SFP	1000BaseLH	CI121204030	
SFP	1000BaseSX	A50084720	
SFP	1000BaseSX	A50214879	
SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1033X0KF	
SFP	1000BaseLH	H802257	
SW	WS-C2960-48TT-L	FOC1149W10U	
SW	WS-C2960-48TT-L	FOC1144Z6RG	
WLC	C9800-L-F-K9	FCL254800HK	wifi kontrolér B / HA režim

DR-82

SW	WS-C3650-48TQ-L	FDO2217Q16C	2018
Zdroj	PWR-C2-250WAC	LIT22223QHX	2018
Zdroj	PWR-C2-250WAC	LIT22063DX7	2018
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CB80427352	2018
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204013	2018
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204011	2018
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204014	2018
SW	WS-C2960X-48LPD-L	FCW2230A0AJ	2018
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924150	2018
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204010	2018

DR-83

SW	WS-C3750G-48TS-S	FCZ1131Y0KC	
SFP	1000Base-SX	H32M0055	
SFP	1000Base-SX	A00273414	
SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1YB	

DR-84

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1629W0M8	
SFP	1000Base-LX	H22L006	
SFP	1000Base-SX	H11F054	
SFP	1000Base-SX	A50046387	
SW	WS-C3750-48TS	FDO1321Z049	
SFP	1000Base-SX	H11F055	
SW	WS-C3750-48TS	FDO1321Z041	
SFP	1000Base-LX	H11L013	

DR-14			2018
SW	WS-C2960X-48TS-L	FOC2231T490	2018
DR-15			2019
SW	WS-C2960-8TC-L	FOC1250V2P6	2019
SFP	1000Base-LX	H22L003	
DR-181			
SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1242U0VP	
SFP	SFP-GE-L	CI121204001	
SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1046X024	
SAN SW	C3548P-10GX Chassis - Nexus 3500	FOC2208R01H	2018
SUP	N3K-C3548P-XL	FOC22060BQ2	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT22134A3U	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT22134A33	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115758	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115802	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CB80410329	
SFP+	1000Base-T	MTC22130H3M	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115810	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115770	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV8653626	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV86535VC	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CB80410331	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV86535ND	
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV86535K4	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711611	
SFP+	10Gbase-LR	CB80711610	
SFP+	10Gbase-LR	CB80529400	
SFP+	10Gbase-LR	CB80529402	
SAN SW	C3548P-10GX Chassis - Nexus 3500	FOC2208R0B3	2018
SUP	N3K-C3548P-XL	FOC22060AD6	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT22134ANJ	
Zdroj	N2200-PAC-400W-B	LIT22134A2W	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
Větrák	NXA-FAN-30CFM-B	N/A	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115771	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115767	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB180605791	
SFP+	10Gbase-LR	CB80530460	
USFP+	10Gbase-LR	CB80711370	
USFP+	10Gbase-LR	CB80711369	
USFP+	10Gbase-LR	CB80711376	
USFP+	10Gbase-LR	CB80530461	

USFP+	1000Base-T	M80T5113
USFP+	1000Base-T	M80T4770
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115766
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB180115762
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV86535JR
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV8653633
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB180605817
SFP+	10Gbase-LR	CB80711384
SFP+	10Gbase-LR	CB80530459
SFP+	10Gbase-LR	CB80530454
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV86535K2
USFP+	SFP-H10GB-CU5M	CN0358VV8653625
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	CIB180605814
SFP+	10Gbase-LR	XP33D020
SFP+	10Gbase-LR	XP33D021
SFP+	10Gbase-LR	CB80529399
SFP+	10Gbase-LR	CB80529401

DR-97

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1619Z45C
SFP	1000Base-SX	H32M0059

DR-183

SW	C9200L-48PL-4G	JAE26521HZJ
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924148
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924149
SW	C9200L-48PL-4G	FOC2710114T
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924145

Objekt U Nemocnice 4

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-56			
4500	WS-C4510R+E	FOX1534GQQS	
Karta	WS-X4648-RJ45V-E	JAE1241WN01	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE1338J6KJ	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE1347OCPZ	
Karta	WS-X4648-RJ45-E	JAE194400R2	
SUP 4500	WS-X45-SUP7-E	CAT1552L9B8	
Karta	WS-X4148-RJ	JAE1341L3U7	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE0832STWD	
Karta	WS-X4648-RJ45-E	JAE194400MY	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201060	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201061	
SFP	GLC-LH-SMD	CIB151105272	
SFP	SFP-GE-L	CI121204014	
Větrák	WS-X4582+E	FOX1534GRVX	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI0842A07Q	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI0840A0DP	

DR-57

SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1RL	
SFP	1000BaseLX	EC0101L0083	
SFP	1000BaseLX	CIB151105269	
SFP	1000BaseLX	CI121204020	
SFP	1000BaseLX	CI121204013	
SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1S1	
SFP	1000BaseLX	CI121204011	
SFP	1000BaseLX	CI121204015	

DR-58

SW	WS-C2960-24TC-L	FOC1047Z309	
SFP	1000BaseLX	CI121204059	
SFP	1000BaseLX	CI121204060	

DR-59

SW	WS-C2960G-8TC-L	FOC1247V5KR	
SFP	1000BaseLX	ECN300LD447	

Objekt U Nemocnice 3

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-87			
SW	C9200L-48PL-4X	JAE252302RD	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	ART2504D1YQ	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25214S7J	

SFP+	SFP-10G-LR	CB10122166
SFP+	SFP-10G-LR	CB220209797
SFP	GLC-SX-MMD	H11L114
SFP	GLC-SX-MMD	CB10924218
SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1S9
SFP	GLC-SX-MMD	CIB140605864
SFP	GLC-SX-MMD	CIB140605865
SW	WS-C3750G-12S-S	FCZ122847B2
SFP	GLC-SX-MMD	CIB140605867
SFP	GLC-SX-MMD	CIB140605866
SFP	SFP-GE-L	CI121204058
SFP	SFP-GE-L	CI121204057
SFP	SFP-GE-L	FA9617LXB19
SFP	1000BaseLX	H11L010
SFP	GLC-SX-MMD	CIB140605863
SFP	1000BaseLX	ECN300LD438

DR-91

SW	WS-C2960-24TC-L	FOC1146W33G
SFP	1000BaseLX	H11L012

DR-92

SW	WS-C2960G-8TC-L	FOC1223V3PX
SFP	1000BaseLX	CI121204055

DR-11**DR-12 - Pitevny**

2018

SW	WS-C2960X-24TS-L	FOC1936S18Q	2018
SFP	1000BaseLX	ECN300LD448	

DR-16**DR-17**

SW	C9200L-48PL-4G	JAE252602XQ	2022
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25044U1V	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924219	

DR-18

SW	C9200L-48PL-4G	JAE252602UG	2022
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25044UCW	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924216	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924227	

DR-19

SW	C9200L-48PL-4G	JAE252602TL	2022
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25044RZE	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924217	

DR-80 - Tělovýchova

SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1SC	
SFP	1000BaseSX	H32M0061	
SFP	1000BaseSX	CIB140605846	

DR-180 - Tělovýchova

SW	WS-C2960X-48TS-L	FCW2225B3EK	
SFP	1000BaseSX	EB160525034	

DR-182 - Tělovýchova

SW	WS-C2960CX-8TC-L	FOC24100TPE	2021
----	------------------	-------------	------

Objekt "Neurologie"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-71

SW	WS-C3750G-12S-S	FCZ1036W0XY	
SFP	1000BaseLX	CI121204012	
SFP	1000BaseLX	CI121204016	
SFP	1000BaseSX	CIB140426259	
SFP	1000BaseSX	CIB140426260	
SFP	1000BaseSX	CI121214007	
SFP	1000BaseSX	CIB140426250	
SFP	1000BaseSX	CIB140426249	
SFP	1000BaseLX	CI121204018	
SFP	1000BaseLX	CI121204019	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1629Z0XL	
SFP	1000BaseLX	CI121204017	
SFP	1000BaseLX	CI121204048	

DR-72

SW	WS-C2960-48TC-L	FOC1240Y1UT	
SFP	1000BaseSX	EB160525037	

DR-73

SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1645W0FN
SFP	1000BaseSX	CI121214008
SFP	1000BaseSX	CI121214009

DR-74

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1616W555
SFP	1000BaseSX	CI121214010

DR-75

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1629W0SY
----	------------------	-------------

Objekt "Neurologie" - Viničná

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-76

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1627Z1M6
SFP	1000BaseSX	CI121214006
SFP	1000BaseSX	FNS0818P355

DR-79

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1619Z3Y4
----	------------------	-------------

Objekt "Faustuv dům"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-77

SW	C9200L-48PL-4G	JAE26390SWS	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	ART2529D75P	
SFP	SFP-GE85-05D	CI121214001	
SFP	GLC-BX-U	CB240220542	
SW	WS-C2960-8TC-L	FOC1339V15P	
SW	WS-C2960CX-8TC-L	FOC1931Z2KF	DRVFN - oční klinika 2.PP
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924143	
SFP	1000BaseSX	CB10312083	

DR-78 - SMC

SW	WS-C2960S-24PS-L	FOC1644Z46D
SFP	1000BaseSX	CI121214004

DR-178

2019

SW	WS-C2960-24TT-L	FCQ1547X7AB
----	-----------------	-------------

2019

Objekt "DAK"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-50			
SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1303Z8GM	
SFP	1000BaseLX	80908031	
SFP	1000BaseLX	OPA12523574	
DR-50B			
SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1335W43U	
SW	WS-C2950-24	FOC0745Z079	
DR-51			
SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1335W45T	
SFP	1000BaseLX	AGC1325U778	
DR-52			
SW	WS-C2950G-48-EI	FOC0743X0WQ	
SFP	1000BaseLX		
DR-53			
SW	WS-C2960G-48TC-L	FOC1344X41U	
SFP	1000BaseLX	AGC1128UA13	
SFP	1000BaseLX	AGC1128UA12	
SFP	1000BaseLX	AGC1128UA10	
DR-54			
SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1335W43P	
SFP	1000BaseLX	AGC1128UA14	

Objekt Albertov 5

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-31			
SW	C9300-48T	FVH2750L49D	
Zdroj	PWR-C1-350WAC-P	DCC2736B1SS	
Zdroj	PWR-C1-350WAC-P	DCC2736B4R5	
Karta	C9300-NM-8X	FVH27510Z8U	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80711378	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80711363	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80529394	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924141	
SFP+	SFP-10G-LR	CB10122187	
SFP	SFP-GE13-20D	CI121204049	
SFP	SFP-10G-LR	CB80710354	
SFP	SFP-10G-LR	CB80710353	
SW	C9200L-48PL-4G	JAE252602KC	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25094RJM	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25214SPS	
GBIC	SFP-GE13-20D	CI121204044	
GBIC	GLC-LH-SMD	CIB151105270	
GBIC	SFP-GE-L	CIB141115007	
DR-32			
SW	C9200L-48P-4X	JAE23022G9H	2019
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	DCI22431342	
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	DCI230418DX	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80529393	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80711380	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB141201066	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80529396	
SW	C9200L-48P-4X	JAE22500RB3	2019
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	DCI2246151C	
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	DCI230414Q1	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80529395	
SW	C9200L-48T-4X	JAE23041DQQ	2019
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT22512XYJ	
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT23024KJ2	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80711365	
SW	C9200L-48T-4X	JAE23041DQS	2019
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT22522EFM	
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT23024KKY	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80530458	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1627Z1L2	
DR-33			
SW	C9200L-48P-4X	JAE23280QSP	
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	ART2251F8KD	
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB130704006	
SFP+	SFP-10G-LR	EB151204028	

SFP+	SFP-10G-LR	CB80710357
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1445Z56Q
SW	C9200L-48P-4X	FOC24287MNH
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	DCI241910T2
USFP+	SFP-H10GB-CU3M	EB130704005

DR-35

SW	C9200L-48P-4X	JAE232914QF	2019
Zdroj	PWR-C5-1KWAC	ART2250F5DC	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80710356	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1237U4JP	

Objekt "Hlavův ústav" + "Soudní"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-85 - Soudní

4500	WS-C4506-E	SPE201100C1	
SUP 4500	WS-X45-SUP7-E	CAT1535L07V	
Karta	WS-X4648-RJ45V+E	JAE201204YC	
Karta	WS-X4748-RJ45-E	CAT2220L2TY	2018
Větrák	WS-X4596-E	SPE201100M1	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SDG1951EACQ	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SDG1951EAC9	
SFP+	SFP-10G-LR	CB220209789	
SFP+	SFP-10G-LR	CB220209798	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB151013163	
SFP	SFP-GE-L	CI121204024	

DR-96 - Soudní

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1619Z48A
SFP	1000BaseLX	FA9617LXB11
SFP	1000BaseLX	FA9617LXB10

DR-86 - Hlavův ústav

4500	WS-C4506-E	FXS2039Q1TF	
SUP 4500	WS-X45-SUP8L-E	CAT2041L61H	
Karta	WS-X4748-RJ45V+E	CAT2038L1L0	
Karta	WS-X4748-RJ45-E	CAT2220L2TQ	2018
Větrák	WS-X4596-E	FXS2039Q0UR	
Zdroj	PWR-C45-4200ACV	SNI1936C623	
Zdroj	PWR-C45-4200ACV	SNI1938C630	
SFP+	SFP-10G-LR	CIB161027105	
SFP	SFP-GE-L	CI121214026	
SFP	SFP-GE-L	CI121204041	
SFP	SFP-GE-L	CI121214025	
SW	WS-C2960-48TC-L	FOC1122U1YQ	2018
SFP	SFP-GE-L	CI121204042	

DR-93 - Hlavův ústav

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1626X3PU	2018
SFP	SFP-GE-L	FA9617LXB14	

DR-94 - Hlavův ústav

SW	WS-C2960-24TT-L	FOC1031X07R	
----	-----------------	-------------	--

DR-98 - Hlavův ústav

SW	WS-C2960X-48TS-L	FCW2041B100	2018
SFP	SFP-GE-L	CI121214021	

DR-99 - Hlavův ústav

SW	WS-C2960X-48TS-L	FCW2040B2XZ	2018
SFP	SFP-GE-L	CI121204043	

Objekt "Purkyňův ústav"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
DR-60			
4500	WS-C4506-E	FXS1714Q3ZL	
SUP 4500	WS-X45-SUP6L-E	JAE165003BY	
Karta	WS-X4624-SFP-E	JAE1352SNG1	
Karta	WS-X4548-RJ45V+	JAE171502PM	
Karta	WS-X4648-RJ45V-E	JAE1213CA3W	
Větrák	WS-X4596-E	FXS1714Q3ZX	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI1708A4AE	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI1708A47P	
X2	X2-10G13-10D	CI41X2LR100	
X2	X2-10G13-10D	CI41X2LR101	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD444	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD446	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD445	
SFP	1000BaseSX	NF9827N0091	
SFP	1000BaseSX	NF9827N0101	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD442	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD440	
SFP	1000BaseLH	ECN300LD439	
SFP	1000BaseSX	CI121214005	
SFP	1000BaseLH	CB87033600	
SFP	1000BaseLH	CB87033597	
SFP	1000BaseLH	OPA12524154	
SFP	1000BaseLH	CB21210680	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1616W5AF	DR-UBLG
DR-61			
SW	WS-C2950-12	FOC0801Y299	
DR-62			
SW	WS-C2960-8TC-L	FOC1147U3DJ	
SFP	1000BaseSX	CI121214002	
DR-63			
SW	C9200L-24P-4G	JAE244411XH	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	ART2432D58U	
SFP	1000BaseSX	NF9827N0096	
SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1150Z6BJ	
DR-64			
SW	WS-C2960-24TC-L	FOC1104ZD0J	
SFP	1000BaseSX	NF9827N0090	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1626X3TA	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1629W0S1	

DR-65

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1701ZHQ9	2018
----	------------------	-------------	------

DR-66

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1629W0T7
SFP	1000BaseLX	CI121204046
SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1RR

DR-67

4500	WS-C4506-E	FOX1352GHMM	
SUP 4500	WS-X45-SUP6L-E	JAE140423M6	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE14063H48	
Karta	WS-X4548-GB-RJ45	JAE14063H44	
Karta	WS-X4648-RJ45V-E	JAE1241WKQE	
X2-conv	CVR-X2-SFP10G	FOX2009XYMM	X2/SFP+ konvertor
X2-conv	CVR-X2-SFP10G	FOX2005XYF0	X2/SFP+ konvertor
SFP+	10GBase-LR	CB6330171	SFP+ bidirectional
SFP+	10GBase-LR	CB6330172	SFP+ bidirectional
Větrák	WS-X4596-E	FOX1351H66R	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI1352A38P	
Zdroj	PWR-C45-2800ACV	SNI1352A36B	

DR-68

SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1150Z6BS
SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1647W1S2
SFP	SFP-GE-L	CI121204045
SFP	GLC-LH-SMD	CB87033599
SFP	GLC-LH-SMD	CB21210678

DR-69

SW	WS-C2960-24TT-L	FOC1434X1SR
----	-----------------	-------------

DR-160

SW	WS-C2960-24TC-L	FCQ1548X4Y6
SFP	1000BaseLX	H400014

DR-161

SW	WS-C2960-24TC-L	FCQ1548X593
SFP	1000BaseLX	H400034

DR-162

SW	WS-C2960-24TC-L	FCQ1550X140
SFP	1000BaseLX	H400032

DR-163

SW	C9200L-24T-4G	FOC1629W0PK	2019
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT23233U7Z	
SFP+	SFP-10G-LR	OPA12527113	

DR-164

SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1629W0PK	
----	------------------	-------------	--

DR-165

SW	C9200L-24T-4G	JAE244304DQ	2021
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT24382FYL	

DR-165B

SW	WS-C2960CX-8TC-L	FOC2515L6B0	
----	------------------	-------------	--

DR-166

SW	C9200L-24T-4G	JAE244304JU	
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT24382KQP	
SFP	GLC-LH-SMD	CB21210681	

DR-167

SW	C9200L-24T-4G	JAE22501LXY	
Zdroj	PWR-C5-125WAC	LIT22464VGA	
SFP	GLC-LH-SMD	CB21210682	

DR-168

SW	WS-C2960CX-8TC-L	FOC2515L6AU	
SFP	GLC-LH-SMD	CB21210674	

DR-169

2024

SW	WS-C2960G-24TC-L	FOC1237U4HX	
SFP	GLC-LH-SMD	CB10924144	

Objekt "Rehabilitace"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-40

SW	WS-C3750-24TS	CAT1027NKQ8	
SFP	1000BaseLX	AGS1032A6ZD	

DR-41

SW	WS-C2950-24	FOC0609W0EG
----	-------------	-------------

DR-42

SW	WS-C3750-24TS-S	CAT1123NG2D
SFP	1000BaseLX	H22L301

DR-43

SW	WS-C2960X-24TS-L	FOC1934S1E8
SFP	1000BaseLX	CI121204039
SW	WS-C2960-24TT-L	FOC1305Y1DF

Objekt "Nukleární medicína - NMR"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-44

SW	C9200L-48PL-4X	FVH28432U35
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS28316P1X
SFP+	SFP-10G-LR	CB10122188

Objekt "Mikrobiologie" + "Imunologie"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-45 - Mikrobiologie

SW	WS-C2960S-48LPS-L	FOC1645W0DT	2018
SFP	1000BaseLX	CI121204051	
SFP	1000BaseLX	CI121204036	
SFP	1000BaseLX	CI121204031	
SFP	1000BaseSX	FHH11173598	
SW	WS-C3750-48TS-S	FDO1331Y2Y7	
SFP	1000BaseLX	CI121204002	
SFP	1000BaseLX	H11L001	
SFP	1000BaseLX	CI121204052	
SW	WS-C2960S-24TS-L	FOC1619Z49C	2019
SFP	1000BaseLX	CB87033591	
SFP	SFP UTP / 10/100/1000BaseTX SFP	M846473	

DR-46 - Mikrobiologie

SW	WS-C2960-48TC-L	FOC1308V4RR
SFP	1000BaseLX	CI121204053

DR-47 - Imunologie

SW	WS-C2960-24TC-L	FOC1146W30S
----	-----------------	-------------

SFP 1000BaseLX H11L002

DR-48 - Imunologie

SW	WS-C2960S-48TS-L	FOC1441Z0DZ	
SFP	1000BaseLX	CI121204037	
SFP	1000BaseLX	CI121204033	
SFP	1000BaseLX	CI121204035	
SFP	1000BaseLX	CI121204038	
SW	WS-C2960-24TT-L	FOC1126W0PG	
SW	WS-C3650-48PQ	FDO2131V02Z	2019
Zdroj	PWR-C2-1025WAC	DCB2128C69E	
SFP+	SFP-10G-LR	FNS21290PX3	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80530455	
SFP+	SFP-10G-LR	CB80711356	

Objekt "Adiktologie"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-29

SW	C9200L-48PL-4G	JAE252602LG	
Zdroj	PWR-C5-600WAC	QCS25094RH0	
SFP	1000BaseSX	CIB140605868	
SW	WS-C2950G-24-EI	FOC0748Y0QN	na dvoře schody v zahradě
GBIC	1000BaseLX		
GBIC	1000BaseSX		

Objekt "Psychiatrie"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-30

SW	WS-C2960-8TC-L	FOC1242U0CJ	
SFP	1000BaseLX	AGC1325U77S	

Objekt "Sexuologie"

Typ	Zařízení	S/N	Poznámka
-----	----------	-----	----------

DR-90

SW	WS-C2950G-24-EI	FCZ1031X145	
GBIC	1000BaseLX	C052E94000009	
GBIC	1000BaseLX	S0209062103323955	

Počty zařízení dle specifikace

FW FTD 4110	2
9500 core switche - VSS	2
4500 core switche	8
DMZ switche	2
SAN switche - Nexusy	4
Přístupové switche - access	136
SFP+	124
USFP+ / Twinax cables	71
X2	4
SFP	169
GBIC	7
9800 - WLC kontroléry	2

Datové rozvaděče

Předmětem smlouvy se stávají veškeré datové rozvaděče vybudované objednatelem ke dni podpisu smlouvy. Za součásti datových rozvaděčů se považují silové rozvody a přepěťové ochrany, pokud jsou s datovým rozvaděčem pevně spojeny a použity pro napájení aktivních prvků nebo jiných Prostředků využívaných ve prospěch sítě. Seznam datových rozvaděčů je uveden v následující tabulce:

Objekt "Děkanát", Kateřinská 32

Označení	Umístění	Poznámka
DR-01	1.PP místnost č.30	2008
DR-02	Nové OVT	2008
DR-03	1.PP místnost Nové TU	2008
DR-04	1.PP místnost č.14	2008
DR-05	3.NP místnost sester	2008
DR-06	1.NP	2009
DR-07	3.NP - nad OVT, Protetika	
DR-08	1.PP	2009
DR-09	1.NP uplink Pasnetu - směr Ovocný trh	2009
DR-10	4. NP, místnost 4.060, (od výtahu doprava)	2015

Objekt U Nemocnice 5

Označení	Umístění	Poznámka
DR-81	roh dvora a U Nemocnice, 2.NP	Budoucí záložní centrum
DR-82	roh Lipová a U Nemocnice, 1.PP	
DR-83	roh Lipová a Salmovská, 1.PP	2005
DR-84	roh dvora a Salmovská, 1.PP	2005
DR-97	3.NP biochemie	2009
DR-14	1. NP, 1.106, posluchárna vpravo	2018
DR-15	1.NP vlevo (zazvonit), dveře před schodištěm do sklepa k DR84	2019
DR-181	CAPI, 1.PP	2018
DR-183	3.NP / vchod salmovská	2023
DR-184	1.NP - radiologie, dveře 1.093+94	2023 - pouze UTP - není aktivní prvek

Objekt U Nemocnice 4

Označení	Umístění	Poznámka
DR-55	1.PP - optický rozvaděč - směr Jinonice	2009
DR-56	1.NP	2009
DR-57	2.NP	2009
DR-58	přízemí - 1. budova na dvorku	2010
DR-59	přízemí - 2. budova na dvorku	2010

Objekt U Nemocnice 3

Označení	Umístění	Poznámka
DR-87	1.PP	2008
DR-91	2.NP - chodba vlevo	2009
DR-92	0.NP - mezi učebnami	2009
DR-11	3.NP - nové pitevny / výtahem ve dvoře	2023

DR-12	1.NP - pitevny vpravo	2018
DR-16	2.NP	2022
DR-17	1.NP chodba, vedle sekretariátu	2022
DR-18	2.NP - místnost 219	2022
DR-19	3.NP - místnost 326 + 327	2022

Objekt Tělovýchova (ul. Salmovská)

Označení	Umístění	Poznámka
DR-80	chodba v 2.NP, vchod Salmovská	2007
DR-180	1.NP	2014
DR-182	1.PP	2021

Objekt "Neurologie" + "Viničná"

Označení	Umístění	Poznámka
DR-71	1.PP	2008
DR-72	2.NP - chodba vpravo	2008
DR-73	2.NP - vedle IT oddělení	2008
DR-74	1.NP - nalevno od vrátnice - ordinace	2008
DR-75	1.NP - napravo od vrátnice	2008
DR-76	1.NP - Viničná	2008
DR-79	3.NP - Viničná	2009

Objekt "Faustuv dům"

Označení	Umístění	Poznámka
DR-77	2.NP, chodba vlevo od schodů	2005
DR-78	2.NP, knihovna spolku mediků	2005
DR-178	2.NP, kancelář sekretářky odd. "Cizích jazyků"	2015

Objekt Adiktologie

Označení	Umístění	Poznámka
DRVFN	1.NP - vchod ze dvora	2016
DR-29	2.NP - Adiktologie - na chodbě vpravo od výtahu	2016

Objekt Sexuologie

Označení	Umístění	Poznámka
DR-90A	1.NP - přímo v centru Sexuologie	2006
DR-90B	1.PP - suterén - vchod nalevo od Sexuologie	2008

Objekt Psychiatrie

Označení	Umístění	Poznámka
DR-30	1.NP - v levé kanceláři hned u vchodu do Psychiatrie	2020

Objekt Albertov 5

Označení	Umístění	Poznámka
----------	----------	----------

DR-31	1.PP - vpravo pod schody	2020
DR-32	3.NP - půda nalevo od výtahu	2020
DR-33	3.NP - půda napravo od výtahu	2020
DR-34	Domeček za hlavní budovou	2020 - zrušen
DR-35	1.NP - výukové laboratoře v levé části domu	2020

Objekt "Mikrobiologie" Studničkova č.7

Označení	Umístění	Poznámka
DR-45	1.PP - Bývalá tel. ústředna	rekonstrukce 2009
DR-46	3.NP - dřevěná skříň	2006
DR-47	4.NP - půdní prostory - PC učebna	2008
DR-48	1.PP vlevo vedle schodiště	2009

Objekt Rehabilitace

Označení	Umístění	Poznámka
DR-40	1.NP - u p. prof. Pfeiffer	
DR-41	2.NP	
DR-42	Vchod ze dvora naproti Imunologie	2008
DR-43	1.PP - pod prof. Pfeifferem	2009

Objekt "NMR"

Označení	Umístění	Poznámka
DR44	1.NP - pod schodištěm	2009

Objekt "Hlavův ústav" + "Soudní"

Označení	Umístění	Poznámka
DR-85	3.NP - Soudní patologie	
DR-86	3.NP - Hlavův ústav - místnost za Spisovnou	
DR-93	0.NP - Hlavův ústav	2005
DR-94	1.PP - Hlavův ústav	
DR-96	1.PP - Soudní patologie	
DR-98	3.NP - uprostřed budovy, posluchárna	2018
DR-99	3.NP - uprostřed budovy, posluchárna	2018

Objekt "Purkňův ústav"

Označení	Umístění	Poznámka
DR-60	1.PP, telefonní ústředna	2005
DR-61	2.PP, zvířetník	2007
DR-62	1.PP, farmakologie	2005
DR-62B	1.PP - mezi DR60 a DR62	2020
DR-63	1.NP, volný přístup/chodba	
DR-64A	2.NP, 2.NP dveře kde sedí p. Veselá	

DR-64B	2.NP, na zdi Dr. Gaier	
DR-65	3NP - PC učebna	2007
DR-66	2.NP zrekonstruovaná posluchárna	2013
DR-67	1.NP Seminarní místnost	2010
DR-68	2.NP Mikroskopické sály	2010
DR-69	2.NP Anglická paralelka	2010
DR-160	1.NP Genetika	2012
DR-161	0.NP Cytogenetika	2012
DR-162	0.NP Genetika - biochemie	2012
DR-163	1.PP dveře č. 1129	2020
DR-164	1.NP úplně vlevo, 2. místnost za sekretariátem	
DR-165	1.NP, UBLG, cytogenetika, O2 láhve	2020
DR-165B	1.NP, UBLG, cytog., O2 láhve / poslední místnost	2020
DR-166	1.PP, ÚBLG, Místnost 01100, sklep napravo od vrátnice	2022
DR-167	1.NP, ÚBLG	2022
DR-168	Učebna, druhý dvorek, bývalá čajovna (Adiktologie posluchárna)	2022
DR-169	2.NP, dveře 2091	2022

Objekt "DAK"

Označení	Umístění	Poznámka
DR-49/RDE0101	budova A2, sklep	2010
DR-50/RDE0104	budova A2, 2.NP, mikroskopická laboratoř	2010
DR-50B	budova A2, 2.NP	2010
DR-51/RDE0105	budova A2, 1.NP, histochemická laboratoř	2010
DR-52/RDE0401	budova D, 1.NP	2010
DR-53/RDE0402	budova D, 1.NP	2010
DR-54/RDE0403	budova D, sklep	2010

Celkový počet datových rozvaděčů**102**

WiFi přístupové body (Access Pointy - AP)

Předmětem smlouvy se stávají WiFi přístupové body vybudované objednatelem v rámci sítě. Mezi servisované prvky se zahrnují všechny komponenty WiFi přístupových bodů, začínající zásuvkou pro připojení WiFi přístupových bodů v DR a končící WiFi přístupovými body samotnými. Seznam WiFi přístupových bodů je uveden v následující tabulce:

Objekt "Děkanát", Kateřinská 32

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
DEK-AP001-DR09	2.NP - místnost 2.111	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP002-DR05	3.NP - před dveřmi 3.006 - podhled - 7. panel od dveří	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP003-DR09	2.NP - místnost 2.111	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP004-DR01	1. NP vstupní chodba na OVT	AIR-AP1852I-E-K9	DR01	
DEK-AP005-DR04	1. NP chodba vstup kateřinská doleva - mezi 4. a 5. oknem, nad dveřmi 1.014	AIR-AP1852I-E-K9	DR04	
DEK-AP006-DR06	1. NP seminární místnost 1.090	AIR-AP1852I-E-K9	DR06	
DEK-AP007-DR03	učebna č.4	AIR-AP1852I-E-K9	DR03	
DEK-AP012-DR09	přímo v DR09	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP037-DR05	3.NP posluchárna stoma - katedra - dveře c. 3.033	AIR-AP2802I-E-K9	DR05	
DEK-AP038-DR05	3.NP posluchárna stoma - katedra - dveře c. 3.033	AIR-AP2802I-E-K9	DR05	
DEK-AP039-DR04	Testovací AP, 0.006 - dílna	AIR-AP1852I-E-K9	DR04	
DEK-AP040-DR09	3.NP - chodba, u 3.102	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP051-DR05	4.NP nad zubním odd, chodba, dv. č. 4027	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP060-DR06	1. NP posluchárna 1.089	AIR-AP1852I-E-K9	DR06	
DEK-AP061-DR06	Sekretariát děkana	AIR-AP1852I-E-K9	DR06	
DEK-AP089-DR04	1.PP sklep - pod vrátnicí - mezi schodištěm a sprchou	AIR-AP2802I-E-K9	DR04	
DEK-AP090-DR04	1.NP dveře č. 1.031 (knihovna), vlevo od klimatizace	AIR-AP1852I-E-K9	DR04	
DEK-AP091-DR05	2.NP dveře č. 2.039 - vepředu na stěně uprostřed, 6. kostka zprava, v podhledu	AIR-AP2802I-E-K9	DR05	
DEK-AP092-DR05	2.NP dveře č. 2.035 (konzultační místnost), 3.kostka od zadu vlevo	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP093-DR05	2.NP na stěně mezi dveřmi č. 2.016 a 2.018, 6. pruh od cedule východ (u dveří 2.016)	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP094-DR03	2.NP za vchodovými dveřmi, levá strana naproti oknu, 3. pruh od vchod. Dveří (pruh s kamerou)	AIR-AP1852I-E-K9	DR03	
DEK-AP095-DR05	3.NP - chodba - před dveřmi č. 3.0.18 - před DR05	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP097-DR03	3.NP - chodba - 3.057 - uprostřed chodby, 5. pruh do prava od el. Rozvaděče, mezi PIR a nouz. světlen	AIR-AP2802I-E-K9	DR03	
DEK-AP098-DR09	1.NP - chodba - 1.149	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP099-DR08	3.NP - chodba, u 3.086	AIR-AP1852I-E-K9	DR08	
DEK-AP100-DR08	2.NP - místnost 2.108, na zdi	AIR-AP1852I-E-K9	DR08	
DEK-AP101-DR08	1.NP - chodba, u OVT kanceláře pod schody, pravá strana při pohledu proti schodům	AIR-AP1852I-E-K9	DR08	
DEK-AP102-DR08	2.NP - chodba	AIR-AP1852I-E-K9	DR08	
DEK-AP103-DR09	4.NP - chodba, za dveřmi 4.082 - ULBLD	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP104-DR09	3.NP - knihovna 3.107, pod oknem vpravo - zásuvka 48A	AIR-AP1852I-E-K9	DR09	
DEK-AP127-DR05	bývalá kancelář Hejsková, 4.042	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP134-DR01	1.PP - naproti dverim DR01	AIR-AP1852I-E-K9	DR01	
DEK-AP137-DR06	3.NP - nad dekanem - poslucharna 3.073 (zásuvka 6.20A)	AIR-AP1852I-E-K9	DR06	
DEK-AP138-DR06	3.NP - nad dekanem - poslucharna 3.074 (zásuvka 6.27A)	AIR-AP1852I-E-K9	DR06	
DEK-AP140-DR05	3.NP - 3.014 - uplne v rohu vpravo na zemi	AIR-AP1852I-E-K9	DR05	
DEK-AP184-DR10	4.NP, příčka nad podhledem u dveří 4.107	AIR-AP1852I-E-K9	DR10	
DEK-AP185-DR10	4.NP, příčka nad podhledem u dveří 4.112	AIR-AP1852I-E-K9	DR10	
DEK-AP215-DR03	zasedacka anglicka paralelka	AIR-AP1852I-E-K9	DR03	
DEK-AP219-DR06	kancelar 1.099, zásuvka 218B	AIR-AP1852I-E-K9	DR06	
DEK-AP220-DR05	4.NP, zásuvka 5.5A, kancelář Ing. Moravce	C9115AXI-E	DR05	
DEK-AP227-DR03	1.PP, satna mediku, dveře 0.055	C9115AXI-E	DR03	

DEK-AP234-DR08	1.NP - dveře 1.122, schody nahoru vlevo, zasuvka 8.153B
DEK-AP235-DR08	1.NP - dveře 1.120, zasuvka 8.121B

C9115AXI-E	DR08
C9115AXI-E	DR08

Objekt "Fyziologický ústav", Albertov 5

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
FYZI-AP008-DR32	2. NP, knihovna, dveře 1.320 / D32.248	C9115AXI-E	DR32	
FYZI-AP009-DR32	3. NP, primo chodba, u dveří c. 2.310	C9115AXI-E	DR32	
FYZI-AP163-DR32	1.NP - naproti WC na chodbě	AIR-CAP2702I-E-K9	DR32	
FYZI-AP164-DR31	1.PP - dveře proti schodům	AIR-AP1852I-E-K9	DR31	
FYZI-AP165-DR32	velká posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	
FYZI-AP166-DR32	velká posluchárna (zatím OVT, připraveno na výměnu)	AIR-AP2802I-E-K9	DR32	
FYZI-AP167-DR32	velká posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	
FYZI-AP168-DR32	velká posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	
FYZI-AP169-DR32	1.NP - chodba, dveře za velkou posluchárnou	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	
FYZI-AP170-DR32	2.NP - naproti výtahu	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	
FYZI-AP171-DR31	1.PP - nalevo od výtahu (směr z výtahu) / naproti wc - v podhledu	AIR-AP1852I-E-K9	DR31	
FYZI-AP172-DR32	4.NP - napravo od výtahu u dv. 3250	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	
FYZI-AP186-DR35	1.PP, dveře -0.162, nad dveřmi	AIR-AP1852I-E-K9	DR35	
FYZI-AP187-DR35	1.PP, dveře -0.200, nad dveřmi	AIR-AP1852I-E-K9	DR35	
FYZI-AP188-DR33	1.NP, dveře 0.200, posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR33	
FYZI-AP189-DR33	1.NP, dveře 0.150/4, laboratoř (učebna)	AIR-AP1852I-E-K9	DR33	
FYZI-AP190-DR33	2.NP, dveře 1.170, v rohu mezi sekretariátem a přednostou	AIR-AP1852I-E-K9	DR33	
FYZI-AP191-DR33	3.NP, chodba, u dveří 2.200	AIR-AP1852I-E-K9	DR33	
FYZI-AP192-DR33	3.NP, dveře 2.222	AIR-AP1852I-E-K9	DR33	
FYZI-AP193-DR33	přímo v DR33	AIR-AP1852I-E-K9	DR33	
FYZI-AP194-DR32	2.NP, dveře 1.250, venkovní anténa, pokrytí dvorku	AIR-AP1852E-E-K9	DR32	
FYZI-AP216-DR32	2. NP, pracovna u knihovny	AIR-AP1852I-E-K9	DR32	

Objekt "Purkyňův ústav", Albertov 4

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
PURK-AP010-DR66	velká posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR66	
PURK-AP011-DR60	posluchárna / dveře 3022 / vedle DR67 / napojena do DR60	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP024-DR60	PU, při pohledu na vratnici nalevo, dveře 1080	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP026-DR60	3. NP chodba vpravo / místnost 3067 - posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP027-DR64	4. NP chodba vlevo (poč. učebna) / dveře 4002 / přímo DR65	AIR-AP1852I-E-K9	DR64	
PURK-AP028-DR62	1. NP chodba vlevo - dveře 1099	AIR-AP1852I-E-K9	DR62	
PURK-AP042-DR63	vstupní hala	AIR-AP1852I-E-K9	DR63	
PURK-AP048-DR60	2. NP seminárky - dveře 2044	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP049-DR60	2. NP knihovna - dveře 2019	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP064-DR66	u DR66 / posluchárna / klíče na vratnici - vchod za vratnicí jedny schody dolů vpravo	AIR-AP1852I-E-K9	DR66	
PURK-AP065-DR66	velká posluchárna	AIR-AP1852I-E-K9	DR66	
PURK-AP066-DR66	velká posluchárna, skříňka u katedry	AIR-AP1852I-E-K9	DR66	
PURK-AP068-DR60	1. PP / naproti dverim 01129	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP069-DR60	1. PP / naproti dverim 01151	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP084-DR64	3.NP - Farmakologie / malá posluchárna u okna	AIR-AP1852I-E-K9	DR64	
PURK-AP085-DR60	2.NP - dveře 2040 / učebna č. 4	AIR-AP1852I-E-K9	DR60	
PURK-AP086-DR63	3.NP - přímo nad DR63 - učebna / dveře 3051	AIR-AP1852I-E-K9	DR63	
PURK-AP087-DR165	1.NP - přímo u DR165 - UBLG / dveře 1.113	AIR-AP1852I-E-K9	DR165	
PURK-AP105-DR67	1.NP - u rozvaděče DR67	AIR-AP1852I-E-K9	DR67	
PURK-AP106-DR67	1.NP - za rozvaděčem DR67 - temná komora (na dveřích)	AIR-AP1852I-E-K9	DR67	

PURK-AP107-DR68	3.NP - u rozvaděče DR68	AIR-AP1852I-E-K9	DR68
PURK-AP108-DR60	1.NP - vchod ze dvora dveře 01008 / klíče	AIR-AP1852I-E-K9	DR60
PURK-AP173-DR64	3.NP - Lišková - na konci chodby nad WC	AIR-AP1852I-E-K9	DR64
PURK-AP174-DR164	2.NP - přímo na sekretariátu Histologie /paní Bucková	AIR-AP1852I-E-K9	DR164
PURK-AP175-DR68	3.NP - na konci chodby vlevo - Histologie / nad paní Buckovou	AIR-AP1852I-E-K9	DR68
PURK-AP176-DR60	1.PP - přímo u DR60 - dveře 01076	AIR-AP1852I-E-K9	DR60
PURK-AP178-DR161	1.PP - chodba napravo / roh budovy / přímo u DR161 / Genetika - biochemie	AIR-AP1852E-E-K9	DR161
PURK-AP183-DR63	2.NP, dveře 2075, laboratoř, nad dveřmi	AIR-AP1852I-E-K9	DR63
PURK-AP211-DR167	1.NP UBLG	AIR-AP1852I-E-K9	DR167
PURK-AP225-DR168	Přímě u DR168, druhý dvůr, posluchárna, bývalá čajovna	AIR-AP1852I-E-K9	DR168
PURK-AP228-DR60	1.PP, dveře č. 01055, nalevo od DR60	AIR-AP1852I-E-K9	DR60

Objekt "Rehabilitace", Albertov 5

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
REHA-AP19-DR40	1. NP chodba / dveře 1062 / Sládková	AIR-AP1852I-E-K9	DR40	
REHA-AP21-DR41	2.NP posluchárna - na konci chodby / nad tabulí	AIR-AP1852I-E-K9	DR41	
REHA-AP22-DR41	3. NP posluchárna / dveře 3057 /	AIR-AP1852I-E-K9	DR41	
REHA-AP23-DR43	3. NP - výtah na konci chodby (tlač. 2) - vpravo v rohu místnosti	AIR-AP1852I-E-K9	DR43	
REHA-AP88-DR42	Místnost za DR42 / vchodem za Rehabilitací	AIR-AP1852I-E-K9	DR42	
REHA-AP128-DR42		AIR-CAP2702I-E-K9	DR42	
REHA-AP195-DR43	1.PP, chodba u samootevíracích dveří na dvůr	AIR-AP1852I-E-K9	DR43	
REHA-AP196-DR43	2.NP, dveře 2053, zásuvka 43.137, tělocvična	AIR-AP1852I-E-K9	DR43	
REHA-AP210-DR43	1.PP, místnost hned napravo od schodů, vedle wc	AIR-AP1852I-E-K9	DR43	

Objekt "Imunologie", Studničkova 7

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
IMUN-AP013-DR45	1.NP / posluchárna / dveře 33	AIR-AP1852I-E-K9	DR45	
IMUN-AP025-DR45	1. NP Tropika, pracovna PGS, zás. 45.86	AIR-CAP2702I-E-K9	DR45	
IMUN-AP033-DR46	3. NP DR-skříň	AIR-AP1852I-E-K9	DR46	
IMUN-AP034-DR46	2. NP chodba	AIR-AP1852I-E-K9	DR46	
IMUN-AP035-DR46	1. NP chodba, vchod zezadu ze dvora, praktikum 1, dveře 340-2	AIR-AP1852I-E-K9	DR46	
IMUN-AP036-DR45	2. NP, DR48, přímo na racku, dveře 31	AIR-AP1852I-E-K9	DR45	
IMUN-AP041-DR48	3. NP, dveře 46, chodba u knihovny	AIR-AP1852I-E-K9	DR48	
IMUN-AP057-DR45	1. PP, přímo v DR45	AIR-AP2802I-E-K9	DR45	
IMUN-AP058-DR48	2. NP, chodba, dveře 27 / výměna Ouvín 8.9.2022 / donesl si své AP	AIR-AP2802E-E-K9	DR48	
IMUN-AP059-DR47	3. NP, chodba napravo od hl. schodiště, el. rozvaděč RS23, dveře 4-5	AIR-AP1852I-E-K9	DR47	
IMUN-AP067-DR45	1. NP IMUN laborator na okne	AIR-AP1852I-E-K9	DR45	
IMUN-AP161-DR48	1. NP, chodba, dv. 15, ústav hygieny	AIR-AP1852I-E-K9	DR48	
IMUN-AP162-DR45	1.NP laboratoře, pracovna PGS	AIR-AP1852I-E-K9	DR45	
IMUN-AP226-DR46	Imunologie (UIM) 2. patro, nad dvermi u schodu	AIR-AP1852I-E-K9	DR46	

Objekt "Hlavův ústav" + "Soudní"

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
Soud-AP29-DR85	chodba u rozvaděče DR-85 / kuchyňka	AIR-AP1852I-E-K9	DR85	
HLAV-AP31-DR86	3. NP chodba vlevo, knihovna / dveře 3041	AIR-AP1852I-E-K9	DR86	
HLAV-AP32-DR86	4. NP - napravo od schodů / hned za dveřmi laboratoře	AIR-AP1852I-E-K9	DR86	
Soud-AP141-DR85		AIR-CAP3702I-E-K9	DR85	

Soud-AP142-DR85
Soud-AP143-DR85
Soud-AP144-DR85
HLAV-AP151-DR86
HLAV-AP152-DR86
HLAV-AP153-DR86
HLAV-AP154-DR86
HLAV-AP155-DR86
HLAV-AP156-DR86
HLAV-AP157-DR86
HLAV-AP160-DR86

4.NP - dv. 4012 / napravo od schodů

AIR-CAP3702I-E-K9 DR85
 AIR-CAP3702I-E-K9 DR85
 AIR-CAP3702I-E-K9 DR85
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-CAP1702I-E-K9 DR86
 AIR-AP1852I-E-K9 DR86

Objekt "Anatomický ústav", U nemocnice 3

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
ANAT-AP14-DR87	velká posluchárna (pod schody) - klíče u pit. laborantů	C9115AXI-E	DR87	
ANAT-AP30-DR87	1PP, 021 -> 016, Plastinace	AIR-AP1852I-E-K9	DR87	
ANAT-AP43-DR87	vstupní hala, po levé straně	AIR-AP1852I-E-K9	DR87	
ANAT-AP123-DR87	malá posluchárna (pod schody) - klíče u pit. laborantů	C9115AXI-E	DR87	
ANAT-AP124-DR87	1NP, vlevo od hl. vchodu, Studovna (resp. Dveře 130) vzadu	AIR-AP1852I-E-K9	DR87	
ANAT-AP132-DR87	1.PP, dveře 042 u posilovny - VENK. ANT.	AIR-AP1852I-E-K9	DR87	
ANAT-AP133-DR87	1.NP, od vchodu nalevo, studovnou / obrazarna 103	C9115AXI-E	DR87	
ANAT-AP148-DR92	Přímo u DR92	AIR-AP1852I-E-K9	DR92	
ANAT-AP159-DR91	3.NP napravo - přímo u DR91 / za rohem	AIR-AP1852I-E-K9	DR91	
ANAT-AP213-DR19	Anatomak, zasuvka DR19.076	AIR-AP1852I-E-K9	DR19	
ANAT-AP214-DR19	kancelar Sedmera, 2. patro proti schodisti	AIR-AP1852I-E-K9	DR19	
ANAT-AP223-DR17	1.NP, sekretariát	AIR-AP1852I-E-K9	DR17	

Objekt "U nemocnice 5", U nemocnice 5

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
PATF-AP015-DR83	velká posluchárna - síň couriových, pod sedadly, klíče Zdenovec	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP016-DR83	(lépe vchod ul. Salmovská), chodba u Doc. Špundy, u dveří 1.010	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP017-DR81	přímo před DR-81	AIR-AP1852I-E-K9	DR81	
PATF-AP018-DR82	1.NP, chodba před malými posluch., napravo od vchodu (1.144)	AIR-AP1852I-E-K9	DR82	
PATF-AP020-DR83	1.NP, dveře 1.058, na stole	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP072-DR84	1. PP z DR84 napravo, kancelář u vchodu do zvířetníku	AIR-AP1852I-E-K9	DR84	
PATF-AP078-DR81	1.124, posluchárna vlevo od schodů u hl. vchodu, ve stole vlevo pod řečnickým pultem	AIR-AP1852I-E-K9	DR81	
PATF-AP079-DR83	Zvířetník, místnost za vodní sprchou	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP080-DR83	Zvířetník, místnost na konci chodby, pod věšákem	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP081-DR82	Zvířetník, chodba před místnostmi myší, u šatny	AIR-AP1852I-E-K9	DR82	
PATF-AP083-DR84	chodba, u 2.002 (kolem DR-81 dozadu)	AIR-AP1852I-E-K9	DR84	
PATF-AP135-DR84	vchod salmovská 3, dveře na dvorku vpravo	C9115AXI-E	DR84	
PATF-AP136-DR84	2.NP, dveře 2.006, kolem DR-81 dozadu, na stole	AIR-AP1852I-E-K9	DR84	
PATF-AP150-DR84	CAP1 kancelar Sykora	AIR-AP1852I-E-K9	DR84	
PATF-AP158-DR83	2.NP, místnost 2029, za DR81 napravo	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP177-DR83	2.NP - chodba od DR81 napravo / ústav patologie / zapojeno do DR83.129 - ing. Krijt	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	
PATF-AP179-DR82	2.NP - 2.NP dveře 2077, v rohu místnosti	AIR-AP1852I-E-K9	DR82	
PATF-AP180-DR82	2.NP - děkan - kancelář	AIR-AP1852I-E-K9	DR82	
PATF-AP181-DR82	2.NP - knihovna - dveře 2053	AIR-AP1852I-E-K9	DR82	
PATF-AP182-DR83	1.NP dveře 1067a	AIR-AP1852I-E-K9	DR83	

PATF-AP197-DR84	1.NP, dveře 1.020, přednosta, zásuvka 84.015
PATF-AP198-DR84	2.NP, zasedací místnost 1.155, zásuvka 84.049
PATF-AP207-DR84	2.NP, vzadu na chodbě naproti zasedací místnosti 1.155, zásuvka 84.76
PATF-AP222-DR82	1.NP, nalevo, dveře 2.055
PATF-AP229-DR183	3.NP, vchod salmovská, chodba u DR183
PATF-AP230-DR183	3.NP, vchod salmovská, chodba u DR183
PATF-AP231-DR183	3.NP, vchod salmovská, dveře 3.040, DR183
PATF-AP232-DR183	3.NP, vchod salmovská, dveře 3.046, u DR183
PATF-AP233-DR183	3.NP, vchod salmovská, chodba u DR183
PATF-AP239-DR97	3.NP - chodba u DR97, dveře 3.024
PATF-AP240-DR97	3.NP - chodba u DR97, dveře 3.020
PATF-AP242-DR82	
CAPI-AP073-DR181	CAPI - ústav biomodelů, chodba
CAPI-AP082-DR181	CAPI - ústav biomodelů, chodba
CAPI-AP221-DR181	CAPI, laboratoř 0.091, zásuvka DR181.43

AIR-AP1852I-E-K9	DR84
AIR-AP1852I-E-K9	DR84
AIR-AP1852I-E-K9	DR84
AIR-AP1852I-E-K9	DR82
C9115AXI-E	DR183
C9115AXI-E	DR183
C9115AXI-E	DR183
C9115AXI-E	DR183
C9115AXI-E	DR183
C9115AXI-E	DR97
C9115AXI-E	DR97
C9115AXI-E	DR82
AIR-AP1852I-E-K9	DR181
AIR-AP1852I-E-K9	DR181
C9115AXI-E	DR181

Objekt "Faustův Dům", Karlovo náměstí 40

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
FAUS-AP44-DR77	2.NP chodba u rozvaděče DR77	AIR-AP1852I-E-K9	DR77	
FAUS-AP45-DR77	2.NP chodba (knihovna+dveře c.20)	AIR-AP1852I-E-K9	DR77	
FAUS-AP46-DR77	1.NP nalevo od schodiště - posluchárny 1,2 + klub mediků	AIR-AP1852I-E-K9	DR77	
FAUS-AP47-DR78	1. NP - přímo v DR78 / klub mediků	AIR-AP1852I-E-K9	DR78	
FAUS-AP62-DR77	akademický klub	AIR-AP1852I-E-K9	DR77	
FAUS-AP63-DR77	akademický klub	AIR-AP1852I-E-K9	DR77	
FAUS-AP224-DR78	Ústav jazyku, přímo v DR78	AIR-AP1852I-E-K9	DR78	
FAUS-AP241-DR77	1.NP - bývalá pracovna p. Zdenovce, hned nad dveřmi.	C9115AXI-E	DR77	

Objekt "Neurologie" + Viničná

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
NEUR-AP50-DR75	posluchárna - 1.NP - dřevěná skříň (napravo od recepce)	AIR-AP1852I-E-K9	DR75	
NEUR-AP52-DR71	primář - 1.NP - vedle lišt (nalevo od recepce)	AIR-AP1852I-E-K9	DR71	
NEUR-AP53-DR72	DR72	AIR-CAP2702I-E-K9	DR72	
NEUR-AP54-DR72	centrum pro poruchy spánku - 2.NP+VEN. ANT. (podhledy) - lůžko č. 1 / hned za dveřmi, prost. podhledy	AIR-AP1852I-E-K9	DR72	
NEUR-AP55-DR73	2.NP - dveře 1.10 u DR73 + VEN. ANT.	AIR-AP1852I-E-K9	DR73	
NEUR-AP145-DR76	neurologie Viničná	AIR-CAP2702I-E-K9	DR76	
NEUR-AP146-DR76	neurologie Viničná	AIR-CAP2702I-E-K9	DR76	
NEUR-AP147-DR74	neurologie Viničná	AIR-CAP2702I-E-K9	DR74	
NEUR-AP203-DR74	1NP, chodba, vseobecná ambulance	AIR-AP1852I-E-K9	DR74	
NEUR-AP204-DR74	1NP, trakt elektrofyzioterapie	AIR-AP1852I-E-K9	DR74	
NEUR-AP205-DR73	chodba JIP	AIR-AP1852I-E-K9	DR73	
NEUR-AP206-DR79	puda, lékařské pokoje	AIR-AP1852I-E-K9	DR79	
NEUR-AP218-DR75	chodba - 1.NP - napravo, u sekretariátu	AIR-AP1852I-E-K9	DR75	

Objekt "Sexuologie", Ke Karlovu 11

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
SEX-AP202-DR90	Hertzův dům, přízemí, skříň DR90	AIR-AP1852I-E-K9	DR90	

Objekt "NMR (Ústav nukleární medicíny)", Salmovská 3

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
NMR-AP74-DR44	0. NP - magnetická rezonance	AIR-AP1852I-E-K9	DR44	
NMR-AP75-DR44	1. NP - nalevo	AIR-AP1852I-E-K9	DR44	
NMR-AP76-DR44	1. NP - napravo	AIR-AP1852I-E-K9	DR44	
NMR-AP77-DR44	2. NP - nalevo hned za dveřmi	AIR-AP1852I-E-K9	DR44	

Objekt U Nemocnice 4 - UVI

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
UVI-AP096-DR56	1.10 - 3D tisk	AIR-AP2802I-E-K9	DR56	
UVI-AP109-DR56	1.NP - 1.06 vlevo mezi výklenkem a 1. oknem	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP110-DR56	1.NP - 1.06 vpravo mezi výklenkem a 1. oknem	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP111-DR56	1.NP - 1.07 vpravo nad dveřmi do rackovny	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP112-DR56	1.NP - 1.09 vlevo v rohu okna	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP113-DR56	1.NP - 1.30 vpravo v rohu u dverí	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP114-DR57	1.NP - 1.26 vpravo za pilířem	C9115AXI-E	DR57	
UVI-AP115-DR56	1.NP - 1.20 nad umyvadlem	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP116-DR56	1.NP - 1.26 vlevo nad umyvadlem	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP117-DR57	2.NP - 2.02 vlevo v rohu u okna	AIR-AP1852I-E-K9	DR57	
UVI-AP118-DR57	2.NP - 2.04 vlevo před prvním oknem	AIR-AP1852I-E-K9	DR57	
UVI-AP119-DR57	2.NP - 2.04 vpravo před prvním oknem	AIR-AP1852I-E-K9	DR57	
UVI-AP120-DR57	2.NP - 2.05 vlevo mezi oknem a dvermi	AIR-AP2802I-E-K9	DR57	
UVI-AP121-DR57	2.NP - 2.17 vlevo v rohu u okna	AIR-AP1852I-E-K9	DR57	
UVI-AP122-DR57	2.NP - 2.01 vpravo v rohu u dverí	AIR-AP1852I-E-K9	DR57	
UVI-AP125-DR58	Skleněná přístavba - mezi domečky	AIR-AP1852I-E-K9	DR58	
UVI-AP130-DR58	Bufet - VENK. ANT.	AIR-AP1852E-E-K9	DR58	
UVI-AP131-DR59	domeček	C9115AXI-E	DR59	
UVI-AP199-DR56	1.PP, dveře 0.02, pracovna přednosty, zásuvka 56.008	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP200-DR56	1.NP, dveře 1.01ab, pravá místnost, zásuvka 56.085	AIR-AP1852I-E-K9	DR56	
UVI-AP236-DR57	2.NP - chodba, zásuvka IP46, před dveřmi č. 2.33	C9115AXI-E	DR57	
UVI-AP237-DR57	2.NP - dveře 2.35, zásuvka 57.90	C9115AXI-E	DR57	
UVI-AP238-DR56	2.NP - dveře 2.10 (na schodišti), zásuvka 57.64	C9115AXI-E	DR56	
UVI-AP243-DR57	2.NP - UVI sekretariat, dveře 2.30, paní Hubalková	C9115AXI-E	DR57	

Objekt Tělovýchova - Salmovská

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
UTV-AP126-DR182	Ústav tělesné výchovy / 1.PP, konzultační místnost, klíče na recepci (rekondiční centrum)	AIR-AP1852I-E-K9	DR182	
UTV-AP139-DR80	U Nemocnice 3 / Anatomie / Nad rozvadecem DR11 - nove pitevny	C9115AXI-E	DR80	
UTV-AP149-DR80	Přímo u DR80 / 2.NP, Salmovská	AIR-AP1852I-E-K9	DR80	
UTV-AP244-DR182		AIR-AP2802I-E-K9		

Objekt "Adiktologie", Apolinářská 4

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
ADI-AP70-DR29	kancelář Hejsková	AIR-AP1852I-E-K9	DR29	

ADI-AP71-DR29 2.NP Adiktologie chodba naproti výtahu / VENK. ANT.AIR-AP1852E-E-K9 DR29 *vekovní anténa***Objekt "DAK"**

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
DAK-AP129-DR50B	2.NP seminární místnost	AIR-AP1852I-E-K9	DR50B	
DAK-AP208-DR50B	2.NP, místnost 2.39, Dr. Malinova, 10.1.50.103 / 23	AIR-AP1852I-E-K9	DR50B	
DAK-AP209-DR54	DAK - rozvaděč DR54	AIR-AP1852I-E-K9	DR54	
DAK-AP212-DR53	1. patro, laborator, UDMP, 1.09	AIR-AP1852I-E-K9	DR53	
DAK-AP217-DR50	budova E1, vchod A, 2. patro, naproti výtahu	AIR-AP1852I-E-K9	DR50	

Objekt "Psychiatrie"

Označení	Umístění	Typ zařízení	DR	Poznámka
PSYCH-AP201-DR30	2.NP, zasedačka Ludvík, č.d.1.64	AIR-AP1852I-E-K9	DR30	

Celkový počet bezdrátových zařízení	243
--	------------

Další AP budou doplněny po jejich skutečném nainstalování v prostorách 1.LF UK nebo VFN.