

Základní parametry - 1

Základní parametry č. 1:	Požadovaná hodnota
Typ zařízení	černobílá laserová / LED tiskárna
Formát	A4
Funkce	oboustranný tisk, síťový tisk
Rychlost tisku	min. 30 stran A4/minutu
Rozlišení tisku	min. 600 × 600
Celková životnost stroje	min. 200 000 stran A4
Napájení	AC 220-240V 50/60Hz
Vstupní zásobník A	univerzální zásobník na min. 200 listů A4 80 g/m2 gramáže: 80 - 160 g/m2 další formáty: A5
Vstupní zásobník B	víceúčelový ruční podavač na min. 50 listů A4 80 g/m2; gramáže: 80-220 g/m2 formáty: A4, A5, klasická obálka, DL obálka
Rozhraní	USB pro připojení k PC, USB pro připojení flash disku, LAN
Tiskové jazyky	PCL6 (5e/XL), PDF přímý tisk
Konfigurovatelnost tiskárny přes	HTTPS
Operační systémy	Windows 10, Windows 11, MacOS X 10.10 a novější
Jazyk displeje	český
Typ toneru	samostatný (bez válce)
Kapacita toneru	min. 5 000 stran A4 při 5% pokrytí
Typ fotoválce	možnost samostatné výměny v případě poškození
Životnost vyměnitelného fotoválce	min. 60 000 stran A4
Stav, záruční doba, rychlost řešení	nové zařízení, 36 měsíců, vyřešení závad do 14 kalendářních dnů od nahlášení
Požadované množství	1 kus
Cena včetně dopravy bez DPH/ kus	5 000,- Kč
Celková cena včetně dopravy bez DPH	5 000,- Kč

Základní parametry – 2

Základní parametry č. 2:	Požadovaná hodnota
Typ zařízení	barevná inkoustová multifunkční kopírka/ tiskárna/ skener A4/A3
Funkce	Duplexní tisk, duplexní kopírování, duplexní skenování, volně stojící
Formát	min. A3
Rychlost tisku podle normy ISO/IEC 24734	pro formát A4 26 Str./min Černobíle, 25 Str./min barevně pro formát A3 12 Str./min Černobíle, 12 Str./min barevně
Rozlišení tisku	kopie min 600 x 1200 dpi, tisk 4800x1200 dpi
Vstupní kapacita papíru hlavní zásobník	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter zásobník min kapacita 250 listů A4 80 g/m2 gramáže: min. 65 g/m2 až 200 g/m2
Přídavný zásobník papíru 1ks	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter min. kapacita 250 listů
Vstupní kapacita papíru multifunkční podavač	formáty: min A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, HLT gramáže: min. 65 až 160 g/m2
Vstup dokumentů, automatický podavač originálů jednopruchový (RASf)	formátu: min. A4, A5, A6, B4, B5, kapacita vstupu min. 150 listů 80g/m2 gramáž 65 g/m ² - 200 g/m ²
Skener	Optické rozlišení min 1200 x 2400 dpi Rychlost skenování min. 30 stran A4 za minutu monochromatický, Jednostranný při 200 dpi Formát PDF / PDF s vysokou kompresí / zabezpečené PDF, TIFF, JPEG Skenování do: e-mailu, USB paměti, místního počítače,
Podstolek pod stroj	podstolek určený výrobcem pro daný typ stroje
Rozhraní	USB pro připojení k PC, USB pro připojení flash disku, LAN
Operační systém	Windows 10, Windows 11, MacOS X 10.10 nebo vyšší
Ovládání	dotykový barevný displej
Jazyk pro ovládání	český
Kapacita inkoustu černý (K)	inkoust pigmentový min.85.000 stran A4/5% (inkoust v Cartridge, patroně, nikoliv dolévání z lahvičky)
Kapacita inkoustu barevný (M,C,Y)	inkoust pigmentový min 50.000 stran A4/5% (inkoust v Cartridge, patroně, nikoliv dolévání z lahvičky)
Napájení	AC 220-240V 50/60Hz, spotřeba max do 80W
Stav, záruční doba, rychlost řešení	nové zařízení, 36 měsíců, vyřešení závad do 14 kalendářních dnů od nahlášení
Požadované množství	3 ks

Cena za kus včetně dopravy bez DPH	48 000,- Kč
Celková cena včetně dopravy bez DPH	144 000,- Kč