



#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- CIHELNÉ ZDIVO (CDm) NA MVC 10, tl. 125mm
- CIHELNÉ ZDIVO (CP) NA MVC 10, tl. 100mm
- BETONOVÁ MAZANINA, PODKLADNÍ BETON
- ŽB VĚNEC
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN tl. 100mm
- MINERÁLNÍ PLŠT tl. 60mm

#### POPIS:

- 1 ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ Ø 160mm, PROSTUPY ZDIVEM Ø 200mm, VLOŽIT DO NOVÝCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV A ZAÚSTIT DO VOLNÉHO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU (ODVOD VLHKOSTI NAD STŘEŠNÍ ROVINY)
- P1/P2 SKLADBY PODLAH A PODLEDU VIZ. D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

±0.000 = +194,70 m.n.m. BpV	
revize	datum revize
předmět revize	
stavba	
Stavební úpravy sociálního zázemí přednáškové haly A, Zámek Poděbrady - východní křídlo Jiřího náměstí 1, Poděbrady	
investor	
Univerzita Karlova v Praze Vratislavova 10, Praha 2	
generální projektant	
PROJEKTOVÁ KANCELAŘ Pavel Zetka 149 00, Praha 4, Jasiškova 1533/4 IČ: 44309660, tel.: 222 210 226	
projektant spec. část	
PROJEKTOVÁ KANCELAŘ Pavel Zetka 149 00, Praha 4, Jasiškova 1533/4 IČ: 44309660, tel.: 222 210 226	
skupení PD	
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	
spec. část	DSP
D.1. Architektonicko - stavební řešení	
zodp. projektant	razítko
Pavel Zetka	
vyracoval	
Ing. Lukáš Zetka	
obsah	
ŘEZ A-A' - NAVRH	
Zadákové číslo 2015-07	název soutěbu
mřítko 1:50	kopie
datum 11/2015	část D.1.6.