


PŘÍPOKYBNÉ ŘEŠENÍ POHLADNY

DEJÍCÍ HLINÍKOVÁ PRŮČKA

A LAMINO-PULTÍK


X 50 X → PULT VERNUTÉ DOHŘÍT A VYROBIT DUE TABLOU




KLIMATICKÁ KONTROLA
ODDELNOSTI POCCADNI

KLIMA - BEZPEČNOSTI

PLNĚ PLOCHY
NÁSTĚK RAL - VĚDA



POCCADNI
OD VĚDY




1 - NOVÝ STÁL - LA OCLOŽ

2 - STAV. STÁL



3 - DODĚLAT BOK KE STAV. STOLU

KONTEJNER



POKLADNA
 18 - NOVÝ STOL - PROVIEDENÍ LA OLŠE




Q




1) SKŘÍNĚ SE ŠKLIPOVÝMI DVEŘEMI
A ZAPROSTŘENÝM DŘEVEM



2 BOVNA
VYŘÍZNOUT
OTVOR
(UŠA VĚTRNÉHO)




POHLED OD FOKALNÍHO BODU



1e

PULT - DEKORATIVNÍ
JE DVOU DÍLÍ
(VYTVOŘENÝ NEJEDNĚM)

POLICE KAMNUTÉ POD PULT
DOMKOVNÉ PO NOSTAVENÍ
STOLU A PULTU



1d

STAV. KONSTRUKCE

100 38
736
100 38