

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění mezi:

### 1. Kupujícím:

název: **Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**  
sídlo: **Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové**  
IČ: **00216208**  
DIČ: **CZ00216208**  
bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové**  
**č.ú. 153149586/0300**  
zastoupený: **prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc. - děkanem**

(dále jen „kupující“)

a

### 2. Prodávajícím:

název: **NIKON spol. s r.o.**  
sídlo: **K Radotínu 15, 156 00 Praha 5 - Zbraslav**  
IČ: **61509426**  
DIČ: **CZ61509426**  
bankovní spojení: **Raiffeisen Bank**  
**č.ú. 5011031083/5500**  
zastoupený: **Pavel Marek, prokurista společnosti**  
zapsaný v OR **vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30227**

(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 25.10.2013, a to na základě výsledku zadávacího řízení týkající se nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem „Invertovaný fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem“ zadané podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, vyhlášené v otevřeném řízení pod evidenčním číslem ve Věstníku VZ: 365311, a nabídkou prodávajícího ze dne 10.12. 2013.

## 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nový, nepoužitý, nerepasovaný a plně funkční invertovaný fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem a dalším příslušenstvím (dále jen zboží) a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího ze dne 25.10.2013 pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Invertovaný fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem“, nabídce prodávajícího a této smlouvě. Podrobná specifikace dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a odpovídá specifikaci uvedené v nabídce prodávajícího ze 10.12. 2013.

Součástí předmětu dodávky zboží je rovněž:

- doprava předmětu smlouvy do místa plnění, clo, balné a likvidace obalů,
- instalace zboží, zapojení a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení v sídle kupujícího minimálně 2 zaměstnanců kupujícího pro plné užívání přístrojů a pro provádění instrukcí dalších pracovníků kupujícího,
- dodávka a instalace softwaru, počítače, kamery a dalšího příslušenství,
- dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice,
- dodání předávacího protokolu, protokolu o instrukci obsluhy, záručního a dodacího listu,
- bezplatné zajištění servisu a oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů po dobu záruky zdarma,
- bezplatné provedení veškerých předepsaných kontrol kalibrace a revizí po dobu záruky (ať předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení předepsané kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, bude vždy součástí

provedení této kontroly a nebude samostatně účtován. Prodávající se dále zavazuje, že předepsaná kontrola bude provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty.

Kupující se zavazuje za zboží dodané v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a dílu 1 Zadávací dokumentace uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## **2. Kupní cena**

### **2.1 Kupní cena**

Kupní cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

Kupní cena zboží včetně příslušenství činí:

- Cena bez DPH: 5.490.504,- Kč
- DPH 15 % : 0,- Kč
- DPH 21 % 1.153.005,84 Kč
- Cena celkem, včetně DPH: 6.643.509,84 Kč

Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci.

## **3. Fakturace, platební podmínky**

### **3.1. Zálaha**

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

### **3.2. Platební podmínky**

Kupní cena uvedená v čl. 2. této smlouvy bude zaplacená kupujícím po řádném předání zboží dle čl. 1 na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu - faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek předmětu plnění.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 13a Obchodního zákoníku. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto kupní smlouvu; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení faktury (účetního dokladu) kupujícímu. Fakturována může být pouze celá dodávka.

Doba splatnosti kupní ceny začíná běžet ode dne řádného doručení daňového dokladu kupujícímu. Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Fakturu vystaví prodávající po převzetí zboží bez jakýchkoli vad a nedodělků. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

## **4. Doba plnění a ostatní ujednání**

### **4.1. Doba plnění**

Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno, nainstalováno a uvedeno do provozu včetně předvedení funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktaží odborného personálu nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je tato osoba: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., email: [petr.nachtigal@faf.cuni.cz](mailto:petr.nachtigal@faf.cuni.cz), mobil: 777 555 655.

Tato osoba je do dokončení instalace a předání zařízení do provozu jediným partnerem zmocněným kupujícím k jakémukoliv jednání o dodávce.

### **4.2. Přejímka zboží**

Předmět smlouvy je prodávajícím splněn dnem dodání zboží, jeho instalací, uvedením do provozu, předvedením funkčnosti, provedením všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, instruktaží obsluhy a to na základě podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Předávací protokol je za prodávajícího oprávněn podepsat RNDr. Zdeněk Rudel, email: [zdenek.rudel@tiscali.cz](mailto:zdenek.rudel@tiscali.cz) tel: +420 603 807 339 pracovník pověřený statutárním orgánem prodávajícího.

Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.

V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

### **4.3. Místo plnění**

Místem plnění je Katedra biologických a lékařských věd v sídle kupujícího.

### **4.4. Součinnost**

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

### **4.5. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží**

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu podle článku 4.2 této smlouvy a podepsáním předávacího protokolu. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží na místo plnění a podepsáním předávacího protokolu a zaplacením celé kupní ceny.

#### 4.6. Smluvní pokuty

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle bodu 4.1. této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě pozdního nástupu na opravu nahlášené závady nebo neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě nebo neopravitelnosti zboží v záruční lhůtě, nebo pokud bude odstranění závady v záruční lhůtě trvat déle než 7 kalendářních dnů ode dne nástupu na odstranění vady, bude kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta se bude rovnat částce 1 500,- Kč. Tato smluvní pokuta může být kupujícím prodávajícímu účtována za každý i započatý den prodlení a to až do úplného odstranění reklamovaných vad. Dojde-li mezi stranami k písemné dohodě ohledně prodloužení termínu k odstranění závady, ujednání o smluvní pokutě se použije až po uplynutí nově sjednaného termínu.

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry prodávajícím v nabídce uvedené, nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za záruční závadu a kupující bude požadovat její odstranění. Kupující si vyhrazuje právo uplatňovat veškeré výše uvedené sankce až do úplného odstranění této záruční závady.

V případě neopravitelnosti zboží může být prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok kupujícího na vymáhání náhrady případně vzniklé škody.

#### 4.7. Zánik závazků

Závazky smluvních stran z této kupní smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- písemnou dohodou smluvních stran
- odstoupením od smlouvy

### 5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické dokumentaci k zařízení, která byla vydána výrobcem, a poskytuje na dodávku zboží záruční lhůtu 36 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem uvedení zboží do provozu po podepsání předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Prodávající se zavazuje, že servisní technik bude dostupný telefonicky na čísle :+ 420 603 807 339 a elektronickou poštou na adrese [zdenek.rudel@tiscali.cz](mailto:zdenek.rudel@tiscali.cz) a že servisní technik nastoupí na odstranění vad nejpozději do 96 hodin od okamžiku písemného nahlášení závady kupujícím.

Jednotlivé vady nahlášené v záruční lhůtě budou odstraněny nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak. Lhůta pro odstranění závady počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závady prodávajícímu. Záruční lhůta se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním reklamované závady.

Po dobu záruky jsou veškerý záruční servis, opravy, dodavatelská údržba, kalibrace a kontroly, které jsou nezbytné pro provoz předmětu smlouvy (všechny kontroly předepsané nebo doporučené výrobcem nebo vyplývající z platných právních předpisů, a to včetně veškerého spotřebního materiálu potřebného k jejich provedení), a náhradní díly potřebné k zajištění bezvadného a bezpečného provozu zboží poskytnuty prodávajícím zdarma. Poslední předepsaná kontrola bude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční lhůty.

Prodávající se zavazuje ke garanci dodávky náhradních dílů zboží po dobu 10 let po ukončení záruční lhůty.

Prodávající se zavazuje po ukončení záruční lhůty, v případě zájmu kupujícího, uzavřít s ním smlouvu o pozáručním servisu. Cena za tento pozáruční servis, která bude kupujícímu nabídnuta, nepřesáhne cenu pro tento druh služby v daném čase a místě obvyklou.

ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

## 6. Závěrečná ustanovení

Kupující si vymíní právo odstoupit od kupní smlouvy v případech:

- že předmět plnění bez vad a nedodělků nebude realizován v plném rozsahu nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy z viny na straně prodávajícího,
- v průběhu záruční lhůty dojde během 12ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců k opakovanému výskytu 3 a více stejných závad na zboží,
- odstranění závady na zboží bude delší než 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace,
- celková doba odstávky zboží pro záruční závadu bude za dobu 12ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců delší než 30 kalendářních dnů.

Prodávajícímu v tomto případě nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, akceptovanými oběma smluvními stranami.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran místně příslušný soud. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z kupní smlouvy je soud v Hradci Králové.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami.

Prodávající podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

V Hradci Králové 13. 1. 2014

**UNIVERZITA KARLOVA v Praze**  
**FARMACEUTICKÁ FAKULTA**

Heyrovského 1203 ①  
500 05 Hradec Králové  
IČO 00216200 DIČ CZ00216200

**Za kupujícího:**

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

V Praze dne 5. 2. 2014

**Za prodávajícího:**

Pavel Marek  
Prokurista



Za správnost za prodávajícího odpovídá

RNDr. Ivan Rozkošný, CSc.

## Nabídka konfokální sestavy Nikon A1 Ti-E

Dodavatel:

**Nikon spol. s r.o.**

K Radotínu 15

156 00 Praha 5

Odběratel:

**Univerzita Karlova v Praze**

**Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**

Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové



| Položka                                  | Pol.č. | Kód produktu | Popis                                                                                                        | Počet ks |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Invertovaný mikroskop Nikon Eclipse Ti-E | 1      | MEA53100     | TI-E stativ                                                                                                  | 1        |
|                                          | 2      | MEF55030     | TI-HUBC/A HUB řídicí jednotka A                                                                              | 1        |
|                                          | 3      | MEF51010     | TI-AC/A AC zdroj pro HUBC/A                                                                                  | 1        |
|                                          | 4      | MEF55020     | TI-RCP jednotka dálkového ovládání s dotykovým displejem                                                     | 1        |
|                                          | 5      | MEF51300     | TI-AC230 napájecí kabel 230V                                                                                 | 1        |
|                                          | 6      | MXA22062     | Ochranný kryt z vinylu typ 108                                                                               | 1        |
|                                          | 7      | MEE59905     | TI-DH sloupek pro diaskopické osvětlení 100W, naklápěcí                                                      | 1        |
|                                          | 8      | MBE75221     | D-LH/LC předcentrováný lampový domeček                                                                       | 1        |
|                                          | 9      | MXA20434     | Halogenová žárovka 12V 100W                                                                                  | 1        |
|                                          | 10     | MEF52250     | TI-PS100W síťový zdroj 100-240V                                                                              | 1        |
|                                          | 11     | MEF51001     | TI-100WRC 100W kabel pro ovládání žárovky z mikroskopu                                                       | 1        |
|                                          | 12     | MBN11710     | Filtr 45 mm NCB11 denní                                                                                      | 1        |
|                                          | 13     | MBN11500     | Filtr 45 mm tepelně ochranný                                                                                 | 1        |
|                                          | 14     | MBF41300     | Napájecí kabel                                                                                               | 1        |
| Systém Perfect Focus                     | 15     | MEP59391     | TI-ND6-PFS-S objektivový DIC motorizovaný revolver se zabudovaným Perfect Focus Systémem                     | 1        |
| Okulárový tubus                          | 16     | MEB52330     | TI-TS Okulárový tubus S                                                                                      | 1        |
|                                          | 17     | MEB55800     | TI-T-B Základna okulárového tubusu                                                                           | 1        |
| Okuláry                                  | 18     | MAK10100     | Okuláry CFI 10x 22 mm                                                                                        | 2        |
| Kondenzor                                | 19     | MEL51910     | TI-CT-E motorizovaný revolver kondenzoru                                                                     | 1        |
|                                          | 20     | MXA20660     | Krytka pro volné pozice kondenzoru                                                                           | 4        |
|                                          | 21     | MEL56200     | TI-C-LWD LWD kondenzorová čočka                                                                              | 1        |
| Epi-Fluorescenční zařízení               | 22     | MEV51110     | TI-FLC-E motorizovaný karusel pro EPI-FL filtry, 6 pozic                                                     | 1        |
|                                          | 23     | MEE54100     | TI-FL EPI-FL osvětlovací rameno                                                                              | 1        |
| Epi-FI filtry                            | 24     | MBE41300     | C-FL EPI-FL filtrbloček pro DAPI                                                                             | 1        |
|                                          | 25     | MBE44720     | C-FL EPI-FL filtrbloček pro FITC                                                                             | 1        |
|                                          | 26     | MXU96213     | C-FL Epi-Fi filtrbloček pro Cy3                                                                              | 1        |
|                                          | 27     | MXU96214     | C-FL Epi-Fi filtrbloček pro Cy5                                                                              | 1        |
| Zdroj osvětlení pro Epi-Fi               | 28     | pE-300       | CoolLED pE-300, 3 LED moduly pro excitaci DAPI, FITC, Cy3, Cy5 a podobných                                   | 1        |
| Příslušenství pro DIC                    | 29     | MEH52110     | T-C DIC modul LWD N2DRY                                                                                      | 1        |
|                                          | 30     | MBH76210     | D-C DIC hranol 10X                                                                                           | 1        |
|                                          | 31     | MBH76220     | D-C DIC hranol 20X                                                                                           | 1        |
|                                          | 32     | MBH76240     | D-C DIC hranol 40X I                                                                                         | 1        |
|                                          | 33     | MBH76160     | D-C DIC hranol 60X I                                                                                         | 1        |
|                                          | 34     | MEN51941     | T-P2 DIC polarizátor                                                                                         | 1        |
|                                          | 35     | MEN51980     | TI-A DIC bloček s analyzátozem                                                                               | 1        |
| Objektivy                                | 36     | MRD00041     | CFI Plan Apochromat 4x, N.A. 0.2, W.D. 20 mm, suchý, vhodný pro konfokál                                     | 1        |
|                                          | 37     | MRD00101     | CFI Plan Apochromat 10x, N.A. 0.45, W.D. 4 mm, suchý, vhodný pro konfokál                                    | 1        |
|                                          | 38     | MRD00205     | CFI Plan Apochromat Lambda 20x, N.A. 0.75, W.D. 1 mm, suchý, vhodný pro konfokál                             | 1        |
|                                          | 39     | MRD00405     | CFI Plan Apochromat Lambda 40x, N.A. 0.95, W.D. 0.25 - 0.16 mm, suchý, vhodný pro konfokál                   | 1        |
|                                          | 40     | MRD01602     | CFI Plan Apochromat VC 60xH, N.A. 1.4, W.D. 0.13 mm, olejový, suchý, vhodný pro konfokál, + imersní olej 8ml | 1        |

|                             |    |                  |                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Skenovací stolek            | 41 | MEC56110         | TI-S-E motorizovaný stolek                                                                                                                   | 1 |
|                             | 42 | MEF55710         | TI-S-CON řídicí jednotka motorizovaného stolku                                                                                               | 1 |
|                             | 43 | MBF41300         | Napájecí kabel                                                                                                                               | 1 |
|                             | 44 | MEF55700         | TI-S-EJOY ovládací joystick pro motorizovaný stolek                                                                                          | 1 |
|                             | 45 | MEC59110         | TI-SH-U univerzální nastavitelný držák pro sklička, Petriho misky a lahvičky                                                                 | 1 |
|                             | 46 | MEC59120         | TI-SH-W držák pro 96 jamkové destičky                                                                                                        | 1 |
| Adaptér pro kameru          | 47 | MQD42000         | C-mount TV adaptér A                                                                                                                         | 1 |
| Kamera                      | 48 | CM_ZYLA.3T       | sCMOC Andor Zyla 5.5 3-tap 30 FPS                                                                                                            | 1 |
| Konfokální skenovací systém | 49 | MHA50000         | A1-SHS A1 skenovací hlava a řídicí jednotka                                                                                                  | 1 |
| Detektory                   | 50 | MHE59015         | A1-DUG DU jednotka konfokálních hybridních detektorů - 2x PMT + 2x GaAsP                                                                     | 1 |
|                             | 51 | MHE50300         | A1-DUT jednotka detektoru pro procházející světlo                                                                                            | 1 |
|                             | 52 | MHE50330         | A1-DUT-TI DUT adaptér                                                                                                                        | 1 |
| Lasery                      | 53 | MHF45000         | LU-N4 Laser box N4 bezúdržbový, s lasery 405 / 488 / 561 / 640 nm                                                                            | 1 |
|                             | 54 | MHF45510         | LU -CCA řídicí jednotka LU A                                                                                                                 | 1 |
|                             | 55 | MHF45550         | LU -A1 -A A1 propojovací kit A                                                                                                               | 1 |
| Filtry pro detektory A1     | 56 | MHE57010         | A1 filtrbloček 450/50                                                                                                                        | 1 |
|                             | 57 | MHE57020         | A1 filtrbloček 482/35                                                                                                                        | 1 |
|                             | 58 | MHE57030         | A1 filtrbloček 525/50                                                                                                                        | 1 |
|                             | 59 | MHE57040         | A1 filtrbloček 595/50 700/75                                                                                                                 | 1 |
|                             | 60 | MHE57050         | A1 filtrbloček 540/30                                                                                                                        | 1 |
| Montážní adaptéry pro Ti    | 61 | MHV55010         | A1-TI TI set adaptérů                                                                                                                        | 1 |
|                             | 62 | MXA22094         | A1-TII Interlock kabel                                                                                                                       | 1 |
|                             | 63 | MXA22097         | TI LASER SAFETY KIT                                                                                                                          | 1 |
| Napájecí kabely             | 64 | MBF41300         | Napájecí kabel                                                                                                                               | 4 |
| Inkubátor                   | 65 | H301-T-UNIT-BL   | T T UNIT jednotka řízení teploty. Vyžaduje OKO-Touch. Může řídit OBJ-T.                                                                      | 1 |
|                             | 66 | OKO-TOUCH        | OKO-Touch ovládací dotyková jednotka.                                                                                                        | 1 |
|                             | 67 | CO2UNIT-BL       | Digitální směšovač CO2 BOLD LINE. Rozsah nastavení: CO2 0-18 %                                                                               | 1 |
|                             | 68 | OKO-AIR-PUMP-BL  | Vzduchová pumpa, tlak 15 PSI.                                                                                                                | 1 |
|                             | 69 | H301-HM          | Probublávací zvlhčovací jednotka, elektricky vyhřívána.                                                                                      | 1 |
|                             | 70 | H301-EC-BL       | Univerzální elektricky vyhřívána komůrka.                                                                                                    | 1 |
|                             | 71 | H301-EC-96MW     | Držák pro 96-well plates                                                                                                                     | 1 |
|                             | 72 | H301-EC-GS35     | Držák pro 1 standardní komůrkové skličko a 2x Petriho misku 35 mm                                                                            | 1 |
|                             | 73 | H301-EC-57mmGS6  | Držák pro 1 komůrkové skličko 57 mm a 1 Petriho misku 60 mm                                                                                  | 1 |
|                             | 74 | TIPA             | Redukce pro stolek Nikon                                                                                                                     | 1 |
| Software                    | 75 | MHS50000         | NIS Elements C plná konfokální verze                                                                                                         | 1 |
| PC / Monitor                | 76 | PC_HPZ4CM        | PC HP Z 420 CMT - Xeon E5-1650, 16 GB RAM, 1 TB HDD, 256 GB SSD, 2x GB Ethernet, Graphic Card, DVDRW, MCR, Win7Pro64                         | 1 |
|                             | 77 | PM_U2412M        | Dell 24" UltraSharp U2412M, 1920x1200, rozteč pixelů 0,27 mm, 8 ms, 1000:1, 300 cd/m2, TCO, 16:10 IPS, DVI-D, DP, VGA, USB Hub, pivot, černý | 2 |
| Antivibrační stůl           | 78 | ST_AVT_980 x 660 | Supertech aktivní pneumatický antivibrační stůl 980 x 660 mm                                                                                 | 1 |
|                             | 79 | ST_QAC           | Tichý vzduchový kompresor                                                                                                                    | 1 |
| Stůl pro PC a lasery        | 80 | SPM_150x70       | 150 x 70 cm                                                                                                                                  | 1 |
| Instalace a zaškolení       | 81 | INST_TRAIN       | Instalace a zaškolení pro systém Nikon A1                                                                                                    | 1 |