

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle dle § 21, odst. 1, písm. a) zákona:

„Zateplení jižní budovy FaF UK“

Zadávací řízení:

**Otevřené řízení podle § 27 zákona, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky 404785**

Veřejná zakázka:

Podlimitní veřejná zakázka

Zadavatel veřejné zakázky:

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Heyrovského 1203, Hradec Králové 500 05


IČ: 002 16 208

DIČ: CZ00216208

URL adresa: www.faf.cuni.cz

Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5a7cb7a-3e25-43a1-9c52-d0ea9a4b70e7>

(dále jen „zadavatel“ pro účely této zadávací dokumentace).



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



1. Identifikační údaje veřejného zadavatele, další informace

1.1. Základní údaje

Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
sídlo: Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05
zastoupené: doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D. - děkanem
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
Osoba oprávněná jednat: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D, děkan FaF UK

(dále jen „zadavatel“ pro účely této zadávací dokumentace)

1.2. Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoba: Ing. Petr Baše
e-mail: basep@faf.cuni.cz
telefon: 495067244
mobil: 725594434

2. Účel a předmět veřejné zakázky

2.1 Klasifikace veřejné zakázky

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov

2.2. Předmět veřejné zakázky

Stavební úpravy se týkají jižní budovy Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na adrese Akademie Heyrovského 1203, Hradec Králové, a to za jejího nepřerušného provozu. Předmětem je sanace poruch stávajícího obvodového pláště jižní budovy a její následné zateplení (ETICS), výměna zbývajících výplní otvorů v obvodovém plášti, úpravy hlavního vstupu s realizací přístřešku nad vchodem do budovy, zateplením střešního pláště nad vstupním vestibulem a oplocení s přístřeškem na východní straně objektu. Povrchová úprava fasády v nadzemních podlažích bude tvořena probarvenou tenkovrstvou silikon-silikátovou omítkou, v oblasti soklu bude keramický obklad. Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic a vsakovací jímky. Předmětem zakázky jsou rovněž přeložky (demontáže a zpětné montáže vč. případných revizí) rozvodů a zařízení souvisejících s realizací zateplení.

Budova je majetkem Univerzity Karlovy v Praze, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. V budově se nachází technické a provozní oddělení, děkanát, zasedací místnosti, středisko vědeckých a knihovnických informací vč. čítárny, katedra analytické chemie, katedra farmakognosie, centrum informačních technologií vč. serverovny, katedra farmaceutické botaniky a ekologie, katedra sociální a klinické farmacie.

V rámci projektu REVIFAF došlo v roce 2014 k zateplení střešního pláště budovy, v minulých letech proběhla výměna oken a zateplením obvodového pláště bude dokončeno celkové zateplení budovy.

Bližší informace a technické podmínky jsou stanoveny v textové a výkresové části dokumentace pro provádění stavby a jejím položkovém výkazu výměr, kterou zpracovala firma KANIA a.s v lednu 2015, s číslem zakázky 14038.

Dílo musí být provedeno v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány, dále právními předpisy a zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit dodavatele v pracovních činnostech s ohledem na probíhající výuku a chod fakulty. Jedná se především o hlučné činnosti (např. vrtání kotev) nebo takové, kde by nebylo možné zajistit bezpečný provoz na fakultě. Tyto hlučné činnosti proto musí být v pracovních dnech primárně plánovány mimo běžnou pracovní dobu a dále na dny, které nejsou pracovní. V běžné pracovní době fakulty budou hlučné práce tolerovány v případě, že se na nich obě smluvní strany v týdenním předstihu shodly. **V pracovní dny budou hlučné práce, jako je např. vrtání do fasády, omezeny dle požadavků zadavatele v rozsahu 10 - 20 hod. týdně**

Zadavatel důrazně doporučuje, aby se uchazeč před podáním nabídky podrobně seznámil s kompletní dokumentací pro provádění stavby, upozornil na její případné nedostatky nebo chyby a vyjasnil si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti dle § 49 zákona, případně postupoval podle ustanovení § 110 odst. 3 zákona. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brát zadavatel zřetel.

Zadavatel si je vědom, že stavební práce dle této zadávací dokumentace vyžadují stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V okamžiku zahájení výběrového řízení má zadavatel na příslušném stavebním úřadu podanou žádost o stavební povolení s projektovou dokumentací pro stavební povolení, jejímž dalším stupněm je právě dokumentace pro provádění stavby dle této zadávací dokumentace. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je začátek března 2015.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činí 6 609 265,70 Kč bez DPH.

Nabídky s vyšší cenou než je maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky, budou zadavatelem vyloučeny z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel je u této investice vázán finančními prostředky z dotačního projektu s názvem Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0254 (dále jen „dotační projekt“).

V případě, že v rámci tohoto dotačního projektu nebudou ze strany ŘO OP VaVpI výdaje na předmět dle této zadávací dokumentace v podstatně změně dotačního projektu schváleny jako způsobilé výdaje, **vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení podle § 84 odst. 2 e).**

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění

4.1 Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení: 03/2015

Předpokládaný termín dokončení: 15. 06. 2015

Předpokládaná doba realizace jsou 3 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. **Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil závazný časový harmonogram postupu stavebních prací (v provedení viz bod 13.4 této zadávací dokumentace), který bude přílohou smlouvy o dílo.**

Předpokládaný termín dokončení, předání díla, je nepřekročitelný vzhledem k termínu ukončení dotačního projektu, ze kterého má být tato investice spolufinancována.

4.2 Místo plnění

Místem plnění je Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademiya Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05. Blíže specifikováno v návrhu smlouvy o dílo.

4.3 Prohlídka místa plnění


Pro případné zájemce zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne **30. 01. 2015**. Sraz bude v uvedený den v **9:00 hod. ve vstupním vestibulu fakulty na adrese Akademiya Heyrovského 1203**, Hradec Králové, PSČ 500 05. Záměr zúčastnit se prohlídky je nutno oznámit před termínem konání prohlídky na e-mail: basep@faf.cuni.cz. Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění neslouží k vyjasňování obsahu zadávací dokumentace. Případné dotazy jsou uchazeči povinni zaslat písemně.

Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazeče.

V případě, že při přípravě nabídky zjistí uchazeč nesoulad mezi výkazem výměr a stavem zjištěným na prohlídce místa plnění, je povinen upozornit na tuto skutečnost zadavatele nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. V opačném případě nebude na dodatečně zjištěné vícepráce po uzavření smlouvy o dílo brán zřetel a vybraný uchazeč nebude mít nárok na jejich zaplacení.

5. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele v této podobě a rozsahu:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



- kompletní zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně příloh

- textovou část dokumentace pro provádění stavby včetně dokladů nezbytných pro zahájení realizace stavby a včetně výkazu výměr

Výkresovou část dokumentace pro provádění stavby, včetně jejích nezbytných popisů, která nebyla uveřejněna na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel bezplatně uchazeči nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče. CD/DVD poskytne kontaktní osoba zadavatele uchazeči buď formou osobního vyzvednutí na adrese kontaktní osoby (vždy po předchozí telefonické domluvě) nebo je zašle bezplatně poštou.

V písemné (e-mailové) žádosti musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, telefonické, faxové a e-mailové spojení a způsob odběru. Vyzvaným uchazečům je textová a výkresová část zadávací dokumentace poskytována v elektronické podobě.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

6.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 50 zákona je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (čestné prohlášení je již součástí krycího listu, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
- d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.


Doba prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek uvedené v bodě 12.2. této zadávací dokumentace.

6.2 Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,



b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů),

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.

6.3 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží dle § 54 písm.:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím skutečnému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, není-li uchazeč podnikající osobou, doloží jiný doklad osvědčující, že plnění této veřejné zakázky spadá do jeho předmětu činnosti (např. zřizovací listina či jiný dokument).

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení odborné způsobilosti alespoň 1 osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor „pozemní stavby“

6.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

dle § 56, odst. 3, písm. a) zákona:

Seznam stavebních prací provedených dodavatelem **za posledních 5 let** a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let. Tento seznam bude zpracován formou čestného prohlášení a bude obsahovat alespoň údaje o objednateli, popisu zakázky, místě a termínu plnění, finanční objem zakázky a stručný popis plnění.

Přílohou tohoto prohlášení musí být osvědčení vydané či podepsané objednatelem o řádném plnění obsahující údaj o ceně, době a místě provádění stavebních prací a údaj o tom, že byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je oprávněn využít vzoru, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Uchazeč předloží **seznam minimálně 3 provedených stavebních zakázek**, každá ve finančním objemu **min. 5 000 000 Kč bez DPH**. U všech uvedených stavebních zakázek musí být zateplení obvodového pláště budovy hlavním předmětem plnění.

7. Prokazování splnění kvalifikace

7.1 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli v nabídce předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona – (formou čestného prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, tedy výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (kopie) a
- b) kopii smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

7.2 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat prostřednictvím čestných prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám v jakýchkoliv právních vztazích vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

7.3 Prokázání kvalifikace v případě zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7.4 Zvláštní způsoby prokázání splnění kvalifikace

7.4.1 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Uchazeč může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 zákona) nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§ 139 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu v něm uvedených údajů. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

7.5 Změny v kvalifikaci

Při změnách v kvalifikaci postupuje uchazeč v souladu s ustanoveními § 58 zákona.

8. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením).

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává na adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v bodě 1.2. této zadávací dokumentace.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně (e-mailem, faxem, osobním doručení, poštou) v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti.

Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

10.1 Základní požadavky zadavatele

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná v členění: celková cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena s DPH. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky dle výkazu výměr v Kč bez DPH, která zahrnuje veškeré související náklady spojené s realizací předmětu plnění a s provedením souvisejících činností dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Nabídková cena bude doložena oceněným výkazem výměr, který bude součástí nabídky jak v tištěné, tak i v datové formě (MS Office či obdobném kompatibilním formátu).

Uchazeč je povinen dodržet členění a rozsah poskytnutého výkazu výměr a ocenit jeho veškeré položky („nulová položka“, ať již vznikne jakoukoliv matematickou operací, není přípustná). Ke každé položce stavebních prací, dodávek a služeb, kterou vymezuje výkaz výměr, stanoví uchazeč jednotkovou cenu.

Zadavatel též nepřipouští vkládání nebo vypouštění položek výkazu výměr a dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství položek.

V případě nedodržení výše uvedeného bude uchazeč z další účasti v zadávacím řízení vyloučen z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

V případě, že bude v nabídce rozpor mezi nabídkovou cenou zapsanou v Krycím listu nabídkové ceny a mezi nabídkovou cenou zapsanou v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy.

Cena uvedená v nabídce bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo.

11. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit bez výhrad a beze změny návrh smlouvy, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn doplnit pouze barvou zvýrazněný text. Porušení této podmínky povede k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Porušení této podmínky povede k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v souladu s § 46d zákona dále stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

12. Požadavky na podání nabídky


12.1 Základní požadavky zadavatele

Uchazeč předloží v listinné podobě nabídku v originále (s označením „ORIGINÁL“). Zadavatel doporučuje vedle předložení tohoto originálu nabídky rovněž předložení jedné listinné kopie nabídky uchazeče (s označením „KOPIE“).

Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na vhodném paměťovém médiu, jako je USB flash disk, CD, DVD apod., a to ve formátu PDF (naskenovaný originál nabídky), případně ve formátu MS Office nebo kompatibilním. Na paměťovém médiu bude dále ve standardní editovatelné podobě (MS Word nebo obdobný) přiložen uchazečem vyplněný závazný návrh smlouvy v té podobě, ve které je smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče přiložena jako součást nabídky a dále ve standardní editovatelné podobě (MS Excel nebo obdobný) oceněný výkaz výměr a časový harmonogram postupu stavebních prací v té podobě v jaké jsou součástí nabídky. Dojde-li k nesouladu mezi tištěnou podobou a elektronickou verzí, platí tištěná podoba.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených a neporušených obálkách označených: „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE - Zateplení jižní budovy FaF UK**“, opatřených adresou uchazeče a nápisem „**NEOTEVÍRAT**“.

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 a 6 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



Adresa pro písemné podání nabídek: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové – sekretariát děkana, Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05 (na obálce uvést zřetelně NEOTEVÍRAT)

Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek **na sekretariátu děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05, přebírající osoba: Pavla Matoušková, tel.: 495067200, e-mail: matouspa@faf.cuni.cz**, v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.

12.2 Lhůta pro podání nabídek a datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami:

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje na **18. 02. 2015 na 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05.** Otevírání obálek s nabídkami se mohou účastnit nejvýše dva zástupci uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (v případě jiné osoby než statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu je třeba předložit pověření případně plnou moc).

13. Jiné požadavky zadavatele na zpracování nabídky

13.1 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

13.2 V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je dodavatel povinen zadavateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.

13.3 Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel v souladu s ustanovením § 69 odst. 3 zákona všechny nabídky podané takovým způsobem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

13.4 Uchazeč jako součást své nabídky odevzdá též doplněný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který je součástí zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen respektovat podmínky zadavatele a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění (označená místa). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy pouze s ohledem na tuto skutečnost.


Přílohou smlouvy o dílo bude i časový **harmonogram postupu stavebních prací** zpracovaný v týdnech; v *harmonogramu nebudou uvedeny konkrétní kalendářní údaje (den, měsíc, rok), ale údaje o průběhu stavby od podpisu smlouvy (=1. týden) předání díla (= poslední týden).*

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce v písemné formě v listinné podobě a podepsána statutárními zástupci uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) nebo jinou osobou k tomu oprávněnou na základě plné moci nebo pověření či zákona. Originál či úředně ověřená kopie plné moci nebo pověření musí být v takovém případě součástí nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka měla číslované strany a byla opatřena prostředky proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním provázkem s pečeti uchazeče proti vložení či vyjmutí stran).

13.5 Doporučené pořadí jednotlivých součástí nabídky:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč je povinen vyplnit a použít krycí list, který je spolu s čestným prohlášením přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
- Obsah nabídky
- Originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně), případně originál smlouvy se subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů prokázán prostřednictvím subdodavatele).
- Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 6 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen vyplnit a použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
- Oceněný výkaz výměr
- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s přiloženým časovým harmonogramem postupu stavebních prací. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy o dílo v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn, podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.



13.6 Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách je uchazeč povinen plně respektovat při zpracování své nabídky.

13.7 Zadavatel v této zadávací dokumentaci podrobně neuvádí veškeré požadavky přímo uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Je právem a povinností dodavatele se s požadavky zákona seznámit a v tomto zadávacím řízení je splnit. Nabídky, které nesplní zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, musí být vyřazeny a uchazeče, jehož nabídka bude vyřazena, zadavatel musí vyloučit z účasti v zadávacím řízení.

14. Náklady zadávacího řízení

14.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý uchazeč sám.

14.2 Všechny části zadávací dokumentace, včetně výkresové dokumentace pro provádění stavby v elektronické podobě, budou zadavatelem poskytnuty bezplatně.

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 120 dnů a začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

16. Další podmínky a práva zadavatele

16.1 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě změny v kvalifikaci uchazeče se postupuje dle § 58 zákona.


16.2 Zadavatel vyzve k uzavření smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

16.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

16.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče (zejména u referenčních zakázek) u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

16.5 Je-li v zadávací dokumentaci (vč. textové a výkresové části dokumentace pro provádění stavby) či jejích přílohách uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, popř. na obchodní firmu, které platí pro určitou osobu za příznačné, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. Uchazeč je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.

16.6 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího řízení při dodržení pravidel dle § 40 odst. 3 zákona.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



16.7 Uchazeči berou na vědomí, že vybraný uchazeč je povinen poskytnout doklady související s plněním smlouvy všem subjektům provádějícím audit a kontrolu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u zadavatele v souvislosti s touto smlouvou a poskytnout všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností.

16.8 Uchazeči berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené zvláštními právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

V Hradci Králové dne 27. 01. 2015

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

17. Seznam příloh

Příloha č. 1 - krycí list nabídky vč. čestného prohlášení

Příloha č. 2 - vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů


Příloha č. 3 - vzor k doložení seznamu prokazujících technickou kvalifikaci – seznam významných stavebních prací obdobného charakteru

Příloha č. 4 - návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 - výkaz výměr ve formátu *.pdf (také v MS Excel).

Příloha č. 6 - textová část dokumentace pro provádění stavby včetně dokladů

Příloha č. 7 - výkresová část dokumentace pro provádění stavby - k dispozici v elektronické podobě na vyžádání na CD/DVD



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona

Příloha č. 1

Krycí list nabídky vč. čestného prohlášení


Název veřejné zakázky:

Zateplení jižní budovy FaF UK

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 404785

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo zadavatele:	Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové telefon: 495067200 e-mail: sekretariat@faf.cuni.cz
IČ zadavatele:	002 16 208
DIČ zadavatele:	CZ00216208



Zateplení jižní budovy FaF UK

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel	Název	Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
	Sídlo	Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové
	IČO	002 16 208
Zastoupený	doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D. - děkanem	
Kontaktní osoba pro dodatečné informace a Zadávací dokumentaci	Kontaktní údaje	
	Telefon	
	E-mail	
Webové stránky zadavatele	http://www.faf.cuni.cz	
Profil zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5a7cb7a-3e25-43a1-9c52-d0ea9a4b70e7	

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE


Uchazeč, sídlo/místo podnikání	
IČ:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtů:	
Telefon:	
Fax:	
Mail:	
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	
Telefon:	
Fax:	
Mail:	

1.3 ÚDAJE, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ

Celková nabídková cena	
Nabídková cena bez DPH	
DPH	
Nabídková cena včetně DPH	

V dne.....

Razítko + podpis oprávněné osoby



Čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem, kterým jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Čestně prohlašuji, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace. Dále čestně prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

Níže uvádíme dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů (jméno + příjmení):
1. <i>doplň uchazeč</i>
2. <i>doplň uchazeč</i>
3. <i>doplň uchazeč, v případě potřeby vloží uchazeč další řádky této tabulky</i>

Níže uvádíme dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu ve lhůtě pro podání nabídek. (v případě akciové společnosti, v opačném případě uchazeč v tabulce uvede, že nemá formu akciové společnosti)

Seznam akcionářů (jméno + příjmení):
1. <i>doplň uchazeč</i>
2. <i>doplň uchazeč</i>
3. <i>doplň uchazeč, v případě potřeby vloží uchazeč další řádky této tabulky</i>


Níže uvádíme seznam subdodavatelů včetně specifikace plnění veřejné zakázky, které máme v úmyslu zadat s podílem na plnění veřejné zakázky přesahujícím 10 % z celkového objemu plnění dané části veřejné zakázky:

Identifikace subdodavatele včetně specifikace plnění:
1. <i>doplň uchazeč</i>
2. <i>doplň uchazeč</i>
3. <i>doplň uchazeč, v případě potřeby vloží uchazeč další řádky této tabulky</i>

Prohlašujeme, že jsme touto nabídkou vázáni po celou dobu zadávací lhůty, jak je určena v zadávací dokumentaci a v případě, že nám bude Vámi přidělena tato veřejná zakázka, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy.

Dále prohlašujeme, že:

- nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci na předmět plnění veřejné zakázky;
- souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, množstevní bonusy a podobné) a že poskytneme veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění (§ 147a);
- jsme uchazeč, který je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku;



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI




- že v souladu s § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsme neuzavřeli ani neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V dne.....

Razítko + podpis oprávněné osoby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona

Příloha č. 2

Čestné prohlášení uchazeče - základní kvalifikační předpoklady
dle § 53 odst. 3 zákona


Název veřejné zakázky:

Zateplení jižní budovy FaF UK

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 404785

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo zadavatele:	Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové telefon: 495067200 e-mail: sekretariat@faf.cuni.cz
IČ zadavatele:	002 16 208
DIČ zadavatele:	CZ00216208



PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE – ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Já, níže podepsaný/-á¹, jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče,² o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Zateplení jižní budovy FaF UK“

vyhlášenou v otevřeném řízení prokazuji splnění základních kvalifikačních kritérií dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) tímto způsobem:


Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, v souladu s § 53 odst. 1 zákona, že:

- a) uchazeč ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- b) uchazeč ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu (podle § 49 obchodního zákoníku);
- d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

¹ Uchazeč uvede jméno či jména osob, které jsou oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

² Uchazeč uvede celý obchodní název a sídlo místa podnikání.




nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- e) uchazeč není v likvidaci;
- f) uchazeč nemá v evidenci spotřební daně zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
- g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
- h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
- i) odpovědná osoba prokazující odbornou způsobilost nebyla v posledních 3 letech disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.
- j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) v posledních 3 letech nebyla uchazeči pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

V (místo) dne (datum)

Jméno osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Podpis + razítko



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona

Příloha č. 3

Čestné prohlášení uchazeče - seznam stavebních prací


Název veřejné zakázky:

Zateplení jižní budovy FaF UK

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 404785

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo zadavatele:	Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové telefon: 495067200 e-mail: sekretariat@faf.cuni.cz
IČ zadavatele:	002 16 208
DIČ zadavatele:	CZ00216208



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Seznam významných stavebních prací obdobného charakteru

Název dodavatele (vč. právní formy)	
Sídlo / místo podnikání	
IČ	
Osoba oprávněná jednat	

Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat **za / jménem** uchazeče, čestně prohlašuji, že jsme v posledních 5 letech realizovali následující významné stavební zakázky¹:

REFERENČNÍ ZAKÁZKA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	
Místo zakázky	
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	
Doba provedení zakázky (rok zahájení a dokončení)	
Objem zakázky v Kč (kvantifikovaný vzhledem k požadavku zadávací dokumentace)	
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel)	
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	
Stručný popis plnění (zejména s ohledem na prokázání splnění obdobného charakteru zakázky)	

V dne


.....
(Obchodní firma – osoba oprávněná
jednat za uchazeče - doplní uchazeč)

Příloha²:

Referenční listiny (osvědčení) objednatele k výše uvedeným zakázkám stavebních prací

¹ Uchazeč přidá níže uvedenou tabulku a přílohu tolikrát, kolik referenčních zakázek (provedených stavebních zakázek) uvádí.

² Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona

Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo


Název veřejné zakázky:

Zateplení jižní budovy FaF UK

uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 404785

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Sídlo zadavatele:	Heyrovského 1203, Hradec Králové, PSČ 500 05
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové telefon: 495067200 e-mail: sekretariat@faf.cuni.cz
IČ zadavatele:	002 16 208
DIČ zadavatele:	CZ00216208



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s příslušnými ustan. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména ustan. § 2586 a ustan. souvisejících (dále jen **NOZ**)

Univerzita Karlova v Praze

sídlo: Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1
jednající součást: Farmaceutická fakulta UK v HK
sídlo: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: ČSOB, Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové
číslo účtu: č.ú.: 153149586/0300
telefon, fax: ústř. +420 495 067 111, fax +420 495 518 002

zastoupená:

ve věcech smluvních: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan fakulty
ve věcech technických: prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Ing. Petr Baše

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

se sídlem: _____
IČ: _____
DIČ: _____
bank. spojení: _____
č. ú.: _____
zastoupený ve věcech smluvních: _____
zastoupený ve věcech technických: _____
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném _____ soudem v _____ oddíl _____, vložka _____

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu příslušných ustanovení **NOZ** tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo souhrnně nazvané „**Zateplení jižní budovy FaF UK**“

zahrnující provedení prací v rozsahu a systému specifikovaném zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného výběrového řízení s ev.č v ISVZ 404785. Zadávací dokumentace je mimo jiné tvořena dokumentací pro provádění stavby vč. výkazu výměr. Tuto část zadávací dokumentace zpracovala společnost KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, číslo zakázky 14038, datum 01/2015. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci předmětného díla, a to zejména:

- *ostatní a vedlejší rozpočtové náklady*
- *sanaci obvodového pláště jižní budovy Farmaceutické Fakulty v HK na adrese Akademie Heyrovského čp. 1203, Hradec Králové (dále jen „jižní budova“);*
- *systémové zateplení obvodového pláště jižní budovy (vyjma střechy, která je již zateplená) vč. architektonických konstrukcí, jako jsou desky z kaleného skla se smaltovanou barvou na východní a západní pohledové straně, pevná žaluzie na severní pohledové straně;*
- *barevného řešení fasády vč. umístění a ztvárnění „názvu“ UNIVERZITA KARLOVA, FARMACEUTICKÁ FAKULTA v rámci nové fasády;*
- *osvětlení „názvu“ vč. držáků, které umožňují bezpečnou výměnu svítidel ze střechy bez dalších pomocných konstrukcí a bezpečnostních opatření;*
- *demontáž a zpětnou montáž či přeložení všech zařízení a rozvodů umístěných na fasádě či střeše budovy vč. případných doprovodných stavebních úprav;*

POZN: Demontáž kondenzačních jednotek chlazení

- *zakomponování rozvodů chlazení, které jsou ve stávajícím stavu vedeny po povrchu přes atiku a dále po fasádě, do vrstev zateplovacího systému vč. nových prostupů atikou;*
- *zakomponování rozvodů tlakového vzduchu a CO₂ do vrstev zateplovacího systému;*
- *zakomponování potrubí pro odvodu kondenzátů od chlazení do vrstev zateplovacího systému, provedení vsakovacích jímek, na které budou potrubí s kondenzátem napojeny;*
- *fasádu uskočeného střešního podlaží vč. výměny oken;*
- *nový vstup na střechu a přeložení žaluzií s požárními klapkami pro odvod kouře;*
- *zakrytí původních oken na východní pohledové straně ve 2.NP nad vrátnicí do místnosti č. 213 (servrovna) fasádním systémem (stavba nebude mít do této místnosti přístup a musí zabezpečit, aby z její činnosti do této místnosti nemohl vniknout prach);*
- *odstranění náletové zeleně u paty objektu;*
- *systémová ochrana a prevence proti grafity;*
- *zateplení soklu vč. řešení okapového chodníčku a vsakovacích jímek;*

- *skladba podlahových vrstev lodžii, zateplení lodžii a zábradlí vč. jejich výplní;*
 - *zastřešení vstupu (markýzu) nad hlavním vchodem do Farmaceutické fakulty vč. jeho osvětlení;*
 - *pomocná zámečnická konstrukce pro zastřešení vstupu na střeše nad hlavním vchodem do fakulty;*
 - *demontáže stávajících konstrukcí;*
 - *nové souvrství střešního pláště nad hlavním vchodem do fakulty;*
 - *nerezové zábradlí venkovního schodiště před hlavním vchodem, venkovní čistící zóna;*
 - *oplocení venkovních kondenzačních jednotek u paty objektu pro chlazení servrovny.*
2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale jsou nutnou součástí provádění díla a o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení předmětného díla třeba.
 3. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a za provedené dílo zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za podmínek, sjednaných v této smlouvě.

II. Provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a jejích dodatků a v dohodnuté době plnění.
2. Zhotovitel si je vědom, že dílo „Zateplení jižní budovy FaF UK“ bude provádět za plného provozu v budově, kde bude bez omezení probíhat výuka, kterou nesmí zhotovitel svou činností narušit.
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla veškeré práce (hlučné, prašné), které by mohly mít vliv na provoz Farmaceutické fakulty, projedná s týdenním předstihem s pověřeným zástupcem objednatele a bude je provádět až po jejich schválení. Zejména vrtání kotev a jiné obdobné hlučné práce musí zhotovitel provádět primárně ve všední dny mimo hlavní pracovní a výukovou dobu a mimo pracovní dny.
V pracovní dny budou hlučné práce, jako je např. vrtání do fasády, omezeny dle požadavků zadavatele v rozsahu 10 - 20 hod. týdně.
3. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla ve smyslu závazků založených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. K tomu se zavazují k všestranné spolupráci při zajišťování předmětu smlouvy.
4. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (zejména ČSN 73 2901), ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré obecně závazné právní předpisy vztahované k provádění díla, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Práce a dodávky budou zhotovitelem provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy, doporučujícími normami a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost pokynů objednatele a jím pověřených osob, zejména prověřovat zda jsou plně ve vzájemném souladu a rovněž v souladu s příslušnými předpisy, a to před započetím prací, výkonů na díle a je povinen bezodkladně písemně na případnou nevhodnost pokynů uvědomit zástupce objednatele ve věcech technických. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými předpisy a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne, a to i vlivem přímé činnosti jeho subdodavatelů, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních pozemků či staveb dotčených pracemi souvisejícími s prováděním díla
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům
 - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby
 - (d) bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat a řádně dokumentovat dodržování technologických postupů a jakosti všech prvků a částí stavby. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatelů, které nebyly předloženy v rámci výběrového řízení, předloží zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických před zahájením prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Použije-li zhotovitel jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem. Nedodržení ujednání dle tohoto článku smlouvy bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou osobami zúčastněnými na provádění díla dle této smlouvy na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, a také po dobu trvání záruční doby, stejně tak i za škodu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku a zavazuje se bez zbytečného odkladu vzniklý závadový stav odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:
- (a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení v podrobnosti prováděcí dokumentace veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli jedno paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla; dokumentace skutečného provedení díla bude rovněž předána v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf;
 - (b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Případná nepřítomnost objednatele nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za kvalitní realizaci díla. Zhotovitel se zejména zavazuje zcela transparentním způsobem provést a nechat podrobit kontrole objednatele práce spojené se sanací poruch obvodového pláště budovy, před jeho zakrytím zateplovacím systémem.
11. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli případnou škodu způsobenou tím, že stavba jako celek nebude řádně a včas protokolárně předána a převzata. Zhotovitel nahradí objednateli takto vzniklou škodu, včetně škody, která objednateli vznikne tím, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou některým z kontrolních orgánů označeny za nezpůsobilé. Škoda vzniklá objednateli dle tohoto článku smlouvy se nahrazuje v plné výši a bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku škody dle tohoto ustanovení s limitem pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč pro jednu pojistnou událost** u pojišťovny a že bude udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy a doby vypořádání závazků z ní vyplývajících.
12. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby konzultovat formou pracovních porad se zástupcem objednatele technologické postupy při provádění speciálních částí díla (přístřešek nad vchodem), kde je to z podstaty prováděného díla nezbytné, nebo při užití netradičních postupů při jeho provádění (kotvení panelů), a to nejpozději 3 dny před zahájením prací na příslušné části stavby.
13. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a stavbu provádět v souladu s podmínkami a stanovisky objednatele, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v zadávací dokumentaci nebo v průběhu provádění díla.
14. Objednatel je oprávněn:
- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje vytvářet v součinnosti s objednatelem potřebné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický a autorský dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění

díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a to **nejpozději do 15.6.2015** s tím, že jeho návaznou povinností, k jejímuž splnění se rovněž zavazuje, je jeho aktivní spoluúčast a součinnost při přípravě a zajištění kolaudačního řízení tak, aby nejpozději do **29.6.2015 byl vydán příslušným stavebním úřadem kolaudační souhlas s užíváním stavby**.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné změny předmětu smlouvy ve smyslu navýšení předmětu plnění, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena dohodou stran této smlouvy celkem ve výšiKč, tj. slovy.....korun českých včetně ...% DPH ve výšiKč. Cena bez DPH činí.....Kč, tj slovy.....korun českých.
2. Sjednaná cena díla uvedená shora v odstavci 1. tohoto článku smlouvy je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena věcí obstaraných zhotovitelem pro účely provedení díla a další náklady zhotovitelem vynaložené za stejným účelem jsou zahrnuty v ceně díla, a že cena díla nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá, ani nebude mít žádný vliv výše nákladů vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla, ani jakýchkoliv jiných nákladů včetně dávek, daní a poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů povinen.
3. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla. Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat zhotoviteli zálohy. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

4. Cenu díla se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli podle dílčích plnění díla průběžně, když za zúčtovací období se sjednává jeden kalendářní měsíc. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá **do 8. kalendářního dne následujícího měsíce zhotovitel objednateli daňový doklad**, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle přiloženého rozpočtu, oceněný v souladu se smlouvou, **odsouhlasený technickým dozorem investora**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném oprávněným zástupcem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po předchozí písemné dohodě s objednatelem, jinak platí, že cena těchto dodávek a prací je již zahrnuta v ceně díla.
5. Daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou a musí být zástupci objednatele ve věcech technických předložen v termínech stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad doplnit, příp. vystavit nový opravený daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet znovu ode dne doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je dále povinen označit veškeré daňové doklady názvem dotačního projektu „**Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK**“, **reg. číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254**.
6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu objednateli. Za důvod k sankci není považováno pozdní přidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka v odsouhlasené výši připsána ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Do 10 (deseti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli doručen daňový doklad – konečná faktura (konečné vyúčtování ceny za provedení díla).
8. Pro případ, že zhotovitel uplatní nárok na navýšení ceny díla nad rámec ceny sjednané shora v odst. 1. tohoto článku smlouvy z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (vícepráce), je povinen důvod pro navýšení ceny oznámit objednateli do 10 dnů od jeho zjištění a předložit současně zástupci objednateli ve věcech technických položkový rozpočet nákladů víceprací odsouhlasený autorským a technickým dozorem investora. Položkový rozpočet bude sestaven v souladu s vyhl. 230/2012 Sb., položky budou oceněny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a sníženy ve shodném poměru, v jakém zhotovitel snížil nabídkovou cenu oproti rozpočtu stavby stanovené projektantem. Strany této smlouvy se o dohodnutém technickém řešení, vlastním provedení víceprací a jejich ceně předem dohodnou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen vybrané stavební práce prováděné v rámci realizace díla dle této smlouvy, spadající do kategorie nezpůsobilých výdajů, fakturovat samostatně a odděleně od ostatních stavebních prací, na samostatném daňovém dokladu. Stejně tak je zhotovitel povinen oddělovat na daňovém dokladu položky investičního a neinvestičního charakteru. Ostatní fakturační podmínky zůstávají nezměněny.

V.

Místo provádění díla a zařízení staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na místě samém a to na objektu „Jižní budovy“ Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na adrese Heyrovského čp.1203 , 500 05 Hradec Králové, která je postavena na pozemku st. parc. č. 1587 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hradec Králové, která je jiného vlastníka, a to Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, dále na hlavním vstupu do fakulty (vestibulu), který je postaven na pozemku parc. č. st. 1943 (zastavěná plocha a nádvoří) a na nástupním hlavním venkovním schodišti, které je na pozemku parc. č. 200/22 (ostatní plocha), to vše v k.ú. Hradec Králové. Tyto oba pozemky jsou ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Staré Město, 11000 Praha 1.
Stavba Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na adrese Heyrovského čp.1203 je majetkem Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný Trh 560/5, 110 00 Praha – Staré Město.
Stavba čp. 1203 svojí hranicí přiléhá k pozemku parc.č. 200/7 (ostatní plocha) ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a k pozemku parc. č. st. 200/5 (ost. plocha) ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, to vše v k.ú. Hradec Králové.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že pozemky specifikované výše v odst. 1. jsou ve vlastnictví třetích osob a že objednatel je z titulu jejich užívání vázán povinnostmi vůči jejich vlastníkům a zhotovitel se tímto zavazuje dodržovat veškeré povinnosti a omezení vyplývající z vlastnického práva vlastníků předmětných pozemků. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí souhlas vlastníků pozemků, na kterém budova čp.1203 stojí a pozemků budovu obklopujících s prováděním díla a s nezbytným zábořem těchto pozemků pro umístění lešení a staveniště.
3. Staveništěm ve smyslu této smlouvy jsou chápány dílčí prostory budovy objednatele čp. 1203 v ul. Heyrovského a jejím bezprostřední okolí, kde bude probíhat realizace stavebních činností v rámci provádění díla, a to převážně za pouze částečně omezeného provozu v budově, případně staveniště vnější se zábořem pozemků jiných vlastníků budovu obklopujících.
4. Zhotovitel seznámí objednatele s projednaným rozsahem záboru pozemků pro staveniště a s jeho zařízením a to nejpozději do 10 pracovních dní před započatím prací na díle. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Při seznámení objednatele s rozsahem a zařízením staveniště podle odst. 4 tohoto článku smlouvy budou objednatelem určeny připojovací body energií a médií. Zhotovitel na své náklady zavede potřebné energie z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech energií a médií na staveništi pro účely tohoto díla, včetně příslušných revizních zpráv, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré náklady na energie, vodu apod. si hradí zhotovitel, a proto musí zajistit přesné a prokazatelné měření odběrů energií a médií z důvodu uznání nákladů s tím spojených.
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi zásady požární bezpečnosti a BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v průběhu realizace díla na staveništi a odpovídá:
- (a) za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku úrazů a majetkových škod zejména v souvislosti se stavbou a užíváním lešení a pracemi z lešení prováděnými. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
 - (b) organizační zajištění činností na staveništi včetně jeho osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i zajištění případných opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - (c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho bezprostředním okolí a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
 - (d) Zhotovitel až do ukončení užívání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
 - (e) Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení.
 - (f) Ke dni předání díla objednateli bude staveniště zhotovitelem a na jeho náklad vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek projektové dokumentace. Po vyklizení staveniště bude přizván objednatel zhotovitelem k prohlídce stavu pozemků pro staveniště užívaných nejpozději s výzvou k předání díla, a o zjištěních při prohlídce bude pořízen zápis do stavebního deníku.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude bezpečně uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti zástupců stran této smlouvy na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při předání díla objednateli.

2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba zapsaná ve stavebním deníku. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato změna bezodkladně zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen poslední pracovní den v týdnu oddělit a uložit druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku u zástupce objednatele ve věcech technických tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. První průpis denních záznamů ve stavebním deníku náleží objednateli a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tyto denní záznamy předat.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit **a doručit** druhé ze smluvních stran.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků. Předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to **v délce 84 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při předání díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, příp. požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit v případě nevhodného postupu zhotovitele při odstraňování vady a to bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že vady bránící užívání díla odstraní nejpozději do 48 hodin od okamžiku jejich nahlášení, a ostatní vady, tj. vady nebránící užívání díla, zhotovitel odstraní nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku smlouvy;
- (b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;
- (c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelům přiměřeně dle charakteru dané vady neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a jeho nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny.

- 6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 7. V období posledního měsíce záruční lhůty dle odst. 1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatel, případně třetí osobou určenou objednatel konečnou prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek. Prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatel řádně svolanou prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že znění protokolu o splnění záručních podmínek uznává.
- 8. O případném reklamačním řízení budou objednatel pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 1. Dílo bude předáváno zhotovitelem objednateli k užívání nejpozději v den stanovený podle této smlouvy pro dokončení díla a to včetně případných korekcí lhůty pro plnění. Na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dokončit a předat objednateli dílo, svolá zhotovitel přejímací řízení s tím, že pozvánku v písemné podobě doručí zástupci objednatele ve věcech technických. Tato pozvánka musí být doručena alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady k realizaci díla), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezabývá zhotovitele odpovědnosti za event. vady a nedodělky, s nimiž bude dílní část díla převzata a nezakládá právo zhotovitele na doplatek ceny díla v případě zjištěných vad a nedodělků díla.
- 3. Předávací protokol musí obsahovat předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis uplatněných vad díla objednatel a vyjádření zhotovitele k těmto vadám díla uplatněným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou

v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh protokolu. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné při prohlídce při přejímacím řízení. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Smluvní strany jsou oprávněny uvést v protokolu bezvýjimečně svá, byť rozdílná stanoviska a zavazují se na dokončený předávací protokol po vyjádření svých stanovisek, i přes případnou písemně vyjádřenou výhradu k obsahu protokolu, připojit podpisy svých zástupců oprávněných o předání a převzetí díla jednat.

4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, je na zhotoviteli aby prokázal, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání a za tím účelem předloží objednateli potřebné doklady tato tvrzení a skutečnosti prokazující. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, soupis víceprací a prací nerealizovaných, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků s uvedením všech parametrů a vlastností prokazujících splnění všech údajů použitých v průkazu energetické náročnosti budovy, manuály a návody k používání jednotlivých zařízení, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v jednom vyhotovení a jedenkrát v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů a podkladů nejpozději při přejímacím řízení nebude přejímací řízení zahájeno.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně budovy, která je objektem realizace díla. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo či jeho dílčí část za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, které budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
7. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo má vady nebo nedodělky v míře přesahující stav odpovídající řádně dokončenému dílu, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po odstranění vad a nedodělků analogicky dle přísl. ustanovení tohoto článku smlouvy.

IX. Sankce

1. Pro případ porušení vybraných smluvních povinností sjednávají smluvní strany, jako sankci smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají, že úhradou kterékoliv z níže sjednaných smluvních pokut nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením stejné právní povinnosti v plné výši vedle zaplacení smluvní pokuty. Smluvní strany současně sjednávají, že pohledávka objednatele z titulu uplatněné smluvní pokuty vůči zhotoviteli může být jednostranně objednatelem započtena na pohledávku zhotovitele z titulu zaplacení ceny díla.
2. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinností dokončit celé dílo včas a řádně bez vad a nedodělků v souladu s ustanovením čl. III. této smlouvy se zavazuje

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou konkrétní vadu díla v termínu dle smlouvy nebo dohody stran smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraňováním reklamované vady.
4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení v aktuální výši stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem. V případě pozdního přidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace nárok na uplatnění úroku z prodlení zhotoviteli po dobu prodlení s přidělením dotace nevzniká.
5. Uplatněné nároky stran smlouvy podle ustanovení zahrnutých v tomto článku smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení sankce nebo příslušenství pohledávky ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v obecně závazném právním předpisu, kterým se závazkový vztah touto smlouvou založený řídí.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména:
 - (a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - (b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele,
 - (c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků.
 - (d) zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.
 - (e) zhotovitel opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy.
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
 - (g) z důvodu, že výdaje vzniklé v souvislosti s realizací díla se staly nezpůsobilými v důsledku porušení pravidel OP VaVpl zhotovitelem.
3. Objednatel má rovněž právo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že:

- (a) by nedošlo ze strany poskytovatele dotace (OP VaVpl) k přiznání a uvolnění příslušných finančních prostředků dotace za účelem realizace předmětu díla;
 - (b) výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout a které předem neodsouhlasil, budou příslušným kontrolním orgánem označeny za nezpůsobilé.
4. Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 10 pracovních dnů počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
5. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení dokončil a která nevykazuje žádné vady. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky zhotovitele uspokojeny.
6. Zhotovitel je v případě zániku závazku před úplným dokončením díla zejména povinen:
- zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla,
 - provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem,
 - předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla,
 - uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla,
 - po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,
 - postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem zahájení jeho realizace objednatel. Zhotovitel nese od doby zahájení stavby do řádného předání díla jako celku objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí

staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese do doby řádného předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či hygienického charakteru,
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil a předal zhotoviteli za účelem provedení díla a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla zahájením realizace díla. Okamžikem převzetí díla od zhotovitele přechází současně na objednatele nebezpečí škody na věci (předmětu díla).
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XII.

Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a nebo se stane neplatným či nevynutitelným a nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
6. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ a pravidly ŘO OP VaVpl, viz <http://www.opvavpi.cz/>.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán operačního programu VaVpl je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele zhotovitele.
8. Smluvní strany se dohodly, že ve věci smluvních vztahů vyplývajících z této smlouvy bude vzájemná komunikace smluvních stran uskutečňována výhradně písemně, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak. Písemnosti se považují za doručené uplynutím třetího dne po jejich prokazatelném odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Písemnosti musí být vždy odeslány na adresu uvedenou smluvními stranami v záhlaví této smlouvy, přičemž objednateli musí být **písemnosti doručovány** na adresu **Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové**. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří dnů.
9. Strany této smlouvy se zavazují řešit případné spory přednostně dohodou a uzavřít je smírem. K tomu se zavazují vynaložit vzájemně veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1 - Prostá kopie plné moci od pana rektora Univerzity Karlovy v Praze pro pana děkana Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že údaje v ní uvedené jsou pravdivé, a že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy svých statutárních zástupců.

V Hradci Králové, dne

V **doplní uchazeč** dne **doplní uchazeč**

.....
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan

.....
doplní uchazeč

Č.j. 1138/2014-II

PLNÁ MOC

Univerzita Karlova v Praze,

se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1,

IČ 00216208,

zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA

ZMOCŇUJE TÍMTO


děkana Farmaceutické fakulty v Hradci Králové,

doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.,

aby ji zastupoval v níže uvedených úkonech spojených s projektem **Revitalizace infrastruktury na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové**, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0254 řešeným v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa č. 4, oblast podpory 4.1, výzva č. 2.4:

- podepisování veškerých dokumentů pro Řídicí orgán OP VaVpl v průběhu jeho realizace a udržitelnosti, včetně žádostí o změnu projektu, monitorovacích zpráv apod.,
- výběrová řízení spojená s realizací projektu a podepisování smluv s dodavateli.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 3.2.2014 do 31. 1. 2018.

Datum podpisu	<u>3.2.2014</u>
Místo podpisu	Praha
Otisk razítka žadatele / partnera*) projektu	
Podpis zmocnitele	

Toto zmocnění přijímám:  dne 11.2.2014

Doplňující informace k výkazu výměr:

V tomto balíčku je zaslán souhrnný výkaz stavby, výkaz výměr stavební části a výkaz výměr elektro (je to z důvodu toho, že souhrn stavby neobsahuje jednotlivé položky za práce dílčích profesí, ale pouze jejich souhrnnou cenu)

ASŘ – Architektonicko-stavebního a konstrukčního řešení stavby

ESI – Elektroinstalace silnoprůd

SOUHRN – obsahuje položkově vedlejší rozpočtové náklady a samostatně jednou celkovou položkou cenu ASŘ a samostatně cenu ESI = > celková cena díla

KRYCÍ LIST SOUHRNU

Název stavby ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK

Název objektu **SOUHRN STAVBY**

Název části

JKSO

801 32

EČO

Místo

Hradec králové

IČ

DIČ

Objednatel

UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ

Projektant

KANIA a.s., Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz

Zhotovitel

Dle výběrového řízení

Rozpočet číslo

Zpracoval

N-2015-009

KANIA a.s.

Dne

26.01.2015

CÚ VLASTNÍ

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV		8			13	Ostatní a vedlejší náklady	0,00
2			9			14		
3	PSV		10			15		
4			11			16		
5	"M"					17		
6						18		
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		21			22		
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel						24	15 % DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace



REKAPITULACE SOUHRNU

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK

Objekt: SOUHRN STAVBY

Část:


JKSO:

Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 26.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
F.1	STAVEBNÍ OBJEKTY	0,00 Kč
		0,00 Kč
1	SO 01 - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení	
2	SO 01 - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - obsaženo v SO 01 - D.1.1	-----
3	SO 01 - D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	0,00 Kč
4	D.1.4.1 - Elektroinstalace	
F.3	OSTATNÍ OBJEKTY	0,00 Kč
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH	0,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK
Objekt: SOUHRN STAVBY
Část: Ostatní a vedlejší náklady
JKSO:

Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum:

26.01.2015


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	0	110001001	Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ	soubor	1,000		0,00	21,0
1.I				Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků - sociální objekty pro pracovníky stavby - údržbářské objekty, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot výšky min 1800 mm, vč. vjezdových bran), trvalá ostraha staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků). Náklady na vyřízení a zajištění záboru veřejného prostranství u příslušných vlastníka/ů pozemku/ů vč. všech poplatků.					
1.II				Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení, dočasné dopravní značení (návrh a schválení na příslušném DI PČR)					
1.III				Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.					
1.IV				Náklady zhotovitele spojené s výstavbou, a po ukončení díla kompletním odstraněním, staveništní obslužné komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.					
2	K	0	110001002	Provozní a územní vlivy vlivy	soubor	1,000		0,00	21,0
2.I				Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)					
2.II				Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami)					
3	K	0	110001003	Kompletační činnost	soubor	1,000		0,00	21,0
3.I				Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	K	0	110001004	Ostatní a vedlejší					
4.I				Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu	soubor	1,000		0,00	21,0
4.II				Zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí stavby - dle ZD a SOD	soubor	1,000		0,00	21,0
4.III				Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných pro předání stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
4.IV				Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.V				Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV	soubor	1,000		0,00	21,0
4.VI				Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby, například: "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" a „Zvláštního užívání komunikací“ apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.VII				Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému	soubor	1,000		0,00	21,0
4.VIII				Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu (motoristů, chodců, cyklistů) v rámci stavby, například : Aktuální navigace všech osob po celou dobu stavby, označení nebezpečných míst, zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dočasné oplocení, hrazení, osvětlení, navádění chodců na náhradní trasy; vybudování a odstranění případných dočasných lávek a přemostění atd.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.IX				Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti odcizení.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.X				Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality například vlivem klimatických podmínek.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.XI				Součinnost s koordinátorem BOZP	soubor	1,000		0,00	21,0
4.XII				Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.13				Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP), například: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.14				Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.15				Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.16				Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetů s inženýrskými sítěmi, například: odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od podkladů správců sítí, řešení souběhů a křížení s IS a zařízeními, které projektant nepředvídal atd.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.17				Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvídal.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.18				Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se stávajícím stavem předpokládaného projektantem	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.19				Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné prostoje apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.20				Třídění odpadu.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.21				Zaškolení obsluhy, veškerého zařízení, příslušných správců, vypracování doporučených textací provozních řádů a proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a části Jiné požadavky zadavatele	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.22				Uvedení pozemků a všech povrchů/konstrukcí a prvků, dotčených stavbou, do bezvadného stavu (včetně opravy střešního pláště nad vestibulem tzn. demontáž střešního souvrství + nová skladba střechy - v předpokládaném množství cca 80 m2)	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.23				Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.24				Veškeré náklady na projektové práce , zejména : A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace především pro markýzy vč. osvětlovacích těles, řešení a rozměr obkladových AL panelů typu bond, čistící zóny před vstupem, vynášecí OK střešních reflektorů, design nápis fakulty na fasádě, kce a výplň zábradlí lodžii, kce skleněných obkladů fasády, zábradlí před vstupem do vestibulu, oplocení klima jednotek, a další) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu vyhotovení dle zadávací dokumentace, C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle zadávací dokumentace.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.25				Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tištěné podobě. A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.26				Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (např. zkoušky hutnění, zkoušky betonové směsy, zkoušky modulu přetvárnosti, výtažné a odtrhové zkoušky, a další) vč. vystavení příslušných protokolů dle podmínek PD a zadávací dokumentace	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.27				Pravidelné čištění přilehlých komunikací - dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění pneumatik dopravních prostředků kropením.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.28				Označení stavby - velkorozměrová informační tabule	soubor	1,000		0,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.29				Povinná publicita - "dle podmínek zadávací dokumentace / smlouvy o dílo"	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.30				Vytyčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.31				Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.32				Zaměření stavby (geometrický plán) - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů dle PD, zadávací dokumentace v požadovaném počtu vyhotovení.	soubor	1,000		0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	


Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Výkaz výměř
Akce	Zateplení jižní budovy FaF UK
Projekt	Elektroinstalace silnoproud
Investor	Univerzita Karlova v Praze, farmaceutická fakulta UK, akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové
Z. č.	KA1412
A. č.	KA1412
Smlouva	
Vypracoval	Lubomír Dvořáček
Kontroloval	
Datum	1.10.2014
Zpracovatel	
CÚ	12/2014
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
1	Doplnění rozvaděče RMO 9 a R-JIH-3						
2	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A						
3	RSA1,5A Řadová svornice	ks	16,00				
4	HAGER STYKAČE SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ						
5	ESC340S Stykač se sníž. hlučností 40A, 3S, 230V~50/60Hz	ks	2,00				
6	HAGER SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE						
7	EE100 Soumrak.spínač s nástěnným čidlem	ks	2,00				
8	Vypínače						
9	I 1P 20A Vypínač 250V I 1P 20A	ks	2,00				
10	Přístroje pro časové programování obvodů						
11	IHP 16A Prog. spín. hod. 7dní rezerva 1kan. IHP 16A	ks	2,00				
12	Jističe						
13	C60N 3P 10A B Jistič C60N 3P 10A B	ks	2,00				
14	Doplnění rozvaděče RMO 9 a R-JIH-3- celkem						
15	Dodávky - rekapitulace						
16	Doplnění rozvaděče RMO 9	ks	1,00				
17	Dodávky - rekapitulace - celkem						
18							
19	Elektromontáže						
20	KABEL SE ZVÝŠ.OBODLNOSTÍ PROTI						
21	ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ						
22	1-CXKE-R-J 5x2.5 , pevně	m	25,80				
23	1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevně	m	25,80				
24	EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP 50 mm	ks	6,00				
25	RK 37,5x37,5 HF ROZVADĚČ. KANÁL BEZHALOGEN.	m	25,00				
26	reflektor CL1 A/S, LED 45W,IP66,	ks	5,00				
27	1-CXKE-R-J 5x2.5 , pevně	m	63,32				
28	1-CXKE-R-O 3x1.5 , pevně	m	16,20				
29	7116 B ROZVODKA KRABICOVÁ - VÍČKO, OCHR. SV.	ks	2,00				
30	4032HF TRUBKA TUHÁ 750 N HF	m	19,00				
31	KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC						
32	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	15,00				
33	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						
34	CYY 6 , pevně	m	35,00				

35	Atyp výložník, otočný, vyklápěcí, s plochou pro montáž stavitelného reflektoru, žárově zinkovaná ocel, 2x nátěr	ks	5,00				
36	Pásové LED svítidlo dle výběru architekta, délka soustav 17m	ks	1,00				
37	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
38	SK křížová	ks	22,00				
39	PODPĚRA VEDENÍ						
40	PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	74,00				
41	NEREZOVÉ PROVEDENÍ						
42	DRÁT						
43	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	269,55				
44	Jímací tyč						
45	JP30 3 m, rovný, včetně kotvicího materiálu	ks	9,00				
46	JP20 2 m, rovný, včetně kotvicího materiálu	ks	4,00				
47	549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv.	ks	16,00				
48	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						
49	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	145,00				
50	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
51	SKv N V4A křížová nerez V4A, velká	ks	17,00				
52	příchytka 6708 včetně kotvy	ks	460,00				
53	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
54	Demontaz stavajiciho zarizeni hromosvodu	hod	80,00				
55	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	30,00				
56	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00				
57	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	2,00				
58	Zkusebni provoz	hod	6,00				
59	Zabezpeceni pracoviste	hod	80,00				
60	montážní plošina	hod	64,00				
61	KOORDINACE POSTUPU PRACI						
62	S ostatními profesemi	hod	30,00				
63	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
64	DLE CSN 331500						
65	Revizni technik	hod	32,00				
66	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,00				
67							
68	Podružný materiál						
69	Elektromontáže - celkem						

70	Zemní práce					
71	VYTYČENÍ TRATI					
72	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,14			
73	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ					
74	Síla vrstvy 3-5cm	m2	10,00			
75	ŘEZÁNÍ SPÁRY					
76	V asfaltu nebo betonu	m	20,00			
77	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					
78	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	140,00			
79	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					
80	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	140,00			
81	ÚPRAVA POVRCHU					
82	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	140,00			
83	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU					
84	Vrstva betonu 15cm	m2	10,00			
85						
86	Zemní práce - celkem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK	JKSO	801 32
Název objektu	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	EČO	
Název části		Místo	Hradec králové
		IČ	DIČ
Objednatel	UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ		
Projektant	KANIA a.s., Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
		CÚ VLASTNÍ	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2015-009	KANIA a.s.	26.01.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13								
2		Montáž	0,00	9				14								
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15								
4		Montáž	0,00	11				16								
5	"M"	Dodávky	0,00				17									
6		Montáž	0,00				18									
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00					
20	HZS		0,00	21				22								
Projektant								D		Celkové náklady						
								23	Součet 7, 12, 19-22		0,00					
Datum a podpis				Razítko				24	15 %	0,00 DPH	0,00					
Objednatel								25	21 %	0,00 DPH	0,00					
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00					
Datum a podpis				Razítko				E		Přípočty a odpočty						
Zhotovitel								27	Dodávky objednatele		0,00					
								28	Klouzavá doložka		0,00					
								29	Zvýhodnění + -		0,00					
Datum a podpis				Razítko												



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


OP Výzkum a vývoj pro inovace



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK
Objekt: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 26.1.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>



EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK
Objekt: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVĚ
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 26.01.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší betonových "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" (85,0*0,6)	m2	51,000		0,00	21,0
				Součet		51,000			
2	K	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "základy-přístřešek" (0,6*0,6*1,0*8)	m3	2,880		0,00	21,0
				Součet		2,880			
3	K	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,880		0,00	21,0
4	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "pro zatažení TI pod úroveň terénu" (85*0,6*0,3)	m3	15,300		0,00	21,0
				Součet		15,300			
5	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	15,300		0,00	21,0
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,256		0,00	21,0
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,256		0,00	21,0
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,461		0,00	21,0
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,924		0,00	21,0
	D		2	Zakládání				0,00	
10	K	002	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisků třídného "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "přístřešek" (0,6*0,6*0,15*8)	m3	0,432		0,00	21,0
				Součet		0,432			
11	K	011	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20, XC2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "přístřešek" (0,2*0,2*0,8*8)*1,1	m3	0,282		0,00	21,0
				Součet		0,282			
12	K	011	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "přístřešek" (0,8*0,8*8)*1,2	m2	6,144		0,00	21,0
				Součet		6,144			
13	K	011	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	6,144		0,00	21,0
14	K	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "přístřešek-odhadní množství" (0,256*30/1000)	t	0,008		0,00	21,0
				Součet		0,008			
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
15	K	011	342272323	Zazdívký otvorů tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příček - vč. ukotvení ke stávajícím kci dle TP "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (5,32*1,6*5*1,25)	m2	53,200		0,00	21,0
				Součet		53,200			
	D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	PK	421105111	Stávající obkladové panely svislých kci - DODATEČNÉ KOTVENÍ - viz statický výpočet str. 5 - (2x kotva/1 panel, nerez závitová tyč prům. 12 mm vč. matky, dl. = 450 mm, chemická kotva) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" 1,5*((8,05*28,15*2)+(13,47*26,9))	m	1 223,337		0,00	21,0
				Součet		1 223,337			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
17	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"	m2	58,520		0,00	21,0



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(5,32*1,6*5*1,25)*1,1		58,520			
				Součet		58,520			
18	K	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	36,310		0,00	21,0
19	K	014	612425921	Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	18,155		0,00	21,0
20	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	18,155		0,00	21,0
21	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	58,520		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(5,32*1,6*5*1,25)*1,1		58,520			
				Součet		58,520			
22	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	72,620		0,00	21,0
23	K	014	612499991	Začištění omítek kolem oken, dveří vč. dodávky vnitřní APU lišty	m	72,620		0,00	21,0
24	K	011	621221131	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 160 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	156,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(6,0*1,3*20)		156,000			
				Součet		156,000			
25	M	MAT	631515330	deska fasádní minerální izolační tl.160 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	171,600		0,00	21,0
26	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	65,510		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(39,25*0,95)+(29,65*0,65)+(13,5*0,7)+(3,6*0,6)		68,170			
				"odečet otvorů" (-2,66)		-2,660			
				Součet		65,510			
27	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	72,061		0,00	21,0
28	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	324,324		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(7,02*23,1*2)		324,324			
				Součet		324,324			
29	M	MAT	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	356,756		0,00	21,0
30	K	011	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m	20,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(20,8)		20,800			
				Součet		20,800			
31	M	MAT	283763650	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 40 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	5,720		0,00	21,0
				(20,8*0,25*1,1)		5,720			
				Součet		5,720			
32	K	011	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 80 mm	m2	83,847		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"vyrovnání - podlepy" (0,93*2,85*31)+(0,59*2,85*1)		83,847			
				Součet		83,847			
33	M	MAT	631515250	deska fasádní minerální izolační tl.70 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	92,232		0,00	21,0
34	K	011	622221111	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 80 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	44,450		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(88,9*0,5)		44,450			
				Součet		44,450			
35	M	MAT	631515080	deska fasádní minerální izolační tl.50 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	48,895		0,00	21,0
36	K	011	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	2 128,489		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				1,1*(2900,28)		3 190,308			
				"odečet výplní otvorů" (-860,18)		-860,180			
				"odečet KZS EPS 160 mm" (-324,324)		-324,324			



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"odečet KZS XPS 100 mm" (-65,51)		-65,510			
				1,1*(195,15)		214,665			
				"odečet výplní otvorů" (-26,47)		-26,470			
				Součet		2 128,489			
37	M	MAT	631515330	deska fasádní minerální izolační tl.160 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	2 341,338		0,00	21,0
38	K	011	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m	1 510,380		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(1447,78+62,6)		1 510,380			
				Součet		1 510,380			
39	M	MAT	631515180	deska fasádní minerální izolační tl.40 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	581,496		0,00	21,0
				(1447,78+62,6)*0,35*1,1		581,496			
				Součet		581,496			
40	K	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	70,794		0,00	21,0
41	K	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	25,500		0,00	21,0
42	K	014	622400319	Zateplení parapetů deskami XPS/MW tl. 30-50 mm	m2	160,998		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(536,66*0,3)		160,998			
				Součet		160,998			
43	K	014	622400320	Vyrovnaní fasády podlepy 10-50 mm (EPS 70F, MW, XPS) - dle technologických předpisů dodavatele systému ETICS	m2	991,797		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"projekční předpoklad 30% z celkové plochy" (3305,989*0,3)		991,797			
				Součet		991,797			
44	K	014	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	3 305,989		0,00	21,0
45	K	014	622428971	Příplatek k vnějším omítkám za vícebarevné řešení	m2	3 305,989		0,00	21,0
46	K	011	622511111-R	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	44,450		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(v jednotkové ceně zahrnutý náklady na provedení ochranného bezbarvého nátěru "antigrifit")					
				(44,45)		44,450			
				Součet		44,450			
47	K	011	622541021-R	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. do 2,0 mm vnějších stěn a podhledů	m2	3 190,309		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(v jednotkové ceně zahrnutý náklady na provedení ochranného bezbarvého nátěru "antigrifit" do v = 2100 mm nad úroveň terénu)					
				(324,324+2128,489+156,0+581,496)		3 190,309			
				Součet		3 190,309			
48	K	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	3 305,989		0,00	21,0
49	K	014	622903120	Očištění ploch a zdva vnějšího tlakovou vodou	m2	70,794		0,00	21,0
50	K	014	622903120	Očištění ploch a zdva vnějšího tlakovou vodou	m2	25,500		0,00	21,0
51	K	014	622911155	Hloubková penetrace fasády	m2	3 305,989		0,00	21,0
52	K	211	627470011	Reprofilace stěn sanačními maltami 1 vrstva tl min 20 mm, vč. ošetření obnažené ocelové výztuže	m2	10,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně započítány náklady na kompletní systémové řešení"					
				"odhadní množství" (10,0)		10,000			
				Součet		10,000			
53	K	211	627470012	Sanace vnějších povrchů ŽB kcí - (sanace a ošetření obnažené ocel. výztuže, plošné vyspravení reprofilační maltou tl. 10-50 mm, spojovací můstky) - KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ	m2	331,880		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"lodžiové desky" (6*1,3*2*1,1)*18		308,880			
				"nákladová rampa" (23,0)		23,000			
				Součet		331,880			
54	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	889,310		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(2,66+860,18+26,47)		889,310			
				Součet		889,310			
55	K	011	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedení v ploše	m2	140,400		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"lodžiové desky" (6*1,3*18)		140,400			
				Součet		140,400			
56	K	011	632450134	Cementový "balkonový" potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	154,440		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				V jednotkové ceně obsaženy náklady na :					
				-obvodové dilatační pásy PE tl. 10 mm					
				-dilatační profily a prvky v ploše (cca á 3m - dle PD a TZ)					
				(6,0*1,3*18)*1,1		154,440			
				Součet		154,440			
57	K	011	635250111	Vyčištění betonových podkladních konstrukcí vodorovných - ve specifikaci	m2	163,400		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				Specifikace:					
				-odstranění veškerých nesoudržných částí, přesuny sutě, likvidace odpadů					
				-penetrace (spojovací můstek) podkladu					
				"lodžiové desky" (6*1,3*18)		140,400			
				"nákladová rampa" (23,0)		23,000			
				Součet		163,400			
58	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku tl. 150 mm, separační geotextilie min 300 g/m2	m2	51,000		0,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
	D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
59	K	PK	795077501	S-01 - D+M Panel z bezpečnostního kaleného skla, rozměry 930x2850mm, tloušťka skla 6 mm, neprůhledná, smaltovaný zadní povrch skla	m2	82,166		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis sklenářské výroby					
				82,1655		82,166			
				Součet		82,166			
60	K	PK	795077502	S-02 - D+M Panel z bezpečnostního kaleného skla, rozměry 590x2850mm, tloušťka skla 6 mm, neprůhledná, smaltovaný zadní povrch skla	m2	1,682		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis sklenářské výroby					
				1,6815		1,682			
				Součet		1,682			
61	K	PK	795077555	Odvod kondenzátu ze střechy - (přesná specifikace viz v.č. SO01-29,30)	kus	2,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				Specifikace:					
				-prostup atikou					
				dodávka/osazení kondenzačního potrubí kotvené objímkami ke stěně					
				provedení vsakovací jímky min 1 m3 vyplněné kamenivem fr. 32/64 mm					
				(2,0)		2,000			
				Součet		2,000			
62	K	PK	795077600	D+M nápis na fasádě - "UNIVERZITA KARLOVA, FARMACEUTICKÁ FAKULTA"	kus	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
63	K	PK	795045711	Klima / VZT jednotky , související potrubí, armatury, tvarovky, příslušenství, komponenty	ks	12,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-022"					
				V jednotkové ceně obsaženo:					
				-odpojení, demontáže, přesuny, uskladnění					
				-úprava a doplnění kotvení a kotvicích prvků					
				-zpětné osazení/montáže/zapojení , uvedení do provozu vč. příslušných revizních zpráv					
				(12,0)		12,000			
				Součet		12,000			
64	K	PK	795045901	Demontáž záložního zdroje dusíku	ks	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
65	K	PK	795085001	Úprava/zvětšení otvoru pro umístění ocelového rámu venkovní čistící zóny	ks	1,000		0,00	21,0



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
66	K	PK	795085002	DMTŽ, úprava kotvení, zpětná montáž/osazení/zapojení "čtečky karet"- s ohledem na tl. KZS - vč. příslušenství a komponentů, uvedení do provozu	ks	2,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-22"					
				(2,0)		2,000			
				Součet		2,000			
67	K	PK	950250006	DMTŽ všech ostatních, jinde nespecifikova prvků a zařízení na fasádě/střeše, u vybraných prvků a zařízení zpětná MTŽ s úpravou kotvení, kotvicích prvků - dle specifikace PD	HZS	195,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"např. anténny stožáry, větrací mřížky, štítky, tabulky, vývěsky, suchovod, ocelové rošty, ostatní"					
				"v jednotkové ceně obsaženy náklady na veškeré přesuny, likvidace odpadů, potřebné materiály"					
				(195,0)		195,000			
				Součet		195,000			
68	K	PK	950250026	Demontáž vedení hromosvodu vč. kotevnic konzol a příslušenství (fasádní část) - kompletní odstranění vč. příslušenství a komponentů	HZS	30,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(30,0)		30,000			
				Součet		30,000			
	D	99		Přesun hmot				0,00	
69	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	309,815		0,00	21,0
70	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	144,635		0,00	21,0
71	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1 157,080		0,00	21,0
72	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní prostředek	t	144,635		0,00	21,0
73	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 892,700		0,00	21,0
74	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	144,635		0,00	21,0
75	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	289,270		0,00	21,0
76	K	013	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	144,635		0,00	21,0
77	K	003	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	3 236,230		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy náklady na příplatky s ohledem na ztížené podmínky, mtž na střeše a další"					
				"pohled východní" (39,36*28,16)		1 108,378			
				"pohled západní" (39,36*28,16)-(9,45*4,5)		1 065,853			
				"pohled jižní" (13,5*28,16)		380,160			
				"pohled severní" (13,5*28,16)-(7,45*4,6)		345,890			
				"střecha" (47,7*1,5)+(41,2*3,0)		195,150			
				"ostatní" (4*1,25*28,16)		140,800			
				Součet		3 236,230			
78	K	003	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m za první a ZKD den použití	m2	485 434,500		0,00	21,0
79	K	003	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	3 236,230		0,00	21,0
80	K	013	968062399	Vybourání rámů výplní otvorů, bez rozlišení vč. vyvážení křidel, demontáže parapetů, prahů, příslušenství, komponentů - dle specifikace	m2	30,230		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				1,2*((0,9*0,3*8)+(5,33*1,2*2)+(5,33*1,2*1)+(1,0*1,9*1)+(4,32*0,45*1))		30,230			
				Součet		30,230			
81	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 236,230		0,00	21,0
82	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	485 434,500		0,00	21,0
83	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 236,230		0,00	21,0
84	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	18,155		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"viz montáže výplně otvorů" (72,62*0,25)		18,155			
				Součet		18,155			
85	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	36,310		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"viz výměna výplně" (72,62*0,5)		36,310			
				Součet		36,310			
86	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	350,000		0,00	21,0



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	K	013	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "východní pohled" (7,6*1,26)+(31,55*0,85) "západní pohled" (21,95*0,7)+(7,6*1,0) "jižní pohled" (12,25*0,7) "severní pohled" (0,65*2,2*2) Součet	m2	70,794		0,00	21,0
88	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek, bez rozlišení, stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	70,794		0,00	21,0
89	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek, bez rozlišení, stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "spodní stavba" (85*0,3) Součet	m2	25,500		0,00	21,0
90	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových , potěrů tl přes 100 mm pl pře 4 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "lodžie" (6*1,3*0,15*1,1)*18 Součet	m3	23,166		0,00	21,0
91	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	23,166		0,00	21,0
92	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "viz výměna výplně" (72,62*0,25) Součet	m2	18,155		0,00	21,0
93	K	014	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	889,310		0,00	21,0
94	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "lodžie, vč. soklíků" ((6*1,3)+(2,0))*18 "nákladová rampa" (23,0) Součet	m2	199,400		0,00	21,0
95	K	013	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" (3190,309+44,45+71,23) Součet	m2	3 305,989		0,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
96	K	711	711110100	D+M hydroizolační stěrka na bázi styrolakrylátové polymerní disperze, minarálních plniv a hydraulického pojiva - systémové provedení vč. hloubkové penetrace podkladu, všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "lodžiové desky - izolace ve dvou vrstvách" ((6,0*1,3)*3,0)*18*2 Součet	m2	842,400		0,00	21,0
97	K	711	711111000	D+M hydroizolační stěrka svislých ploch "spodní stavby" - systémové provedení vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	m2	25,500		0,00	21,0
98	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou - 2x vrstva vč. ukončovacích lišt	m2	28,060		0,00	21,0
99	M	MAT	283230450	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2 x 20 m - specifikace dle PD a TZ	m2	33,672		0,00	21,0
100	M	MAT	693110380	geotextilie 300 g/m2 - specifikace dle PD a TZ	m2	33,672		0,00	21,0
101	K	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech Izolace tepelné	%	1 047,448		0,00	21,0
102	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn, základů, podlah lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "lodžiové desky" (6,0*1,3*18) Součet	m2	140,400		0,00	21,0
103	M	MAT	283763660	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 50 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	154,440		0,00	21,0
104	K	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "spodní stavba" (85*0,3) Součet	m2	25,500		0,00	21,0
105	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	28,050		0,00	21,0



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	K	713	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech	%	328,932		0,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00	
107	K	PK	764998001	K-01A - D+M Oplechování okenních parapetů, r.š. 380mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 83ks	m	441,560		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				441,56		441,560			
				Součet		441,560			
108	K	PK	764998002	K-01B - D+M Oplechování okenních parapetů, r.š. 380mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	6,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				6		6,000			
				Součet		6,000			
109	K	PK	764998003	K-01C - D+M Oplechování okenních parapetů, r.š. 380mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	2,510		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				2,51		2,510			
				Součet		2,510			
110	K	PK	764998004	K-01D - D+M Oplechování okenních parapetů, r.š. 380mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	4,620		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				4,62		4,620			
				Součet		4,620			
111	K	PK	764998005	K-02A - D+M Oplechování meziokenních částí, r.š. 200mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 37ks	m	34,410		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				34,41		34,410			
				Součet		34,410			
112	K	PK	764998006	K-02B - D+M Oplechování meziokenních částí, r.š. 200mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 18ks	m	5,040		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				5,04		5,040			
				Součet		5,040			
113	K	PK	764998007	K-02C - D+M Oplechování meziokenních částí, r.š. 200mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 14ks	m	2,520		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				2,52		2,520			
				Součet		2,520			
114	K	PK	764998008	K-02D - D+M Oplechování meziokenních částí, r.š. 200mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 2ks	m	1,180		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				1,18		1,180			
				Součet		1,180			
115	K	PK	764998009	K-02E - D+M Oplechování meziokenních částí, r.š. 200mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	5,320		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'viz výpis klempířských výrobků					
				5,32		5,320			
				Součet		5,320			
116	K	PK	764998010	K-02F - D+M Oplechování meziokenních částí, r.š. 200mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	0,150		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				0,15		0,150			
				Součet		0,150			
117	K	PK	764998011	K-03A - D+M Oplechování okenních parapetů střešní nástavby, r.š. 320mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 3ks	m	15,990		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				15,99		15,990			
				Součet		15,990			
118	K	PK	764998012	K-03B - D+M Oplechování okenních parapetů střešní nástavby, r.š. 320mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	4,320		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				4,32		4,320			
				Součet		4,320			
119	K	PK	764998013	K-04 - D+M Oplechování okenních sklepních oken, r.š. 530mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 8ks	m	7,440		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				7,44		7,440			
				Součet		7,440			
120	K	PK	764998014	K-05 - D+M Oplechování okenních parapetů lodžie, r.š. 450mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 18ks	m	71,100		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				71,1		71,100			
				Součet		71,100			
121	K	PK	764998015	K-06 - D+M Oplechování okenních parapetů - severní průčelí, r.š. 400mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	1,710		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				1,71		1,710			
				Součet		1,710			
122	K	PK	764998016	K-07 - D+M Oplechování zateplovacího systému v místě atiky - dopojení oplechování, r.š. 300mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	106,280		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				106,28		106,280			
				Součet		106,280			
123	K	PK	764998017	K-08 - D+M Oplechování zateplovacího systému v místě atiky - dopojení oplechování, r.š. 195mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	48,120		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				48,12		48,120			
				Součet		48,120			
124	K	PK	764998018	K-09 - D+M Oplechování zateplovacího systému v místě atiky - dopojení oplechování, r.š. 195mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	42,180		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				42,18		42,180			
				Součet		42,180			
125	K	PK	764998019	K-10 - D+M Balkonový profil - systémový prvek, r.š. 310mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 18ks	m	102,240		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				102,24		102,240			
				Součet		102,240			
126	K	PK	764998020	K-11 - D+M Oplechování okenních parapetů lodžie, r.š. 260mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 36ks	m	17,820		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				17,82		17,820			
				Součet		17,820			
127	K	PK	764998021	K-12 - D+M Odtokový žlab přístřešku, r.š. 440mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	8,650		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				8,65		8,650			
				Součet		8,650			
128	K	PK	764998022	K-13 - D+M Oplechování atiky nad vstupem, r.š. 600mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	8,850		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				8,85		8,850			
				Součet		8,850			
129	K	764	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	687,684		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				1,2*((5,32*83)+(6*1)+(2,51*1)+(4,62*1)+(5,33*3)+(4,32*1)+(0,93*8)+(3,95*18)+(1,71*1)+(0,495		687,684			
				Součet		687,684			
130	K	764	764422819	Demontáž ostatního liniového oplechování, okapového systému - bez rozlišení do rš 650 mm	m	419,681		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				1,15*((0,93*37)+(0,28*18)+(0,18*14)+(0,59*2)+(5,32*1)+(0,15+106,28+48,12+42,18)+(5,68*18)		419,681			
				Součet		419,681			
131	K	764	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech	%	3 569,120		0,00	21,0
		D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
132	K	PK	766449601	P-01 - D+M Okno plastové, jednokřídlové, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 900x300mm, celoobvodové kování	ks	8,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				8		8,000			
				Součet		8,000			
133	K	PK	766449602	P-02 - D+M Okno plastové, šestikřídlové, otevíravé, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 5330x1200mm, celoobvodové kování	ks	2,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				2		2,000			
				Součet		2,000			
134	K	PK	766449603	P-03 - D+M Okno plastové, šestikřídlové, otevíravé, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 5330x1200mm, celoobvodové kování	ks	1,000		0,00	21,0



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
135	K	PK	766449604	P-04 - D+M Dveře plastové, jednokřídlové, dveřní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, celoobvodové kování, dveře do otvoru 960x1870mm	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
136	K	PK	766449605	P-05 - D+M Okno plastové, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 4320x450mm, celoobvodové kování	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
137	K	PK	766449606	P-05 - D+M Plastová příchytka svodu hromosvodu do zdiva, uchycení do zdiva pomocí šroubu M8 a rozpěrné hmoždinky	ks	500,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				500		500,000			
				Součet		500,000			
138	K	PK	766559680	D+M interiérová parotěsná folie a exteriérová paropropustná, vodonepropustná folie určená k přímému omítnutí	m	145,240		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.S001-08-22"					
				(72,62*2)		145,240			
				Součet		145,240			
139	K	766	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	1 288,400		0,00	21,0
		D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
140	K	PK	767033901	Z-01 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, 550x450mm	ks	3,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				3		3,000			
				Součet		3,000			
141	K	PK	767033902	Z-02 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, 755x750mm	ks	3,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				"v jednotkové ceně zahrnuty náklady na příslušné obezdky z porobetonových tvárnic tl. 250 mm vč. povrchových úprav"					
				(3,0)		3,000			
				Součet		3,000			
142	K	PK	767033903	Z-03 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, 570x460mm	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
143	K	PK	767033904	Z-04 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě, se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, průměr 450mm	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		1,000			
144	K	PK	767033905	Z-05 - D+M Nerezová plechová dvířka na fasádě, plná otevíratelná, 350x350mm	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
145	K	PK	767033906	Z-06 - D+M Nerezová ocelová větrací mřížka na fasádě, 700x350mm	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
146	K	PK	767033907	Z-07 - D+M Úpravy připevnění požárních žebříků, na žebřík bude navařená pásová ocel, stejného průřezu a navrtány díry pro připevnění na původní místo	soubor	8,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				8		8,000			
				Součet		8,000			
147	K	PK	767033908	Z-08 - D+M Ocelová konzola pro ukotvení anténního stožáru, ocelový výrobek z U profilu výšky 100mm a plechu P10, svařeno koutovým svárem po celém obvodu	ks	4,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				4		4,000			
				Součet		4,000			
148	K	PK	767033909	Z-09 - D+M Ocelová konzola pro ukotvení jednotek VZT, ocelový výrobek z uzavřeného ocelového profilu průřezu 40x40mm, délka vyložení - 700mm (pro jednotku šířky 350mm)	ks	6,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				6		6,000			
				Součet		6,000			
149	K	PK	767033910	Z-10 - D+M Ocelová konzola pro ukotvení jednotek VZT, ocelový výrobek z uzavřeného ocelového profilu průřezu 40x40mm, délka vyložení - 560mm (pro jednotku šířky 350mm)	ks	10,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				10		10,000			
				Součet		10,000			
150	K	PK	767033911	Z-11 - D+M Ocelová konzola pro ukotvení jednotek VZT, ocelový výrobek z uzavřeného ocelového profilu průřezu 40x40mm, délka vyložení - 630mm (pro jednotku šířky 450mm)	ks	4,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				4		4,000			
				Součet		4,000			
151	K	PK	767033912	Z-12 - D+M Ocelový výložník osvětlení nápisu fasády, materiál: JEKL 40x40x4mm - jednotlivé díly jsou k sobě svařeny zabroušenými V-sváry a koutovými sváry	ks	4,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				4		4,000			
				Součet		4,000			
152	K	PK	767033913	Z-13 - D+M Ocelový výložník osvětlení nápisu fasády, materiál: JEKL 40x40x4mm - jednotlivé díly jsou k sobě svařeny zabroušenými V-sváry a koutovými sváry	ks	1,000		0,00	21,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
153	K	PK	767033914	Z-14 - D+M Prodloužení suchovodu o 250mm, prům. 76mm, (stávající hrdlo suchovodu bude demontováno, suchovod bude prodloužen trubkou patřičné délky - 250mm)	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
154	K	PK	767033915	Z-15 - D+M Závěsné lišty skleněného obkladu z ploché oceli, lišta Z/15 s oky bude připevněna na fasádě pomocí chemických kotev, materiál - nerez	ks	64,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				64		64,000			
				Součet		64,000			
155	K	PK	767033916	Z-16 - D+M Závěsné lišty skleněného obkladu z ploché oceli, lišta Z/16 se závěsy bude nalepena na obkladovém skleněném panelu, materiál - nerez	ks	64,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				64		64,000			
				Součet		64,000			
156	K	PK	767033917	Z-17 - D+M Závěsná tyč k uchycení závěsných lišt na fasádu, prům. 16mm, délka tyče 360mm - 192ks, délka tyče 290mm - 128ks, materiál - nerez	ks	320,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				320		320,000			
				Součet		320,000			
157	K	PK	767033918	Z-18 - D+M Nerezové zábradlí (nerez 1.4301) - trubkové (tl. stěny min 4 mm), kotveno do betonové kce pomocí nerezových kotev	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
158	K	PK	767033919	H-01 - D+M Zábradlí lodžie, AL rám s výplní z bezpečnostního skla, ze spodní strany je zábradlí uloženo na vynášecí konzole z profilu L200x100x10mm, rozměr zábradlí 5680x1100mm	ks	18,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis hliníkových výrobků					
				18		18,000			
				Součet		18,000			
159	K	PK	767033920	H-02 - D+M Hliníkový slunolam (pevné AL žaluzie), venkovní lamelový obklad - AL, sklon lamel 45 stupňů, lamely umístěny z horní strany nosné AL podkonstrukce, nosný profil (podkonstrukce) hliníkový, 1 kus	m2	49,180		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis hliníkových výrobků					
				49,18		49,180			
				Součet		49,180			
160	K	PK	767033921	H-03 - D+M Hliníkový obklad: typu bond (fasádní hliníkové panely), venkovní obklad - hliníkový (neviditelné uchycení), 1 kus	m2	8,850		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis hliníkových výrobků					



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8,85		8,850			
				Součet		8,850			
161	K	PK	767033922	H-04 - D+M Hliníková čistící zóna, AL lamely s gumovou čistící plochou, lamely osazené v AL vaničce s výztuhami, hloubka vaničky od povrchu 75mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis hliníkových výrobků	ks	1,000		0,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			
162	K	PK	767888910	D+M vynášecí ocelová konzola L 200/100/10 mm, dl. = 6000 mm , kotvená k lodžiové podlahové desce pomocí chemických kotev "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (18,0)	ks	18,000		0,00	21,0
				Součet		18,000			
163	K	PK	767888911	D+M konstrukce přístřešku nad vstupem - (dodávky, výroba, veškeré přesuny, montáž/osazení/kotvení vč. kotevních prvků, povrchové úpravy) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO08-02-22" -podrobný popis dodávky - TZ str. 9 -podrobná specifikace : D.1.1.SO01-18 (viz specifikace zastřešení ozn. 1-17, zastřešení bezpečnostním sklem 2x10 mm s folií, půdorysná plochy cca 27,5 m2) (1,0)	soubor	1,000		0,00	21,0
				Součet		1,000			
164	K	PK	767888922	D+M konstrukce přístřešku "zakrytí VZT" - (dodávky, výroba, veškeré přesuny, montáž/osazení/kotvení vč. kotevních prvků, povrchové úpravy) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO08-02-22" -podrobný popis dodávky - TZ -podrobná specifikace : D.1.1.SO01-17 (viz specifikace zastřešení ozn. 1-12, zastřešení trapézovým plechem tl. 0,8 mm kotvený v každé horní vlně-půdorysná plocha cca 18 m2) (1,0)	soubor	1,000		0,00	21,0
				Součet		1,000			
165	K	767	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "požární žebříky, nosné OK pro VZT, ostatní" (389,0+280,0)	kg	669,000		0,00	21,0
				Součet		669,000			
166	K	767	767996853	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - lodžiové zábradlí vč. výplně, v = 1100 mm, dl.= 6000 mm, vč. komponentů a příslušenství "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "v jednotkové ceně obsaženy veškeré přesuny a likvidace odpadů" (18,0)	kus	18,000		0,00	21,0
				Součet		18,000			
167	K	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	350,012		0,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
168	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně montáže soklíků a dilatačních lišt "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "lodžiové desky" ((6,0*1,3)+3,0)*18 "nákladová rampa" (23,0*1,2)	m2	222,000		0,00	21,0
				Součet		222,000			
169	M	MAT	597610002	dlažby keramické (viz barevné řešení) 300/300/10 mm , vč. soklíků v= 150 mm, dilatačních lišt , příslušenství a doplňků - střední CÚ - protiskluznost viz specifikace (min R 10)	m2	255,300		0,00	21,0
170	K	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	222,000		0,00	21,0
171	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	222,000		0,00	21,0
172	K	771	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	1 053,301		0,00	21,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
173	K	781	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (65,51+5,72)	m2	71,230		0,00	21,0
				Součet		71,230			
174	M	MAT	597111888	dodávka vnějších keramických obkladů - vč. systémového příslušenství a komponentů - specifikace dle Pd a TZ	m2	81,915		0,00	21,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	K	781	781775111	Penetrace podkladu vnějších obkladů	m2	71,230		0,00	21,0
176	K	781	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	320,315		0,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
177	K	PK	783105111	Povrchové úpravy zámečnických prvků objektu - (odstranění nátěrů obrusem + 2x antikoroziční základní nátěr + 2x vrchní ochranný nátěr)	m2	10,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"nákladová rampa a ostatní" (10,0)		10,000			
				Součet		10,000			
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
178	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	54,465		0,00	21,0
179	K	784	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	155,500		0,00	21,0
				Celkem				0,00	