



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

Písemná zpráva zadavatele pro část 2 veřejné zakázky

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2018-036604

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO:	00216208
Sídlo:	Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Kontaktní osoba:	Mgr. Petra Kubizňáková, manažer pr. CORE FACILITIES
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části

2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce

Část 2 – Přestýlací a ochranný box

Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky

Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve

Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem

Část 6 – Stojany na chovné nádoby

Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata

2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

2.3 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.

2.4 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Předmět plnění veřejné zakázky

Část 2 – Přestýlací a ochranný box

2.5 Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompletně vybaveného přestýlacího a ochranného boxu pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**přestýlací box**“).

2.6 Jedná se o zařízení, které je konstruováno pro manipulaci se zvířaty a pro přestýlání, vybavené laminárním prouděním vzduchu v přestýlacím boxu, které brání přenosu infekce z okolního prostředí na zvířata, jakož i přenosu infekce od zvířat na obsluhu.

2.7 Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je dezinfekční stanice pro dekontaminaci rukou, držák vík klecí a box na dietu v peletách.

2.8 Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

2.9 Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

2.10 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Část 2 – Přestýlací a ochranný box

Kód CPV:

31219000-4 Ochranné skříně
33152000-0 Inkubátory
33192340-7 Nábytek do operačních sálů s výjimkou stolů

3. Cena sjednaná ve smlouvě

3.1 Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí:

218.800,00 Kč bez DPH.

4. Použitý druh zadávacího řízení

4.1 Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

5.1 Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo účastníka	Účastník	IČO	Sídlo
1.	TRIGON PLUS s.r.o.	46350110	Západní 93, 251 01 Čestlice
2.	VELAZ, s.r.o.	25691970	Lysolajské údolí 15/53, Lysolaje, 165 00 Praha 6

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

6.1 Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

7.1 Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel

Účastník č. 1

Účastník: **TRIGON PLUS s.r.o.**
IČO: 46350110
Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

Odůvodnění výběru

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) **Technická úroveň: Hlučnost přestýlacího boxu,**
- b) **Technická úroveň: Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu.**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) **Nabídková cena,**
- b) **Technická úroveň: Hlučnost přestýlacího boxu,**
- c) **Technická úroveň: Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu.**

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** byla hodnocena nabídková cena zpracovaná podle zadávací dokumentace.

Technická úroveň: Hlučnost přestýlacího boxu

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena hlučnost dodávaného přestýlacího boxu v dB.

Účastník zadávacího řízení musel nabídnout hlučnost přestýlacího boxu stejnou, nebo menší než byla jako nejvýše přípustná stanovena ve specifikaci předmětu plnění (v opačném případě nabídka nesplňovala zadávací podmínky).

Nejvýše přípustná hlučnost přestýlacího boxu stanovená zadavatelem činila 65 dB.

Hlučnost přestýlacího boxu byla hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou byla v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejmenší hlučností dodávaného přestýlacího boxu.

Technická úroveň: Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu

V rámci tohoto kritéria hodnocení bylo hodnoceno osvětlení vnitřního prostoru dodávaného přestýlacího boxu v celých Lux (dále jen „úroveň osvětlení“) nad rámec minimální úrovně osvětlení požadované zadavatelem, tj. rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou úrovní osvětlení a zadavatelem požadovanou minimální úrovní osvětlení.

Účastník zadávacího řízení musel nabídnout úroveň osvětlení nejméně v požadované minimální úrovni osvětlení, tj. rozdíl nabízené úrovně osvětlení a požadované minimální úrovně osvětlení nesměl být nižší než nula (v opačném případě nabídka nesplňovala zadávací podmínky).

Minimální úroveň osvětlení požadovaná zadavatelem činila 600 Lux.

Maximální úroveň osvětlení rozhodná pro hodnocení nabídek činila 1000 Lux. Pokud účastník zadávacího řízení nabídl úroveň osvětlení vyšší, tj. 1001 a více Lux, byla tato hodnota pro účastníka zadávacího řízení závazná z hlediska plnění veřejné zakázky, avšak pro účely hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení platilo, že účastník zadávacího řízení nabídl úroveň osvětlení 1000 Lux.

Účastník zadávacího řízení měl zpracovat úroveň osvětlení nad rámec minimální úrovně osvětlení požadované zadavatelem uvedením nabízené úrovně osvětlení do předloženého vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení (příloha dokumentace zadávacího řízení), a to v celých Lux (v opačném případě byla účastníkem zadávacího řízení nabídnutá úroveň osvětlení pro účely hodnocení nabídek zaokrouhlena na celé Lux dolů). Tabulka pro zpracování ceny plnění a dalších kritérií hodnocení prostřednictvím předdefinovaných vzorců (v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci) vypočítala zbylé údaje za účastníka zadávacího řízení.

Rozdíl mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou úrovní osvětlení a zadavatelem požadovanou minimální úrovní osvětlení byl hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou byla v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším rozdílem mezi účastníkem zadávacího řízení nabídnutou úrovní osvětlení a zadavatelem požadovanou minimální úrovní osvětlení.

Popis hodnocení údajů

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

a) Nabídková cena

počet bodů kritéria = $\frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 60 \text{ bodů.}$

b) Technická úroveň: Hlučnost přestýlacího boxu

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 20 \text{ bodů.}$$

c) Technická úroveň: Osvětlení vnitřního prostoru přestýlacího boxu

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 20 \text{ bodů.}$$

Takto vypočtená bodová hodnocení byla stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

Pro hodnocení byly rozhodné ceny bez DPH.

Výsledek hodnocení nabídek

Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení: **TRIGON PLUS s.r.o.**, IČO: 46350110, se sídlem: Západní 93, 251 01 Čestlice.

Pořadí nabídek:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. TRIGON PLUS s.r.o. | počet bodů: 100,00 bodů |
| 2. VELAZ, s.r.o. | počet bodů: 90,36 bodů |

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1 Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.

V Brně dne 08.04.2019

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel