



UNIVERZITA KARLOVA
Lékařská fakulta
v Hradci Králové

Písemná zpráva zadavatele pro část 4 veřejné zakázky

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**zákon**“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2018-036604

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO:	00216208
Sídlo:	Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	prof. MUDr. Jiří Mandáček, Ph.D., děkan
Kontaktní osoba:	Mgr. Petra Kubizňáková, manažer pr. CORE FACILITIES
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2. Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části

2.1 Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Individuálně ventilované klece pro hlodavce a ventilační jednotka k individuálně ventilovaným klecím pro hlodavce

Část 2 – Přestýlací a ochranný box

Část 3 – Ochranný box pro vysypávání podestýlky

Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve

Část 5 – Instrumentační vozík pro manipulaci s materiálem

Část 6 – Stojany na chovné nádoby

Část 7 – Inhalační anesteziologický přístroj pro malá zvířata

2.2 Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

2.3 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky.

2.4 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Předmět plnění veřejné zakázky

Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve

2.5 Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka:

- a) 1 ks myčky klecí a pitek pro malá laboratorní zvířata pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla,

instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**myčka**“);

jedná se o zařízení na mytí klecí a píték pro malá laboratorní zvířata;

dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení jako je kompletní vybavení příslušenstvím a dva obslužné stoly;

dodávka musí být provedena v souladu s příslušnými technickými normami;

- b)** nejméně 2 ks nerezových košů na láhve s pitnou vodou pro malá laboratorní zvířata (láhve nejsou součástí předmětu plnění) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**koše na láhve**“);

- c)** 1 ks transportního stojanu na láhve pro hlodavce pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „**stojan na láhve**“);

jedná se o nerezový stojan, do kterého se vkládají jednotlivé koše s láhvemi na pitnou vodu tak, aby se mohly pohodlně vložit do myčky nebo usnadnily výměnu použitých lahví za nové v chovných klecích;

pro zajištění čistoty umytých lahví musí být stojan vybaven nylonovým krytem.

2.6 Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

2.7 Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

2.8 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Část 4 – Myčka chovných nádob a nádob na pití pro malá laboratorní zvířata, koše na láhve do myčky, transportní stojan pro koše na láhve

Kód CPV:

42921100-9	Přístroje k čištění a sušení lahví nebo jiných nádob
42971000-3	Části myček na nádobí
39181000-4	Laboratorní stoly
39226100-3	Přepravky na láhve
42973000-7	Části plnicích strojů
42921000-8	Přístroje k čištění, plnění, rovnání nebo balení lahví a jiných nádob
34912000-3	Vozíky na zavazadla

3. Cena sjednaná ve smlouvě

3.1 Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí:

797.500,00 Kč bez DPH.

4. Použitý druh zadávacího řízení

4.1 Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

5.1 Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo účastníka	Účastník	IČO	Sídlo
1.	TRIGON PLUS s.r.o.	46350110	Západní 93, 251 01 Čestlice
2.	VELAZ, s.r.o.	25691970	Lysolajské údolí 15/53, Lysolaje, 165 00 Praha 6

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

6.1 Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

7.1 Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel

Účastník č. 2

Účastník: **VELAZ, s.r.o.**
IČO: 25691970
Sídlo: Lysolajské údolí 15/53, Lysolaje, 165 00 Praha 6

Odůvodnění výběru

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- a) **Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky,***
- b) **Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu,***
- c) **Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu,***
- d) **Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.***

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- a) **Nabídková cena,**
- b) **Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky,***
- c) **Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu,***
- d) **Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu,***
- e) **Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.***

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** byla hodnocena nabídková cena zpracovaná podle zadávací dokumentace.

Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena spotřeba vody u dodávané myčky v litrech při nejkratším programu.

Spotřeba vody u myčky byla hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou byla v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s nejmenší spotřebou vody u dodávané myčky.

Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byl hodnocen výkon dodávané myčky v počtu omytí chovných klecí za hodinu při nejkratším programu.

Výkon myčky byl hodnocen níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou byla v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění s největším výkonem dodávané myčky.

Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost vkládání materiálu do dodávané myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu.

Možnost vkládání materiálu do myčky byla hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou byla v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění možnosti vkládání materiálu do dodávané myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu.

Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl*

V rámci tohoto kritéria hodnocení byla hodnocena možnost vykládání materiálu z dodávané myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.

Možnost vykládání materiálu z myčky byla hodnocena níže uvedenou bodovací metodou. Nejvýhodnější nabídkou byla v tomto kritériu hodnocení nabídka nabízející plnění možnosti vykládání materiálu z dodávané myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl.

Popis hodnocení údajů

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

a) Nabídková cena

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 65 \text{ bodů.}$$

b) Technická úroveň: *Spotřeba vody u myčky*

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 15 \text{ bodů.}$$

c) Technická úroveň: *Výkon myčky – počet nejkratších mycích cyklů za hodinu*

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nabídka s nejvyšší hodnotou}} \times 10 \text{ bodů.}$$

d) Technická úroveň: *Vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídnul plnění, které umožňuje vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu, obdržel **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídnul plnění, které neumožňuje vkládání materiálu do myčky bez přenášení posunem z přípravného stolu, obdržel **0 bodů**.

e) Technická úroveň: *Vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl*

Pokud účastník zadávacího řízení nabídnul plnění, které umožňuje vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl, obdržel **5 bodů**.

Pokud účastník zadávacího řízení nabídnul plnění, které neumožňuje vykládání materiálu z myčky bez přenášení posunem na odkládací stůl, obdržel **0 bodů**.

Takto vypočtená bodová hodnocení byla stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinná místa.

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

Bodové hodnoty získané v rámci jednotlivých kritérií hodnocení budou sečteny dohromady.

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů za všechna kritéria hodnocení v součtu.

Pro hodnocení byly rozhodné ceny bez DPH.

Výsledek hodnocení nabídek

Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení: **VELAZ, s.r.o.**, IČO: 25691970, se sídlem: Lysolajské údolí 15/53, Lysolaje, 165 00 Praha 6.

Pořadí nabídek:

- | | | |
|-----------------------|-------------|------------|
| 1. VELAZ, s.r.o. | počet bodů: | 96,66 bodů |
| 2. TRIGON PLUS s.r.o. | počet bodů: | 83,33 bodů |

8. Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1 Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.

V Brně dne 08.04.2019

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel