


PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO

UK-FF Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa

Harmonogram postupu prací LVT od 15.6.16-15.9.16



ELIZZA s. r. o.
MALEBNÁ 960
146 00 PRAHA 4 (4)

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

REKAPITULACE STAVBY

Popis	Cena
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	144 843
STAVEBNÍ ČÁST (včetně profesí)	8 327 335
INTERIÉR	526 677
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ	–
Celkem Kč (bez DPH)	8 998 855
DPH 21 %	1 889 760
Celkem Kč včetně DPH	10 888 615


ELIZZA s. r. o.
 MALEBNÁ 960
 148 00 PRAHA 4 (4)

REKAPITULACE - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis	Cena
SO_00: Vedlejší a ostatní náklady	144 843
VN1: Všeobecné náklady	100 550
VN2: Zřízení a provoz zařízení staveniště	44 291
VN4: Ostatní náklady	2
Celkem (bez DPH)	144 843

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_00: Vedlejší a ostatní náklady						144 843
VN1: Všeobecné náklady						100 550
1.	VN1.01	Kompletační činnost dodavatele	%	88 540	1,00	88 540
2.	VN1.02	Projektová dokumentace - dílenská dokumentace samostatně neuvedená v položkách soupisu prací	soub	1,0	2 000,00	2 000
3.	VN1.03	Projektová dokumentace - skutečné provedení stavby	soub	1,0	10 000,00	10 000
4.	VN1.04	Geodetické práce	soub	1,0	10,00	10
VN2: Zřízení a provoz zařízení staveniště						44 291
1.	ZS 01	Zařízení staveniště - zřízení	%	88 540	0,20	17 708
2.	ZS 02	Zařízení staveniště - provozní náklady	%	88 540	0,20	17 708
3.	ZS 03	Zařízení staveniště - likvidace	%	88 540	0,10	8 854
4.	ZS 04	Náklady na zábory m2 po dobudnů	m2	20	1,00	20
5.	VN3.01	DIO a DIR - Dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí - dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,0	1,00	1
VN4: Ostatní náklady						2
1.	VN4.01	Doplňkové průzkumy (vlhkost)	kpl	1,0	1,00	1
2.	VN4.02	Náklady na vzorky dle PD	kpl	1,0	1,00	1

SO_01: Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

998 370

H: Oddíly prací HSV

001: Zemní práce	3 220
002: Základy	614
003: Svislé konstrukce	115 025
005: Komunikace	2 541
0061: Úpravy povrchu vnitřní	390 822
0062: Úpravy povrchu vnější	3 472
0063: Konstrukce podlah	31 899
009: Ostatní konstrukce a práce	26 050
0094: Lešení	15 250
0096: Bourání	369 736
099: Přesun hmot HSV	39 741

1 983 093

P: Oddíly prací PSV

711: Izolace proti vodě	2 738
711.1: Izolace proti vodě v podlahách	34 538
713: Izolace tepelné	3 755
713.1: Izolace tepelné v podlahách	15 196
763: Konstrukce montované	99 567
766.1: Okna	486 373
766.2: Dveře	377 851
767: Konstrukce zámečnické	65 472
767.5: Zdvojené podlahy	207 699
769: Ostatní kompletační výrobky	69 221
771: Podlahy z dlaždic	15 421
773: Podlahy z litého teraca	126 133
776: Podlahy povlakové	212 974
777: Podlahy lité	23 484
781: Obklady keramické	69 876
784: Malby	172 796

5 345 872

T: Technické vybavení budov

720: Zdravotně technické instalace	292 060
740: Elektroinstalace silnoproud	1 049 856
750: Elektroinstalace slaboproud	2 874 027
758: Stabilní hasicí zařízení	209 539
769: Vzduchotechnika	920 390

Celkem (bez DPH)

8 327 335

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky								2 981 463
H: Oddíly prací HSV								998 370
001: Zemní práce								3 220
1.	132102101	Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím do šířky 600 mm - hornina 1 a 2, soudržná (7,50+3,00)*0,60*0,80	m3	5,04	–	5,04	100,00	504
2.	162701605	Odvoz výkopku na skládku výkop; 5,04 zásyp; -3,15	m3	1,89	–	1,89	100,00	189
3.	171201206	Poplatek za skládku	m3	1,89	–	1,89	150,00	284
4.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m na meziskládku a zpět - pro zásyp; 3,15*2	m3	6,3	–	6,3	155,00	977
5.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,15	–	3,15	174,00	548
6.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (7,50+3,00)*0,60*(0,80-0,30)	m3	3,15	–	3,15	95,00	299
7.	113106011	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky plochy do 15 m2 vnější sanace zdi (7,50+3,00)*1,00	m2	10,5	–	10,5	40,00	420
002: Základy								614
1.	216904391	Očištění ploch ruční - základové konstrukce pod terénem vnější sanace zdi (7,50+3,00)*0,90	m2	9,45	–	9,45	65,00	614
003: Svislé konstrukce								115 025
1.	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 pozn. 2 - 3x I 80; 1,10*5,94*3/1000 pozn. 3 - 3x I 80; 1,10*5,90*3*2/1000 L 50/50/5 v příčce do m. č. S147; 1,80*3,79*2/1000	t	0,072	–	0,072	8 290,00	598
2.	31701	Ocelový nosník I 80 - dodávka pozn. 2 - 3x I 80; 1,10*5,94*3 pozn. 3 - 3x I 80; 1,10*5,90*3*2	kg	58,542	12,00	65,567	23,50	1 541
3.	31703	Ocelový nosník L 50x50x5 - dodávka L 50/50/5 v příčce do m. č. S147; 1,80*3,79*2	kg	13,644	12,00	15,281	23,50	359
4.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 pozn. 1 - 4x I 160; 1,70*4*17,90/1000	t	0,122	–	0,122	7 610,00	926

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	31702	Ocelový nosník I 160 - dodávka	kg	121,72	12,00	136,326	23,50	3 204
		pozn. 1 - 4x I 160; 1,70*4*17,90		121,72				
6.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na maltu cementovou	m3	0,262	—	0,262	4 965,00	1 298
		pozn. 1 - 4x I 160; 1,70*0,70*0,10		0,119				
		pozn. 2 - 3x I 80; 1,10*0,35*0,10		0,039				
		pozn. 3 - 3x I 80; 1,10*0,35*0,10*2		0,077				
		L 50/50/5 v příčce do m. č. S147; 1,80*0,15*0,10		0,027				
7.	346244381	Plentování válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu - výška stojiny do 200 mm	m2	0,84	—	0,84	643,00	540
		pozn. 1 - 4x I 160; 1,70*2*0,15		0,51				
		pozn. 2 - 3x I 80; 1,10*0,10		0,11				
		pozn. 3 - 3x I 80; 1,10*0,10*2		0,22				
8.	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	6,25	—	6,25	785,00	4 906
		zazdívky nik po rozvaděčích		—				
		0,50*2,50*5		6,25				
9.	311238111	Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárnic - skl. tl příčky 200 mm / ozn. C03	m2	56,95	—	56,95	863,00	49 148
		(3,20+7,40+6,40)*3,35		56,95				
10.	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,74	—	19,74	516,00	10 186
		soc. zařízení		—				
		(1,00*2+0,10*2+1,00*2+1,05+1,50+0,50)*3,40		24,65				
		-(1,00*0,50+0,70*2,10*3)		- 4,91				
11.	346272116	Přizdívky ochranné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,48	—	7,48	907,00	6 784
		soc. zařízení		—				
		(0,10*2+1,00*2)*3,40		7,48				
12.	340239235	Zazdívka otvorů plochy přes 1 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - pórobetonových přesných hladkých tvárnic, tl. 150 mm	m2	2,04	—	2,04	714,00	1 457
		soc. zařízení		—				
		0,60*3,40		2,04				
13.	340239226	Zazdívka otvorů plochy přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - z tvárnic keramických tl 140 mm, na maltu vápenocementovou	m2	10,835	—	10,835	567,00	6 143
		do S148		—				
		1,30*2,20-0,80*2,10		1,18				
		1,50*2,45-0,90*2,10		1,785				
		1,20*2,45-0,80*2,10		1,26				
		do S146		—				
		(1,00+0,35)*3,40-0,60*2,10		3,33				
		do S150		—				
		1,50*2,50-1,10*2,10		1,44				
		do S157		—				
		1,60*2,20-0,80*2,10		1,84				

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	340238226	Zazdivka otvorů plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách - z tvárnice keramických tl 140 mm, na maltu vápenocementovou	m2	3,48	—	3,48	589,00	2 050
		do S143		—				
		1,00*2,25-0,70*2,10		0,78				
		do S152		—				
		1,25*2,30-0,90*2,10		0,985				
		do S 155		—				
		1,15*2,30-0,90*2,10		0,755				
		do S160		—				
		1,20*2,20-0,80*2,10		0,96				
15.	342248113	Příčky z keramických tvárnice tl. 140 mm pevnosti P 10 na maltu vápenocementovou	m2	10,5	—	10,5	542,00	5 691
		S151		—				
		2,10*3,40*2		14,28				
		-0,90*2,10*2		- 3,78				
16.	340291122	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	72,3	—	72,3	225,00	16 268
		zdivo tl. 200 mm; 3,40*3		10,2				
		příčky tl. 150 mm; 3,40*2*2		13,6				
		dozdívky		—				
		do S148; 2,20*2+2,45*2*2		14,2				
		do S146; 3,40*2		6,8				
		do S150; 2,50*2		5,0				
		do S157; 2,20*2		4,4				
		do S143; 2,25*2		4,5				
		do S152; 2,30*2		4,6				
		do S 155; 2,30*2		4,6				
		do S160; 2,20*2		4,4				
17.	340291112	Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	23,4	—	23,4	83,00	1 942
		zdivo tl. 200 mm - u stropu		—				
		(3,20+7,40+6,40)		17,0				
		soc. zařízení		—				
		(1,00*2+0,10*2)		2,2				
		S151		—				
		2,10*2		4,2				
18.	340291121	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	13,6	—	13,6	116,00	1 578
		soc. zařízení; 3,40*4		13,6				
19.	340291111	Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	7,25	—	7,25	56,00	406
		soc. zařízení		—				
		(1,00*2+0,10*2+1,00*2+1,05+1,50+0,50)		7,25				

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
								2 541
005: Komunikace								
1.	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným - ploch do 15 m2	m2	10,5	-	10,5	37,00	389
vnější sanace zdí (7,50+3,00)*1,00				10,5				
2.	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva / z původní očištěné dlažby	m2	10,5	-	10,5	105,00	1 103
3.	566901124	Vyspravení podkladu komunikací pro pěší plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm	m2	10,5	-	10,5	100,00	1 050
								390 822
0061: Úpravy povrchu vnitřní								
1.	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem - s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot)	m2	3,695	-	3,695	218,00	806
pozn. 1 - 4x I 160; 1,70*(0,70+0,30*2)				2,21				
pozn. 2 - 3x I 80; 1,10*(0,30+0,15)				0,495				
pozn. 3 - 3x I 80; 1,10*(0,30+0,15)*2				0,99				
2.	611325413	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stropů - hladké, tloušťky do 20 mm, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% - skladba N2	m2	207,5	-	207,5	205,00	42 538
N2 34,60+35,10+70,70-3,00*0,30+25,60+25,40+17,00				207,5				
3.	611381020	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stropů rovných - skladba N2	m2	207,5	-	207,5	167,00	34 653
4.	612476000	Vnitřní sanační omítkový systém - minerální sanační štuk s adhezními přísadami, jádrová sanační omítka, minerální sanační podhoz / detailní specifikace viz Povrchové úpravy stěn vnitřních - Skladba M4	m2	27,54	-	27,54	765,00	21 068
M4 S147; (6,40+1,70)*3,40				27,54				
5.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - skladba M3	m2	51,04	-	51,04	141,00	7 197
M3 - na pórobetonové zdivo výměra z položek odd. 003 19,74*2+7,48+2,04*2				51,04				
6.	612474115	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi - na pórobetonové přesné tvárnice / včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt - skladba M3	m2	51,04	-	51,04	200,00	10 208
M3 - na pórobetonové zdivo výměra z položek odd. 003 19,74*2+7,48+2,04*2				51,04				

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - tloušťky do 10 mm, včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt / provádění dle technologického předpisu výrobce materiálu, na přechodu podkladu síťovina (perlínka) - skladba M3	m2	208,4	–	208,4	169,00	35 220
		M3 - na zdivo z keramických tvárnic		–				
		výměra z položek odd. 003		–				
		(56,95+10,835+3,48+10,50)*2		163,53				
		M5 - pod keramický obklad - na stávající zdivo		–				
		S 143 až S 145		–				
		(0,60+2,85+0,10*2+1,20+2,10+1,15+1,80+1,00)*2*2,20		47,96				
		- (0,70*2,10+1,80*0,90)		- 3,09				
8.	612421421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch stěn - hladké, tloušťky do 20 mm, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% / včetně rohových pozinkovaných podomítkových lišt - skladba M2	m2	678,804	–	678,804	168,00	114 039
		skladba M2		–				
		S147 až 149, S152, S155, S157		–				
		(5,25+6,40 +4,75+6,40+14,45+0,20+3,60+6,40 +3,60+4,45 +3,60+1,80)*2*3,40		414,12				
		- (0,80*2,10*3+0,90*3+1,10)*2,10		- 18,564				
		- (1,60*1,75+1,40*1,75*2+1,80*1,75*6)		- 26,6				
		(1,50+2,45*2)*1,15		7,36				
		(1,50+0,60*2)*3,40		9,18				
		(1,50+2,50*2)*1,15		7,475				
		(1,15+2,30*2)*1,15		6,613				
		(1,60+2,05*2)*0,50		2,85				
		(3,00+2,05*2)*0,70		4,97				
		(1,80+2,05*2)*0,50*6		17,7				
		S141, S151, S154, S160		–				
		(5,50+2,55)*2*3,40		54,74				
		- (1,10*3,40+0,90*2,10*2+1,10*2,10+1,80*1,75+0,70*2,10)		- 14,45				
		(1,80+2,05*2)*0,50		2,95				
		(18,20+2,10)*2*3,40		138,04				
		- (0,90*2,10*4+1,80*1,75*4+1,80*3,00)		- 25,56				
		(1,80+2,05*2)*0,80*5		23,6				
		(3,45+4,30+2,10*2)*2*3,40		81,26				
		- (0,80+0,90)*2,10		- 3,57				
		- 1,80*1,75*2		- 6,3				
		(1,80+2,05*2)*0,50*2		5,9				
		S143 až S145		–				
		(0,60+2,85+0,10*2+1,20+2,10+1,15+1,80+1,00)*2*(3,40-2,20)		26,16				
		- (1,80*0,85)		- 1,53				
		odpočet sanační omítky		–				
		S147; - (6,40+1,70)*3,40		- 27,54				

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	612381000	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - skladba M3	m2	887,203	–	887,203	141,00	125 096
		skladba M3 - dle pol. 6.; 208,40		208,4				
		skladba M2 - dle pol. 7.; 678,803		678,803				
0062: Úpravy povrchu vnější								3 472
1.	629995101	Očištění vnějších ploch - omytím tlakovou vodou	m2	9,45	–	9,45	44,00	416
		vnější sanace zdí		–				
		(7,50+3,00)*0,90		9,45				
2.	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	9,45	–	9,45	169,00	1 597
		vnější sanace zdí		–				
		(7,50+3,00)*0,90		9,45				
3.	622909001	Kamenná podezdívka - očištění, vyspravení a impregnování	m2	10,5	–	10,5	139,00	1 460
		vnější sanace zdí		–				
		(7,50+3,00)*1,00		10,5				
0063: Konstrukce podlah								31 899
1.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,881	–	5,881	3 200,00	18 819
		P2; (8,00+17,00)*0,065		1,625				
		P4; (8,00+10,00+42,80)*0,07		4,256				
2.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,881	–	5,881	639,00	3 758
		P2; (8,00+17,00)*0,065		1,625				
		P4; (8,00+10,00+42,80)*0,07		4,256				
3.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - síť 100/100/5	t	0,319	–	0,319	26 830,00	8 563
		P2; (8,00+17,00)*3,10/1000*1,2		0,093				
		P4; (8,00+10,00+42,80)*3,10/1000*1,2		0,226				
4.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,225	–	0,225	3 050,00	686
		rampa v S150; 1,50*1,20*0,25/2		0,225				
5.	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,225	–	0,225	320,00	72
009: Ostatní konstrukce a práce								26 050
1.	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání při výšce podlaží do 4 m - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů, vyčištění a umytí dveří, oken, zaskl. ploch / vyčištění natíraných ploch a zařizovacích předmětů - výměra je půdorysná plocha podlaží, daná vnějším obrysem podlaží	m2	521,0	–	521,0	50,00	26 050
		z dwg; 521,00		521,0				

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
0094: Lešení								15 250
1.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	423,6	–	423,6	36,00	15 250
plocha dotčených prostor;				423,60		423,6		
0096: Bourání								369 736
1.	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,4	–	8,4	160,00	1 344
pozn. 2 - 3x I 80;				1,10*2		2,2		
pozn. 3 - 3x I 80;				1,10*2*2		4,4		
L 50/50/5 v příčce do m. č. S147;				1,80		1,8		
2.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	8,5	–	8,5	207,00	1 760
pozn. 1 - 4x I 160;				1,70*5		8,5		
3.	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. zdiva do 900 mm	m3	2,058	–	2,058	1 198,00	2 465
dveře do m. S148;				1,20*2,45*0,70		2,058		
4.	967031142	Přísekání (špicování) rovných ostění zdiva z cihel pálených - bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	3,43	–	3,43	131,00	449
dveře do m. S148;				2,45*0,70*2		3,43		
5.	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami průměru přes 250 do 300 mm - do cihelného zdiva	m	2,4	–	2,4	4 455,00	10 692
ve střední zdi;				1,30		1,3		
S151 do fasády;				1,10		1,1		
6.	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami průměru přes 130 do 150 mm - do cihelného zdiva	m	15,1	–	15,1	2 540,00	38 354
ve střední zdi						–		
1,10*2						2,2		
1,30*7						9,1		
S141; 1,10*3						3,3		
S147 - větrání zdvojené podlahy;				0,50		0,5		
7.	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami průměru přes 40 do 50 mm - do cihelného zdiva	m	4,6	–	4,6	1 682,00	7 737
ve střední zdi;				1,30*3		3,9		
mezi S148 a S149;				0,70		0,7		
8.	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou - pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	1,463	–	1,463	2 780,00	4 066
niky v m.č. S151						–		
0,65*0,30*2,50 *3						1,463		

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu nadzákladovém z cihel pálených - na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	3,0	–	3,0	57,00	171
		100/300 - S152; 2		2,0				
		100/300 - S149; 1		1,0				
10.	973042241	Vysekání kapes v betonové podlaze - rozměr 150x150 mm, hloubky do 150 mm	kus	4,0	–	4,0	251,00	1 004
		S 151; 1		1,0				
		S157; 3		3,0				
11.	974031168	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou - do hl. 200 mm a šířky do 300 mm	m	6,8	–	6,8	785,00	5 338
		S160; 3,40		3,4				
		S149; 3,40		3,4				
12.	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou - do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	3,4	–	3,4	75,00	255
		S152; 3,40		3,4				
13.	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	5,6	–	5,6	443,00	2 481
		m. 72 - pro ZTI		–				
		2,80*2		5,6				
14.	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů - jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	18,574	–	18,574	55,00	1 022
		73d		–				
		(3,05+3,50)*3,20		20,96				
		– (0,80*1,97+0,90*0,90)		– 2,386				
15.	763909000	Demontáž plentování z heraklitových desek s omítkou s nosnou konstrukcí z ocelových profilů	m2	8,92	–	8,92	130,00	1 160
		73b, d		–				
		(1,70+0,10+2,95+6,40)*(0,55+0,25)		8,92				
16.	763129000	Demontáž instalační šachty včetně nosné konstrukce a opláštění	m2	5,1	–	5,1	170,00	867
		m. 10		–				
		1,50*3,40		5,1				
17.	766621831	Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křídel, plochy do 1m2	m2	0,81	–	0,81	212,00	172
		73d; 0,90*0,90		0,81				
18.	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří plochy do 2 m2	kus	26,0	–	26,0	11,00	286
19.	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2	m2	29,55	–	29,55	297,00	8 776
		0,80*1,97*3		4,728				
		0,90*1,97*7		12,411				
		0,70*1,97*3		4,137				
		0,60*1,97*7		8,274				
20.	766681812	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2	m2	7,683	–	7,683	391,00	3 004
		1,40*1,97+1,25*1,97*2		7,683				

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - včetně omítek a příp. keramických obkladů hygienické jádro (1,00+1,20+0,90+0,50+1,70+2,10*3+1,15+2,35+1,20+1,35)*3,40 otvory - (0,60+0,70*2+0,60*6)*1,97 m. 6; 2,10*3,40-1,25*1,97	m2	53,656	—	53,656	86,00	4 614
22.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm - včetně omítek a příp. keramických obkladů m. 77 (1,60+1,80)*3,40 -0,90*1,97*2 hygienické jádro (2,45+1,25)*3,40	m2	20,594	—	20,594	104,50	2 152
23.	766121000	Demontáž stěn dřevěných plných s výplní, výšky do 3,50 m 74a-b; 6,40*3,20-0,80*1,97 74b-c; 6,40*3,20-0,90*1,97	m2	37,611	—	37,611	54,00	2 031
24.	962032431	Bourání zdvia cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 mezi m. 6 a 10 2,10*3,40*0,20-1,25*1,97*0,20	m3	0,936	—	0,936	520,00	486
25.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 1 m2 do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm střední zeď 1,50*2,45-0,90*1,97	m2	1,902	—	1,902	118,00	224
26.	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 1m2 do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm střední zeď 1,50*2,50-1,40*1,97 do m. 72; 1,15*2,30-0,90*1,97 1,10*2,25-0,70*1,97	m2	2,96	—	2,96	91,00	269
27.	960909001	Demontáž přístřešku nad vchodem do m. č. 6 - půdorysný rozměr 1,80 x 0,75 m	kus	1,0	—	1,0	900,00	900
28.	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,0	—	3,0	106,00	318
29.	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty 1,6+4,6+8,5+7,2+1,5+2,7+2,1+1,4+1,8+1,8+1,7,2+1,8	m2	52,2	—	52,2	93,00	4 855
30.	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 23,1+34,6+9,0 zdvojené podlahy 15,6+10+2,1+21,8+50,9+49,7+17+5,7	m2	239,5	—	239,5	64,00	15 328

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
31.	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek 15,6+10+2,1+21,8+50,9+49,7+17+5,7	m2	172,8	–	172,8	264,00	45 619
32.	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	172,8	–	172,8	35,00	6 048
33.	965081413	Bourání podlah litých teracových, plochy přes 1 m2 11,30+1,80	m2	13,1	–	13,1	245,00	3 210
34.	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	1,9	–	1,9	47,00	89
35.	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 m.č. 73c, 73b (34,60+23,10+(3,50+3,05)*0,10)*0,20 hygien. zázemí z dwg; 25,50*0,18	m3	16,261	–	16,261	1 700,00	27 644
36.	767581802	Demontáž podhledu lamel - podhledy FEAL m. 74a, b, c, 77, 77a, 22a, 6, 7, 10, 11, 8d, část 8c 8,50+7,20+1,40+15,60+10,00+2,10+21,80+50,90+49,70+17,00+5,70 2,05*(0,20+0,40)	m2	191,13	–	191,13	86,00	16 437
37.	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	191,13	–	191,13	30,00	5 734
38.	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu - včetně nosného roštu m.č. 5a, 5b, 8a, b, 9a, b 5,50+4,60+1,50+2,70+1,80*2	m2	17,9	–	17,9	89,00	1 593
39.	978011161	Otlučení vnitřních omítek vápenných nebo vápenocementových stropů - o rozsahu do 50 % N2 34,60+35,10+70,70-3,00*0,30+25,60+25,40+17,00	m2	207,5	–	207,5	37,00	7 678
40.	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty hygienické jádro na nebouraných stěnách (10,70+2,05+1,15+2,35+1,70)*2,00 m.72; (1,7*2,00) m. 77a; (1,2+1,8+1,2)*2,00	m2	47,7	–	47,7	75,00	3 578
41.	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % - s vyškabáním spar, s očištěním zdiva po otlučení omítek; 47,70	m2	47,7	–	47,7	149,00	7 107
42.	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - s vyškabáním spar, s očištěním zdiva M4 - pod sanační omítku S147; (6,40+1,70)*3,40 M5 - pod keramický obklad - na stávající zdivo S 143 až S 145 (0,60+2,85+0,10*2+1,20+2,10+1,15+1,80+1,00)*2*2,20 -(0,70*2,10+1,80*0,90)	m2	72,41	–	72,41	58,00	4 200

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
43.	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % výměra dle pol. 7. odd 0061; 678,803	m2	678,803	–	678,803	29,00	19 685
44.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	108,16	–	108,16	311,00	33 638
45.	997006500	Odvoz odpadu na skládku	t	108,16	–	108,16	250,00	27 040
46.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	108,16	–	108,16	350,00	37 856

099: Přesun hmot HSV

39 741

1.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	69,843	–	69,843	569,00	39 741
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	---	--------	--------	--------

P: Oddíly prací PSV

1 983 093

711: Izolace proti vodě

2 738

1.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním (7,50+3,00)*0,90	m2	9,45	–	9,45	18,00	170
2.	71101	Asfaltový lak penetrační - dodávka 9,45*0,35	kg	3,308	–	3,308	48,00	159
3.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,45	–	9,45	90,00	851
4.	71102	Asfaltový pás SBS modifikovaný - dodávka	m2	9,45	15,00	10,868	136,00	1 478
5.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	26,573	–	26,573	3,05	81

711.1: Izolace proti vodě v podlahách

34 538

1.	711493110	Stěrková hydroizolace pod dlažbu - včetně vytažení min. 200 mm na stěny, včetně systémového armování rohů a prostupů P1; 16,20 vytažení na stěny (0,60+2,85+2,80+1,00+1,00+2,05+1,20+4,55+1,50+0,50)*2*0,25 - (0,70*7*0,25)	m2	24,0	–	24,0	324,00	7 776
2.	7114931101	Stěrková hydroizolace pod linoleum - včetně penetrace, úprava podkladu pro aplikaci po vybourání nášlapných vrstev P2; 8,00+17,00	m2	25,0	–	25,0	300,00	7 500
3.	7114931102	Stěrková hydroizolace pod terazzo - včetně penetrace, úprava podkladu pro aplikaci po vybourání nášlapných vrstev P4; 8,00+10,00+42,80	m2	60,8	–	60,8	300,00	18 240
4.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	335,16	–	335,16	3,05	1 022

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
								3 755
1.	713131141	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně z desek - včetně dodávky lepidla (7,50+3,00)*0,60*0,80	m2	5,04	–	5,04	92,00	464
2.	7131301	Polystyren extrudovaný tl. 50 mm - dodávka	m2	5,04	5,00	5,292	250,00	1 323
3.	713491272	Ochrana tepelné izolace z textilií - sokl pod terénem	m2	5,04	–	5,04	22,00	111
4.	7134901	Geotextilie 300 g/m2 - dodávka	m2	5,04	15,00	5,796	32,00	185
5.	713161381	Ukončení izolace horní lištou - včetně dodávky ukončovací lišty a zatmelení (7,50+3,00)	m	10,5	–	10,5	153,00	1 607
								65
6.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	36,895	–	36,895	1,77	65
								15 196
1.	713121121	713.1: Izolace tepelné v podlahách Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, nebo deskami - ve dvou vrstvách P2; 8,00+17,00 P4; 8,00+10,00+42,80	m2	85,8	–	85,8	40,00	3 432
2.	71301	Tepelná izolace - desky podlahový EPS 100 Z - tl. 40 mm - dodávka P2; (8,00+17,00)*2 P4; 8,00+10,00+42,80	m2	110,8	5,00	116,34	41,00	4 770
3.	71302	Tepelná izolace - desky podlahový EPS 100 Z - tl. 50 mm - dodávka P2; (8,00+17,00)*2 P4; 8,00+10,00+42,80	m2	60,8	5,00	63,84	53,00	3 384
4.	713191131	Překrytí izolace tepelné podlah překrytím PE fólií / separační fólie PE (spoje přeložit proti zatečení betonu)	m2	85,8	–	85,8	39,00	3 346
5.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	149,317	–	149,317	1,77	264
								99 567
1.	763131916	763: Konstrukce montované Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK podhledu s vyztužením profily - se začištěním m č. 2 - rozměr 2,80*1,10+3,00*0,80; dětský koutek - rozměr 3,20*0,80;	kus	2,0	–	2,0	2 430,00	4 860
2.	763139001	Demontáž kazet podhledu - pro zpětné použití - včetně vyčištění soc. zařízení u dětského koutku - z dwg;	m2	7,8	–	7,8	91,00	710
3.	763139002	Zpětná montáž kazet podhledu	m2	7,8	–	7,8	120,00	936
4.	763311119	Provizorní příčky pro ochranu stávajícího zařízení - opláštěné OSB deskami - montáž m. 74a; (3,00+4,10)*3,20 m. 74c; (3,10+2,60)*3,20	m2	40,96	–	40,96	530,00	21 709
5.	763311129	Provizorní příčky pro ochranu stávajícího zařízení - opláštěné OSB deskami - demontáž	m2	40,96	–	40,96	52,00	2 130

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, U - jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N5	m2	83,3	–	83,3	627,00	52 229
		N5 14,20+42,80+8,30+8,00+10,00		83,3				
7.	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, U - jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N6	m2	16,2	–	16,2	669,00	10 838
		N6 6,30+2,30+7,60		16,2				
8.	763164531	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L - rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N7	m	6,4	–	6,4	415,00	2 656
		N7 - m.č. 149 a 150; 6,40		6,4				
9.	763164631	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U - rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm / detailní popis viz Povrchové úpravy stropů - Skladba N7	m	3,7	–	3,7	569,00	2 105
		S140; 3,70		3,7				
10.	998763401	Přesun hmot procentní v do 6 m	%	981,727	–	981,727	1,42	1 394

766.1: Okna

486 373

Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1.	O11	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 5 otevíravé, 2x sklopné, dřevěné, sklo - vnější číré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ), pákový spřažený otevírací mechanismus nadsvětlíku - opravit funkčnost	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
2.	O12	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější číré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
3.	O13	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1600/1750 mm, 2x 4 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější číré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	O14	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1400/1750 mm, 2x 4 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000
5.	O15	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1400/1750 mm, 2x 4 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	18 000,00	18 000
6.	O16	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
7.	O17	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
8.	O18	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
9.	O19	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
10.	O20	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
11.	O21	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
12.	O22	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
13.	O23	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo - vnější čiré a vnitřní matné, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
14.	O51	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
15.	O52	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 4 otevíravé, 2x 2 nová doplnit, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
16.	O53	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
17.	O54	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
18.	O55	Kompletní repase okno špaletové s dveřmi vč. kování, 1800/1750 mm - 1100/2300 mm - 1000/2200 mm, 2x 4 otevíravé, 2x dveře, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ), odstrojení zařízení (elektronické otevíání, samozavírač, ventilátor apod.), zapravení otvorů, osazení nové kliky, dvojice kování mosaz dle vzoru původních klik v budově, 1x zně koule - 3x zevnitř klika, vložka FAB povrch mosaz	ks	1,0	–	1,0	59 000,00	59 000
19.	O56	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000
20.	O57	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	–	1,0	21 000,00	21 000

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
21.	O58	Kompletní repase okno špaletové vč. kování, 1800/1750 mm, 2x 6 otevíravé, dřevěné, sklo čiré, vč. povrchové úpravy, vnější parapet stav. Cu, stávající vnější ocelová mříž - obrousit stávající nátěr, nový vícevrstvý nátěr, barva bílá, RAL 9010 (práce in situ)	ks	1,0	—	1,0	21 000,00	21 000
22.	O71	Kompletní repase okno jednoduché vč. kování, 500/1500 mm, otevíravé, dřevěné, sklo matné, vč. povrchové úpravy, vnitřní parapet keram., horní křídlo okna zasahuje do nového podhledu - křídlo zavřít, odstranit kliku a zaplentovat SDK do roviny zdiva	ks	1,0	—	1,0	4 900,00	4 900
23.	O72	Kompletní repase okno jednoduché vč. kování, 500/1500 mm, otevíravé, dřevěné, sklo matné, vč. povrchové úpravy, vnitřní parapet keram., horní křídlo okna zasahuje do nového podhledu - křídlo zavřít, odstranit kliku a zaplentovat SDK do roviny zdiva, odstrojení zařízení (elektronické otevíání, samozavírač, ventilátor apod.), zapravení otvorů	ks	1,0	—	1,0	4 900,00	4 900
24.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 828,0	—	4 828,0	0,74	3 573

766.2: Dveře

377 851

Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1.	D611	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, požární odolnost EW30 DP3-C, světlý rozměr 600/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - koule, dubový práh, dveřní zavírač, provedení dle hmotnosti křídla, barva dle kování dveří, s funkcí proti rozražení dveří a možností zpomaleného zavírání, u dvokřídlých dveří včetně synchronizace	ks	1,0	—	1,0	31 119,00	31 119
2.	D711	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, světlý rozměr 700/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - klika, dubový práh, dveřní zavírač, provedení dle hmotnosti křídla, barva dle kování dveří, s funkcí proti rozražení dveří a možností zpomaleného zavírání, u dvokřídlých dveří včetně synchronizace	ks	1,0	—	1,0	27 060,00	27 060
3.	D712	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, světlý rozměr 700/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - klika, WC zámek	ks	1,0	—	1,0	25 135,00	25 135

FFUK – Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	D713	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, světlý rozměr 700/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - klika, dveřní zavírač, provedení dle hmotnosti křídla, barva dle kování dveří, s funkcí proti rozražení dveří a možností zpomaleného zavírání, u dvokřídlých dveří včetně synchronizace	ks	1,0	–	1,0	26 455,00	26 455
5.	D714	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, světlý rozměr 700/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - klika, WC zámek	ks	1,0	–	1,0	25 135,00	25 135
6.	D811	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, světlý rozměr 800/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - klika	ks	1,0	–	1,0	25 300,00	25 300
7.	D821	jednokřídlé plné hladké, světlý rozměr 800/2100, zárubeň - ocelová lisovaná polodrážková, skladebná tl. 150 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém, barva tmavošedá (RAL dle stávajících zárubní ve vydavatelsví), kování: klika - klika, prahová lišta	ks	1,0	–	1,0	9 293,00	9 293
8.	D822	jednokřídlé plné hladké, světlý rozměr 800/2100, zárubeň - ocelová lisovaná polodrážková, skladebná tl. 150 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém, barva tmavošedá (RAL dle stávajících zárubní ve vydavatelsví), kování: klika - klika, prahová lišta	ks	1,0	–	1,0	9 293,00	9 293
9.	D823	jednokřídlé plné hladké, světlý rozměr 800/2100, zárubeň - ocelová lisovaná polodrážková, skladebná tl. 150 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém, barva tmavošedá (RAL dle stávajících zárubní ve vydavatelsví), kování: klika - klika, prahová lišta	ks	1,0	–	1,0	9 293,00	9 293
10.	D911	replika, jednokřídlé plné kazetové obložkové, požární odolnost EW30 DP3-C, světlý rozměr 900/2100, zárubeň - replika, obložková dřevěná s olištováním, skladebná tl. 150 mm, pohledová šířka obložky cca 100 mm, povrchová úprava vícevrstvý nátěrový systém (stříkáním), barva bílá RAL 9010, kování: klika - klika, dubový práh, dveřní zavírač, provedení dle hmotnosti křídla, barva dle kování dveří, s funkcí proti rozražení dveří a možností zpomaleného zavírání, u dvokřídlých dveří včetně synchronizace, elektrická výzbroj dle dodávky a specifikace silnoproud / slaboproud (snímač, elektrozámek, apod.)	ks	1,0	–	1,0	33 209,00	33 209