

# A. TEXTOVÁ ČÁST

Akce: **Vybavení interiéru 4.NP objektu ÚJOP Univerzity Karlovy  
Vratislavova 29/10, Praha 2**

Stupeň PD: Dokumentace

Datum: 06/2019

## ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁBYTEK A VYBAVENÍ

### a) obecné zásady:

- *před výrobou a dodáním nábytku je potřeba zaměřit skutečné rozměry dotčených prostor na stavbě, nové stavební konstrukce mohou být realizovány odlišně od PD,*
- *dokumentace interiéru nenahrazuje dokumentaci výrobní (dílenskou),*
- *dodavatel nábytku je povinen zpracovat výrobní dokumentaci nábytku, vybavení, předložit vzorníky barev i materiálů a nechat uvedené odsouhlasit investorem, případně k tomu pověřenými zástupci investora (TDS, AD),*
- *styl, barevnost a provedení nábytku i doplňků jsou orientačně zobrazeny v příložené specifikaci,*
- *obecná barva nábytku, s výjimkou místnosti č. 4.16, by měla být ve stylu buk, odstín o stupeň světlejší než nově instalované laminátové podlahy, pokud není v další specifikaci uvedeno jinak. V místnosti č. 4.16 bude barva nového nábytku v odstínu stávajícího kuchyňského koutu (třešeň). Orientační vzorník barev:*



- *základní barva nábytku je matná, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska) tl. min. 15 mm, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak, požadavky na hořlavost a zdravotní nezávadnost jsou uvedeny v následujících bodech,*
- *dodávka veškerého specifikovaného interiérového vybavení, nábytku a doplňků je včetně kování, upevňovacího a pomocného materiálu, kotvení do stěn, dopravy a montáže v jednotlivých místnostech, apod.,*
- *navržená pracovní místa v jednotlivých kancelářích nebudou vzhledem k povaze pracovních činností využívána současně. Požadavky ČSN 73 5305 – Administrativní budovy, na min. plochu kancelářského pracoviště jsou splněny.*

**b) požární bezpečnost:**

- *veškerý dodaný nábytek musí splňovat platné normové požadavky a předpisy týkající se hotelového nábytku, zejména ustanovení vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a normy ČSN EN 1101, ČSN EN 13773, ČSN EN 1021-2 a ČSN 73 0831 PBS. Dodavatel je povinen doložit atesty/potvrzení o splnění požadovaných norem při předání plnění,*
- *požární odolnost a požární vlastnosti měněných prvků nesmí být zhoršeny,*
- *čalounické materiály musí být prokazatelně vyhovující požadavkům na zápalnost dle ČSN 730833 zkoušením dle ČSN EN 1021-2.*

**c) zdravotní nezávadnost:**

- *povrchová úprava dřeva, plastových a kovových částí, polstrování a dekorů nesmí obsahovat: nebezpečné látky, které jsou klasifikovány dle směrnice č. 1999/45/ES jako karcinogenní (R40, R45, R49), škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63), mutagenní (R46, R68), toxické (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alergizující při vdechnutí (R42) nebo škodlivé pro životní prostředí (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), mohou vyvolat poškození dědičných vlastností (R46), při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví (R48), možné nebezpečí nevratných účinků (R68); nesmí dále obsahovat více než 5% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin.*
- *není dovoleno používat ftaláty, které v době použití splňují klasifikační kritéria kterékoli z následujících vět označujících riziko (nebo jejich kombinaci): R60, R61, R62 podle směrnice č. 67/548/EHS ve znění pozdějších předpisů tj. aziridin, sloučeniny chromu (VI).*
- *dodavatel musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v dodávaném nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I je považován za vyhovující.*
- *ekoznačka typu I je definována normou ČSN ISO 14024 Environmentální značení a prohlášení, typ I.*










Česká republika





EU

# **SPECIFIKACE VYBAVENÍ**








## STOLY






SPECIFIKACE				
zn.	schéma	stručný popis	rozměry v mm	počet ks celkem
N01		pracovní stůl rovný 160 cm, materiál LTD tl. min. 15 mm, pracovní deska se 2 uzavíratelnými kruhovými výřezy pro kabeláž, orientační hmotnost 41 kg	1600x800x755	14
N02		pracovní stůl rovný 140 cm, materiál LTD tl. min. 15 mm, pracovní deska se 2 uzavíratelnými kruhovými výřezy pro kabeláž, orientační hmotnost 38 kg	1400x800x755	2
N03		jednací stůl rovný 160 cm, materiál desky stolu LTD tl. min. 15 mm, hmotnost do 40 kg, nohy a nosný rám kovový	1600x800x755	2
N04		odkládací stůl rovný 80 cm, materiál desky stolu LTD tl. min. 15 mm, orientační hmotnost 21 kg, nohy a nosný rám kovový	800x600x755	1
N05		pracovní stůl rovný 180 cm, materiál LTD tl. min. 15 mm, pracovní deska se 2 uzavíratelnými kruhovými výřezy pro kabeláž, orientační hmotnost 45 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	1800x800x755	1
N06		pracovní stůl rohový-sestava levá 160x120 cm, materiál LTD tl. min. 15 mm, pracovní deska s 1 uzavíratelným kruhovým výřezem pro kabeláž, kovová noha a nosný rám, orientační hmotnost celé sestavy 48 kg	1600x800x755 1200x600x755	1
N07		pojazdny manipulační stůl 100 cm, deska stolu LTD tl. min. 20 mm, svařovaný horní rám stolu z ocelových profilů 40 x 40 mm, police sedé lamino tl. 18 mm, kovové madlo Ø 22 mm, povrchová úprava kovové konstrukce práškovým lakem, barva šedá RAL 7035, jezdvová kola (nešpinivá) - Ø 100 mm, 2 x otočná kola, 2 x otočná s brzdou, orientační hmotnost sestavy 50 kg	1000x600x900	1

## ŽIDLE A KŘESLA

SPECIFIKACE				
zn.	schéma	stručný popis	rozměry v mm	počet ks celkem
N11		pojízdná kancelářská židle s 5 kolečky, kovová nosná část pojezdu, nastavitelný opěrák barvy modré ze síťované tkaniny, sedák je polstrovaný, nastavitelné područky, plynový pist umožňuje nastavit výšku sedáku, výška 850-950 mm, orientační hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg	610x1110x500	9
N12		jednací židle bez područek, kovový rám, látkový potah modrý, orientační hmotnost 6,5 kg, nosnost 120 kg	540x810x420	4







## SKŘÍŇĚ

SPECIFIKACE				
zn.	schéma	stručný popis	rozměry v mm	počet ks celkem
N21		skříň policová, 115,2x80 cm s uzavíratelnou a uzamykatelnou dolní částí, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 43 kg	800x400x1152	5
N22		skříň policová (knihovna) 192x80 cm s uzavíratelnou a uzamykatelnou dolní částí, materiál LTD tl. min. 18 mm, 2 police, orientační hmotnost 63 kg	800x400x1920	8
N23		šatní skříň dvéřová 192x80 cm, uzavíratelná a uzamykatelná, materiál LTD tl. min. 18 mm, 2 vnitřní police, věšáková tyč, orientační hmotnost 77 kg	800x600x1920	3
N25		skříň policová (knihovna) 192x80 cm, materiál LTD tl. min. 18 mm, 4 police, orientační hmotnost 55 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	800x400x1920	1
N26		skříň policová roletová-levá, 76,8x80 cm, uzamykatelná, 1 police, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 31 kg	800x400x768	1
N28		atypická archivační skříň dvéřová 192x175 cm na šířku m.č. 4.18, uzavíratelná a uzamykatelná, materiál LTD tl. min. 18 mm, 4 vnitřní police, orientační hmotnost 90 kg	1750x600x1920	1
N29		atypická šatní skříň dvéřová 192x175 cm na šířku m.č. 4.18, uzavíratelná a uzamykatelná, materiál LTD tl. min. 18 mm, 2 vnitřní police, věšáková tyč, orientační hmotnost 90 kg	1750x600x1920	1

N30		skříň policová, 76,8x80 cm s uzavíratelnými a uzamykatelnými dveřmi, 1 police, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 33 kg	800x400x768	2
N31		skříň policová, 76,8x40 cm s uzavíratelnými a uzamykatelnými dveřmi, 1 police, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 20 kg	400x400x768	1
N32		skříň policová roletová-levá, 76,8x80 cm, uzamykatelná, 1 police, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 31 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	800x400x768	1
N33		skříň policová roletová-pravá, 76,8x80 cm, uzamykatelná, 1 police, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 31 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	800x400x768	1
N34		skříň policová (knihovna) 192x80 cm s uzavíratelnou a uzamykatelnou dolní částí, materiál LTD tl. min. 18 mm, 2 police, orientační hmotnost 63 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	800x400x1920	1



## DOPLŇKY

SPECIFIKACE				
zn.	schéma	stručný popis	rozměry v mm	počet ks celkem
N41		pojízdný zásuvkový kontejner, 4 kolečka, 4 centrálně uzamykatelné zásuvky, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 30 kg	400x600x600	18
N42		nástěnná police, tvar L, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 10 kg	1200x300x300	15
N43		odpadkový koš na netříděný odpad, objem 13 litrů, kov, barva černá	Ø265x280	8
N44		věšáková stěna 185 cm, materiál LTD tl. min. 18 mm, 3 ks věšáků, polička, orientační hmotnost 11 kg	400x120x1850	2
N45		sestava do šatny m.č. 4.17: 3 ks vestavných polic mezi stěny, včetně podpůrné konstrukce, materiál LTD tl. min. 20 mm, barva bílá, věšáková tyč chromovaná, průměr Ø25 mm, tl. 0,7 mm, dl. 850 mm	3x850x400x20	1
N46		doplňek stolu-levý, materiál LTD tl. min. 15 mm, orientační hmotnost 23 kg	800x800x755	1

N47		paraván na hranu stolu 115 cm, materiál LTD tl. 18 mm, orientační hmotnost 7,2 kg	1150x400x18	1
N48		vnější roh 76,8x40 cm, otevřený díl, 1 police, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 12 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	400x400x768	1
N49		pojízdný zásuvkový kontejner, 4 kolečka, 4 centrálně uzamykatelné zásuvky, materiál LTD tl. min. 18 mm, orientační hmotnost 30 kg, barva třešeň (odstín dle kuchyň. koutu m.č. 4.16)	400x600x600	1