

Příloha č. 3.

Požadavky pro studenty se specifickými potřebami:

Stavba sportovního kampusu musí technicky i provozně splňovat parametry pro studenty se specifickými potřebami. Jedná se o studenty s různými zdravotními handicapy, jako jsou vozíčkáři, nebo studenti s amputovanou končetinou. V zásadě se jedná o parametry, které předepisuje vyhláška 398/2009. Další požadavky, které vycházejí spíše z provozních zkušeností, bude zhotovitel konzultovat přímo s příslušnou katedrou v dalších fázích projektu (stavební povolení a prováděcí projekt). S některými požadavky je nutné uvažovat již při zpracovávání ideového konceptu.

Obecně: Uzpůsobení šaten pro vozíčkáře, velikosti šatních skříněk, posuvné lavice (ne pevné), dveře posuvné do stěny, čipové brány (ne turnikety), vstupní dveře automatické, vyřešit vstup do bazénu- startovací bloky na schodu, sauna bez dřevěných roštů, bazének s hydraulickým dnem, sedací hrany v úrovni vozíku, malý jeřáb pro manipulaci, sedací vířivka s hranou bez schodů, záchody v šatnách, sprchy se sedátkem, ad. V hale s ledovou plochou nutné předpokládat s vyrovnáním výškové úrovně mezi hřištěm a střídačkou, osazení průhledných mantinelů, přístup na ledovou plochu pro vozíčkáře (sklad vozíků). V posilovně stroje pro handicapované, ad.