


Detail C - okraj střechy



K.01 závětrná lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 180 mm

30 150

K.02 závětrná lišta
z FeZn lakovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 390 mm

20 20
300
15 20
15

K.03 krycí lišta
z FeZn plechu jednostranně lakovaného
tl. 0,6 mm, r.š. 605 mm

250
345
10

POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Šedou barvou jsou označeny původní konstrukce.
Návrh kotvení nosného ocelového roštu, roznášecího a vrchního trapézového plechu bude řešit výrobní dokumentace.
Nedílnou součástí je technická zpráva, která přesněji specifikuje postupy a materiály.

<div>ATELIER</div> <div>DEK</div>	PROJEKT OPRAVY STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SPORTOVNÍ CENTRUM UK, BRUSLAŘSKÁ 1132/10, 102 00 PRAHA		
	projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel: UNIVERZITA KARLOVA Ovocný trh 560/5 116 36 Praha tel: 606 808 111	
stupeň dokumentace: DPS	část dokumentace: D.1 Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Detail C -okraj střechy	
vypracoval: Ing. Jiří Hosnedl	zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	paré:	
kontroloval: Ing. David Tesař			číslo výkresu: D.1.1.06
<small>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 228</small>			
formát: A2	datum: 14.06.2019	měřítko: 1:5	č. zakázky: 2019-011127-HoJ