

Domovní vodovod

TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	REFERENČNÍ VÝROBCE	M.J.	POČET M.J.
DOMOVNÍ VODOVOD				
Potrubí tvarovky, izolace				
Potrubí je kótováno v DN- tj. vnitřní průměr - pro studenou vodu				
potrubí včetně tvarovek a závěsů	16x2,2	Wavin - PP-RCT EVO	bm	4,0
potrubí včetně tvarovek a závěsů	20x2,3	Wavin - PP-RCT EVO	bm	15,0
potrubí včetně tvarovek a závěsů	25x2,8	Wavin - PP-RCT EVO	bm	2,0
Izolace pro potrubí	15x10	Tubex AL izolace	bm	4,0
Izolace pro potrubí	18x10	Tubex AL izolace	bm	15,0
Izolace pro potrubí	22x10	Tubex AL izolace	bm	2,0
Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	DN80-20	Mupro	ks	13
Potrubí je kótováno v DN- tj. vnitřní průměr - pro teplou vodu a cirkulaci				
potrubí včetně tvarovek a závěsů	16x2,2	Wavin - Fiberbasalt	bm	2,0
potrubí včetně tvarovek a závěsů	20x2,3	Wavin - Fiberbasalt	bm	17,0
Izolace pro potrubí	18x20	Tubex AL izolace	bm	2,0
Izolace pro potrubí	22x20	Tubex AL izolace	bm	17,0
Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	DN80-20	Mupro	ks	11
Armatury, ventily, baterie				
Kulový kohout	DN20	Giacomini	ks	2
Kulový kohout	DN15	Giacomini	ks	4
CELKEM				
montáž potrubí, doprava materiálu, kompletace				40%

Zařizovací předměty

TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	REFERENČNÍ VÝROBCE	M.J.	POČET M.J.
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
Zařizovací předměty				
WC mísa - závěsná pro instalaci na závěsném zařízení	keramika	JIKA	ks	2
Splachovací zařízení dělené tlačítko instalované do předstěny pro WC		Geberit	ks	2
Umyvadlo 550/450	keramika	JIKA	ks	2
WC mísa prodloužená - závěsná pro instalaci na závěsné zařízení pro invalidy	keramika	JIKA	ks	3
Splachovací zařízení dělené tlačítko instalované do předstěny pro WC	keramika	Ravak	ks	3
Umyvadlo včetně kotvicích prvků pro invalidy	plast	Ravak	ks	2
Pisoir vč. kotvicích prvků pro elektron ovládání	nerez		ks	1
<i>poznámka: zařizovací předměty budou v souladu s požadavky investora a architekta stavby</i>				
Příslušenství				
Celokovový sifon DN40 k umyvadlům	celokovový	Alcaplast	ks	2
Chrom, sifon DN40 k umyvadlům pro invalidy	chrom	Trubkový sifon, prostorově úsporný	ks	3
držák toaletního papíru	nerez		ks	5
Baterie, výtokové armatury				
Umyvadlová baterie stojánková, ker. vložka, vč.flexo hadiček	páková		ks	2
Umyvadlová baterie stojánková, ker. vložka, vč.flexo hadiček pro invalidy s pákou	páková	Ceraplus	ks	3
Rohový ventil KK15			ks	10
CELKEM				
montáž potrubí, doprava materiálu, kompletace				30%

Domovní kanalizace

TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.
DOMOVNÍ KANALIZACE					
Potrubí (nadzemní vedení)					
Potrubí vč. tvarovek, izolace (přípojovací potrubí)	DN40	Wavin	AS+	bm	6,0
Potrubí vč. tvarovek, izolace (přípojovací potrubí)	DN50	Wavin	AS+	bm	8,0
Potrubí vč. tvarovek, izolace (přípojovací potrubí)	DN100	Wavin	AS+	bm	11,0
Tepelná izolace pro kanalizaci	DN40-100	Tubolit	tl.5mm AR Fonoblok	bm	25
Tvarovky					
Jednoduchá odbočka		100/50-87°	HTEA	ks	6
Jednoduchá odbočka		100/100-87°	HTEA	ks	5
Čistící kus		DN100	HTRE	ks	1
Redukce		40/50	HTR	ks	3
Příslušenství					
Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN	32-100	Mupro		ks	25
Přívzdušňovací hlavice	DN50	Huterrerr&Lechner	HL	ks	1
CELKEM					
materiál a stavební přípomoc					
Stavební přípomoc demontáž příčky míst 154 a 154b					
montáž potrubí, doprava materiálu, kompletace					85%

zařizovací předměty

WC	materiál	výrobce
WC kombi osazené na podlaze	keramika	JIKA
WC osazené na podlaze pro invalidy - středně vysoko umístěná nádržka	plast	Laufen
WC mísa - závěsná pro instalaci na závěsném zařízení	nerez	Ideal Standard
WC mísa prodloužená - závěsná pro instalaci na závěsné zařízení pro invalidy		Ravak
Splachovací zařízení dělené tlačítko instalované do předstěny pro WC		Geberit
		TECE
		Huterr&Lechner

UMYVADLO	materiál	výrobce
Umyvadlo včetně kotvicích prvků š. 60cm	keramika	JIKA
Umyvadlo včetně kotvicích prvků š. 45cm	plast	Laufen
Umývatko š.30cm	nerez	Ideal Standard
Umyvadlo osazené do desky		Ravak
Umyvadlo včetně kotvicích prvků pro invalidy		Geberit
Umyvadlo 550/450		TECE
Umývatko 450/340		

UMYVADLO	materiál	výrobce
Umyvadlo včetně kotvicích prvků š. 60cm	keramika	JIKA
Umyvadlo včetně kotvicích prvků š. 45cm	plast	Laufen
Umývatko š.30cm	nerez	Ideal Standard
Umyvadlo osazené do desky		Ravak
Umyvadlo včetně kotvicích prvků pro invalidy		Geberit
		TECE

SPRCHOVÉ KOUTY	materiál	výrobce
Sprchový kout čtvercový 900/900 s vaničkou a zástěnou	keramika	Ravak
Sprchový kout čtvercový 900/900 s vpustí a zástěnou	plast	
Sprchový kout čtvercový 800/800 s vaničkou a zástěnou	nerez	

Sprchový kout čtvercový 800/800 s vpustí a zástěnou		
Sprchový kout rohový 900/900 s vaničkou a zástěnou		
Sprchový kout rohový 900/900 s vpustí a zástěnou		
Sprchový kout rohový 800/800 s vaničkou a zástěnou		
Sprchový kout rohový 800/800 s vpustí a zástěnou		

OSTATNÍ	materiál	výrobce
Bidet - závěsný pro instalaci na závěsné zařízení	keramika	JIKA
Pisoir vč. kotvicích prvků pro elektron ovládání	plast	Laufen
Dvoudřez v kuchyňské sestavě (kruhový)	nerez	Ideal Standard
Vana včetně kotvicích prvků (800x1800)		Ravak
Vana rohová včetně kotvicích prvků (1000x1500)		Geberit
Dřez v kuchyňské sestavě (kruhový)		TECE
Dřez v kuchyňské sestavě (hranatý)		Huterrerr&Lechner
Výlevka včetně kotvicích prvků středně vysoko osazená splachovací nádržka		
Výlevka kombinovaná s umyvadlem nerez		
madla a příslušenství pro invalidní WC		
podlahová vpust s nerezovou mřížkou		
Vana včetně kotvicích prvků 1800/800		
Připojení - sušička HL400		
Připojení - pračka/myčka HL405		

kanalizace[illegible]

Wavin Ekoplastik

popis 1	popis 2	popis 3	tlak. řada	Kč	d	tl.	světlost
PP-RCT	trubka EVO	16x2,2	S4	20,0	16	2,2	11,6
PP-RCT	trubka EVO	20x2,3	S4	27,0	20	2,3	15,4
PP-RCT	trubka EVO	25x2,8	S4	43,0	25	2,8	19,4
PP-RCT	trubka EVO	32x3,6	S4	69,0	32	3,6	24,8
PP-RCT	trubka EVO	40x4,5	S4	104,0	40	4,5	31,0
PP-RCT	trubka EVO	50x5,6	S4	170,0	50	5,6	38,8
PP-RCT	trubka EVO	63x7,1	S4	259,0	63	7,1	48,8
PP-RCT	trubka EVO	75x8,4	S4	453,0	75	8,4	58,2
PP-RCT	trubka EVO	90x10,1	S4	672,0	90	10,1	69,8
PP-RCT	trubka EVO	110x12,3	S4	994,0	110	12,3	85,4
PP-RCT	trubka EVO	125x14,0	S4	1183,0	125	14,0	97,0

Tubex izolace voda <https://triker.cz/p-235100001510/Tubex-al-izolace/>

popis 1	řada tl.10	Kč	řada tl.15	Kč	řada tl.20	Kč
Tubex AL izolace	15x10	31,0	15x15	40,0	20x20	70,0
Tubex AL izolace	18x10	31,0	18x15	44,0	18x20	71,0
Tubex AL izolace	22x10	36,0	22x15	55,0	22x20	93,0
Tubex AL izolace	28x10	46,0	28x15	62,0	28x20	104,0
Tubex AL izolace	35x10	54,0	35x15	73,0	35x20	125,0
Tubex AL izolace	42x10	61,0	42x15	84,0	42x20	136,0
Tubex AL izolace	52x10	71,0	52x15	105,0	52x20	159,0
Tubex AL izolace	65x10	80,0	65x15	115	65x20	187,0
Tubex AL izolace			76x15	141	76x20	216,0