












# Chodby 563/9\_katalog prvků








Revize	Datum	Popis revize
01	07/06/2019	Dopracování stavební části

Objednatel Client	Univerzita Karlova Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1	Generální projektant / General designer <div> <b>TECHNOPROJEKT</b></div> Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava			
Akce Project	REVITALIZACE OBJEKTŮ AREÁLU KAROLINA REKONSTRUKCE CHODEB REKTORÁTU A VÝUKOVÉ ČÁSTI	Subdodavatel / Subcontractor <div> <b>PRAGUE</b></div> RMJM Prague s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava			
Objekt Object	SO 01 – 1. etapa	Paré / Set			
		Projektant Designer	Ing. arch. Štefková 		
Profese Specialization	Stavební část / Architektura	Kontroloval Controlled by	Ing. Frýza 		
		Manažer projektu Project manager	Ing. Knobloch 		
Název Title	Chodby 563/9_katalog prvků	Datum Date	07/06/2019		
		Stupeň Phase	DPS		
		Počet stran No of pages	5	Revize Revision	01
		Archivní číslo Doc. No.		1132-32491-100-09	












# KATALOG PRVKŮ - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

zn.	nákras/ referenční fotka	ks			popis, materiál, rozměr, kování	poznámky
		PODLAŽÍ	L	P		
AST d1	POHLED 	1.NP 2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP 5.NP Σ	4 7 7 6 8 5 37	3 7 5 5 5 5 30	<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ MATERIÁL: LAMINÁTOVÉ KCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA VNITŘNÍ PROFILOVÁNÍ: viz.NÁKRES ODSTÍN: SLONOVÁ KOST  ROZMĚRY: 800x1970mm  ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ - REPASE NÁTĚR ZÁRUBNĚ - ODSTÍN SLONOVÁ KOST  ZÁMEK VLOŽKOVÝ: KLIKA / KOULE PEVNÁ NA STRANĚ Z CHODBY KOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍM DESIGNU ELEKTROZÁMEK viz.ELEKTRO ČÁST  STÁVAJÍCÍ PRÁH ODSTRANĚN A NAHRAZEN PŘECHODOVOU LIŠTOU	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S PRAHEM SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
AST d2	POHLED 	2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP 5.NP Σ	1 1 1 1 1 4	1 1 1 1 1 5	<b>DVEŘE VNITŘNÍ</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ MATERIÁL: LAMINÁTOVÉ KCE: ODLEHČENÁ DTD DESKA VNITŘNÍ PROFILOVÁNÍ: viz.NÁKRES ODSTÍN: SLONOVÁ KOST ROZMĚRY: 600x1970mm  ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - ODSTÍN SLONOVÁ KOST DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SAMOZAVÍRAČE  ZÁMEK VLOŽKOVÝ: KLIKA / KLIKA KOVÁNÍ VE STEJNÉM DESIGNU JAKO d/1 MRÍŽKA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ  STÁVAJÍCÍ PRÁH ODSTRANĚN A NAHRAZEN PŘECHODOVOU LIŠTOU	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S PRAHEM SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!  
AST d3	POHLED 	2.NP 2.-3.NP Σ		1 1 2	<b>OKNO</b> OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH. ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BILÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  ROZMĚRY: 1150x1700mm  POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT  DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BILÝ NÁTĚR	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!  OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA  
AST d4	POHLED 	3.NP		1	<b>OKNO</b> OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BILÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  ROZMĚRY: 1150x1500mm  POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT  DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BILÝ NÁTĚR	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNÍČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!  OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA  






KATALOG PRVKŮ - TABULKA OKEN A DVEŘÍ

zn.	nákres/ referenční fotka	ks			popis, materiál, rozměr, kování	poznámky
		PODLAŽÍ	L	P		
AST d5	<p>POHLED</p> 	4.NP		1	<b>OKNO</b>  OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BÍLÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  ROZMĚRY: 1150x1300mm  POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT  DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHOPARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BÍLÝ NÁTĚR	<p>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNIČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA</p> 
AST d6	<p>POHLED</p> 	1.NP 2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP Σ		1 1 1 1 1 5	<b>OKNO</b>  OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ MATERIÁL: TVRDÉ DŘEVO (BUK/DUB) POVRCH.ÚPRAVA:TRANSPARENTNÍ LAK ODSTÍN: BÍLÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  ROZMĚRY: 1500x1600mm  POKUD SE ZACHOVALO PŮVODNÍ KOVÁNÍ, REPASOVAT A VRÁTIT ZPĚT  DODÁVKA VČETNĚ VNITŘNÍHOPARAPETU VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, BÍLÝ NÁTĚR	<p>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNIČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA</p> 
AST d7	<p>POHLED</p>   <p>SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• STŘEŠNÍ KRYTINA (TAŠKY)</li><li>• LATOVÁNÍ</li><li>• KONTRALATĚ</li><li>• POHUSTNÁ HYDROIZOLACE</li><li>• TEPELNÁ IZOLACE</li><li>• PAROZÁBRANA</li><li>• PŘIDAVNÁ TEPELNÁ IZOLACE</li><li>• SÁDROKARTON</li></ul> <p>MONTÁŽNÍ LAŤ</p> <p>TESNĚNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU</p> <p>MONTÁŽNÍ LAŤ</p> <p>PEVNÉ ZASKLENÍ</p> <p>OTEVÍRÁVÉ POLE výcibne CELOŘÁMOVÉ OBVODOVÉ ZATEPLENÍ 20mm XPS</p>	5.NP		1	<b>STŘEŠNÍ OKNO</b>  REPLIKA HISTORIZUJÍCÍHO STŘEŠNÍHO OKNA MATERIÁL: DŘEVO TVRDÉ, OPLECHOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČERNÝ NÁTĚR  ZASKLENÍ:TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM STANDARD DLE ČSN ROZMĚRY: 1200x1600mm	<p>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA ZEDNICKY ZAPRAVIT STYČNOU SPÁRU VLOŽIT TĚSNIČÍ PROFIL SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>OKNO ZHOTOVENO V IDENTICKÉM TVARU A PROPORCÍCH DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA</p> 

# KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE NÁBYTKU A INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

zn.	náčrtek/ referenční fotka	ks		popis, materiál, rozměr, kování	poznámky
		PODLAŽÍ	ks		
AST n1	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p> 	1.NP 2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP 5.NP Σ	3 2 3 3 3 3 17	<b>POSEZENÍ</b> LAVICE DŘEVĚNÁ S KOVOVÝMI NOHAMI ROZMĚRY: 400x450x1500mm	DESIGN LAVICE BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA. 
AST n2	<p>POHLED</p> 	1.NP 2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP 5.NP Σ	6 6 6 6 6 6 36	<b>INFO. NÁSTĚNKY</b> KORKOVÁ ČTVERCOVÁ NÁSTĚNKA PŘÍRODNÍ KOREK RÁM Z TVRDÉHO DŘEVA ROZMĚRY: 1000x1000mm PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAVĚŠENÍ ŠPENDLÍKY S BÍLOU HLAVIČKOU	
AST n3	<p>POHLED</p>  <p>PŮDORYS</p> 	1.NP 2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP 5.NP Σ	1 1 1 1 1 1 6	<b>ODPADKOVÝ KOŠ</b> ODPADKOVÝ KOŠ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD PLASTY, PAPIR A SMÍŠENÝ ODPAD KOŠ S KOVOVOU KONSTRUKCÍ JEDNODUCHÝ MODERNÍ DESIGN ROZMĚR: cca 255x765x750mm DRŽÁK NA UCHYCENÍ PYTLŮ HORNÍ VÍKO S PANTY UKOTVENÍ K PODLAŽE	
AST n4	<p>POHLED</p> 	1.NP 2.NP 2.-3.NP 3.NP 4.NP 5.NP Σ	1 1 1 1 1 1 6	<b>HODINY</b> NÁSTĚNNÉ HODINY - RETRO KRUHOVÉ, BÍLÉ	
AST n5	<p>POHLED</p> 		1	<b>REPASE ZÁBRADLÍ</b> VÝMĚNA A REPASE PONIČENÝCH ZÁBRADLOVÝCH PRVKŮ DÉLKY ZÁBRADLÍ: 1.PP-1.NP : 8,9m 1.-2.NP : 11,4m 2.-2-3.NP : 11,1m 2-3.-3NP : 11,1m 3.-4.NP : 11m 4.-5.NP : 12,5m OČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH PŘÍČLÍ A OBNOVA ČERNÉHO NÁTĚRU REPASE DŘEVĚNÉHO MADLA, TRANSPARENTNÍ NÁTĚR	SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ! 

# KATALOG PRVKŮ - SPECIFIKACE ORIENTAČNÍCH, NAVIGAČNÍCH PRVKŮ A OSTATNÍ

zn.	náčrtek/ referenční fotka	ks		popis, materiál, rozměr, kování	poznámky
		PODLAŽÍ	ks		
AST o1	POHLED  	1.NP	7	<b>DVEŘNÍ TABULKY</b>  ZÁSUVNÝ SYSTÉM SKLÁDANÝ Z PROFILŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ZAKONČEN BOČNICEMI, VLOŽENÝ POPIS CHRÁNĚN ANTIREFLEXNÍM PLASTEM  UMÍSTĚNÝ VEDLE DVEŘÍ, VŽDY NA STRANĚ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	DESIGN POTISKU BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.  PŘESNÉ GRAFICKÉ ZNAČENÍ TABULEK BUDE ŘEŠENO PO VÝBĚRU DODAVATELE  ROZMĚRY BUDOU cca 190x190mm PŘÍPADNĚ DLE DALŠÍ DOMLUVY UPRAVENY POŽADAVKŮM INVESTORA
		2.NP	16		
		2.-3.NP	14		
		3.NP	13		
		4.NP	15		
		5.NP	11		
		Σ	76		
AST o2	POHLED  	2.NP	1	<b>POTISK VÝTAHU</b>  VYŘEZÁVANÝ GRAFICKÝ POTISK DVEŘÍ VÝTAHU V KAŽDÉM PATŘE	DESIGN POTISKU BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.
		2.-3.NP	1		
		3.NP	1		
		4.NP	1		
		5.NP	1		
		Σ	5		
AST o3	POHLED  	1.NP	1	<b>ČÍSLA PODLAŽÍ</b>  3d NÁPISY Z MOSAZI ODSAZENY OD STĚNY TLOUŠŤKA MOSAZI cca 3mm  PODSVÍCENO  TYP PÍSMO ARIAL NARROW VÝŠKA PÍSMO 175mm	jednotlivé nápisy: 1.NP 2.NP 2.- 3.NP 3.NP 4.NP 5.NP  DESIGN BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.
		2.NP	1		
		2.-3.NP	1		
		3.NP	1		
		4.NP	1		
		5.NP	1		
		Σ	6		
AST o4	POHLED  	1.NP	1	<b>POPIS ZAMĚŘENÍ PODLAŽÍ</b>  3d NÁPISY Z MOSAZI LEPENÉ KE STĚNĚ TLOUŠŤKA MOSAZI cca 3mm  TYP PÍSMO ARIAL NARROW VÝŠKA PÍSMO 70mm MEZI JEDNOTLIVÝMI PÍSMENY VŽDY PONECHÁNA MEZERA	jednotlivé nápisy dle zaměření podlaží  PŘESNÉ ZNĚNÍ NÁPISŮ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ BUDE ODSOUHLASENO PO VÝBĚRU DODAVATELE  DESIGN BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA.
		2.NP	1		
		2.-3.NP	1		
		3.NP	1		
		4.NP	1		
		5.NP	1		
		Σ	6		
AST o5		2.-3.NP	1	<b>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</b>  KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE ŽALUZII BÍLÁ ROZMĚR 250x250mm MIN.VOLNÁ VĚTRACÍ PLOCHA 0,025m2	
		3.NP	1		
		Σ	2		