

PŘEHLED PRVKŮ PSV - OBJEKTY AREÁL KOLEJE HVĚZDA - BI, C1,D1,BII, C2, D2,C3, D3, E

OZN.	ROZMER	POPIS	POCET ks	BI	C1	D1	BII	C2	D2	C3	D3	E	CELKEM
P	Stavebí otvory po vybourání oken nutno přeměřit a podle toho vyrobit nová okna												
P1	2400x1500 mm	Nové trojdílné plastové okno včetně vnitřního parapetu2400x1500 mm - (okna otevíravá a sklápěcí,U=1,2),mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	34,00	26,00	0,00	240,00
P2	900x600 mm	Nové plastové okno 900x600 včetně vnitřních parapetů(okna otevíravá a sklápěcí,U=1,2,,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	7,00	12,00	7,00	8,00	24,00	21,00	24,00	21,00	4,00	128,00
P3	1500x2100 mm	Nové fr.dveře dvoukřídle1500x2100 mm včetně vnitřních parapetů(otevíravé a sklápěcí,U=1,2),mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	50,00
P4	2400x1200 mm	Nové trojdílné plastové okno včetně vnitřního parapetu2400x1200 mm - (okna otevíravá a sklápěcí,U=1,2),mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	4,00	4,00	0,00	10,00	10,00	8,00	10,00	0,00	46,00
P5	2400x1800 mm	Nové dvoudílné dvoukřídlové plastové okno včetně vnitřního parapetu 2400x1800 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
P6	2400x2400 mm	Nové čtyřdílné plastové okno 2400x2400 mm včetně vnitřního parapetu,otevíravé a sklápěcí,U=1,2 ,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	4,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	29,00
P7	5600x1600 mm	Prosklenná plastová stěna šestidílná s otevíravými a sklápěcími okny 5600x1600 mm včetně vnitřního parapetu,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	9,00
P8	5600x1500 mm	Nové plastové okno šestidílné 5600x1500mm(sklápěcí ), a vnitřního parapetu U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna,nutný pákový uzávěr pro jejich otevírání z pozinkované oceli(odolný proti vandalismu)	ks	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00
P9	5600x2900 mm	Plastová stěna s balkonovými dveřmi šestidílná 5600 x 2900(1600) a vnitřního parapetu - 2 křídla dveří šíře 900 mm otevíravá a sklápěcí,4 křídla oken otevíravá a sklápěcí ,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna,dveře i okna musí být uzamykatelné	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00

P10	5550x2400 mm	Prosklenná plastová stěna dvanáctidílná s otevíravými a sklápěcími okny 5550x2400 mm včetně vnitřního parapetu,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P11	2100x2200 mm	Nové čtyřdílné plastové okno včetně vnitřních parapetů 2100x2200 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
P12	2550x 1800 mm	Nové dvoudílné plastové okno včetně vnitřních parapetů 2550x1800 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
P13	900x600 mm	Dodávka nových plastových oken sklápěcích do suterénu 900x600 mm U=1,2,nutný pákový uzávěr	ks	0,00	42,00	42,00	4,00	34,00	52,00	42,00	52,00	0,00	268,00
P14	600x600 mm	Dodávka nových plastových oken sklápěcích do suterénu 600x600 mm U=1,2, nutný pákový uzávěr	ks	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	24,00
P15		Dodávka+ montáž pákového uzávěru pro serii 3 oken 900/600 mmna schodištích jako součást oken,materiál pozinkovaná ocel(odolný proti vandalismu)	ks	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	3,00	3,00	4,00	0,00	18,00
P16	2550x600 mm	Nové dvoudílné dvoukřídlové plastové okno včetně vnitřního parapetu 2550x600 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
P17	800x1800mm	Nové jednokřídlé plastové okno včetně vnitřního parapetu 800 x 1800 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
P18	800x1600 mm	Nové jednokřídlé plastové okno včetně vnitřního parapetu 800 x 1600 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
P19	800x600 mm	Dodávka nových plastových oken sklápěcích do suterénu 900x600 mm U=1,2,nutný pákový uzávěr	ks	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
P20	1800x1800 mm	Nové dvoudílné plastové okno 1800x1800 mm včetně vnitřního parapetu,otevíravé a sklápěcí,U=1,2 ,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
P21	1780x2760mm	Nové třídílné plastové okno 1780 x 2760 mm včetně vnitřního parapetu, 2 ks otevíravé a sklápěcí 1 ks pevně zasklený,U=1,2 ,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P22	1780x 900+1480 mm	Nové dvoudílné plastové okno 1780 x900+1480 mm včetně vnitřního parapetu, 1 ks 900 mm sklápěcí, 1 ks pevně zasklený,U=1,2 ,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

P23	2400x1500mm	Nové dvoudílné dvoukřídlové plastové okno včetně vnitřního parapetu 2400x1500 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	21,00
P24	600 x1000mm	Nové jednokřídle plastové okno včetně vnitřního parapetu 600x1000 mm ,otevíravé a sklápěcí,U=1,2,mikroventilace,otvor nutno zaměřit realizační firmou,oplechování vnější a vnitřní parapet by měl být nedílnou součástí okna	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
K	dle výkazu výměr	Klempířské výrobky u říms,střešní atika apod.budou provedeny z pozinkovaného plechu dle ČSN 733610,POZOR - materiál klempířských výrobků musí být ve styku se střešní izolací kompatibilní	ks										0,00
K	dle výkazu výměr	oplechování okenních parapetů - plech s plastovou povrchovou úpravou,platí i pro balkonové dveře,vše provést dle ČSN 733610	ks										0,00
K1	RŠ 650 mm	nové oplechování atiky - kompatibilnost s použitou fólií z měkčeného PVC + desky OSB pro vypodložení atiky ,RAL 6017	m2	84,00	94,5	97,5	133,2	94,5	97,5	94,5	97,5	104,5	897,70
K2	RŠ 800 mm	nové opechování dilatace na střeše,RAL 6017	m2	8,70	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
K3		nová plechová krytina s dvojitou drážkou(stojatou),RAL 6017	m2	20,10	12,30	77,60	80,10	12,30	77,60	12,30	77,60	20,10	390,00
K4	profil 80 mm	nové odpadní trouby kruhové s výtokovým kolenem	bm	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	21,00
K5	RŠ 300 mm	nové oplechování zdi(přechod střeška x svislé stěny)	bm	22,80	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	66,10
K6	RŠ 400 mm	nové oplechování parapetů oken v barvě bílé s vrchní plastovou úpravou - nutno zaměřit - + krytky	bm	79,50	352,00	391,50	178,00	349,00	391,50	351,00	398,00	48,80	2 539,30
K7	RS 250 mm	nové oplechování parapetů pod okny a pásů nad okny	bm	56,00	384,00	384,00	178,00	384,00	384,00	384,00	384,00	74,00	2 612,00
K8	RS 700 mm	nové oplechování parapetů terasy	bm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	38,00
K9	průměr cca 110 mm	nové odvětrávací hlavice včetně průchodek pro kanalizaci a vzt	ks	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
K10	RŠ 300 mm	oplechování okraje ploché střechy	bm	21,50	13,80	43,40	41,50	13,80	43,40	13,80	43,40	21,50	256,10
K11	průměr 160 mm	půlkruhový žlab	ks	0,00	3,60	21,00	0,00	3,60	21,00	3,60	21,00	0,00	73,80
K12	RS 200 mm	závětrná lišta	bm	0,00	13,80	43,40	0,00	13,80	43,40	13,80	43,40	0,00	171,60
K13	RS 900 mm	nové oplechování vedení vody do výměníku	bm	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
K14	průměr 120 mm	půlkruhový žlab se sběrnými kotlíky	bm	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	34,00
K15	průměr 100 mm	odpadní trouba kruhového průřezu s výtokovým kolenem	bm	0,00	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	58,00
K16	RŠ 150 mm	oplechování zakončení betonové dlažby u stropů topných kanálků	bm	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	34,80
Z1	2400x1500 mm	Repase stávajících mříží - narovnání,oprava svarů,úprava kotvení 2400x1500 mm-okno P1	ks	0,00	3,00	10,00	0,00	0,00	6,00	3,00	10,00	0,00	32,00
Z2	900x600 mm	Repase stávajících mříží - narovnání,oprava svarů,úprava kotvení 900x600mm - okno P2	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
Z3	1500x2100 mm	Repase stávajících mříží - narovnání,oprava svarů,úprava kotvení 1500x 2100mm - okno P3	ks	0,00	2,00	4,00	0,00	1,00	4,00	2,00	2,00	0,00	15,00
Z4	2400x1200 mm	Repase stávajících mříží - narovnání,oprava svarů,úprava kotvení 2400x 1200mm-okno P4	ks	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	9,00
Z5	2400x1800 mm	Repase stávajících mříží-narovnání ,oprava svarů,úprava kotvení 2400x1800 - okno P5	ks	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Z6	2400x2400mm	Repase stávajících mříží-narovnání ,oprava svarů,úprava kotvení 2400x2400 - okno P6	ks	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17,00
Z7	1500x900 mm	Repase zábradlí fr.oken 1500x900 mm - okno P3, úprava kotvení	ks	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	60,00

Z8		Repase zábradlí u vstupů do objektů a suterénů - trubky 40 mm	bm	6,00	10,00	10,00	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	94,00
Z9		Repase zábradlí u terasy trubka 40 mm	bm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	38,00
Z10	5550x2400 mm	Repase stávajících mříží-narovnnání ,oprava svarů,úprava kotvení 5550x 2400 mm - okno P10	ks	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Z11	600x600 mm	Nové mříže na okna 600 x 600,tyčovina v rámu z pásoviny - nátěr černá - P14	ks	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	24,00
Z12	900x600 mm	Nové mříže na okna 900x 600,tyčovina v rámu z pásoviny - nátěr černá - P13	ks	7,00	42,00	42,00	2,00	34,00	52,00	42,00	52,00	0,00	273,00
Z13	900x2000 mm	Nové plechové dveře včetně zárubně,zateplené 900x2000mm,nátěr šedá,elektromechanické panikové kování hrazda,napojení na vrátnici - případně EPS	ks	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00
Z14	900x900mm	nové výlezy na střechu zateplené + zámek	ks	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	7,00
Z15	600x 2600mm	repase žebříku na střechu, nátěr řerná	ks	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00
Z16	150x150 mm	nová gula na terasu včetně litinové mříže	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
Z17	2100x2200 mm	Repase stávajících mříží - narovnnání,oprava svarů,úprava kotvení 2100x2200mm-okno P11	ks	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Z18	800x1800mm	Repase stávajících mříží - narovnnání,oprava svarů,úprava kotvení 800x1800mm-okno P17	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Z19	2400x1500mm	Repase stávajících mříží - narovnnání,oprava svarů,úprava kotvení 2400x1500mm-okno P23	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15,00
Z20	800x1600 mm	Repase stávajících mříží - narovnnání,oprava svarů,úprava kotvení 800x1600mm-okno P18	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Z21	600x1000mm	Repase stávajících mříží - narovnnání,oprava svarů,úprava kotvení 600x1000mm-okno P24	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Z22	900x2000 mm	Nové plechové dveře včetně nové zárubně zateplené 900x2000mm,nátěr šedá,zámek koule x klika	ks	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Z23	450x450 mm	Nová dvířka na uzávěr plynu cca 450 x 450 mm včetně označení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Z24	800x1500 mm	Nové plechové dveře včetně nové zárubně zateplené 800x 1500 mm,nátěr šedá ,zámek,koule x klika	ks	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	9,00
Z25	800x300mm	Nové okno do strojovny,zasklení Diterm ,otevíravé a sklápěcí,odstín šedá	ks	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00
Z26	2250x2000mm	Nová garážová roletová vrata zateplená,napojena na el,bílá	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Z27	1600x600mm	Nový nadsvětlík nad garážovými vraty ,pevné zasklení Diterm ,odstín šedá	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Z28	1250x1200mm	nová hliníková okna ,pevné zasklení Diterm,odstín šedá	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Z29	800x2000mm	nové venkovní rohože včetně rámu Openwell 800 x 2000,včetně rámu 30x30x3 mm,výška rohože 28 mm	ks	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00
Z30	2400x3000mm	Nové vstupní dveře 2400x3000mm,bílé hliníkové,elektricky ovládané,elektromechanický zámek,paniková hrazda,asimetrické křídla 900+500mm/2100 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Z31	5100x3000mm	Nové vstupní dveře 5100x3000mm,bílé hliníkové,elektricky ovládané,elektromechanický zámek,paniková hrazda 2 x dvoukřídlé dveře 1800 x 2100 mm,popis viz výkresová část	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Z35	2400x2400mm	Nové okno dvoudílné a dveře prosklené v sestavě 2400 x 2400 mm,shodné parametry U=1,2,kování klika x klika,zámek bezpečnostní trojbodový	ks	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

[illegible]























