

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! NÁVÁZAT DLE STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ. ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE SLOUŽÍ POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY.

KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOVÍ INDEXACE.

POHLED NA OKNA JE KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL MUSÍ NECHAT ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI ,KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr [mm]	Počet kusů				Celkem	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
				Podlaží								
				1.PP	1.NP	2.NP-10.NP	Stř.					
<div>001</div>	<div><div><div>NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE NA SCHODIŠTĚ</div><div>1.PP VÝCHODNÍ FASÁDA</div><div>OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM</div></div></div>	3360 x 2590	-	1	-	-	1	ČTYŘPOLOHOVÉ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO DITHERM ČIRÉ Ug=1,1W/m2K bezpečnostní	RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	Rw ZASKLENÍ MIN 42dB	
<div><div><div><div>PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD</div><div><div><div><div>- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními.</div><div>- 5 komor v osazovacím rámu a křídle.</div><div>- dobrá stabilita díky ocelovým výztužím v celém rámu a křídle</div><div>- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)</div><div>- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus</div></div></div><div><div>okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje.Součástí dodávky okna je i vnitřní parapet</div></div></div></div><div><div><div></div><div>BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN 9010 RAL – BÍLÁ</div></div></div></div></div>												

ČELNÍ POHLED

M 1:50

hrana KZS

hrana KZS

hrana KZS

780

100

220

1500

100

780

1490

100

1170

3280

100

100

100

2550

100

100

100

2120

100

100

800

100

100

100

780

400

800

100

100

780

150

40


40

40

3360

2590

ČELNÍ POHLED  
M 1:50



Stavba:	ZATEPLĚNÍ OBVODU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KOLEJE LEK PLZEŇ - BOLEVECKÁ 3a; PLZEŇ	Investor:	UK v Praze Koleje a menzy, Votavská 1, Praha-1	Zakáz.číslo:	748	SO:	SO-01	Stupeň:	DSP	Datum:	06/2015	Vyracoval:	Ing. Jiří OPAT	Generální projektant:	milo to PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	Číslo přílohy:	01
---------	--	-----------	--	--------------	-----	-----	-------	---------	-----	--------	---------	------------	----------------	-----------------------	----------------------------	----------------	----