DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ
AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN
M 1:20



*** PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SILNIC, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ
JE MOŽNÉ POUZE U SYSTÉMŮ D1000, D2000 A DM2000 PO PORADĚ S NAŠIMI TECHNIKY.
**** PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO PARKOVIŠŤ A PODOBNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30

DETAIL ŽLABU 100
M 1:20



DETAIL VPUSTI 100
M 1:20



KLADEČSKÝ PLÁN - ŽLAB Ž1 - dl.11,0m - MŘÍŽKA A15
M 1:200



KLADEČSKÝ PLÁN - ŽLAB Ž2 - dl.9,50m - MŘÍŽKA D400
M 1:200



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Z/C	K/R	DATUM / DATE	Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT

PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019

±0,000=196,85 m.n.m. Bpv

PROJEKT / PROJECT:
PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV
ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO

INVESTOR / CLIENT:
UNIVERZITA KARLOVA
OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:
znamenitti
ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI S.R.O., U PŮJČOVNY 968/5, PRAHA 1
T: 224 322 113, E: ARCHITEKTI@ZNAMENICTYR.CZ, W: WWW.ZNAMENICTYR.CZ

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:
JIKA CZ
Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Bc. MARTIN LÁNSKÝ, DiS.

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
ING. LUKÁŠ TROJÁNEK

FÁZE / PHASE:
DPS PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT/BUILDING:
D.2.3.1 - KANALIZACE

MĚŘÍTKO / SCALE:
1:200/20

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
KLADEČSKÝ PLÁN ŽLABŮ

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:	DATUM / DATE:	REVIZE:
D.2.3.1.10	**05.12.2019**	**X**