















TABULKA OKEN - REPASE A OPRAVY

| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01   | 11              | 11           | 0       | 0           | 0      | 0             | 1000 / 1880                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ S POUTCEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ OLIVY PRO MECHANISMUS S ROZVOROU                                                                                      | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 260 mm/Lcca 1050 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 125-135 mm                                                                                                            | <b>OKNA JSOU VE VELMI ŠPATNÉM STAVU, VŠECHNA VNĚJŠÍ KŘÍDLA BUDE NUTNĚ VYMĚNIT ZA NOVÁ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                      |
| 02   | 20              | 2            | 9       | 2           | 7      | 0             | 1500 / 1880                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                    | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPET JE SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ MANSARDY, BUDE OPRAVEN SOUČASNĚ SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 120-125 mm (3 ks)<br>Š. cca 135-135 mm (1 ks)<br>Š. cca 140-145 mm (6 ks)<br>Š. cca 160-165 mm (6 ks)<br>Š. cca 190-195 mm (3 ks)<br>Š. cca 240 mm (1 ks) | - ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (cca 10 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).<br>- ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (5 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY<br>- ČÁST OKEN JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRAVĚ (5 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ                                                                                |
| 02a  | 5               | 0            | 0       | 0           | 0      | 5             | 1500 / 1880                 | - DTTO -                                                                            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>- ZASKLENÍ : STÁVAJÍCÍ, BUDE ZACHOVÁNO<br><br>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ PO REPASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1550 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ PARAPET ZŮSTANE BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                            | OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH<br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                       |
| 03   | 5               | 0            | 2       | 0           | 3      | 0             | 1500 / 1880                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, NŮŽKOVÝ MECHANISMUS PRO VĚTRACÍ KŘÍDLO | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>- ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPET JE SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ MANSARDY, BUDE OPRAVEN SOUČASNĚ SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 135 mm (1 ks)<br>Š. cca 155-160 mm (2 ks)<br>Š. cca 190 mm (1 ks)                                                                                         | - ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU ( 2 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).<br>- ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (3 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ                                                                                                                                                                                          |
| 04   | 22              | 0            | 0       | 0           | 0      | 22            | 1500 / 1880                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, NŮŽKOVÝ MECHANISMUS PRO VĚTRACÍ KŘÍDLO                            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1550 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 125 mm                                                                                                                | - ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (cca 9 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).<br>- ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (cca 13 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ<br>-NA OKNECH CHYBÍ CCA 30% MOSAZNÝCH KLIČEK<br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |














| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 850/550                     |    | OKNO KOVOVÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM ČIRÝM<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : KOVOVÉ KLIČKY                                                                                                                                                                                         | <b>KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA ZÁVAD, NÁTĚR OKNA</b><br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>- ZASKLENÍ : DRÁTOSKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ ZASKLENÍ POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ OKNA BUDE REPASOVÁN.<br>STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSY BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, RŠ cca 220mm/Lcca 900mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - ŠTUKOVÁ OMÍTKA                                                                                                                                                                                                                                                     | OKNO DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝTAH BUDE VÝHLEDOVĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ S PROSKLENOU ŠACHTOU A OKNA BUDOU PŘI TĚTO AKCI ODSTRANĚNA.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12   | 6               | 0            | 0       | 0           | 0      | 6             | 1700 / 1550                 |    | OKNO NOVODOBÉ DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ TROJKŘÍDLÉ SE DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL IZOL. DVOJSKLEM A VNĚJŠÍCH KŘÍDEL JEDNODUCHÝM SKLEM ČIRÝM<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : MOSAZNÉ KLIČKY NOVODOBÉ LEŠTĚNÉ | <b>KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA ZÁVAD, NÁTĚR VNĚJŠÍCH PLOCH RÁMU OKNA</b><br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU V ODSŤÍNU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>TYP A ODSŤÍN BARVY BUDE PŘEDEM ODZKOUŠEN NA VZORKU!<br>- ZASKLENÍ : PŮVODNÍ ZASKLENÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO<br><br>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ OKNA BUDE ZACHOVÁN.<br>- VRCHNÍ KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ZACHOVÁNO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1750 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ LAMINO<br>PARAPET Š. 200 mm ZŮSTANE ZACHOVÁN                                                                                                                                           | <b>OKNA JSOU NOVÁ A V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13   | 7               | 0            | 0       | 7           | 0      | 0             | 1700 / 1600                 | - DTTO -                                                                            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPET JE SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ MANSARDY, BUDE OPRAVEN SOUČASNĚ SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ LAMINO<br>PARAPET Š. 230 mm ZŮSTANE ZACHOVÁN                                                                                                                                                                               | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14   | 7               | 7            | 0       | 0           | 0      | 0             | 2200 / 2300                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM               | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VYMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>- ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Lcca 2250 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET Š cca 30 mm BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM (4 ks), PŮVODNÍ OPLECHOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET Š.cca 140 mm (3 ks) BUDE NAHRAZEN NOVÝM DŘEVĚNÝM.<br>NÁTĚR PARAPETŮ V ODSŤÍNU OKNA | <b>OKNA JSOU VĚTŠINOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PARAPETNÍ PLECHY JSOU SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ PŘEDSUNUTÉHO OBDELNÍKOVÉHO PARAPETNÍHO PRVKU ROZMĚRU cca 3200x850 mm S NÁDOBOU NA KVĚTINY<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 15   | 1               | 1            | 0       | 0           | 0      | 0             | 1500 / 2300                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                                          | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380mm/Lcca 1550mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 490 mm                                                                                                                   | <b>OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                                                               |
| 16   | 1               | 1            | 0       | 0           | 0      | 0             | 1500 / 2300                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM               | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |







| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY) | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17   | 10              | 0            | 4       | 2           | 4      | 0             | 1800 / 2300                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘIDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM</p>                                                                         | <p><b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VYMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b></p> <p>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u>,<br/>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br/>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u>,<br/>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT, <b>VZOROVANÉ SKLO VE SPODNÍCH KŘÍDLECH 1 ks OKNA BUDE VYMĚNĚNO ZA ČIRÉ</b></p> <p>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u>.<br/>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br/>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.</p> | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br/>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Lcca 1850 mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br/>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 95-105 mm</p>                                                                                                                     | <p>- ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (4 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM VYMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).</b></p> <p>- ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (4 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY</b></p> <p>- ČÁST OKEN JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRÁVĚ (2 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p>        |
| 18   | 17              | 0            | 6       | 5           | 6      | 0             | 1800 / 2300                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘIDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM (POPŘ. SKLÁPĚCÍM), S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM</p>                            | <p><b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VYMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b></p> <p>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u>,<br/>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br/>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u>,<br/>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT, <b>VZOROVANÉ SKLO VE SPODNÍCH KŘÍDLECH 5 ks OKEN BUDE VYMĚNĚNO ZA ČIRÉ</b></p> <p>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u>.<br/>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br/>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.</p> | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br/>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Lcca 1850 mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br/>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. 60 mm (1 ks)<br/>Š. 85 mm (1 ks)<br/>cca 95-105 mm (15 ks)<br/>1ks LAMINO PARAPETU BUDE VYMĚNĚN ZA DŘEVĚNÝ Š.100 mm DLE PŮVODNÍHO</p> | <p>- ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (6 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM VYMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).</b></p> <p>- ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (6 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY</b></p> <p>- ČÁST OKEN JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRÁVĚ (5 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>Š.<br/>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p> |
| 19   | 26              | 0            | 0       | 0           | 0      | 26            | 1800 / 2300                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘIDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM</p>                                                                         | <p><b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VYMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b></p> <p>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u>,<br/>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br/>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u>,<br/>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT</p> <p>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u>.<br/>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br/>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.</p>                                                                             | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br/>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br/>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 125 mm</p>                                                                                                                        | <p>-ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (cca 17 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM VYMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).</b></p> <p>-ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (cca 9 ks),<br/><b>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>-NA OKNECH CHYBÍ NEBO NENÍ PŮVODNÍCH CCA 25% MOSAZNÝCH KLIČEK</p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p>                                              |
| 20   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 1600 / 2300                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘIDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM</p>                                              | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br/>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380mm/Lcca 1650mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br/>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. 200 mm</p>                                                                                                                                   | <p>- 1ks OKNA JE VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM VYMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH). - 1ks</p> <p>OKNA JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRÁVĚ, VYŽADUJE JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p>                                                                                                                                     |
| 21   | 2               | 0            | 0       | 2           | 0      | 0             | 1800 / 2300                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘIDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, VNITŘNÍ POUTEC VE VÝŠCE PODESTY SCHODIŠTĚ, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, OBRTLIKY U VNITŘNÍCH KŘÍDEL</p> | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br/>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380mm/Lcca 1850mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br/>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm</p>                                                                                                                               | <p><b>OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |






| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22   | 2               | 0            | 0       | 2           | 0      | 0             | 1800 / 2300                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY (VNITRNÍ SLOUPKY ROZŠÍŘENÉ), S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, U SPODNÍCH KŘÍDEL VZOROVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                  | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>- ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, <b>SPODNÍ KŘÍDLA SKLO VZOROVANÉ AGC SATINBEL CLEARVISION 4 mm</b><br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSTÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                            | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITRNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSTÍNU OKNA Š. 105 mm                                                                                                                                                 | <b>OKNA JSOU VE STAVU VÝŽADUJÍCÍM REPASI A DÍLČÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ VZOROVANÉHO SKLA A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                     |
| 23   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 3000 / 2300                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OSMIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                            | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSTÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                              | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 280mm/Lcca 3050mm<br><br>- PARAPET VNITRNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSTÍNU OKNA Š. 210 mm                                                                                                                                                 | - <b>1ks OKNA JE VE ŠPATNÉM STAVU, VÝŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).</b> - <b>1ks OKNA JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRAVĚ, VÝŽADUJE JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                         |
| 24   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 1800 / 2300-3300            |   | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ PĚTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br>1ks DVEŘÍ JE ZVENKU OBLOŽEN PLECHEM<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NŮŽKOVÝM MECHANISMEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br>OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ SMĚREM DO KAPROVY ULICE BUDE ODSTRANĚNO<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSTÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380mm/Lcca 2x900mm<br><br>- PARAPET VNITRNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSTÍNU OKNA Š. 90 mm<br><br>- PŘÁH VNĚJŠÍ - NOVÝ, PROVEDENÍ DLE VÝKRESU TERASY, Lcca 900mm<br>-PŘÁH VNITRNÍ - NOVÝ DUBOVÝ, Š. cca 320 mm, NÁTĚR TRANSPARENTNÍM LAKEM | - <b>1ks OKNA S DVEŘMI JE VE ŠPATNÉM STAVU, VÝŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).</b> - <b>1ks OKNA S DVEŘMI JE V PRŮMĚRNÉM STAVU PO NEDÁVNĚ OPRAVĚ, VÝŽADUJE ČÁSTEČNOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 25   | 4               | 0            | 0       | 0           | 0      | 4             | 1500 / 2300                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                                      | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSTÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                              | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1550 mm<br><br>- PARAPET VNITRNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                                  | <b>OKNA JSOU VE STAVU VÝŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ NA OKNECH CHYBÍ NEBO NENÍ PŮVODNÍCH CCA 20% MOSAZNÝCH KLIČEK</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                           |
| 26   | 1               | 0            | 0       | 0           | 0      | 1             | 400 / 1400                  |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S POUTCEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENOU VODOROVNOU PŘÍČKOU VE SPODNÍM KŘÍDLE, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITRNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 450 mm<br><br>- PARAPET VNITRNÍ - KERAMICKÝ OBKLAD Š.100 mm, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                        | <b>OKNO JE VE STAVU VÝŽADUJÍCÍM ČÁSTEČNOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                                            |






| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY) | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27   | 7               | 7            | 0       | 0           | 0      | 0             | 2200 / 2800                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM</p> | <p><b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b></p> <p>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u>.</p> <p>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u>. ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT</p> <p>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u>. ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY. PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.</p> | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380mm/Lcca 2250mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN Š.30 mm (1 ks), Š.145 mm(2 ks), Š.155 mm(1 ks) OPLECHOVANÝ PARAPET Š. 140 mm (3 ks) BUDE NAHRAZEN NOVÝM DŘEVĚNÝM, NÁTĚR PARAPETŮ V ODSŤÍNU OKNA</p> | <p><b>OKNA JSOU VĚTŠINOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p> |
| 28   | 2               | 2            | 0       | 0           | 0      | 0             | 1500 / 2800                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM</p>                            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 350mm/Lcca 1550mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN Š.135 mm(1 ks), Š.155 mm(1 ks) NÁTĚR PARAPETŮ V ODSŤÍNU OKNA</p>                                                                                    | <p><b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p>          |
| 29   | 13              | 0            | 4       | 4           | 5      | 0             | 1800 / 2800                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM</p>                            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 350-420 mm/Lcca 1850 mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 25-105 mm</p>                                                                                               | <p><b>OKNA JSOU VĚTŠINOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p> |
| 30   | 18              | 0            | 9       | 4           | 5      | 0             | 1800 / 2800                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM</p> | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- DTTO -</p> <p>V MÍSTNOSTI 203 JE DŘEV. PARAPET SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A ZŮSTANE BEZE ZMĚN (3 ks)</p>                                                                                                                                                                        |
| 31   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 3000 / 2800                 |                                    | <p>OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OSMIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM</p>  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 320mm/Lcca 3050mm</p> <p>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 100 mm</p>                                                                                                        | <p><b>OKNA JSOU VĚTŠINOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b></p> <p>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)</p> |







| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 1600 / 2800                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                          | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                 | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 350mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 100 mm                                                                       | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33   | 1               | 0            | 0       | 1           | 0      | 0             | 1800 / 2800                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍŇKY NA ROLETU, VNITŘNÍ POUTEC VE VÝŠCE PODESTY SCHODIŠTĚ, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, OBRTLIKY U VNITŘNÍCH KŘÍDEL             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 350mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                                             | OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ<br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                                                                                    |
| 34   | 2               | 0            | 0       | 2           | 0      | 0             | 1800 / 2800                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY (VNITŘNÍ SLOUPKY ROZŠÍŘENÉ), S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍŇKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, U SPODNÍCH KŘÍDEL VZOROVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, <b>SPODNÍ KŘÍDLA SKLO VZOROVANÉ AGC SATINBEL CLEARVISION 4 mm</b><br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 350mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 80 mm (1 ks)<br>- PARAPET S KER. OBKLADEM š.100 mm BUDE PONECHÁN BEZE ZMĚNY (1 ks) | OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM REPASI A DÍLČÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ VZOROVANÉHO SKLA A DOTĚSNĚNÍ<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                                                            |
| 35   | 26              | 0            | 0       | 0           | 0      | 26            | 1800 / 2400                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍŇKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                     | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> . ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                 | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 125-135 mm                                                                  | -ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (cca 17 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH),<br>-ČÁST OKEN JE V PRŮMĚRNÉM STAVU (cca 9 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ<br>-NA OKNECH CHYBÍ NEBO NENÍ PŮVODNÍCH CCA 20% MOSAZNÝCH KLIČEK<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 36   | 4               | 0            | 0       | 0           | 0      | 4             | 1500 / 2400                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍŇKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                          | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180mm/Lcca 1550mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                      | OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                                                                               |
| 37   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1800 / 2700                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍŇKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                          | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 220mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                      | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |






| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1800 / 2680                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                                                      | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> , ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> , ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 220 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                              | <b>OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                |
| 39   | 1               | 0            | 0       | 0           | 0      | 1             | 1800 / 2700-3700            |    | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NŮŽKOVÝM MECHANISMEM                                                       | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA I DVEŘÍ, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> , ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> , ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                       | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 220 mm/Lcca 2x500 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY<br><br>- PRÁH - NOVÝ DUBOVÝ Š.320 mm, NÁTĚR TRANSPARENTNÍM LAKEM                                                                                                                                                                            | <b>OKNO S DVEŘMI JE VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                |
| 40   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 400 / 1400                  |   | * OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S POUTCEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>* POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>* VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                                                                                                                                   | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 450 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KERAMICKÝ OBKLAD Š.100 mm, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM ČÁSTEČNOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                    |
| 41   | 3               | 3            | 0       | 0           | 0      | 0             | 2200 / 3000-4000            |  | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ DVEŘE JSOU DODATEČNĚ OBLOŽENY PLECHEM<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NŮŽKOVÝM MECHANISMEM                            | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA S DVEŘMI, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> , ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br>OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSTRANĚNO<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> , ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 2x750 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. 110 mm<br><br>- PRÁH VNĚJŠÍ - PŮVODNÍ KAMENNÝ, BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN TRANSP. HYDROFOBNÍM NÁTĚREM<br>- PRÁH VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ BUDE RENOVOVÁN, OPATŘEN NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM LAKEM | <b>OKNA A DVEŘE JSOU VĚTŠINOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ RÁMŮ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 42   | 3               | 3            | 0       | 0           | 0      | 0             | 2200 / 3000-4000            |  | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ DVEŘE JSOU DODATEČNĚ OBLOŽENY PLECHEM<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NŮŽKOVÝM MECHANISMEM | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                           |







| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43   | 1               | 1            | 0       | 0           | 0      | 0             | 1500 / 3000-4000            |    | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ DVEŘE JSOU DODATEČNĚ OBLOŽENY PLECHEM<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NÚŽKOVÝM MECHANISMEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA S DVEŘMI, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br>OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSTRANĚNO<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>- PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 2x600 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. 110 mm<br><br>- PRÁH VNĚJŠÍ - PŮVODNÍ KAMENNÝ, BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN TRANSP. HYDROFOBNÍM NÁTĚREM<br>- PRÁH VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ DUBOVÝ BUDE RENOVOVÁN, OPATŘEN NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM LAKEM        | <b>OKNO A DVEŘE JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH CELÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL NEBO JEJICH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><b>NĚKTERÁ OKENNÍ KŘÍDLA JSOU ZNAČNĚ TVAROVĚ DEFORMOVANÁ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 44   | 14              | 0            | 6       | 5           | 3      | 0             | 1800 / 3000                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, U 1 ks OKNA SPODNÍ KŘÍDLA SKLO VZOROVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                            | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                 | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 260 mm (1 ks), 380 mm (1 ks), 480 mm (12 ks) /Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA,<br>Š. cca 25-50 mm (12 ks)<br>Š. cca 125 mm (1 ks)<br>Š. cca 285 mm (1 ks)                                                                                                         | <b>OKNA JSOU VĚTŠINOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ, PŘÍPADNĚ VÝMĚNU VZOROVANÉHO SKLA ZA ČIRÉ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                         |
| 45   | 12              | 0            | 2       | 2           | 8      | 0             | 1800 / 3000                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                           | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46   | 1               | 0            | 1       | 0           | 0      | 0             | 1800 / 3000                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A DVĚMA KŘÍDLY SKLÁPĚCÍMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 480 mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. 50 mm                                                                                                                                                                                                       | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47   | 2               | 0            | 1       | 1           | 0      | 0             | 1800 / 3000-4000            |  | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ DVEŘE JSOU DODATEČNĚ OBLOŽENY PLECHEM<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NÚŽKOVÝM MECHANISMEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA S DVEŘMI, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br>OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSTRANĚNO<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 2x750 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. 110 mm<br><br>- PRÁH VNĚJŠÍ - PŮVODNÍ KAMENNÝ, BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN TRANSP. HYDROFOBNÍM NÁTĚREM<br>- PRÁH VNITŘNÍ - PŮV. DŘEVĚNÝ DUBOVÝ Š. 300 mm BUDE RENOVOVÁN, OPATŘEN NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM LAKEM | <b>OKNA A DVEŘE JSOU V DOBRÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM JEN DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                                                   |
| 48   | 2               | 0            | 2       | 0           | 0      | 0             | 1800 / 3000-4000            |  | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                              | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 3000 / 3000                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OSMIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                           | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                 | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 220mm/Lcca 3050mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA,<br>Š. cca 290, 320 mm   | <b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                               |
| 50   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 1600 / 3000                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                          | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                 | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 280 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA,<br>Š. cca 225, 260 mm | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51   | 1               | 0            | 0       | 1           | 0      | 0             | 1800 / 3000                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, VNITŘNÍ POUTEC VE VÝŠCE PODESTY SCHODIŠTĚ, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, OBRTLIKY U VNITŘNÍCH KŘÍDEL             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 280mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 125 mm             | <b>OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                             |
| 52   | 2               | 0            | 0       | 2           | 0      | 0             | 1800 / 3000                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY (VNITŘNÍ SLOUPKY ROZŠÍŘENÉ), S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, U SPODNÍCH KŘÍDEL VZOROVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, <b>SPODNÍ KŘÍDLA SKLO VZOROVANÉ AGC SATINBEL CLEARVISION 4 mm</b><br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 280 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 125 mm           | <b>OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM REPASI A DÍLČÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ VZOROVANÉHO SKLA A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                     |
| 53   | 26              | 0            | 0       | 0           | 0      | 26            | 1800 / 2600                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                          | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                 | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                       | <b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ -NA OKNECH CHYBÍ NEBO NENÍ PŮVODNÍCH CCA 25% MOSAZNÝCH KLIČEK</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |







| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                      | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54   | 4               | 0            | 0       | 0           | 0      | 4             | 1500 / 2600                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                      | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> ,<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSTÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1550 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                  | <b>OKNA JSOU VE STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                |
| 55   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1800 / 3040                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                      | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56   | 4               | 0            | 0       | 0           | 0      | 4             | 1800 / 2100                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                                 | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1600 / 4300                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DEVÍTIKŘÍDLÉ SE DVĚMA POUTCI A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE VŠECH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : NOVODOBÉ LEŠTĚNÉ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                    | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - DŘEVĚNÝ, SOUČÁST INTERIÉRU AULY, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY | <b>OKNA JSOU VE STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br>-NOVODOBÉ KLIČKY (36 ks/1 OKNO) BUDOU VYMĚNĚNY ZA KOPIE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH<br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 58   | 4               | 0            | 0       | 0           | 0      | 4             | 1600 / 4300                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DEVÍTIKŘÍDLÉ SE DVĚMA POUTCI A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE VŠECH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSTÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : NOVODOBÉ LEŠTĚNÉ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OKNA JSOU VE STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br>-NOVODOBÉ KLIČKY (32 ks/1 OKNO) BUDOU VYMĚNĚNY ZA KOPIE PŮVODNÍCH MOSAZNÝCH<br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |

| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59   | 4               | 4            | 0       | 0           | 0      | 0             | 2200 / 2450                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ (VNITŘNÍ OKNO OBDÉLNÍKOVÉ) ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> ,<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 250 mm/Lcca 2250 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 125 mm                                                           | <b>OKNA JSOU VE STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSŤÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 60   | 1               | 0            | 1       | 0           | 0      | 0             | 1800 / 3200                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                       | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 330 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 125 mm                                                           | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61   | 2               | 0            | 0       | 0           | 2      | 0             | 1800 / 3200                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62   | 1               | 0            | 0       | 0           | 1      | 0             | 2200 / 3200                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM      | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63   | 17              | 0            | 8       | 5           | 4      | 0             | 1800 / 2240                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                       | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 330-380 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 75-80 mm<br>U 2-3 OKEN PARAPET MRAMOROVÝ, ZŮSTANE BEZE ZMĚNY | -ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (cca 13 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).<br>-ČÁST OKEN JE PO OPRAVĚ V DOBRÉM STAVU (cca 4 ks), VYŽADUJÍCÍM JEN DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ                       |
| 64   | 8               | 0            | 1       | 3           | 4      | 0             | 1800 / 2240                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍŇKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM            | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 330-380 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 75-80 mm<br>U 2-3 OKEN PARAPET MRAMOROVÝ, ZŮSTANE BEZE ZMĚNY | -ČÁST OKEN JE VE ŠPATNÉM STAVU (cca 4 ks),<br>VYŽADUJÍCÍM VÝMĚNU ČÁSTÍ PŘÍPADNĚ CELÝCH VNĚJŠÍCH KŘÍDEL (KOPIE DLE PŮVODNÍCH).<br>-ČÁST OKEN JE PO OPRAVĚ V DOBRÉM STAVU (cca 4 ks), VYŽADUJÍCÍM JEN DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ                        |


| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                            | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 3000 / 2240                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ OSMIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                           | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 350mm/Lcca 3050mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA,<br>Š. cca 80 mm    | <b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                               |
| 66   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 1600 / 2240                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                          | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 350 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA,<br>Š. cca 360 mm | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67   | 1               | 0            | 0       | 1           | 0      | 0             | 1800 / 2240                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, VNITŘNÍ POUTEC VE VÝŠCE PODESTY SCHODIŠTĚ, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, OBRTLIKY U VNITŘNÍCH KŘÍDEL             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 380 mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA<br>Š. cca 125 mm       | <b>OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                             |
| 68   | 2               | 0            | 0       | 2           | 0      | 0             | 1800 / 2240                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY (VNITŘNÍ SLOUPKY ROZŠÍŘENÉ), S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, U SPODNÍCH KŘÍDEL VZOROVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>- ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, <b>SPODNÍ KŘÍDLA SKLO VZOROVANÉ AGC SATINBEL CLEARVISION 4 mm</b><br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 380 mm/Lcca 1850mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KERAMICKÝ OBKLAD<br>Š.100 mm, ZŮSTÁVA BEZE ZMĚNY                                     | <b>OKNA JSOU VE STAVU VYŽADUJÍCÍM REPASI A DÍLČÍ OPRAVY, DOPLNĚNÍ VZOROVANÉHO SKLA A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                     |
| 69   | 24              | 0            | 0       | 0           | 0      | 24            | 1800 / 2600                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                          | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN,<br>V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVA BEZE ZMĚNY                                                  | <b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ -NA OKNECH CHYBÍ NEBO NENÍ PŮVODNÍCH CCA 25% MOSAZNÝCH KLIČEK</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |

| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70   | 4               | 0            | 0       | 0           | 0      | 4             | 1500 / 3420                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ DEVÍTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI V KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                 | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> ,<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 1550 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                                    | <b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)              |
| 71   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1800 / 1955-2955            |    | OKNO S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ SEGMENTOVÉ PĚTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM, KLIKY DVEŘÍ SPOJENÉ NŮŽKOVÝM MECHANISMEM | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 2x600mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - KAMENNÝ OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY<br><br>- PRAH VNĚJŠÍ - PŮVODNÍ KAMENNÝ, BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN TRANSP. HYDROFOBNÍM NÁTĚREM<br>- PRAH VNITŘNÍ - PŮV. DŘEVĚNÝ DUBOVÝ Š. 300 mm BUDE RENOVOVÁN, OPATŘEN NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM LAKEM | <b>OKNA A DVEŘE JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ RÁMŮ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 72   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1800 / 2400                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                   | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                                                                                                                           | <b>OKNA JSOU VE ŠPATNÉM STAVU, VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, VÝMĚNU NĚKTERÝCH ČÁSTÍ (KOPIE DLE PŮVODNÍCH) A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)              |
| 73   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 600 / 450                   |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                         | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - ŠTUKOVÁ OMÍTKA PŘÍP. KER. OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                   | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1000 / 1000                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                   | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 1050 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - ŠTUKOVÁ OMÍTKA PŘÍP. KER. OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1000 / 1000                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                                     | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ<br>RŠ cca 180 mm/Lcca 1050 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - ŠTUKOVÁ OMÍTKA PŘÍP. KER. OBKLAD, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                                                                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 76   |                 |              |         |             |        |               | NEOBSAZENO                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77   | 1               | 0            | 0       | 1           | 0      | 0             | 800 / 1380                  |    | OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : MOSAZNÁ KLIČKA PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                                                               | <b>KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA ZÁVAD</b><br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : PŘÍPADNÝ VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU V ODSŤÍNU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br><br>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ OKNA BUDE ZACHOVÁN.<br>- VRCHNÍ KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ZACHOVÁNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPET JE SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ MANSARDY, BUDE OPRAVEN SOUČASNĚ SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ LAMINO DESKA 365 mm, ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY                                                                                                                                  | OKNO JE NOVÉ A V DOBRÉM STAVU, VYŽADUJE JEN KONTROLU A SEŘÍZENÍ, PŘÍP. NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78   | 1               | 0            | 0       | 0           | 1      | 0             | 3000 / 2200                 |    | OKNO ATELIEROVÉ OCELOVÉ DVOJITÉ, ČLENĚNÉ NA 12 POLÍ, SE ČTYŘMI KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A DVĚMA KYVNÝMI, ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM ČIRÝM<br>KONSTRUKCE - OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY L, T<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : OCELOVÉ OBRTLÍKY A PÁKOVÝ MECHANISMUS KYVNÝCH KŘÍDEL                   | <b>KONTROLA, SEŘÍZENÍ POHYBLIVÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ A PŘÍPADNÁ OPRAVA ZÁVAD</b><br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU V ODSŤÍNU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br><br>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ OKNA BUDE ZACHOVÁN.<br>- VRCHNÍ KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KOVÁNÍ BUDE SEŘÍZENO A ZACHOVÁNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPET JE SOUČÁSTÍ OPLECHOVÁNÍ MANSARDY, BUDE OPRAVEN SOUČASNĚ SE STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - BEZ PARAPETU                                                                                                                                                                       | OKNO JE V DOBRÉM STAVU, VYŽADUJE JEN MENŠÍ OPRAVY A SEŘÍZENÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH OCELOVÝCH RÁMŮ                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79   | 3               | 0            | 0       | 0           | 0      | 3             | 400 / 1400                  |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S POUTCEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENOU VODOROVNOU PŘÍČKOU VE SPODNÍM KŘÍDLĚ, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ HORNÍHO KŘÍDLA ČIRÉ, SPODNÍHO KŘÍDLA PISKOVANÉ BÍLÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>- ZASKLENÍ : STÁVAJÍCÍ, BUDE ZACHOVÁNO<br><br>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ PO REPASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Loca 450 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ<br>PARAPET ZŮSTANE BEZE ZMĚNY                                                                                               | OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH                                                                                                                                                                                                                        |
| 80   | 18              | 0            | 9       | 7           | 2      | 0             | 1600 / 1680                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                         | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b> (16 ks)<br><b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNÉ VYMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b> (2 ks)<br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, U 8 ks OPRAVENÝCH OKEN V ULICI KAPROVĚ BYLO POUŽITO SKLO MLÉČNÉ.<br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Loca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 25-50 mm (2 ks)<br>- U OPRAVENÝCH OKEN PARAPETY ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY | VĚTŠINA OKEN JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH, SKLO BUDE ZACHOVÁNO<br>2 ks OKEN NEJSOU OPRAVENY A VYŽADUJÍ CELKOVOU REPASI<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 81   | 4               | 0            | 2       | 0           | 2      | 0             | 1150 / 1680                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ S POUTCEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ OLIVY PRO MECHANISMUS S ROZVOROU                                           | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, U 2 ks OPRAVENÝCH OKEN V ULICI KAPROVĚ BYLO POUŽITO SKLO MLÉČNÉ.<br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                                                                                                                                         | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Loca 1200 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE ZKONTROLOVÁN, PŘÍP. OPRAVEN + NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 125 mm                                          | OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY, DOTĚSNĚNÍ A NÁTĚR, U 2 ks OKEN V KAPROVĚ ULICI BUDE SKLO ZACHOVÁNO, NÁTĚR POUZE VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                          |
| 82   | 2               | 0            | 1       | 0           | 1      | 0             | 1400 / 1680                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ S POUTCEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ OLIVY PRO MECHANISMUS S ROZVOROU                                           | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                                                                                                                                                                        | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Loca 1450 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE ZKONTROLOVÁN, PŘÍP. OPRAVEN + NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA, Š. cca 125 mm                                          | OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY, DOTĚSNĚNÍ A NÁTĚR<br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                                                                                   |

| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x v [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                  | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                              | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 83   | 2               | 0            | 0       | 2           | 0      | 0             | 1600 / 1680                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ A U SPODNÍCH KŘÍDEL MLÉČNÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, SPODNÍ KŘÍDLA SKLO MLÉČNÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                                                         | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRÁVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 380 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ PARAPET ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY | <b>OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY, DOTĚSNĚNÍ A NÁTĚR</b><br><br>PŘÍPADNÉ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                       |
| 84   | 2               | 0            | 0       | 0           | 2      | 0             | 1600 / 2680                 |    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                       | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                                                                                    | - PARAPET VNĚJŠÍ - MĚDĚNÝ PARAPETNÍ PLECH CHYBÍ, PŮVODNÍ ROZMĚR JE RŠ cca 350 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE ZKONTROLOVÁN, PŘÍP. OPRÁVEN Š. cca 25 mm                                      | <b>OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</b><br><br>NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 85   | 4               | 0            | 0       | 0           | 4      | 0             | 1600 / 2680                 |   | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM VÝKLOPNÝM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, SE SKŘÍNKOU NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                            | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                                                                                                      | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PLECH (2 ks CHYBÍ) RŠ cca 350 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE ZKONTROLOVÁN, PŘÍP. OPRÁVEN Š. cca 25 mm                                                  | <b>OKNA JSOU V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</b><br><br>NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 86   | 1               | 0            | 0       | 0           | 1      | 0             | 2200 / 1000                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ TROJKŘÍDLÉ SE DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                                                      | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.                                                                                                                            | - PARAPET VNĚJŠÍ - KAMENNÝ, ZŮSTANE ZACHOVÁN<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                                                      | <b>OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b>                                                                                                                                                                                    |
| 87   | 2               | 0            | 0       | 0           | 2      | 0             | 1800 / 1000                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ TROJKŘÍDLÉ SE DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                           | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.                                                                                                                            | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PLECH (1 ks CHYBÍ) RŠ cca 250 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                 | <b>OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b><br><br>NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)                                                         |
| 88   | 1               | 0            | 1       | 0           | 0      | 0             | 1800 / 1200                 |  | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ TROJKŘÍDLÉ SE DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI A JEDNÍM KŘÍDLEM SKLÁPĚCÍM, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČKEM                                                           | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> ,<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DRÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> ,<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBĚ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ PLECH, RŠ cca 250 mm/Lcca 1850 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BUDE OPRÁVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                             | <b>OKNO JE VE ŠPATNÉM STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ V LEVÉM KŘÍDLE JE VLOŽENA VENTILAČNÍ MŘÍŽKA</b><br><br>NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)        |

| OZN. | POČET KS CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY) | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARAPETY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POZNÁMKA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 89   | 14              | 0            | 0       | 0           | 0      | 14            | 1600 / 1680                 |                                    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ŠESTIKŘÍDLÉ S POUTCEM A DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍCH KŘÍDLECH, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                                                                                                   | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA</b><br>PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                   | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 250 mm/Lcca 1650 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - U OPRAVENÝCH OKEN PARAPETY ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY, PROBĚHNE POUZE KONTROLA A PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÍ ZÁVAD                                                                                                                                                                         | <b>VĚTŠINA OKEN JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJÍ JEN KONTROLU, DROBNÉ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</b><br><br>PŘÍPADNĚ NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY BUDOU VYROBENY Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)     |
| 90   | 1               | 0            | 0       | 0           | 0      | 1             | 1600 / 1680-1980            |                                    | OKNO S DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ S POUTCEM A SLOUPKEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍM KŘÍDLE, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ S KAZETOVOU VÝPLNÍ VE SPODNÍ ČÁSTI, DOVNITŘ A VEN OTEVÍRAVÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM       | <b>REVIZE A DROBNÉ OPRAVY OKNA S DVEŘMI</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                                  | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 160 mm/Lcca 500mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. 110 mm<br><br>- PRAH VNĚJŠÍ - PŮVODNÍ KAMENNÝ, BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN TRANSP. HYDROFOBNÍM NÁTĚREM<br>- PRAH VNITŘNÍ - PŮV. DŘEVĚNÝ DUBOVÝ BUDE RENOVOVÁN, OPATŘEN NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM LAKEM | <b>OKNO S DVEŘMI JE V DOBRÉM STAVU PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, VYŽADUJE JEN KONTROLU, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</b><br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL)        |
| 91   | 1               | 0            | 0       | 0           | 0      | 1             | 1600 / 1680-1980            |                                    | OKNO S DVEŘMI, DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ S POUTCEM A SLOUPKEM, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI VE SPODNÍM KŘÍDLE, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ, DVEŘE Z 1/2 PROSKLENÉ S KAZETOVOU VÝPLNÍ VE SPODNÍ ČÁSTI, LEVÉ, DOVNITŘ A VEN OTEVÍRAVÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM | <b>REVIZE A PŘÍPADNÉ DROBNÉ OPRAVY OKNA S DVEŘMI</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO.                         | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 160 mm/Lcca 500mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN SPOLU S OKNEM, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. 110 mm<br><br>- PRAH VNĚJŠÍ - PŮVODNÍ KAMENNÝ, BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN TRANSP. HYDROFOBNÍM NÁTĚREM<br>- PRAH VNITŘNÍ - PŮV. DŘEVĚNÝ DUBOVÝ BUDE RENOVOVÁN, OPATŘEN NÁTĚREM TRANSPARENTNÍM LAKEM | <b>OKNO S DVEŘMI BYLO V LETOŠNÍM ROCE OPRAVENO, VYŽADUJE JEN KONTROLU, PŘÍPADNĚ MINIMÁLNÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ, NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</b><br><br>PŘÍPADNÝ NOVÝ PARAPETNÍ PLECH BUDE VYROBEN Z PŘEDPATINOVANÉHO MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,7 mm (ODSTÍN NORDIC GREEN TRADITIONAL) |
| 92   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1400 / 1400                 |                                    | OKNO DŘEVĚNÉ ŠPALETOVÉ TROJKŘÍDLÉ SE DVĚMA SLOUPKY, S KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENÝMI VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI, BEZ SKŘÍNKY NA ROLETU, ZASKLENÍ ČIRÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSŤÍN BÍLÁ<br><br>VRCHNÍ KOVÁNÍ : PŮVODNÍ MOSAZNÉ KLIČKY PRO MECHANISMUS S JAZYČEKEM                                                                                                                                  | <b>CELKOVÁ REPASE OKNA, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA NEOPRAVITELNÝCH KŘÍDEL</b><br>- PŘI REPASI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-3</u> .<br>- SPÁRA VNĚJŠÍCH KŘÍDEL BUDE DOPLNĚNA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM BÍLÉ BARVY VE VYFRÉZOVANÉ DŘÁŽCE,<br><br>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA :<br>VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ KRYCÍ BARVOU <u>RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ</u> .<br>ZASKLENÍ : PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, PŮVODNÍ SKLO POKUD MOŽNO ZACHOVAT<br><br>- KOVÁNÍ : PŘI REPASI STÁVAJÍCÍHO KOVÁNÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE <u>TP-4</u> .<br>ZÁVĚSY KŘÍDEL BUDOU OČIŠTĚNY, OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤÍNU RÁMU OKNA A PROMAZÁNY.<br>PŮVODNÍ MOSAZNÉ KOVÁNÍ BUDE ODBORNĚ REPASOVÁNO A ZACHOVÁNO, NOVODOBÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ KOVÁNÍ NAHRAZENO KOPIEMI PŮVODNÍHO. | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1450 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                                                                                                                                                                  | <b>OKNO JE VE STAVU VYŽADUJÍCÍM CELKOVOU REPASI, DÍLČÍ OPRAVY A DOTĚSNĚNÍ</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 93   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1400 / 900                  |                                    | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94   | 2               | 0            | 0       | 0           | 0      | 2             | 1800 / 900                  |                                    | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - PARAPET VNĚJŠÍ - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ<br>PARAPETNÍ PLECH BUDE OPRAVEN, V NEZBYTNÉM PŘÍPADĚ VYMĚNĚN ZA NOVÝ STEJNÉHO TVARU A PROVEDENÍ RŠ cca 180 mm/Lcca 1450 mm<br><br>- PARAPET VNITŘNÍ - PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ<br>PARAPET BUDE OPRAVEN, NÁTĚR V ODSŤÍNU OKNA Š. cca 125 mm                                                                                                                                                                                                  | - DTTO -                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| OZN. | POČET KS<br>CELKEM | NÁMĚSTÍ J.P. | KAPROVA | VALENTINSKÁ | ŠIROKÁ | DVORNÍ FASÁDY | STÁVAJÍCÍ STAV              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAVRŽENÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                              |
|------|--------------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |              |         |             |        |               | VNĚJŠÍ ROZMĚR<br>Š x V [MM] | SCHEMA<br>(POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY)                                                | POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PRVKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ A ÚPRAV                                                                                                                                                                                                 | PARAPETY                                                                     | POZNÁMKA                                                                                                                                     |
| 95   | 1                  | 0            | 0       | 0           | 0      | 1             | 1600 / 3150                 |  | <p>NOVODOBÁ DŘEVĚNÁ PEVNĚ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI, S VLOŽENOU VODOROVNOU PŘÍČKOU V KŘÍDLE, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA A DVEŘÍ : VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NÁTĚR ODSÍN BÍLÁ</p> <p>VRCHNÍ KOVÁNÍ : VNITŘNÍ KOVÁNÍ PANIKOVÉ, VNĚJŠÍ KOVÁNÍ KOULE S BEZPEČNOSTNÍM ŠTÍTEM BÍLÉ BARVY A VLOŽKOU</p> | <p>KONTROLA, SEŘÍZENÍ, OPRAVA POVRCHOVÝCH ZÁVAD A NÁTĚR</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VNĚJŠÍ NÁTĚR RÁMŮ STĚNY I DVEŘÍ KRYCÍ BARVOU V ODSÍNĚ RAL 9001 - KRÉMOVÁ BÍLÁ.</p> <p>- KOVÁNÍ : STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ BUDE ZACHOVÁNO</p> | <p>- BEZ PARAPETU</p> <p>- PRAH - STÁVAJÍCÍ PRAHOVÁ LIŠTA BUDE ZACHOVÁNA</p> | <p>STĚNA S DVEŘMI JE POMĚRNĚ NOVÁ, VYŽADUJE JEN KONTROLU, SEŘÍZENÍ, OPRAVU DROBNÝCH POVRCHOVÝCH ZÁVAD A NÁTĚR VNĚJŠÍCH POHLEDOVÝCH PLOCH</p> |