

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POLOŽKA	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚR [MM]	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ V bm příp. ks																CELKEM		POZNÁMKA
					BAREVNÝ ODSŤÍN	FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	FASÁDA DO UL. KAPROVY	FASÁDA DO UL VALENTINSKÉ	FASÁDA CDO UL. ŠIROKÉ	FASÁDA DVORNÍ 1	FASÁDA DVORNÍ 2	FASÁDA DVORNÍ 3	FASÁDA DVORNÍ 4	FASÁDA DVORNÍ 5	FASÁDA DVORNÍ 6	FASÁDA DVORNÍ 7	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	STŘECHA AULY	STŘECHY A TERASY					
K01	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ					25,30											25,30	bm	* STÁVAJÍCÍ SVODY BUDOU OČIŠTĚNÝ, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNÝ NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ	
K02	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ					25,30											25,30	bm	* LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU VYMĚNĚNÝ ZA NOVÉ	
K03	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ						24,30										24,30	bm	* STÁVAJÍCÍ SVOD BUDE OČIŠTĚN, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNÝ NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ	
	NOVÁ ROVNÁ ČÁST DÉLKY CCA 1m	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL						1,00										1,00	bm	* LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ	
	NOVÁ DVĚ KOLENA A ODBOČKA U ZATEPLENÉHO KRČKU	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL							2 ks											* ÚPRAVA VEDENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU - OBCHÁZÍ ZATEPLENÝ KRČEK, ÚPRAVA ODPADNÍ ODBOČKY PRO NAPOJENÍ NOVÉHO OKAPU ZE STŘECHY KRČKU	
K04	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ						24,30										24,30	bm	* STÁVAJÍCÍ SVOD BUDE OČIŠTĚN, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNÝ NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ	
	NOVÁ ROVNÁ ČÁST DÉLKY CCA 1m	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL						1,00										1,00	bm	* LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ	
	NOVÁ DVĚ KOLENA A ODBOČKY U ZATEPLENÉHO KRČKU	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL							2 ks									2	ks	* ÚPRAVA VEDENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU - OBCHÁZÍ ZATEPLENÝ KRČEK, ÚPRAVA ODPADNÍ ODBOČKY PRO NAPOJENÍ NOVÉHO OKAPU ZE STŘECHY KRČKU	
K05	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ							25,30									25,30	bm	* STÁVAJÍCÍ SVOD BUDE OČIŠTĚN, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNÝ NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ	
K06	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ								25,30								25,30	bm	* LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ	
K07	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ									25,70							25,70	bm	* STÁVAJÍCÍ SVOD BUDE OČIŠTĚN, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNÝ NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ	
K08	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ												25,70				25,70	bm	* LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDE VYMĚNĚN ZA NOVÝ	
K09	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY MEZI 4.NP A 5.NP	RŠ ~ 350 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL					34,00	28,00	34,00	40,50								136,50	bm		
K10	VÝMĚNA ČÁSTI OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	RŠ ~ 480 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL					1,00											1,00	bm	* OPLECHOVÁNÍ NAVAZUJE NA NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POLOŽKA	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚR [MM]	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	MNOŽSTVÍ V bm příp. ks																POZNÁMKA		
						FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	FASÁDA DO UL. KAPROVY	FASÁDA DO UL VALENTINSKÉ	FASÁDA CDO UL. ŠIROKÉ	FASÁDA DVORNÍ 1	FASÁDA DVORNÍ 2	FASÁDA DVORNÍ 3	FASÁDA DVORNÍ 4	FASÁDA DVORNÍ 5	FASÁDA DVORNÍ 6	FASÁDA DVORNÍ 7	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	STŘECHA AULY	STŘECHY A TERASY	CELKEM				
K11	STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ (T6) ROZMĚRU 600 / 600 MM V POČTU 16 KS BUDE ZACHOVÁNO, PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝLEZŮ BUDOU POŠKOZENÉ ČÁSTI OPLECHOVÁNÍ VYMĚNĚNY (PŘEDPOKLAD 10%)	RŠ ~ 600 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL														8,00	8,00	m²	* OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ JE SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDE POUZE OPRÁVENO A VYMĚNĚNY POŠKOZENÉ ČÁSTI (PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH CCA 10%)		
K12	NOVÉ OPECHOVÁNÍ PROSTUPU VENTILAČNÍCH KOMINŮ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM - VIZ ROZMĚRY KOMINŮ - VÝKRES D.1.4.36	RŠ ~ 600 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL														52,00	52,00	m²	* ROZMĚRY ŠABLON DLE KRYTINY		
K13	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ	4,40				21,00										21,00	bm	* SVOD PODÉL RIZALITU V ULICI ŠIROKÉ A SVOD V ROHU PYLONU NA TERASE DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA		
K14	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ					25,20										25,20	bm	* STÁVAJÍCÍ SVODY V ULICI ŠIROKÉ BUDOU OČIŠTĚNY, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNY NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ		
K15	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ					25,20										25,20	bm	* LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ		
K16	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ				26,00											26,00	bm	* STÁVAJÍCÍ SVODY V ULICI VALENTINSKÉ BUDOU OČIŠTĚNY, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNY NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ		
K17	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ				26,00											26,00	bm	* LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ		
K18	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ		25,20													25,20	bm	* STÁVAJÍCÍ SVODY DO ULICE KAPROVY BUDOU OČIŠTĚNY, PROVEDE SE KONTROLA SPOJŮ SVODU A KOTVENÍ, OPRAVÍ SE ZÁVADY, POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNY NOVÝMI PRVKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ		
K19	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ		25,20													25,20	bm	* LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ		
K20	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD - ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÁ VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK A MANŽET	Ø150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ	4,40	21,00													25,40	bm	* SVOD PODÉL RIZALITU V ULICI KAPROVÉ A SVOD V ROHU PYLONU NA TERASE DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA		
K21	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY MEZI 3.NP A 4.NP	RŠ = 850 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL	53,00														53,00	bm	* VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY V DÉLCE 53 M Z DŮVODU KONTROLY STAVU KOTVENÍ TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ A CELKOVÉ OPRAVY KAMENNÝCH ČÁSTÍ FASÁDY		
K22	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ SEDMI PARAPETNÍCH PRVKŮ S NÁDOBAMI NA KVĚTINY	RŠ = 380 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL	37,10														37,10	bm	*CELKOVÁ VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ SEDMI PŘEDSUNUTÝCH PARAPETNÍCH PRVKŮ S NÁDOBOU NA KVĚTINY		
		10,50																	10,50	bm				
K23	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY MEZI 4.NP A 5.NP	RŠ = 450 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL	53,00														53,00	bm	* VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY V DÉLCE 53 M Z DŮVODU KONTROLY STAVU KOTVENÍ TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ A CELKOVÉ OPRAVY KAMENNÝCH ČÁSTÍ FASÁDY		

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POLOŽKA	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚR [MM]	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	MNOŽSTVÍ V bm příp. ks																CELKEM		POZNÁMKA
						FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	FASÁDA DO UL. KAPROVY	FASÁDA DO UL VALENTINSKÉ	FASÁDA CDO UL. ŠIROKÉ	FASÁDA DVORNÍ 1	FASÁDA DVORNÍ 2	FASÁDA DVORNÍ 3	FASÁDA DVORNÍ 4	FASÁDA DVORNÍ 5	FASÁDA DVORNÍ 6	FASÁDA DVORNÍ 7	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	STŘECHA AULY	STŘECHY A TERASY					
K24	VÝMĚNA CCA 50% OPLECHOVÁNÍ BALUSTRÁDY	RŠ = 330 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL	57,50															57,50		* ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ Z DŮVODU ŠPATNÉHO STAVU A OPRAVY POŠKOZENÝCH TRAVERTINOVÝCH PRVKŮ BALUSTRÁDY	
		RŠ = 750 mm				18,30																18,30		bm
K25	NOVÝ DEŠŤOVÝ OKAP HRANATÝ 80/80 MM VČETNĚ HÁKŮ, ČEL, ŽLABOVÉHO HRDLA, KOLENA NA NAPOJENÍ NA SVOD (K3 A K4)	RŠ = 330 MM	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												9,10				9,10	bm	* OKAPY PO OBOU STRANÁCH SPOJOVACÍHO KRČKU AULY - VIZ VÝKRES D.1.4.16 A D.1.4.18	
K26	NOVÝ OKENNÍ PARAPET (T3)	RŠ = 280 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL										1,60		1,60				3,20	bm		
K27	NOVÝ OKENNÍ PARAPET (T4)	RŠ = 280 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL										0,50		0,50				1,00	bm		
K28	NOVÝ OKENNÍ PARAPET (T5)	RŠ = 220 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL										0,50						0,50	bm		
K29	NOVÝ OKAPNÍ PLECH	RŠ = 330 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												9,10				9,10	bm	* OKAPNÍ PLECH PO OBOU STRANÁCH SPOJOVACÍHO KRČKU - VIZ VÝKRES D.1.4.16 A D.1.4.18	
K30	NOVÁ KRYCÍ LIŠTA POD OKAPEM	RŠ = 120 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												9,10				9,10	bm	* KRYCÍ LIŠTA PO OBOU STRANÁCH SPOJOVACÍHO KRČKU - VIZ VÝKRES D.1.4.16 A D.1.4.18	
K31	NOVÉ LEMOVÁNÍ ZDI - KRYCÍ LIŠTA	RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												25,30				25,30	bm	* KRYCÍ LIŠTA NA STĚNĚ AULY A FASÁDĚ KŘÍDLA BUDOVY SMĚREM DO ULICE VALENTINSKÉ	
K32	NOVÉ LEMOVÁNÍ ZDI DO VÝŠKY 200MM		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												25,30				25,30	bm	* VIZ VÝKRESY D.1.4.16-17	
K33	NOVÉ LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU V= 250MM		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												37,00				37,00	bm	* VIZ VÝKRESY D.1.4.16-17	
K34	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA SPOJOVACÍHO KRČKU	37m2	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												37,00				37,00	m2	* VIZ VÝKRESY D.1.4.16-18	
K35	NOVÝ OKAPNÍ PLECH	RŠ = 400 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													48,00			48,00	bm	* VIZ VÝKRESY D.1.4.14-15	
K36	NOVÉ LEMOVÁNÍ ZÍDKY NA AULE	RŠ = 600 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													12,60			12,60	bm	* VIZ VÝKRESY D.1.4.14-15	
K37	NOVÉ LEMOVÁNÍ SLOUPKU ZÁBRADLÍ * MANŽETA NA SLOUPEK * DILATAČNÍ KLOBOUČEK	Ø 50	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													35,00			35,00	ks		
		Ø 20																35,00			35,00	ks		
K38	NOVÉ LEMOVÁNÍ ČELA SVĚTLÍKU V=360MM NOVÉ LEMOVÁNÍ BOKU SVĚTLÍKU V=360MM		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													17,05			17,05	bm	TABULKY PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	
																		15,57			15,57	bm		

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POLOŽKA	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚR [MM]	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	MNOŽSTVÍ V bm příp. ks																POZNÁMKA		
						FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	FASÁDA DO UL. KAPROVY	FASÁDA DO UL VALENTINSKÉ	FASÁDA CDO UL. ŠIROKÉ	FASÁDA DVORNÍ 1	FASÁDA DVORNÍ 2	FASÁDA DVORNÍ 3	FASÁDA DVORNÍ 4	FASÁDA DVORNÍ 5	FASÁDA DVORNÍ 6	FASÁDA DVORNÍ 7	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	STŘECHA AULY	STŘECHY A TERASY	CELKEM				
K39	NOVÉ LEMOVÁNÍ U ČELA SVĚTLÍKU	RŠ = 360 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													17,05		17,05	bm			
K40	NOVÉ LEMOVÁNÍ ZDI - KRYCÍ LIŠTA	RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													18,25		18,25	bm			
K40	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA AULY	360M2	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													360,00		360,00	m2	* VIZ VÝKRESY D.1.4.13-15		
K41	NOVÉ LEMOVÁNÍ U ZDI TERAS	RŠ = 450 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													18,30	18,30	bm	* TERASA Č. III NA RIZALITU V ULICI KAPROVĚ			
		RŠ = 450 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												18,30	18,30	bm	* TERASA Č. IV NA RIZALITU V ULICI ŠIROKÉ				
		RŠ = 450 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												21,60	21,60	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. V DO ULICE VALENTINSKÉ / KAPROVY				
		RŠ = 450 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL											21,60	21,60	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. VI DO ULICE VALENTINSKÉ / ŠIROKÉ					
		RŠ = 450 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL											81,60	81,60	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. I DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA					
K42	NOVÁ KRYCÍ LIŠTA TERAS	RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												18,30	18,30	bm	* TERASA Č. III NA RIZALITU V ULICI KAPROVĚ				
		RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL											18,30	18,30	bm	* TERASA Č. IV NA RIZALITU V ULICI ŠIROKÉ					
		RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL											21,60	21,60	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. V DO ULICE VALENTINSKÉ / KAPROVY					
		RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL											21,60	21,60	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. VI DO ULICE VALENTINSKÉ / ŠIROKÉ					
		RŠ = 150 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL											104,00	104,00	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. I DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA					
K43	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ NA TERASU	RŠ=430 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL												0,74	0,74	bm	* TERASA Č. III NA RIZALITU V ULICI KAPROVĚ				
		RŠ=440 mm														0,74	0,74	bm	* TERASA Č. IV NA RIZALITU V ULICI ŠIROKÉ					
		RŠ=230mm														0,75	0,75	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. V DO ULICE VALENTINSKÉ / KAPROVY					
		RŠ=230mm														0,75	0,75	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. VI DO ULICE VALENTINSKÉ / ŠIROKÉ					
		RŠ=310mm														1,81	1,81	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. I DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA					
K44	STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SLOUPKŮ BALUSTRÁDY- OPRAVA-PŘEDPOKLAD VÝMĚNY DO 15%	RŠ=360 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL	34,50													34,50	bm	* STŘEŠNÍ TERASA Č. I DO NÁMĚSTÍ JANA PALACHA			

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POLOŽKA	NÁZEV ČÁSTI	ROZMĚR [MM]	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MNOŽSTVÍ V bm příp. ks																	CELKEM		POZNÁMKA
					BAREVNÝ ODSŤÍN	FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA	FASÁDA DO UL. KAPROVY	FASÁDA DO UL. VALENTINSKÉ	FASÁDA DO UL. ŠIROKÉ	FASÁDA DVORNÍ 1	FASÁDA DVORNÍ 2	FASÁDA DVORNÍ 3	FASÁDA DVORNÍ 4	FASÁDA DVORNÍ 5	FASÁDA DVORNÍ 6	FASÁDA DVORNÍ 7	STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU	STŘECHA AULY	STŘECHY A TERASY						
K45	STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VALBOVÝCH STŘECH VČETNĚ NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ A OBLOŽENÍ MANSARDY - OPRAVA A PŘEDPOKLAD VÝMĚNY DO 15%		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL																		m2		
	STŘECHA č.I - NA KŘÍDLE SMĚREM K NÁMĚSTÍ JANA PALACHA, VČETNĚ 2 VĚŽÍ					485,00																	485,00		
	STŘECHA č.II - NA KŘÍDLE SMĚREM KE KAPROVÉ ULICI					808,00																	808,00		
	STŘECHA č.IV - NA KŘÍDLE SMĚREM K ŠIROKÉ ULICI					808,00																	808,00		
K46	STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA VALBOVÝCH STŘECH VČETNĚ NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ A OBLOŽENÍ MANSARDY - OPRAVA A PŘEDPOKLAD VÝMĚNY DO 5%		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,8 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL																		m2		
	STŘECHA č.III - NA KŘÍDLE SMĚREM K VALENTINSKÉ ULICI, VČETNĚ 2 VĚŽÍ					624,00																	624,00		
K47	STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ - OPRAVA A PŘEDPOKLÁDANÁ 30% VÝMĚNA OPECHOVÁNÍ		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL																		bm		
		RŠ = 160 mm									2,50	1,00								3,50					
		RŠ = 180 mm				10,20	4,50	1,50		80,60	67,40	80,60	47,10	17,70		19,20				328,80					
		RŠ = 220 mm					3,10		3,10				6,50	1,90		1,90				16,50					
		RŠ = 250 mm				9,00				5,00	6,60	11,60								32,20					
		RŠ = 260 mm				11,60		1,90												13,50					
		RŠ = 280 mm					4,70	5,60	4,70											15,00					
		RŠ = 320 mm					3,10		3,10											6,20					
		RŠ = 330 mm					1,90	3,70	1,90											7,50					
		RŠ = 350 mm				3,10	8,20	5,60	20,00											36,90					
		RŠ = 380 mm				34,60	59,00	54,10	45,60											193,30					
		RŠ = 420 mm					24,10	14,80	18,50											57,40					
		RŠ = 480 mm					16,70	9,30	20,60											46,60					
K48	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ	RŠ = 180 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL	2,60													2,60	bm	* OKNA S BALKÓNOVÝMI DVEŘMI T1 A T2				
K49	STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, BALUSTRÁD A FASÁDNÍCH PRVKŮ - OPRAVA A PŘEDPOKLÁDANÁ 30% VÝMĚNA OPECHOVÁNÍ		MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL																		bm		
		ŘŠ ~ 150 mm				121,70	127,40	123,20	125,90		6,00		12,60	17,00	8,00	20,30				562,10					
		ŘŠ ~ 250 mm				165,60	12,00	7,00	10,00	34,10	36,80	34,10	29,50	5,60		5,60				340,30					
		ŘŠ ~ 350 mm				68,70	71,30	60,20	69,50											269,70					
		ŘŠ ~ 420 mm					9,20	9,20												18,40					
		ŘŠ ~ 450 mm				15,60	58,00	58,50	58,00											190,10					
		ŘŠ ~ 480 mm						50,20												50,20					
		ŘŠ ~ 550 mm					11,20		11,20											22,40					
		ŘŠ ~ 650 mm					68,80	59,00	68,80											196,60					
		ŘŠ ~ 750 mm				29,00														29,00					
		ŘŠ ~ 850 mm					9,00	2,80	5,00														16,80		
K50	NOVÝ OKAPNÍ PLECH	RŠ = 300 mm	MĚDĚNÝ PLECH	Cu PLECH TL. 0,7 MM	PŘEDPATINOVANÝ PLECH NORDIC GREEN TRADITIONAL													58,00	58,00	bm	* VIZ VÝKRESY D.1.4.19,21				