

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚRIT V REÁLU NA STAVBĚ

14 13 15 12 7 3 4 10 7 5 7 7 8 9 11 6 1 5 3 4 3 40 22 39 16 17 18 19

POSTUP REKONSTRUKCE FASÁDY

V ČERVENCÍ 2016 BYL PROVEDEN RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM FASÁD A OKEN (M.BIELIK).
VÝSLEDNÝ ODSTÍN VÁPENNÉ BARVY BUDE URČEN ZAŠTUPCEM NPÚ PO REALIZACI LEŠENÍ
NA ZÁKLADĚ VZORKU V SOULADU S PRŮZKUMEM

ÚPRAVA POVRCHU FASÁDY: PROCENTNÍ PODÍL OPRAVOVANÝCH MÍST Z CELÉ PLOCHY:
ULIČNÍCH FASÁD - OD 20% DO 30%
DVORNÍCH FASÁD - OD 40% DO 50%
STUPEŇ ČLENITOSTI VNĚJŠÍCH OMÍTEK ULIČNÍCH FASÁD: STUPEŇ ČLENITOSTI 5
DVORNÍCH FASÁD: STUPEŇ ČLENITOSTI 2

- PRO POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A VÝRAZ FASÁDY JE UVAŽOVÁN SYSTÉM KEIM PRO KVALITNÍ VÁPENNÝ POVRCH
- NAVRŽENÉ BALUSTRÁDY NA ROZÍCH STŘECHY JSOU NAVRŽENY DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ -
DOPORUČENÉ OVĚŘENÍ SONDAMI, ZDA DNEŠNÍ ZIDKY TYTO PRVKY OBSAHUJÍ
- DŮKLADNÉ OČIŠTĚNÍ BROUŠENÍM A TLAKOVOU VODOU S ČISTIČÍM KONCENTRÁTEM
NA TENZIDOVÉ BÁZI (KEIM STEINREINIGER - N)
- ZPEVNĚNÍ MINERÁLNÍM ZPEVŇOVAČEM NA BÁZI ORGANOKREMÍČITANU (KEIM FIXATIV)
- SJEDNOCOVAČÍ MINERÁLNÍ SILIKÁTOVÝ PODNÁTĚR S PLNIVEM (KEIMCONTACT PLUS - GROB)
- VÁPENNÁ MODIFIKOVANÁ BARVA Z DLOUHODOBĚ SKLADOVANÉHO HAŠENÉHO VÁPNA
(KEIM ROMANIT)
- PŘÍPADNÉ VYSPRÁVKY UVOLENÝCH ČÁSTÍ VÁPENNOU OMÍTKOU NA BÁZI PÍSKU A VÁPNA
(KEIM NHL KALKPUTZ GROB + KEIM UNIVERSALPUTZ - FEIN)

DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VESMĚŘE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ZASEKAT DO OMÍTKY
TAK, ABY NEBYLO VIDĚT

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- OŠETŘENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - OČIŠTĚNÍ, KONZERVACE +2X NATĚR SYNTETIKOU V ODSTÍNU FASÁDY
- COA 30 % VÝMĚNY ZA NOVÉ V ULIČNÍCH FASÁDÁCH
- COA 50 % VÝMĚNY ZA NOVÉ VE DVORNÍCH FASÁDÁCH - ZEJMÉNA VŠECHNY S NALEPENÝM HROTOVÝM SYSTÉMEM
OKNA

REPASE OKEN -
- ODSTRANĚNÍ SKEL, NATĚRŮ, TMELŮ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- ZAFIXOVÁNÍ SPOJŮ
- VYTMELENÍ, PŘEBROUŠENÍ
- NATĚROVÝ SYSTÉM NAPŘ.HERBOL
PENETRACE, MEZINÁTĚR, VRCHNÍ NATĚR VENTI 3 PLUS GLOSS SLONOVÁ KOST LESKLÁ
- NOVÉ ZASKLENÍ A NAMONTOVÁNÍ REPAŠOVANÉHO KOVÁNÍ
- S.N.P.+4.N.P. VÝMĚNA KOVÁNÍ Z HLINÍKU ZA NOVÉ MOSAZ ELEGANT

KRYTINA

- NOVÁ KRYTINA VČETNĚ ZPŮSOBU UCHYCENÍ
ETERNIT DACORA ČESKÁ ŠABLONA ČERVENÁ HLADKÁ
- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ SRČECHY BUDOU ZBAVENY RZI A NATŘENY BARVA ČERVENÁ
HROMOSVOD
- NOVÉ SVISLÉ HROMOSVODOVÉ SVODY BUDOU V DOSADVNÍCH TRASÁCH - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU

ROZMĚRY OKEN

2450 x 1150 940 x 1800 950 x 2150 950 x 2150 950 x 2250 950 x 2250

2450 x 1150 940 x 1800 950 x 2150 950 x 2150 950 x 2250 950 x 2250

39 16 17 18 19 6 15 7 20 14 10 21 21

ROZMĚRY OKEN

7000 1200 1100 500 120 100 50

VÁZY Z UMĚLÉHO PÍSKOVCE

OPLECHOVÁNÍ

TĚLO BALUSTRÁDY Z PÁLENÝCH CIHEL A ŠTUKU

VORŠILSKÁ

34600

PŘESUNUTÍ MŘÍŽI

34600

OCHRANA PÍSKOVCOVÝCH DESEK

1. OKNA 50TÁ LÉTA ŠPALETOVÁ

2. OKNA 50TÁ LÉTA ŠPALETOVÁ S ŘÍMSOU

3. OKNA 50TÁ LÉTA ZDVOJENÁ

4. OKNA PŮVODNÍ ŠPALETOVÁ

1. NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA MALO PLOŠNÁ ETERNIT
DACORA ČESKÁ ŠABLONA ČERVENÁ HLADKÁ
2. VÝZDOBNÁ PLASTIKA - NOVÁ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ
BARVA VÁPENNÁ KEIM ROMANIT 2x OKR SVĚTLÝ
3. NÁROŽNÍ BALUSTRÁDA - NOVÁ DLE PŮVODNÍCH PLÁNŮ
BARVA VÁPENNÁ KEIM ROMANIT 2x OKR SVĚTLÝ
4. STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY,
NOVÝ NATĚR V BARVĚ KRYTINY
5. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POZINK NATĚR REAKTIV V BARVĚ FASÁDY
6. OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY POZINK NATĚR REAKTIV V BARVĚ FASÁDY
7. BARVA VÁPENNÁ KEIM ROMANIT 2x OKR SVĚTLÝ
8. REPAŠOVANÁ OKNA BARVA SLONOVÁ KOST DLE PRŮZKUMU
9. UCHYCENÍ EL.VEDENÍ
10. VLAJKOVÝ STOŽÁR REPAŠE BARVA DLE PRŮZKUMU
11. MŘÍŽE NA OKNA REPAŠE BARVA SLONOVÁ KOST
12. PLECHOVÁ DVÍŘKA REPAŠE BARVA FASÁDY
13. VLAJKOVÉ DRŽÁKY ODSTRANIT
14. PARAPETY POZINK BARVA FASÁDY
15. VLAJKOVÉ DRŽÁKY REPAŠE BARVA FASÁDY
16. KRYTY SUTERENNÍCH OTVORŮ BARVA FASÁDY
17. ČÍSLO POPIŠNÉ REINSTATACE
18. VSTUPNÍ DVEŘE MASIV OCHRÁNIT
19. OZNAČENÍ INSTITUCE NOVÉ
20. KRYTY SUTERENNÍCH OTVORŮ BARVA FASÁDY
21. KAMERY REINSTATACE
22. ZRESTAUROVÁNÍ DVOU ZBÝVAJÍCÍCH SOCH SOCHAŘEM S LICENCÍ
MÍRU A ZPŮSOB URČÍ NPÚ - ZŘEJMĚ KUFSTEINSKÉ VÁPNO
39. VSTUPNÍ PORTÁL BARVA VÁPENNÁ
KEIM ROMANIT 2x OKR TMAVÝ
40. OCHRANA JIŽ ZRESTAUROVANÝCH SOCH

PROJEKT

PPROFESE:
D.1.1. ARCH - STAV ŘEŠENÍ

ZODP.PROJEKTANT:
ING.NADĚŽDA URBANOVÁ

INVESTOR

UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

AKCE

UK - KAM REKONSTRUKCE
KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1

MĚŘÍTKO:
1:100

VÝKRES

POHLED
VÝCHODNÍ
VORŠILSKÁ

17

FÁZE:
DPS

DATUM:
VII.2016

Č. ZAKÁZKY:
415/2016

4 x 7 m

Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentativní určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

FASÁDA BYLA REKONSTRUOVÁNA V ROCE 1975 - 1982 POD VEDENÍM SOCHAŘŮ
ŠEJNOSTA A PAŠKA.
FOTODOKUMENTACE Z TĚTO REKONSTRUKCE JE ULOŽENA U INVESTORA

V ROCE 2012 PROBĚHLA OPRAVA A DOPLNĚNÍ SOCH VÍRY A NADĚJE (KUFSTEINSKÉ VÁPNO)
TYTO A DALŠÍ SOCHY ARNOŠTA Z PARDUBIC (LITÝ ŠTUK), A PANY MARIE S DĚTÁTKEM
BUDOU OPRAVENY A OŠETŘENY SOCHAŘEM S RESTAURÁTORSKOU LICENCÍ

FASÁDY CELÉHO OBJEKTU BUDOU REKONSTRUOVÁNY POD DOHLEDEM ODBORNÍKA S LICENCÍ.