

VNITRNI DVERE - CHOUBY A MEZI MÍSTNOSTMI  
V CELEM OBJEKTU VYSA SUTERÉNU - NOVÉ, ODSTÍNY DYHA WENGÉ - CPL, SVISLE ORIENTOVANÁ  
FY SÁPELZY ZVO ELEGANT - PLNÉ MODEL 10 A PROSKLEPNÉ (POUZE MEZI KANCELÁRIEM - MODEL 40)  
ZVUKOVÉ ISOLÁCI DVERE ST 4B  
ZÁRUBEN OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, DYHA WENGÉ  
KOVANI KLÍKA X KLÍKA STARO MOSAZ TYP (NAPR. FY SÁLTÓ) ČERNÁ ČÍSTI JEDNOTKA (SLABOPROUD - NAPR. FY SÁLTÓ)  
KLÍKA MYSI (V STĚŽEČKOVÝCH KOMPARTIMENTECH)  
ZÁRUBEN DVERE SOCIÁLNÍ ZÁŘIZENÍ  
BÁRVY BÍLÉ - HPL  
FY SÁPELZY ZVO ELEGANT PLNÉ MODEL 10, KOVANI NEREZ WC KLÍČKA  
ZÁRUBEN OBLOŽKOVÁ POLODRÁŽKOVÁ, CPL - DESIGN BTEB

PLYNOSILIKÁTOVÁ 100 MM + PŘEKŁAD MONTOVANÝ NA  
DVEŘNÍMI OTVORY NEBO TL.U VYZDÍVKY DLE POTŘEBY

P1 CHODBY

CEMENTOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ CCA 50mm	KOMB
VYZTUŽENÝ SÍŤÍ POZINK	LESK
PENETRACE	KALIBR
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	SOKL
PENETRACE	
FLEXIBILNÍ LEPIDLO	
KERAMICKÁ DLAŽBA TL.11mm PRO VYSOKOU KVALITU	
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ ŠEDOU	
SPECIFIKACE VÝKRESU Č.21	
V PŘÍMÉM PROTISKLUŽNÁ ÚPRAVA VE STEJNÉ BAREVNOSTI	

KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ V ROZMĚRU 300x300 MM:  
LESK - VYSOKÁ ZÁTĚŽ DO HROMADNÝCH PROSTOR  
KALIBROVANÁ, MRAZUVZDORNÁ,  
SOKL - ČERNÁ - RAKO COLOR TWO GAA0K548 10x10 LESKLÁ

- REPASE STÁVAJÍCÍCH OKEN -
- ODDSTRANĚNÍ SKEL, NÁTĚRŮ, TMELŮ
- DEMONTÁŽ KOVÁNÍ
- ZAFIXOVÁNÍ SPOJŮ
- NÁTĚRY, PŘEBROUŠENÍ
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM HERBOL
- PENETRACE, MEZINÁTĚRY, VRCHNÍ NÁTĚR VENTIL 3 PLUS GLOSS BÍLÁ LESKLÁ
- NOVÉ ZASTAVY
- NAMONTOVÁNÍ REPASOVANÝCH KOVÁNÍ (VYČIŠTĚNÍ, VYLÉŠTĚNÍ, OPRAVA)
- VYMĚNA KOVÁNÍ Z HLINÍKA A NP 5 NP A 6 NP ZA VZOR ELEGANT BRUSENÝ BRONZ
- ROZMĚRY A SPECIFIKACE NA VÝKRES PŮHEDLU A V TABULKÁCH PSV

**S1** OMÍTKY

OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK  
PŘEBROUŠENÍ OŠKRBANÉHO ZDIVA  
VYSPRAVENÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU  
PENETRACE CCA 60%  
NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%  
BILÁ VÝMALBA NA MINERÁLNÍ BAZI SYSTÉM KEIM REVERSIL

**S4** OMÍTKY - CHODBY

OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK  
 PŘEBROUŠENÍ OŠKRÁBANÉHO ZDIVA  
 VYSYPAVÁNÍ VÁPENNÝCH OMÍTEK PO DEMONTÁŽI ROZVODŮ INSTALACÍ NA POVRCHU A V MÍSTECH  
 NARUŠENÍ A VELKÝCH NEROVNOSTÍ - 80%  
 PENETRACE  
 NOVÉ PŘESTUKOVÁNÍ VÁPENNÝM ŠTUKEM 100%  
 BÍLÁ VÝMALBA NA MINERÁLNÍ BÁZI SYSTÉMU KEIM REVERSIL

CHODBY VYMALOVÁNY DO VÝŠKY 1300mm SYSTÉMEM KEIM EKOSIL ME/REVERSIL  
PROTI OTĚRU ODSTÍNEM 9870 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)  
UKONČENÝ PRUHEM ŠÍŘKY 30mm ODSTÍNU 9592 (ZE SKUPINY GRANITAL WEISS)

**S3** KERAMICKÉ OBKLADY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ČAJOVÉ KUCHYŇKY, ÚKLID

VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, VYROVNÁNÍ OMÍTEK CCA 30% - POUZE NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU  
NOVÉ ZDIVO JEN JÁDROVÁ OMÍTKA  
VÝŠKY KER.OBKLAĐŮ NA VÝKRESE, PRINCIP KLADENÍ OBKLAĐŮ A SPECIFIKACE NA SAMOSTATNÉM  
VÝKRESE Č.24

#### P4 REPASE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TERACA

VYSYPAVÁNÍ TERACA COA 40% PŘEDPOKLAD TL 10-15mm  
CHEMICKÝ VYČISTIT OD ZBYTKŮ LIDNÉ (DNES PŘELEPENO PVC) NE SAVO, HLOUBKOVÉ ČISTĚNÍ-  
BROUŠENÍ  
VYSYPAVÁNÍ A DOPLNĚNÍ DLE PŮVODNÍ RECEPTURY - NA CEMENTOVÉ BÁZI S KAMENÝM PLNIVEM A PŘÍSAMAD, ODOPOVÍDAJÍ PŮVODNÍM VZORUM - RENOVACE TERACA  
ZÁVĚREČNÉ NEKOLIKANOVÉ DIAMANTOVÉ LEŠTĚNÍ NA R9, IMPREGNACE A NAPUŠTĚNÍ PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM  
KONZERVACE POVRCHU SYSTÉMEM FINALIT  
DOPLNĚNÍ TERACA NA CHŮC C - 2 X PÁS 0,9 M X 2 M NA KAŽDEM PODLAŽÍ

**P6** SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚKLID

VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU BETONOVOU MAZANINOU TL. CCA 50mm  
PENETRAČNÍ NÁTĚR  
APLIKACE TEKUTÉ DVOUSLOŽKOVÉ HYDROIZOLACE NAPŘ. FY MAPEY  
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9mm ,VYSOCE SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ  
DLAŽBA 300X300X11 MM,POVRCH STANDARD,KOMBINACE BÍLÉ A ČERNÉ - SHODNÁ S CHODBAMI  
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÉ SEDÁ

AŽ DO VÝŠKY STROPŮ NEBO KLENB KERAMICKÝ OBKLAD NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO  
DLAŽDICE KERAMICKÉ SLINUTÉ, PROBARVOVANÉ HLADKÉ MATNÉ, PEI 5, MRAZUVZDORNÉ  
NAPŘ. RAKO ROCK V ODSŤINU BÍLOŽOVÁ 300X600MM A SVĚTLÉ ŠEDÁ 300X 600MM  
DOPLNĚNÉ O ČERVENOU 100X 100 MM A MODROU 100X100MM  
SPÁROVÁNÍ V ODSŤINU CEMENTOVÉ ŠEDÁ - SPECIFICKÉ VÝKRES Č. 24

POZNÁMKA: U KUCHYŇSKÝCH LINEK PRUH OBKLADU VÝŠKY 600mm  
NAPŘ. RAKO ROCK - DDP 34645 ORANŽOVÁ 20 X 20 CM, MAT



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
5.01	KANCELÁŘ	23,7	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.02	KANCELÁŘ	26,0	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.03	KANCELÁŘ	26,8	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.04	KANCELÁŘ	26,7	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.05	KANCELÁŘ	12,5	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.06	SÁTNÁ	6,9	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.07	ČAJOVNA KUCHYNKA	6,4	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.08	ZASEDACÍ MÍSTN.	40,8	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.09	KANCELÁŘ	22,3	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.10	KANCELÁŘ	22,3	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.11	KANCELÁŘ	22,3	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.12	KANCELÁŘ	22,3	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.13	SEKRETARIÁT	22,7	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.14	KANCELÁŘ - JEDN.M.	32,0	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.15	SÁTNÁ YUS	27,9	INDELMUM	YKMLA8A	YKMLA8A
5.16	CHOĐBA	20,93	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.17	ZKUBEŠNA YUS	124,0	REFUSE PARKET	ŠTÁT YKMLA8A	ŠTÁT YKMLA8A
5.18	WC ŽENY	5,7	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.19	WC MUŽI	3,5	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.20	SPRCHA	1,7	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.21	UŠÍ	1,9	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.22	PŘEDSÍN WC	1,8	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.23	WC MUŽI	5,0	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.24	PŘEDSÍN WC	4,0	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.25	WC ŽENY	5,0	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.26	PŘESÍN WC	4,1	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.27	ZAZEMÍ ZKUBEŠENY	15,1	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.28	SERVER	5,33	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.29	CHOĐBA	15,4	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.30	ČAJOVNA KUCHYNKA	14,5	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	KER.OBLIKL
5.31	CHOĐBA	26,6	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.32	ŠOCHDIŠTE ČHUC C	44,9	TRAVCO	YKMLA8A	YKMLA8A
5.33	ŠOCHDIŠTE ČHUC A	1,0	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.34	POZ PŘEDSÍN	10,0	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.35	POZ PŘEDSÍN	10,0	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A
5.36	TREZOR	5,6	KER.DLAŽBA	YKMLA8A	YKMLA8A

Materiály, které jsou případně jmenovité uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentativní určeno kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité odborné názvy nebo odkazy na odborníci firm, názvy nebo jména a přijetí nebo jmenování pro jeho organizaci složky příslušné, např. patenty na vynálezy, užité výzvy, průmyslové vymořky, ochranné známky nebo označení výrobků, účastníci to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadávatel umožňuje použít i jiných, kvalitativních a technických odborných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržet nebo bude mít lepší parametry.

**5.NP =+ 15,720**