

VWR International s.r.o.
Czech Republic

Zákazník: : 26000311
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
301 00 Plzeň

Dodací adresa: : 26006700
Biomedicínské centrum
[REDACTED]
Alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň - Severní Předměstí

Kontakt: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Pol.	Popis	Obj. množství	Cena / MJ	Sleva	Celkem
Číslo objednávky 2100000377 21.05.2021					
10	VTRB632414321500	10 x 1 KS	10 x 53,00		530,00 1
Láhev reag.GL45,komplet,500ml,m.uzávěr					

Probíhá expedice zboží,předpokládaný termín dodání:04/06/2021 Množství : 10

20	VTRB632414501050	10 x 1 KS	10 x 52,00		520,00 1
Láhev reagenční čirá GL32,50ml+uzávěr					

Probíhá expedice zboží,předpokládaný termín dodání:04/06/2021 Množství : 10

30	VTRB632414321100	5 x 1 KS	5 x 37,00		185,00 1
Láhev reag.GL45,komplet,100ml,m.uzávěr					

Probíhá expedice zboží,předpokládaný termín dodání:04/06/2021 Množství : 5

40	VTRB632414321250	5 x 1 KS	5 x 41,50		207,50 1
Láhev reag.GL45,komplet,250ml,m.uzávěr					

Probíhá expedice zboží,předpokládaný termín dodání:04/06/2021 Množství : 5

1	Cena celkem	Poplatky	Základ DPH	DPH %	DPH	Celk. vč. DPH	
	1.442,50		1.442,50	21,0 %	302,93	1.745,43	CZK

" FIND - Centrum výzkumu infekčních onemocnění, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787"

Platební podmínky: splatnost 30 dní

VWR International s.r.o.
Czech Republic

Pol.	Popis	Obj. množství	Cena / MJ	Sleva	Celkem
------	-------	---------------	-----------	-------	--------

VWR International s.r.o. ujišťuje, že na dodávané výrobky, u nichž je třeba provést posouzení shody stanovené zákonem 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušných platných nařízeních vlády, bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Všeobecnými podmínkami firmy VWR International s.r.o., které jsou dostupné na <https://cz.vwr.com>

V případě neočekávaného zvýšení cen našich dodavatelů (např. z důvodu zvýšení cen vstupních surovin, apod.) si vyhrazujeme právo na úpravu nabízených cen v době platnosti nabídky. K této změně nebude přistoupeno bez předchozího upozornění.