


FFUK - REVITALIZACE PARTERU

VÝZTUŽ RAMPY

PŮDORYS M1:25



BETON DLE ČSN EN 206-1:

STĚNY A ZÁKLADY

C 30/37 - XC4,XF3-Dmax 16-Cl
0,20-S3

KRYTÍ VÝZTUŽE:


40mm

VÝZTUŽ


B500B

TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ:
- ČSN EN 13 670

ŘEZ B-B M1:50



POHLED A-A M1:50



REVITALIZACE PARTERU HLAVNÍ BUDOVY FFUK II. ETAPA

Místo stavby: Náměstí Jana Palacha 2
116 38, Praha 1

Investor: Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Náměstí Jana Palacha 2
116 38, Praha 1
IČ: 002 162 08

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pospíchal

Stupeň PD: **DZS**

Architekt: G.L.Architekti s.r.o.
Bieblova 21
150 00, Praha 5

Projektant části: NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
tel. +420 266 090 777
e-mail: info@nemecpolak.cz

Část: **F1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

Výkres: **VÝZTUŽ RAMPY**

Měřítko: 1:50, 1:25

Datum: 11/2013

Paré:

Výkres č. **F1.2.2.8**