


TABULKA MÍSTNOSTÍ 6.NP – STÁVAJÍCÍ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
601	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	20,95	KERAMICKÁ DLAŽBA
602	CHODBA	7,98	KERAMICKÁ DLAŽBA
603	NÁHRADNÍ SOCIÁLNÍ BUŇKA	2,37	KERAMICKÁ DLAŽBA
604	PŘEDSÍŇ	7,54	KERAMICKÁ DLAŽBA
605	UMÝVÁRNA	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA
606	WC	1,81	KERAMICKÁ DLAŽBA
607	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	9,53	KOBEREC
608	POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ	13,80	KOBEREC
609	PŘEDSÍŇ	7,07	KERAMICKÁ DLAŽBA
610	UMÝVÁRNA	2,18	KERAMICKÁ DLAŽBA
611	POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ	13,98	KOBEREC
612	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	9,34	KOBEREC
613	WC	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA
614	PŘEDSÍŇ	6,43	KERAMICKÁ DLAŽBA
615	WC	1,46	KERAMICKÁ DLAŽBA
616	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	9,75	KOBEREC
617	POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ	10,15	KOBEREC
618	UMÝVÁRNA	1,88	KERAMICKÁ DLAŽBA
619	PŘEDSÍŇ	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA
620	WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
621	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	9,49	KOBEREC
622	POKOJ JEDNOLŮŽKOVÝ	9,45	KOBEREC
623	UMÝVÁRNA	1,88	KERAMICKÁ DLAŽBA
624	VÝTAH	1,5	
625	PŘEDSÍŇ	8,22	KERAMICKÁ DLAŽBA
626	POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ	13,71	KOBEREC
627	UMÝVÁRNA	2,03	KERAMICKÁ DLAŽBA
628	POKOJ DVOJLŮŽKOVÝ	14,05	KOBEREC
629	WC	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA


LEGENDA

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

KONSTRUKCE BOURANÉ



Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel částí: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčačík (ČKA 02361)	
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze			
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE			
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres:		PŮDORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV			
		Razítko a podpis:		Datum: 05/2021 Paré:	
				Stupeň: DPS	
				Část: D.1.1	
				Změna: 00 Č.výkresu: 01	
				Měřítko: 1:50	




TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP – NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)	S.V.	PODLAHA	STROP	POZN.
601	CHODBA + SCHODIŠTĚ	7,62+13,19	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED NA PODESTĚ /CHODBĚ	KERAM. SKL. v.100mm
602	VSTUPNÍ HALA RECEPCE	25,70	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	KERAM. SKL. v.100mm
603	ZASEDACÍ MÍSTNOST 01	37,65	2,9	KOBEREC	SDK PODHLED	PVC SKLOVÁ LÉTA S KOBERCOVÝM PÁDEM
604	KUCHYŇKA	11,93	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	KERAM. SKL. v.100mm
605	ÚKLID	2,74	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
606	WC	1,51	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
607	WC	1,87	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
608	WC	3,02	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
609	PŘEDSÍŇ	3,84	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
610	KANCELÁŘ–OPEN SPACE	60,42	2,9	KOBEREC	SDK PODHLED	PVC SKLOVÁ LÉTA S KOBERCOVÝM PÁDEM
611	ZASEDACÍ MÍSTNOST 02	17,56	2,9	KOBEREC	SDK PODHLED	PVC SKLOVÁ LÉTA S KOBERCOVÝM PÁDEM
612	PŘEDSÍŇ	2,53	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
613	WC	1,85	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK PODHLED	VÝŠKA KERAM. OBRÁDKU STĚN – 2,1m
614	VÝTAH	1,5	–	–	–	POZN. 01


POZN.1. STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PŘEKLAD ZESÍLENÝ PŘÍKOVENÝMI L PROFILY PŘI SPODNÍ HRANĚ – VIZ. ČÁST STATIKA

LEGENDA


- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ZDVO Z PLNÝCH CIHEL
- DOZDÍVKY A PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- OCELOVÉ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKY
- KONSTRUKCE BOURANÉ
- POČÁTEČNÍ BOD KLADEŇÍ DLAŽBY FORMÁT 600x300
- BETONOVÁ STĚRKA NA STĚNÁCH (PRIMALEX – BETON EFEKT)



Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz	Zpracovatel částí: ARCHITEKTURA21 Nám. Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)	Razítko a podpis: <
---	--	---	--



ŘEZ A-A









ŘEZ B-B

LEGENDA

	KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
	ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
	DOZDÍVKY A PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
	OCELOVÉ KONSTRUKCE
	SDK PŘÍČKY
	KONSTRUKCE BOURANÉ


Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)			
Investor: Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze							
Projekt: REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE							
Profese: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Razítko a podpis:	
						Datum: 05/2021	Paré:
						Stupeň: DPS	
						Část: D.1.1	Č.výkresu: 03
						Změna: 00	
Výkres: ŘEZ A-A, B-B - NOVÝ STAV						Měřítko: 1:50	








ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 2,74m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 12,32m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAŽE

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)	
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze			
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE			
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Razítko a podpis: Datum: 05/2021 Stupeň: DPS Část: D.1.1	
Výkres:		SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 605-ÚKLID		Č. výkresu: 04 Změna: 00	




NA NÁROŽÍ OBKLADŮ BUDE POUŽITA
HLINÍKOVÁ "L" LIŠTA (např. Schlüter)









ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 1,51m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 10,10m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAŽE

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)	
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze			
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE			
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Razítko a podpis:	
Výkres:		Datum: 05/2021		Paré:	
		Stupeň: DPS		Č.výkresu: 05	
		Část: D.1.1			
SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 606-WC		Změna: 00			




NA NÁROŽÍ OBKLADŮ BUDE POUŽITA
HLINÍKOVÁ "L" LIŠTA (např. Schlüter)








ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 1,87m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 11,40m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAŽE

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz	Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)	Razítko a podpis:
Investor:	Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze		
Projekt:	REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE		
Profese:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 607-WC	Datum: 05/2021 Stupeň: DPS Část: D.1.1 Změna: 00	Paré: Č.výkresu: 06









NA NÁROŽÍ OBKLADŮ BUDE POUŽITA
HLINÍKOVÁ "L" LIŠTA (např. Schlüter)



ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 3,02m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 10,36m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAŽE


Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)		Razítko a podpis:	
Investor: Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze							
Projekt: REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE							
Profese: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
Datum: 05/2021						Paré:	
Stupeň: DPS							
Část: D.1.1							
Výkres: SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 608-WC						Změna: 00	Č.výkresu: 07








ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 3,84m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 14,62m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAZE

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)	
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze			
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE			
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Razítko a podpis:	
Výkres:		Datum: 05/2021		Paré:	
		Stupeň: DPS		Č. výkresu: 08	
		Část: D.1.1			
SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 609-PŘEDSÍŇ		Změna: 00			




NA NÁROŽÍ OBKLADŮ BUDE POUŽITA
HLINÍKOVÁ "L" LIŠTA (např. Schlüter)








ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 2,53m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 10,70m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAŽE

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)		
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze				
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE				
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Razítko a podpis:		
Výkres:		SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 612-PŘEDSÍŇ		Datum: 05/2021		Paré:
				Stupeň: DPS		
				Část: D.1.1		
				Změna: 00		Č.výkresu: 09




NA NÁROŽÍ OBKLADŮ BUDE POUŽITA
HLINÍKOVÁ "L" LIŠTA (např. Schlüter)



ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 1,85m²
ČISTÁ PLOCHA OBKLADU 600x300 9,74m²

POZN.: OBKLADY STĚN NAVAZUJÍ VŽDY SPÁROU NEBO
POLOVINOU OBKLADAČKY NA SPÁROVÁNÍ DLAŽBY NA PODLAŽE

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz	Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)	Razítko a podpis:
Investor:	Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze		
Projekt:	REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE		
Profese:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 613-WC	Datum: 05/2021 Stupeň: DPS Část: D.1.1 Změna: 00	Paré: Č.výkresu: 10



ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 V MÍSTNOSTI 601-CHODBA 7,63m²
 ČISTÁ PLOCHA DLAŽBY 600x300 V MÍSTNOSTI 602-RECEPCE 28,63m²
 DÉLKA SOKLU V.100 mm V MÍSTNOSTI 601 2,53m
 DÉLKA SOKLU V.100 mm V MÍSTNOSTI 602 21,14m

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčik (ČKA 02361)	
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze			
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE			
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Razítko a podpis:	
		Datum: 05/2021		Paré:	
		Stupeň: DPS			
		Část: D.1.1			
Výkres:		SPÁROŘEZ MÍSTNOSTI 601 CHODBA, 602 RECEPCE		Změna: 00	
				Č.výkresu: 11	

SKLADBY NOVÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

F04	podlaha servisních místností – WC, úklid	
	– KERAMICKÁ DLAŽBA – protiskluzný povrch R10	5mm
	– HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA – vytažená i na sokly	
	– LEPIDLO	4mm
	– SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÁ VRSTVA	min. 40mm
	– PE FOLIE	
	– Vyrovnávací vrstva XPS – extrudovaný polystyren	20–40mm
	– ŠKVÁRA	100mm
	– LEPENKA	
	– ZÁKLOPOVÁ PRKNA	20mm
	– STROPNÍ TRÁMY	
	– PRKNA	20mm
	– OMÍTKA NA RÁKOSOVÉ VRSTVĚ	15mm
F06	Nosná konstrukce pro SDK z pozink. ocel plechu	
	– SDK DESKA NA OCELOVÉM ROŠTU	12,5mm

F06	podlaha kanceláří a zasedacích místností	
	– KOBEREK	5mm
	– LEPIDLO	1mm
	– PENETRAČNÍ NÁTĚR	
	– SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÁ VRSTVA	min. 40mm
	– PE FOLIE	
	– Vyrovnávací vrstva XPS – extrudovaný polystyren	20–40mm
	– ŠKVÁRA	100mm
	– LEPENKA	
	– ZÁKLOPOVÁ PRKNA	20mm
	– STROPNÍ TRÁMY	
	– PRKNA	20mm
	– OMÍTKA NA RÁKOSOVÉ VRSTVĚ	15mm
F06	Nosná konstrukce pro SDK z pozink. ocel plechu	
	– SDK DESKA NA OCELOVÉM ROŠTU	12,5mm

F04	podlaha servisních místností – WC, úklid	
	– KERAMICKÁ DLAŽBA	8mm
	– BETONOVÁ MAZANINA	30–50mm
	– ŠKVÁRA	100mm
	– LEPENKA	
	– ZÁKLOPOVÁ PRKNA	20mm
	– STROPNÍ TRÁMY	
	– PRKNA	20mm
	– OMÍTKA NA RÁKOSOVÉ VRSTVĚ	15mm

F06	podlaha kanceláří a zasedacích místností	
	– KOBEREK	8mm
	– BETONOVÁ MAZANINA	30–50mm
	– ŠKVÁRA	100mm
	– LEPENKA	
	– ZÁKLOPOVÁ PRKNA	20mm
	– STROPNÍ TRÁMY	
	– PRKNA	20mm
	– OMÍTKA NA RÁKOSOVÉ VRSTVĚ	15mm

Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčik (ČKA 02361)	Razítko a podpis:			
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze					
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE					
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres:		SKLADBY KONSTRUKCÍ		Datum:	05/2021	Paré:	
				Stupeň:	DPS		
				Část:	D.1.1		
				Změna:	00	Č.výkresu:	12