


BUDOVA A ±0,000 = 317,30 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V NOVÉM VSTUPU  
BUDOVY B, C ±0,000 = 317,00 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V ZADNÍM VSTUPU

REV. Č. 3	07/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 2	05/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 1	01/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE REVIZE 1 DPS OBJEKTŮ A, B, C

AKCE / PROJECT	<b>INTERIÉR AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH</b> U KRÍŽE 661/8, 158 00, PRAHA 5 JINONICE		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP		
INVESTOR / DEVELOPER	FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY SMENTANOVO NÁBŘEŽÍ 6, 110 01, PRAHA 1 STARÉ MĚSTO				
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ akad. arch. D. VÁVRA			VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER	APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART <b>506</b>			VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. P. HOLUBOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM / DATE 01/2021	Č. KOPIE / COPY	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ - B, C		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019039		-
			POČET FORMÁTŮ / FORMAT -		
			MĚŘÍTKO / SCALE -		







číslo dok.:	Název:		Strana
506	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ		1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
O - 101			
	ÚDAJE O VYROBKU		
	POPIS		POČET
	PÍTKO		1. PP0
	KULATÉ PÍTKO SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, S TLAČNÝM VENTILEM A NASTAVITELNÝM PRŮTOKEM VODY, SE SERVISNÍM OTVOREM. JEDNODUCHÝ VÁLCOVÝ TVAR, NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, CHROMOVANÁ OVLÁDACÍ BATERIE.		1. NP1
			2. NP0
			3. NP0
			4. NP0
			5. NP0
	KOTVENÍ:	KOTVENO DO PODLAHY	6. NP0
VIZ PRVEK V BUDOVĚ A:	O-01	CELKEM (MJ)1 KS	
UMÍSTĚNÍ:	FOYER		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C141		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	NEREZ TŘÍDY ČSN 17240	VIZ TECH. LIST 06_05	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BROUŠENÝ NEREZ		
BARVA:	PŘÍRODNÍ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	800 x 320 mm		
	PRŮMĚR	320,0 mm	
	VÝŠKA	800,0 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			

číslo dok.:	Název:		Strana
506	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ		2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
O - 102			
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	ODPADKOVÝ KOŠ - SMĚSNÝ ODPAD		1. PP5
	NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD BEZ VÍKA, OBJEM 9 l, JEDNODUCHÁ VÁLCOVÝ TVAR, NEREZOVÉ PROVEDENÍ, POVRCH BROUŠENÝ, BEZ VNITŘNÍ NÁDOBY.		1. NP18
			2. NP32
			3. NP34
			4. NP19
			5. NP19
	KOTVENÍ:	---	6. NP18
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE á 1 ks, ŠATNY á 1 ks		
	SEMINÁRNÍ, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI á 1 ks		
	VÝUKOVÉ PROSTORY DLE VÝKRESU	CELKEM (MJ)145 KS	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	---		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	NEREZ TŘÍDY ČSN 17240	VIZ TECH. LIST 06_05	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BROUŠENÝ NEREZ		
BARVA:	PŘÍRODNÍ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	800 x 320 mm		
	PRŮMĚR	320,0 mm	
	VÝŠKA	800,0 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			

číslo dok.:	Název:	Strana																																																																																																
506	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	3																																																																																																
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU																																																																																																	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																																																																																	
O - 103																																																																																																		
	ÚDAJE O VYROBKU																																																																																																	
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">ODPADKOVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD</td><td>1. PP</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">TROJDÍLNÁ SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPIR, PLASTY, SMĚS. HORNÍ ODKLOPNÉ VÍKO OPATŘENO JEDNODUCHÝMI GRAFICKÝMI SYMBOLY TŘÍDĚNÝCH MATERIÁLŮ - PLAST, PAPIR, SKLO, UVNITŘ KOŠE DRŽÁKY PRO UCHYCENÍ PYTLŮ NA ODPAD, S OTVORY PRO KOTVENÍ. VČETNĚ VNITŘNÍCH NÁDOB.</td><td>1. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>5. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>KOTVENO DO PODLAHY</td><td>6. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>NA KAŽDÉM PATŘE KAŽDÉ BUDOVY MIN. JEDNA SESTAVA</td><td>CELKEM (MJ)</td><td>12 KPL</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>B011, C016; B101, C102, C141; B202, C202; B302, C302; C401; C501; C601</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">MATERIÁL</td></tr><tr><td>MATERIÁL - LIŠTA</td><td colspan="3">GALVANIZOVANÁ OCEL, PRÁŠKOVÁ BARVA BÍLÁ RAL 9010</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">PRYŽOVÉ NOŽKY</td></tr><tr><td>BARVA</td><td colspan="3">SVĚTLE ŠEDÁ</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">ROZMĚRY</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td colspan="3">765 x 255 x 750 mm</td></tr><tr><td></td><td>ŠÍŘKA</td><td>765</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>HLOUBKA</td><td>255</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>VÝŠKA</td><td>750</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr><tr><td colspan="4">VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		ODPADKOVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD		1. PP	2	TROJDÍLNÁ SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPIR, PLASTY, SMĚS. HORNÍ ODKLOPNÉ VÍKO OPATŘENO JEDNODUCHÝMI GRAFICKÝMI SYMBOLY TŘÍDĚNÝCH MATERIÁLŮ - PLAST, PAPIR, SKLO, UVNITŘ KOŠE DRŽÁKY PRO UCHYCENÍ PYTLŮ NA ODPAD, S OTVORY PRO KOTVENÍ. VČETNĚ VNITŘNÍCH NÁDOB.		1. NP	3	2. NP	2	3. NP	2	4. NP	1	5. NP	1	KOTVENÍ:	KOTVENO DO PODLAHY	6. NP	1	UMÍSTĚNÍ:	NA KAŽDÉM PATŘE KAŽDÉ BUDOVY MIN. JEDNA SESTAVA	CELKEM (MJ)	12 KPL	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B011, C016; B101, C102, C141; B202, C202; B302, C302; C401; C501; C601			MATERIÁL				MATERIÁL - LIŠTA	GALVANIZOVANÁ OCEL, PRÁŠKOVÁ BARVA BÍLÁ RAL 9010				PRYŽOVÉ NOŽKY			BARVA	SVĚTLE ŠEDÁ															ROZMĚRY				CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	765 x 255 x 750 mm				ŠÍŘKA	765	mm		HLOUBKA	255	mm		VÝŠKA	750	mm									POZNÁMKY K SESTAVĚ:				VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			
	POPIS		POČET																																																																																															
	ODPADKOVÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD		1. PP	2																																																																																														
	TROJDÍLNÁ SESTAVA ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPIR, PLASTY, SMĚS. HORNÍ ODKLOPNÉ VÍKO OPATŘENO JEDNODUCHÝMI GRAFICKÝMI SYMBOLY TŘÍDĚNÝCH MATERIÁLŮ - PLAST, PAPIR, SKLO, UVNITŘ KOŠE DRŽÁKY PRO UCHYCENÍ PYTLŮ NA ODPAD, S OTVORY PRO KOTVENÍ. VČETNĚ VNITŘNÍCH NÁDOB.		1. NP	3																																																																																														
			2. NP	2																																																																																														
			3. NP	2																																																																																														
			4. NP	1																																																																																														
			5. NP	1																																																																																														
KOTVENÍ:	KOTVENO DO PODLAHY	6. NP	1																																																																																															
UMÍSTĚNÍ:	NA KAŽDÉM PATŘE KAŽDÉ BUDOVY MIN. JEDNA SESTAVA	CELKEM (MJ)	12 KPL																																																																																															
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B011, C016; B101, C102, C141; B202, C202; B302, C302; C401; C501; C601																																																																																																	
MATERIÁL																																																																																																		
MATERIÁL - LIŠTA	GALVANIZOVANÁ OCEL, PRÁŠKOVÁ BARVA BÍLÁ RAL 9010																																																																																																	
	PRYŽOVÉ NOŽKY																																																																																																	
BARVA	SVĚTLE ŠEDÁ																																																																																																	
ROZMĚRY																																																																																																		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	765 x 255 x 750 mm																																																																																																	
	ŠÍŘKA	765	mm																																																																																															
	HLOUBKA	255	mm																																																																																															
	VÝŠKA	750	mm																																																																																															
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																																		
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																																																																																		

číslo dok.:	Název:		Strana
506	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ		4
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
O - 104	<div></div>		
	ÚDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET	
ZÁVĚSNÝ NÁSTĚNKOVÝ SYSTÉM		1. PP	5,2
ZÁVĚSNÝ NÁSTĚNKOVÝ SYSTÉM, SET S NACVAKÁVACÍ VODÍCÍ LIŠTOU KOTVENOU DO ZDI PŘES ŠROUBOVANÉ MONTÁŽNÍ LIŠTY UPEVNĚNÉ TĚSNĚ POD PODHLEDEM, VČETNĚ KOTVÍČÍCH A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ, POHLEDOVÁ KRYCÍ LIŠTA NAVAZUJÍCÍ, MIN. DÉLKA KUSU 2 m, VČETNĚ KONCOVEK A ROHOVÝCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ, VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH SYSTÉMOVÝCH UPEVŇOVACÍCH HÁČKŮ A LANEK.		1. NP	52,3
		2. NP	68,0
		3. NP	68,0
		4. NP	37,0
		5. NP	37,0
KOTVENÍ:	KOTVENO DO STĚNY	6. NP	32,6
UMÍSTĚNÍ:	FOYER, CHODBY	CELKEM (MJ)	300,1 bm
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	B011, C016; B101, C102, C141; B202, C202; B302, C302; C401; C501; C601		
MATERIÁL			
MATERIÁL - LIŠTA	GALVANIZOVANÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAV - PRÁŠKOVÁ BARVA		
BARVA	BÍLÁ RAL 9010		
LANKO, HÁČKY:	KOVOVÉ LANKO, KOVOVÉ POSUVNÉ HÁČKY		
	POČET HÁČKŮ 4 ks/bm; DÉLKA LANKA 1,5 m		
NOSNOST:	20 kg / bm		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	DÉLKA DLE VÝKRESU		
	PROFIL LIŠTY	30	mm
	HLOUBKA	15	mm
	VÝŠKA	750	mm
	DÉLKA DÍLCŮ LIŠT:	MIN. 2	m
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM. V BUDOVĚ A ANALOGICKÝ PRVEK O-04			