




BUDOVA A ±0,000 = 317,30 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V NOVÉM VSTUPU
BUDOVY B, C ±0,000 = 317,00 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V ZADNÍM VSTUPU


REV. Č. 3	07/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 2	05/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 1	01/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE REVIZE 1 DPS OBJEKTŮ A, B, C

AKCE / PROJECT		INTERIÉR AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP	
		U KRÍŽE 661/8, 158 00, PRAHA 5 JINONICE			
INVESTOR / DEVELOPER		FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY			
		SMENTANOVO NÁBŘEŽÍ 6, 110 01, PRAHA 1 STARÉ MĚSTO			
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ akad. arch. D. VÁVRA	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ	
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz	ČÁST/PART 501	VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. M. FISCHER	KONTROLA/CHECK Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM / DATE 01/2021	Č. KOPIE / COPY
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		VÝPIS NÁBYTKU - A		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019039	Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT -	-
				MĚŘÍTKO / SCALE -	

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 01			
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	KOVOVÝ REGÁL KOVOVÝ REGÁL S 6 POLICEMI Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU. ŠROUBOVANÝ SYSTÉM MONTÁŽE. POLICE Z PŘÍČNÝMI VÝZTUHAMI. KONCOVÉ REGÁLY V PROSTORU BUDOU OPATŘENY KONCOVOU ZÁBRANOU PROTI VYPADNUTÍ PŘEDMĚTŮ Z POLICE. STOJNY BUDOU NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘENY GUMOVOU / PLASTOVOU PODLOŽKOU. VČETNĚ VEŠKORÉHO KOTVÍČÍHO A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU.		1. PP 51 1. NP 11 2. NP 0 3. NP 0 4. NP 0
	UMÍSTĚNÍ:	1.PP, 1.NP	CELKEM
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A005, A130	(MJ)	62 KS
MATERIÁL			
MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH		
KOTVENÍ	REGÁLY KOTVIT DO STĚNY, V PROSTORU SEŠROUBOVAT K SOBĚ		
NOSNOST REGÁLU	750 KG		
NOSNOST POLICE	150 KG / POLICI		
ROZMĚRY			
	DĚLKA	1000	mm
	HLOUBKA	400	mm
	VÝŠKA	2100	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 02	NEOBSAZENO		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
		CELKEM (MJ)	0 KS
MATERIÁL			
ROZMĚRY			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			


číslo dok.:	Název:	Strana																						
501	VÝPIS NÁBYTKU	3																						
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																							
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																							
N - 03	<div><div><div>410</div><div></div></div><div><div>1170</div><div></div></div><div><div>600</div></div></div> <div></div>																							
	ÚDAJE O VÝROBKU																							
	<table><tr><th>POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td rowspan="5">MODULÁRNÍ LAVICE - KRÁTKÁ MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUCUK / STĚRKA.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>16</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>FOYER 1.NP</td><td>CELKEM</td><td>16</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A101</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></table>		POPIS	POČET		MODULÁRNÍ LAVICE - KRÁTKÁ MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUCUK / STĚRKA.	1. PP	0	1. NP	16	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	FOYER 1.NP	CELKEM	16	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A101	(MJ)	KS
	POPIS	POČET																						
	MODULÁRNÍ LAVICE - KRÁTKÁ MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUCUK / STĚRKA.	1. PP	0																					
1. NP		16																						
2. NP		0																						
3. NP		0																						
4. NP		0																						
UMÍSTĚNÍ:	FOYER 1.NP	CELKEM	16																					
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A101	(MJ)	KS																					
MATERIÁL																								
KOSTRA:	MASIVNÍ DŘEVO																							
ČALOUNĚNÍ:	POPRUHY PRUŽENÍ PRYŽTEXTILNÍ																							
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ SENDVIČOVÁ KCE RŮZNÝCH TVRDOSTÍ																							
POTAH:	NESNÍMATELNÝ, KOŽENKA																							
BARVA	PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 4 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ)																							
NOHA	PLASTOVÁ QUICK-CLICK																							
ROZMĚRY																								
	DĚLKA	1170	mm																					
	HLOUBKA	600	mm																					
	VÝŠKA	410	mm																					
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																								
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																								


číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	4
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 04	<div><div><div>410</div><div>2360</div><div>600</div></div><div></div></div>	
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
MODULÁRNÍ LAVICE DLOUHÁ		1. PP0
<p>MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUČUK / STĚRKA.</p>		1. NP4
		2. NP0
		3. NP0
		4. NP0
		CELKEM (MJ)4KS
UMÍSTĚNÍ:	FOYER 1.NP	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A101	
MATERIÁL		
KOSTRA:	MASIVNÍ DŘEVO	
ČALOUNĚNÍ:	POPRUHY PRUŽENÍ PRYŽTEXTILNÍ	
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ SENDVIČOVÁ KCE RŮZNÝCH TVRDOSTÍ	
POTAH:	NESNÍMATELNÝ, KOŽENKA VIZ TECH. LIST 06_06	
BARVA	PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 4 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ)	
NOHA	PLASTOVÁ QUICK-CLICK	
ROZMĚRY		
	DĚLKA	2360 mm
	HLOUBKA	600 mm
	VÝŠKA	410 mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.		


číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		5
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 05	<div><div><div>410</div><div></div></div><div><div>800</div><div></div></div><div><div>700</div><div></div></div></div> <div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
MODULÁRNÍ SEZENÍ – ŠESTIÚHELNÍK MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUCUK / STĚRKA.		1. PP	0
		1. NP	6
		2. NP	9
		3. NP	0
		4. NP	3
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – VESTIBUL, FOYER, STUDOVNA	CELKEM (MJ)	18 KS
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A118, A201, A401		
MATERIÁL			
KOSTRA:	MASIVNÍ DŘEVO		
ČALOUNĚNÍ:	POPRUHY PRUŽENÍ PRYŽTEXTILNÍ		
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ SENDVIČOVÁ KCE RŮZNÝCH TVRDOSTÍ		
POTAH:	NESNÍMATELNÝ, KOŽENKA		VIZ TECH. LIST 06_06
BARVA	PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 4 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ)		
NOHA	PLASTOVÁ QUICK-CLICK		
ROZMĚRY			
	DĚLKA	800	mm
	HLOUBKA	700	mm
	VÝŠKA	410	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		6
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 06	<div><div><div>720</div><div></div><div>800</div><div>700</div><div></div></div><div></div></div>		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
MODULÁRNÍ SEZENÍ – ŠESTIÚHELNÍK S OPĚRADLEM MODULÁRNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM LOUNGE SEZENÍ, STAVEBNICOVÝ DÍL DO ŠESTIÚHELNÍKU BEZ OPĚRADLA. CELOČALOUNĚNÝ PRVEK, POTAŽENO KOŽENKOU. VNITŘNÍ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA V HORNÍ ČÁSTI KCE JE VÝPLET Z PRYŽTEXTILNÍCH POPRUHŮ UMOŽŇUJÍCÍ ČÁSTEČNÝ PRŮHYB, PRO ZACHOVÁNÍ STABILITY PŘI VELKÉ ZÁTĚŽI. KCE POTAŽENA DÍLCI ZE SENDVIČOVÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN O RŮZNÝCH TVRDOSTECH. SPODNÍ ČÁST TVAROVÝCH DÍLCŮ ÚHLOVANÁ PO CELÉM OBVODU A ZAMEZUJE TAK OKOPÁVÁNÍ V MÍSTĚ SOKLU. OSAZENO NA SPODNÍCH PATKÁCH, MATERIÁL KLUZÁKU ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCHU PODLAHY - KAUCUK / STĚRKA.		1. PP	0
		1. NP	4
		2. NP	6
		3. NP	0
		4. NP	3
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – VESTIBUL, FOYER, STUDOVNA	CELKEM	13
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A118, A201, A401		
		(MJ)	KS
MATERIÁL			
KOSTRA:	MASIVNÍ DŘEVO		
ČALOUNĚNÍ:	POPRUHY PRUŽENÍ PRYŽTEXTILNÍ		
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ SENDVIČOVÁ KCE RŮZNÝCH TVRDOSTÍ		
POTAH:	NESNÍMATELNÝ, KOŽENKA		VIZ TECH. LIST 06_06
BARVA	PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 4 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ)		
NOHA	PLASTOVÁ QUICK-CLICK		
ROZMĚRY			
	DĚLKA	800	mm
	HLOUBKA	700	mm
	VÝŠKA	720	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			




číslo dok.:	Název:	Strana																																																																															
501	VÝPIS NÁBYTKU	7																																																																															
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																																																																
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																																																																
N - 07																																																																																	
	ÚDAJE O VÝROBKU																																																																																
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">STOLEK ŠESTIÚHELNÍKOVÝ NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K MODULÁRNÍMU SEDACÍMU NÁBYTKU, ŠESTIÚHELNÍKOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 600 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), PRŮMĚR DESKY (OPSANÝ ŠESTIÚHELNÍKU) 600 mm, VÝŠKA STOLKU 410 mm. SHODNÁ VÝŠKA S VÝŠKOU SEDÁKU MODULÁRNÍHO SEZENÍ.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>4</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>5</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>7</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KNIHOVNA – HLAVNÍ PROSTOR</td><td>CELKEM</td><td>18</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A201, A301, A401</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr><tr><td colspan="4">MATERIÁL</td></tr><tr><td>PODNOŽ:</td><td colspan="3">CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU</td></tr><tr><td>DESKA :</td><td colspan="3">HPL S VIDITELNOU HRANOU JÁDRA VIZ TECH. LIST 06_04</td></tr><tr><td>KLUZÁKY</td><td colspan="3">PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</td><td colspan="3">HLADKÁ, MATNÁ, BEZ STRUKTURY</td></tr><tr><td>BARVA DESKY</td><td colspan="3">BÍLÁ RAL 9010</td></tr><tr><td colspan="4">ROZMĚRY</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>PRŮMĚR</td><td>Ø600</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>VÝŠKA</td><td>410</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>ROZMĚR PODNOŽE</td><td>420 x 420</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		STOLEK ŠESTIÚHELNÍKOVÝ NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K MODULÁRNÍMU SEDACÍMU NÁBYTKU, ŠESTIÚHELNÍKOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 600 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), PRŮMĚR DESKY (OPSANÝ ŠESTIÚHELNÍKU) 600 mm, VÝŠKA STOLKU 410 mm. SHODNÁ VÝŠKA S VÝŠKOU SEDÁKU MODULÁRNÍHO SEZENÍ.	1. PP	0	1. NP	2	2. NP	4	3. NP	5	4. NP	7	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – HLAVNÍ PROSTOR	CELKEM	18	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A201, A301, A401	(MJ)	KS	MATERIÁL				PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU			DESKA :	HPL S VIDITELNOU HRANOU JÁDRA VIZ TECH. LIST 06_04			KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLADKÁ, MATNÁ, BEZ STRUKTURY			BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010			ROZMĚRY									PRŮMĚR	Ø600	mm		VÝŠKA	410	mm		ROZMĚR PODNOŽE	420 x 420	mm									POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
	POPIS		POČET																																																																														
	STOLEK ŠESTIÚHELNÍKOVÝ NÍZKÝ KONFERENČNÍ STOLEK K MODULÁRNÍMU SEDACÍMU NÁBYTKU, ŠESTIÚHELNÍKOVÁ DESKA Z HPL S VIDITELNOU HRANOU, PRŮMĚR DESKY 600 mm, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), PRŮMĚR DESKY (OPSANÝ ŠESTIÚHELNÍKU) 600 mm, VÝŠKA STOLKU 410 mm. SHODNÁ VÝŠKA S VÝŠKOU SEDÁKU MODULÁRNÍHO SEZENÍ.	1. PP	0																																																																														
		1. NP	2																																																																														
		2. NP	4																																																																														
		3. NP	5																																																																														
		4. NP	7																																																																														
	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – HLAVNÍ PROSTOR	CELKEM	18																																																																													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A201, A301, A401	(MJ)	KS																																																																														
MATERIÁL																																																																																	
PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU																																																																																
DESKA :	HPL S VIDITELNOU HRANOU JÁDRA VIZ TECH. LIST 06_04																																																																																
KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)																																																																																
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLADKÁ, MATNÁ, BEZ STRUKTURY																																																																																
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010																																																																																
ROZMĚRY																																																																																	
	PRŮMĚR	Ø600	mm																																																																														
	VÝŠKA	410	mm																																																																														
	ROZMĚR PODNOŽE	420 x 420	mm																																																																														
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																	


číslo dok.:	Název:	Strana																												
501	VÝPIS NÁBYTKU	8																												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU																													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																													
N - 08																														
	ÚDAJE O VÝROBKU																													
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">ŽIDLE – KAVÁRNA ŽIDLE, NOHY A PODÉRA SEDÁKU Z MASIVNÍHO DŘEVA, SEDÁK A OPĚRÁK Z OHÝBANÉ PŘEKLIŽKY, STOHOVATELNÁ</td><td></td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1. NP</td><td>28</td></tr><tr><td></td><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KAVÁRNA</td><td>CELKEM</td><td>28</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A102</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		ŽIDLE – KAVÁRNA ŽIDLE, NOHY A PODÉRA SEDÁKU Z MASIVNÍHO DŘEVA, SEDÁK A OPĚRÁK Z OHÝBANÉ PŘEKLIŽKY, STOHOVATELNÁ		1. PP	0		1. NP	28		2. NP	0		3. NP	0		4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	28	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																											
	ŽIDLE – KAVÁRNA ŽIDLE, NOHY A PODÉRA SEDÁKU Z MASIVNÍHO DŘEVA, SEDÁK A OPĚRÁK Z OHÝBANÉ PŘEKLIŽKY, STOHOVATELNÁ		1. PP	0																										
			1. NP	28																										
			2. NP	0																										
			3. NP	0																										
			4. NP	0																										
	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	28																										
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS																											
MATERIÁL																														
MATERIÁL	DŘEVO – DUB																													
ČALOUNĚNÍ	-																													
POVRCHOVÁ VRSTVA	DUB PŘÍRODNÍ																													
NOHA – KLUZÁK	PLASTOVÁ BÍLÁ																													
SEDÁK / OPĚRADLO	OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, DÝHA DUB VIZ TECH. LIST 06_16																													
ROZMĚRY																														
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	490	mm																											
	CELKOVÁ HLOUBKA	525	mm																											
	CELKOVÁ VÝŠKA	790	mm																											
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																														
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																														


číslo dok.:	Název:	Strana																												
501	VÝPIS NÁBYTKU	9																												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																													
N - 09																														
	ÚDAJE O VÝROBKU																													
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">STOLEK HRANATÝ - KAVÁRNA KAVÁRENSKÝ STOLEK HRANATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY</td><td></td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1. NP</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KAVÁRNA</td><td>CELKEM</td><td>6</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A102</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		STOLEK HRANATÝ - KAVÁRNA KAVÁRENSKÝ STOLEK HRANATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY		1. PP	0		1. NP	6		2. NP	0		3. NP	0		4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	6	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																											
	STOLEK HRANATÝ - KAVÁRNA KAVÁRENSKÝ STOLEK HRANATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY		1. PP	0																										
			1. NP	6																										
			2. NP	0																										
			3. NP	0																										
			4. NP	0																										
	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	6																										
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS																											
MATERIÁL																														
MATERIÁL PODNOŽE	LITINA																													
BARVA PODNOŽE	ČERNÁ																													
MATERIÁL DESKY	DŘEVO – MASIV DUB																													
	HRANA DESKY POSTUPNĚ SRAŽENA POD ÚHLEM 20°, ČÁST KOLMÁ K HORNÍ PLOŠE TL. 11 mm																													
BARVA DESKY	DUB PŘÍRODNÍ																													
ROZMĚRY																														
	CELKOVÁ ŠÍŘKA 600 mm																													
	CELKOVÁ HLOUBKA 600 mm																													
	CELKOVÁ VÝŠKA 760 mm																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																														


číslo dok.:	Název:	Strana																												
501	VÝPIS NÁBYTKU	10																												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																													
N - 10																														
	ÚDAJE O VÝROBKU																													
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">STOLEK KULATÝ - KAVÁRNA KAVÁRENSKÝ STOLEK KULATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY</td><td></td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1. NP</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KAVÁRNA</td><td>CELKEM</td><td>4</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A102</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		STOLEK KULATÝ - KAVÁRNA KAVÁRENSKÝ STOLEK KULATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY		1. PP	0		1. NP	4		2. NP	0		3. NP	0		4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	4	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																											
	STOLEK KULATÝ - KAVÁRNA KAVÁRENSKÝ STOLEK KULATÝ NA CENTRÁLNÍ PODNOŽI S ŠESTIÚHELNÍKOVOU ZÁKLADNOU, SPODNÍ STRANA ZÁKLADNY OPATŘENA 6 STAVITELNÝMI KLUZÁKY		1. PP	0																										
			1. NP	4																										
			2. NP	0																										
			3. NP	0																										
			4. NP	0																										
	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	4																										
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS																											
MATERIÁL																														
MATERIÁL PODNOŽE	LITINA																													
BARVA PODNOŽE	ČERNÁ																													
MATERIÁL DESKY	DŘEVO – MASIV DUB																													
	HRANA DESKY POSTUPNĚ SRAŽENA POD ÚHLEM 20°, ČÁST KOLMÁ K HORNÍ PLOŠE TL. 11 mm																													
BARVA DESKY	DUB PŘÍRODNÍ																													
ROZMĚRY																														
	CELKOVÝ PRŮMĚR 800 mm																													
	CELKOVÁ VÝŠKA 760 mm																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																														

číslo dok.:	Název:	Strana																							
501	VÝPIS NÁBYTKU	11																							
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																								
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																								
N - 11	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div>																								
	ÚDAJE O VÝROBKU																								
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="5">ŽIDLE ČALOUNĚNÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ POLSTROVANÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM A POLSTROVANÝ. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PLASTU, S ČALOUENNÍM Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, TVOŘENO STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, KRYTÉ LÁTKOVÝM ČALOUENNÍM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / STĚRKA. PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 3 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MODRÁ)</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>26</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>18</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>52</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>71</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KNIHOVNA – HL. PROSTOR A STUDOVNY</td><td rowspan="2">CELKEM (MJ)</td><td rowspan="2">167 KS</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A125, A126, A132, A202-205, A301, A401</td></tr></tbody></table>			POPIS		POČET		ŽIDLE ČALOUNĚNÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ POLSTROVANÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM A POLSTROVANÝ. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PLASTU, S ČALOUENNÍM Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, TVOŘENO STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, KRYTÉ LÁTKOVÝM ČALOUENNÍM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / STĚRKA. PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 3 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MODRÁ)		1. PP	0	1. NP	26	2. NP	18	3. NP	52	4. NP	71	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – HL. PROSTOR A STUDOVNY	CELKEM (MJ)	167 KS	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A125, A126, A132, A202-205, A301, A401
	POPIS		POČET																						
ŽIDLE ČALOUNĚNÁ STOHOVATELNÁ STOHOVATELNÁ POLSTROVANÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, KOVOVÉ CHROMOVANÉ PODNOŽÍ - 4 NESPOJENÉ NOHY, SEDÁK SPOJENÝ S OPĚRÁKEM A POLSTROVANÝ. KONSTRUKCI ŽIDLE TVOŘÍ JEDEN TVAROVĚ FORMOVANÝ DÍL Z PLASTU, S ČALOUENNÍM Z PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANY, TVOŘENO STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, KRYTÉ LÁTKOVÝM ČALOUENNÍM. ČTYŘNOHÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z KULATÝCH TRUBEK MAX. PRŮMĚRU 20 mm, V CHROMOVANÉM POVRCHU. KLUZÁKY NOHOU PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH DLE PROJEKTU BUDOVY - KAUČUK / STĚRKA. PŘEDPOKLAD JE VÝBĚR MIN. 3 RŮZNÝCH BAREV (NAPŘ. ŠEDÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ, MODRÁ)		1. PP	0																						
		1. NP	26																						
		2. NP	18																						
		3. NP	52																						
		4. NP	71																						
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – HL. PROSTOR A STUDOVNY	CELKEM (MJ)	167 KS																						
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A125, A126, A132, A202-205, A301, A401																								
MATERIÁL																									
KOSTRA:	PLASTOVÉ JÁDRO OPATŘENÉ STUDENOU PĚNOU A OČALOUNĚNÉ																								
PODNOŽ:	OCELOVÁ CHROMOVANÁ TRUBKOVÁ (PRŮMĚR 16 mm, TLOUŠŤKA 2 mm)																								
	ZE SPODNÍ STRANY OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENÁ CELOPLOŠNOU PLASTOVOU KAPOTÁŽÍ																								
	PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO KAUČUKOVOU PODLAHOVOU KRYTINU																								
ČALOUNĚNÍ	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER		VIZ TECH. LIST 06_11																						
ROZMĚRY																									
	CELKÁVÁ ŠÍŘKA	540	mm																						
	CELKOVÁ HLOUBKA	500	mm																						
	CELKOVÁ VÝŠKA	750	mm																						
	VÝŠKA SEDÁKU	450	mm																						
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																									
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU																									



číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		12
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 12	   <p>PRUHOVANÉ ČALOUNĚNÍ OPĚRÁKU S PRAVIDELNÝMI PRUHY</p>		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - PŘÍSED STOHOVATELNÁ ČALOUNĚNÁ ŽIDLE S LYŽINOVOU KONSTRUKCÍ S PODRUČKAMI. KONSTRUKCI TVOŘÍ PÉROVÁ OHÝBANÁ TRUBKOVÁ LYŽINA, PRŮMĚR TRUBKY 25 mm. V MÍSTĚ PODRUČKY JE TRUBKA OPATŘENA POLYURETANOVOU OBRUBOU. SEDÁK ODDĚLENÝ OD OPĚRÁKU. OPĚRÁK S PRUHOVANÝM POLSTROVÁNÍM S PRAVIDELNÝMI PRUHY PO CCA 20 mm. KONSTRUKCE SEDÁKU ZE SPODNÍ STRANY KRYTÁ ČERNÝM PLASTOVÝM KRYTEM. OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ OBOUSTRANNĚ. BARVA SEDÁKU ČERNÁ, BARVA OPĚRÁKU BAREVNÁ - VYBĚR BARVY DLE VZORNÍKU DODAVATELE. BAREVNOST PŘÍSEDOVÉ ŽIDLE SLADIT S BAREVNOSTÍ KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE (SEDÁK I OPĚRÁK). NOSNOST 125 kg.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	5
		4. NP	6
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - PŘÍSED	CELKEM	12
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215-216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS
MATERIÁL			
KOSTRA:	OCELOVÁ PÉROVÁ, CHROMOVANÁ		
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER VIZ TECH. LIST 06_11		
BAREVNOST ČALOUNĚNÍ:	OPĚRÁK S PRUHOVANÝM POLSTROVÁNÍM, BARVA DLE VZORNÍKU DODAVATELE (ŠEDÁ/BÉŽOVÁ/HNĚDÁ/ŽLUTÁ)		
	SEDÁK ČERNÝ		
PODRUČKY:	ČERNÝ POLYURETAN		
NOHY:	CHROMOVANÉ, KLUZÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUCUK)		
ROZMĚRY			
	CELKÁVÁ ŠÍŘKA	550	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	560	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	850	mm
	VÝŠKA SEDÁKU	460	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ			
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			



číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		13
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 13	<div><p>PRUHOVANÉ ČALOUNĚNÍ OPĚRÁKU S PRAVIDELNÝMI PRUHY</p></div>		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - OTOČNÁ S VYSOKÝM OPĚRÁKEM KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE POLOHOVATELNÁ. SYNCHRONNÍ MECHANISMUS S PLYNULÝM NASTAVENÍM TUHOSTI NA BOČNÍ STRANĚ. MOŽNOST BLOKACE OPĚRÁKU V PĚTI POZICÍCH. MAXIMÁLNÍ ÚHEL NÁKLONU 23°, ZMĚNA HLOUBKY SEDÁKU MIN. O 60 mm. PLYNOVÝ PÍST ČERNÝ NYLON, KOLEČKA Ø60 mm PRO TVRDÉ POVRCHY (KAUČUK). PODRUČKY VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, LOKETNÍ OPĚRKY Z MĚKKÉHO PU. OPĚRÁK TVOŘEN OBVODOVOU KCÍ Z OHÝBANÉHO TRUBKOVÉHO PROFIL , CELKOVÁ VÝŠKA OPĚRÁKU CCA 640 mm PO ZADNÍ STRANĚ, OPĚRÁK ČALOUNĚN OBOUSTRANNĚ LÁTKOU, PRUHOVANÉ POLSTROVÁNÍ, SPODNÍ VRSTVA PU PĚNA O ŠÍLE MIN. 10 mm, SOUČÁSTÍ MECHANICKY NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA. PRUHOVANÉ PROLISOVÁNÍ - VODOROVNÉ PRUHY V RASTRU CCA 20 mm. NOSNOST MIN. 125 kg.		1. PP	0
		1. NP	5
		2. NP	12
		3. NP	7
		4. NP	8
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE, RECEPČNÍ PULTY	CELKEM (MJ)	32 KS
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A109, A117, A301, A215-217, A311-312, A411-413		
MATERIÁL			
KOSTRA:	HLINÍK, ČERNÝ LAK	VIZ TECH. LIST 06_13	
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11	
PODRUČKY:	NASTAVITELNÉ, ČERNÉ, PU VÝPLŇ		
KOLEČKA:	SEDÁK ČERNÝØ60 mm PLASTOVÁ, ČERNÁ, PRO TVRDÉ POVRCHY		
PODNOŽ:	CHROMOVOANÁ		
NOHY:	CHROMOVANÉ, KLUZÁK PLASTOVÝ (PRO ODPOVÍDAJÍCÍ TYP PODLAHOVÉ KRYTINY - KAUČUK / LINOLEUM)		
BAREVNOST:	SEDÁK ČERNÝ		
	PODRUČKY ČERNÉ, PODNOŽ CHROMOVÁ		
	OPĚRÁK BAREVNĚ ČALOUNĚNÝ - ODSŤÍN DLE ODSŤÍNU PODLAHY KANCELÁŘE/RECEPCE		
ROZMĚRY			
	CELKÁVÁ ŠÍŘKA	550	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	560	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	850	mm
	VÝŠKA SEDÁKU	460	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ			
FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			

číslo dok.:	Název:		Strana		
501	VÝPIS NÁBYTKU		14		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK				
N - 14					
	ÚDAJE O VÝROBKU				
	POPIS		POČET		
	ŽIDLE JÍDELNÍ STOHOVATELNÁ PLASTOVÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK, ODOLNOST PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU		1. PP	0	
			1. NP	0	
			2. NP	0	
			3. NP	6	
			4. NP	0	
	UMÍSTĚNÍ:		DENNÍ MÍSTNOST (KUCHYŇKA)	CELKEM	6
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:		A313	(MJ)	KS
MATERIÁL					
KOSTRA	VYZTUŽENÝ POLYPROPYLENOVÝ PLAST				
BARVA	BÍLÁ				
NOSNOST	110 kg				
ROZMĚRY					
		CELKÁVÁ ŠÍŘKA	500 mm		
		CELKOVÁ HLOUBKA	460 mm		
		CELKOVÁ VÝŠKA	760 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.					


číslo dok.:	Název:		Strana																											
501	VÝPIS NÁBYTKU		15																											
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																													
N - 15			PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY																											
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		PRŮCHODKA																											
	ÚDAJE O VÝROBKU																													
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">STŮL KANCELÁŘSKÝ TYPICKÝ (2000x800 mm) KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ. MINIMÁLNÍ NOSNOST STOLU 100 kg. VČETNĚ 2 PRŮCHODEK V ROZÍCH.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>5</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>6</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE</td><td>CELKEM</td><td>14</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A215+216, A311-312, A411-412</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr><tr><td>VYBAVENÍ:</td><td>KABELOVÁ PRŮCHODKA 2x</td><td></td><td></td></tr></table>			POPIS		POČET		STŮL KANCELÁŘSKÝ TYPICKÝ (2000x800 mm) KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ. MINIMÁLNÍ NOSNOST STOLU 100 kg. VČETNĚ 2 PRŮCHODEK V ROZÍCH.		1. PP	0	1. NP	1	2. NP	2	3. NP	5	4. NP	6	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	14	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS	VYBAVENÍ:	KABELOVÁ PRŮCHODKA 2x	
POPIS		POČET																												
STŮL KANCELÁŘSKÝ TYPICKÝ (2000x800 mm) KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ. MINIMÁLNÍ NOSNOST STOLU 100 kg. VČETNĚ 2 PRŮCHODEK V ROZÍCH.		1. PP	0																											
		1. NP	1																											
		2. NP	2																											
		3. NP	5																											
		4. NP	6																											
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	14																											
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS																											
VYBAVENÍ:	KABELOVÁ PRŮCHODKA 2x																													
MATERIÁL																														
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010																													
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)																													
	PLOVOUCÍ DESKA - VIDITELNÁ MEZERA MEZI RÁMEM PODNOŽÍ A STOLOVOU DESKOU																													
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03																											
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047																													
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm																													
ROZMĚRY																														
	2000 x 800, V. 740 mm																													
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	2000	mm																											
	CELKOVÁ HLOUBKA	800	mm																											
	CELKOVÁ VÝŠKA	740	mm																											
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																														
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY																														


číslo dok.:		Název:		Strana	
501		VÝPIS NÁBYTKU			15 A
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 15 A					
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY		
					
			PRŮCHODKA		
ÚDAJE O VÝROBKU					
POPIS			POČET		
STŮL KANCELÁŘSKÝ ATYPICKÝ MENŠÍ (1500x800 mm) KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ. MINIMÁLNÍ NOSNOST STOLU 100 KG			1. PP	0	
			1. NP	0	
			2. NP	8	
			3. NP	0	
			4. NP	0	
UMÍSTĚNÍ:		KANCELÁŘE	CELKEM	8	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		A215+216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS	
MATERIÁL					
PODNOŽ		OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010			
		HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)			
		PLOVOUCÍ DESKA - VIDITELNÁ MEZERA MEZI RÁMEM PODNOŽÍ A STOLOVOU DESKOU			
MATERIÁL DESKY		LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY		BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047			
PRŮCHODKA		NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm			
ROZMĚRY					
		1500 x 800, V. 740 mm			
		CELKOVÁ ŠÍŘKA		1500	mm
		CELKOVÁ HLOUBKA		800	mm
		CELKOVÁ VÝŠKA		740	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY					




číslo dok.:	Název:	Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU	16	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 16	 		
	<p>REFERENČNÍ OBRÁZEK</p> <p>PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY</p>		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
STŮL PŘÍSEDOVÝ (1200x600 mm)			
<p>KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ.</p>		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	5
		4. NP	4
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - PŘÍSED	CELKEM	10
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS
MATERIÁL			
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010		
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)		
	PLOVOUCÍ DESKA - VIDITELNÁ MEZERA MEZI RÁMEM PODNOŽÍ A STOLOVOU DESKOU		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH VIZ TECH. LIST 06_03		
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047		
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm		
ROZMĚRY			
	1200 x 600 x 740 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1200 mm	
	CELKOVÁ HLOUBKA	600 mm	
	CELKOVÁ VÝŠKA	740 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
<p>FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ</p> <p>FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU</p> <p>NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY</p>			




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		16 A
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 16 A			
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
STŮL PŘÍSEDOVÝ VĚTŠÍ (1400x600 mm) KANCELÁŘSKÝ STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, BÍLÝ RAL 9010, MATNÝ.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	1
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - PŘÍSED	CELKEM (MJ)	1 KS
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A411		
MATERIÁL			
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BÍLÁ RAL 9010		
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)		
	PLOVOUCÍ DESKA - VIDITELNÁ MEZERA MEZI RÁMEM PODNOŽÍ A STOLOVOU DESKOU		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH		VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047		
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm		
ROZMĚRY			
	1400 x 600, V. 740 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1400	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	600	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	740	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU DESKY A PODNOŽÍ FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NAPOJENÍ ZÁSUVKÉHO PORTU NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM ELEKTROINSTALACÍ STAVBY			

číslo dok.:	Název:	Strana																					
501	VÝPIS NÁBYTKU	17																					
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																						
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																						
N - 17																							
	ÚDAJE O VÝROBKU																						
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER MOBILNÍ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH, 4 ZÁSUVKY, HORNÍ ZÁSUVKA ORGANIZAČNÍ - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>12</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>5</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>7</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE</td><td rowspan="2">CELKEM (MJ)</td><td rowspan="2">24 KS</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A215-217, A311-312, A411-413</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER MOBILNÍ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH, 4 ZÁSUVKY, HORNÍ ZÁSUVKA ORGANIZAČNÍ - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY	1. PP	0	1. NP	0	2. NP	12	3. NP	5	4. NP	7	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM (MJ)	24 KS	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215-217, A311-312, A411-413
	POPIS		POČET																				
	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER MOBILNÍ UZAMYKATELNÝ KONTEJNER NA KOLEČKÁCH, 4 ZÁSUVKY, HORNÍ ZÁSUVKA ORGANIZAČNÍ - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY	1. PP	0																				
		1. NP	0																				
		2. NP	12																				
		3. NP	5																				
		4. NP	7																				
	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM (MJ)	24 KS																			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215-217, A311-312, A411-413																						
MATERIÁL																							
MATERIÁL	DESKY LTD VIZ TECH. LIST 06_03																						
	LEPENÝ KORPUS, DNO A PŮDA NALOŽENÉ NA KORPUSU																						
	BEZÚCHYTKOV PROVEDENÍ (BOČNÍ ÚCHYT)																						
	KOVOVÉ ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM UZAMYKÁNÍM A BLOKACÍ ZÁSUVK																						
BARVA	RAL 9010 BÍLÁ																						
UZAMYKATELNÉ	ANO																						
KOLEČKA	PLASTOVÁ - PRO MĚKKÉ POVCHY																						
ROZMĚRY																							
	400 x 600, V. 600 mm																						
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	400	mm																				
	CELKOVÁ HLOUBKA	600	mm																				
	CELKOVÁ VÝŠKA	600	mm																				
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VÝBĚR BAREV A MATERIÁLŮ DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																							


číslo dok.:	Název:	Strana																								
501	VÝPIS NÁBYTKU	18																								
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																									
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																									
N - 18																										
	ÚDAJE O VÝROBKU																									
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="5">PARAVAN / NÍSTĚNKA MEZI KANCELÁŘSKÝMI STOLY NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA, S AKUSTICKOU VLOŽKOU, KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKOU</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE</td><td>CELKEM</td><td>4</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A312, A412</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		PARAVAN / NÍSTĚNKA MEZI KANCELÁŘSKÝMI STOLY NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA, S AKUSTICKOU VLOŽKOU, KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKOU		1. PP	0	1. NP	0	2. NP	0	3. NP	2	4. NP	2	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	4	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A312, A412	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																							
	PARAVAN / NÍSTĚNKA MEZI KANCELÁŘSKÝMI STOLY NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA, S AKUSTICKOU VLOŽKOU, KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKOU		1. PP	0																						
			1. NP	0																						
			2. NP	0																						
			3. NP	2																						
			4. NP	2																						
	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	4																						
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A312, A412	(MJ)	KS																							
MATERIÁL																										
KOSTRA	DŘEVĚNÁ KOSTRA																									
	POD LÁTKOU VRSTVA AKUSTICKÉ PĚNY MIN 10 mm																									
MATERIÁL POVRCH	LÁTKA SHODNÁ S LÁTKOU SEDACÍHO NÁBYTKU VIZ TECH. LIST 06_11																									
BARVA	ŠEDÁ - SHODNÁ S ČALOUNĚNÍM OPĚRÁKU ŽIDLÍ																									
ROZMĚRY																										
	2000 x 300, HL. 40-50 mm																									
	CELKOVÁ ŠÍŘKA - DLE STOLU	2000	mm																							
	CELKOVÁ HLOUBKA	40 - 50	mm																							
	CELKOVÁ VÝŠKA	300	mm																							
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																										

číslo dok.:	Název:	Strana																																																																																							
501	VÝPIS NÁBYTKU	18 A																																																																																							
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																																																																								
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																																																																								
N - 18 A																																																																																									
	ÚDAJE O VÝROBKU																																																																																								
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">PARAVAN MEZI STOLY NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA, S AKUSTICKOU VLOŽKOU, KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKOU</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>4</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE</td><td>CELKEM</td><td>4</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A216</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr><tr><td colspan="4">MATERIÁL</td></tr><tr><td>KOSTRA</td><td colspan="3">DŘEVĚNÁ KOSTRA</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">POD LÁTKOU VRSTVA AKUSTICKÉ PĚNY MIN 10 mm</td></tr><tr><td>MATERIÁL POVRCH</td><td colspan="3">LÁTKA SHODNÁ S LÁTKOU SEDACÍHO NÁBYTKU VIZ TECH. LIST 06_11</td></tr><tr><td>BARVA</td><td colspan="3">ŠEDÁ - SHODNÁ S ČALOUNĚNÍM OPĚRÁKU ŽIDLÍ</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">ROZMĚRY</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">1500 x 300, HL. 40-50 mm</td></tr><tr><td></td><td>CELKOVÁ ŠÍŘKA</td><td>1500</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>CELKOVÁ HLOUBKA</td><td>40 - 50</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>CELKOVÁ VÝŠKA</td><td>300</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">POZNÁMKY K SESTAVĚ:</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		PARAVAN MEZI STOLY NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA, S AKUSTICKOU VLOŽKOU, KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKOU	1. PP	0	1. NP	0	2. NP	4	3. NP	0	4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	4	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A216	(MJ)	KS	MATERIÁL				KOSTRA	DŘEVĚNÁ KOSTRA				POD LÁTKOU VRSTVA AKUSTICKÉ PĚNY MIN 10 mm			MATERIÁL POVRCH	LÁTKA SHODNÁ S LÁTKOU SEDACÍHO NÁBYTKU VIZ TECH. LIST 06_11			BARVA	ŠEDÁ - SHODNÁ S ČALOUNĚNÍM OPĚRÁKU ŽIDLÍ															ROZMĚRY					1500 x 300, HL. 40-50 mm				CELKOVÁ ŠÍŘKA	1500	mm		CELKOVÁ HLOUBKA	40 - 50	mm		CELKOVÁ VÝŠKA	300	mm									POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
	POPIS		POČET																																																																																						
	PARAVAN MEZI STOLY NÍZKÝ ČALOUNĚNÝ PARAVAN PROSTOROVĚ ODDĚLUJÍCÍ STOLY, POUŽITELNÝ JAKO NÁSTĚNKA, S AKUSTICKOU VLOŽKOU, KOTVENO K PODNOŽI STOLU POD LETMO OSAZENOU DESKOU	1. PP	0																																																																																						
		1. NP	0																																																																																						
		2. NP	4																																																																																						
		3. NP	0																																																																																						
		4. NP	0																																																																																						
	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	4																																																																																					
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A216	(MJ)	KS																																																																																						
MATERIÁL																																																																																									
KOSTRA	DŘEVĚNÁ KOSTRA																																																																																								
	POD LÁTKOU VRSTVA AKUSTICKÉ PĚNY MIN 10 mm																																																																																								
MATERIÁL POVRCH	LÁTKA SHODNÁ S LÁTKOU SEDACÍHO NÁBYTKU VIZ TECH. LIST 06_11																																																																																								
BARVA	ŠEDÁ - SHODNÁ S ČALOUNĚNÍM OPĚRÁKU ŽIDLÍ																																																																																								
ROZMĚRY																																																																																									
	1500 x 300, HL. 40-50 mm																																																																																								
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1500	mm																																																																																						
	CELKOVÁ HLOUBKA	40 - 50	mm																																																																																						
	CELKOVÁ VÝŠKA	300	mm																																																																																						
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																																																																									




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		19
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 19	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY		1. PP	0
TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 400mm, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÁ, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	3
		4. NP	4
KOTVENÍ	DO ZDI	CELKEM (MJ)	7 KS
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA RAL 9010		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI		
ROZMĚRY			
	1200 x 400, V. 2350 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1200	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	400	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	2350	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		20
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 20	<div><div><div>PŮDORYS</div></div><div><div>POHLED</div></div><div><div>VNITŘNÍ DĚLENÍ</div></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 500mm, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÁ, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	0
KOTVENÍ	DO ZDI	CELKEM (MJ)	1 KS
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A217		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA RAL 9010		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI		
ROZMĚRY			
	950 x 400, V. 2350 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	950	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	500	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	2350	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		21
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 21			PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		PRŮCHODKA
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
STŮL KANCELÁŘSKÝ ATYPICKÝ (3400x800 mm) KANCELÁŘSKÝ STŮL S ŠESTINOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍ STOLOVOU" DESKOU, PODNOŽÍ STOLU NA KRAJÍCH A UPROSTŘED, S PRŮCHODKAMI A KABELOVÝM VEDENÍM, PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIKACE, S MOŽNOSTÍ INSTALACE AKUSTICKÉHO PARAVÁNU, HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ VEDENÍ ELEKTRIFIKACE SOUČÁSTÍ STOLU		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	1
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	2
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A217, A413	(MJ)	KS
MATERIÁL			
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HLADKÝ MATNÝ LAK, BARVA BILÁ RAL 9010		
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)		
	PLOVOUCÍ DESKA - VIDITELNÁ MEZERA MEZI RÁMEM PODNOŽÍ A STOLOVOU DESKOU		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH VIZ TECH. LIST 06_03		
BARVA DESKY	BILÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047		
PRŮCHODKA	NEREZOVÁ S KARTÁČKEM, PRŮMĚR MIN 60 mm		
ROZMĚRY			
	3400 x 800, V. 740 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	3400	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	800	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	740	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:	Název:		Strana		
501	VÝPIS NÁBYTKU		22		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK				
N - 22					
	ÚDAJE O VÝROBKU				
	POPIS		POČET		
	STŮL JÍDELNÍ JEDNODUCHÝ BÍLÝ STŮL, KOVOVÉ PODNOŽÍ, ODOLNOST PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU		1. PP	0	
			1. NP	0	
			2. NP	0	
			3. NP	1	
			4. NP	0	
	UMÍSTĚNÍ:		DENNÍ MÍSTNOST	CELKEM	1
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:		A313	(MJ)	KS
MATERIÁL					
PODNOŽ	OCELOVÁ				
BARVA PODNOŽE	BÍLÁ (RAL 9010)				
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH VIZ TECH. LIST 06_03				
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047				
ROZMĚRY					
	1800 x 750, V. 740 mm				
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1800 mm			
	CELKOVÁ HLOUBKA	750 mm			
	CELKOVÁ VÝŠKA	740 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.					




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		23
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 23	<div><div></div><div>ČALOUNĚNÍ</div></div>	<div></div>	
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ SKOŘEPINOVÉ KŘESLO S NÍZKÝM OPĚRÁKEM, SPOJENÝMI PODRUČKAMI. DESIGNOVÉ PROVEDENÍ V ČELNÍM POHLEDU DO TVARU PÍSMENE U, ORGANICKÝ PLYNULÝ TVAR ZAJIŠŤUJÍCÍ VYSOKÝ KOMFORT SEZENÍ. KORPUS KŘESLA TVOŘÍ OCELOVÁ KOSTRA S VÝZTUHOU, VYSTŘÍKANÁ STUDENOU POLYURETANOVOU PĚNOU, NOHA S KŘÍŽOVÝM PODNOŽÍM Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, KLUZÁKY PRO TVRDÝ POVRCH (KAUČUK/LINOLEUM), S HOUPACÍM MECHANISMEM. HLOUBKA SEDÁKU 500 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 490 mm, VÝŠKA SEDADLA 410 mm, VÝŠKA LOKETNÍKU 550 mm.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	10
		4. NP	14
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA – VESTIBUL, STUDOVNA	CELKEM (MJ)	24 KS
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301, A401		
MATERIÁL			
KOSTRA:	OCELOVÁ VÝZTUHA - RÁM, MONOITICKÁ KCE ZE VSTŘIKOVANÉ STUDENÉ PĚNY		VIZ TECH. LIST 06_14
ČALOUNĚNÍ:	SNÍMATELNÉ ČALOUNĚNÍ, TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER		VIZ TECH. LIST 06_11
MECHANIKA	HOUPACÍ MECHANISMUS		
PODNOŽ:	CELOCHROMOVANÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ S JEDNOU CENTRÁLNÍ NOHOU		
POVRCH PODNOŽE:	LEŠTĚNÝ CHROM		
KLUZÁKY	PLASTOVÉ, PRO ODPOVÍDAJÍCÍ POVRCH PODLAHY (KAUČUK / LINOLEUM)		
BAREVNOST:	CELOČALOUNĚNÍ SVĚTLE ŠEDÉ		
	KLUZÁK LEŠTĚNÝ HLINÍK		
ROZMĚRY			
	ŠÍŘKA	560	mm
	HLOUBKA	655	mm
	VÝŠKA	700	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	24
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 24		
	REFERENČNÍ OBRÁZEK	PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
		
		VÝKLOPNÝ ZÁSUVKOVÝ MODUL
ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET
STŮL (LAVICE) - 1400 x 700mm		1. PP0
STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ.		1. NP12
		2. NP0
		3. NP0
		4. NP0
		CELKEM (MJ)12 KS
UMÍSTĚNÍ:	HROMADNÉ STUDOVNY V 1.NP	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A125-126	
MATERIÁL		
MATERIÁL DESKY	LTD DESKA S LAMINO POVRCHEM, HLADKÝ MATNÝ POVRCH	VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047	
MATERIÁL PODNOŽE	OCELOVÉ BOČNICE A NOHY Z PROFILŮ 80 x 40 mm, SPOJENÉ OCELOVÝM NOSNÍKEM, PŘEDNÍ DÍL BEZ LUBU, HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)	
KABELOVÝ ŽLAB, KRYCÍ LIŠTA	PODÉL ZADNÍHO NOSNÍKU, SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7047	
BAREVNOST:	PODNOŽ BÍLÁ RAL 9010	
ROZMĚRY		
	1400 x 700, V. 740	mm
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1400 mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	700 mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	740 mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.		

číslo dok.:		Název:		Strana
501		VÝPIS NÁBYTKU		25
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 25				
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY	
			PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY	
				
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
STŮL PRACOVNÍ - STUDOVNA PRO 4 OS- 1800 x 1100 mm STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ.		1. PP	0	
		1. NP	0	
		2. NP	4	
		3. NP	0	
		4. NP	0	
		CELKEM (MJ)	4 KS	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A202-205			
MATERIÁL				
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE Z PROFILŮ 80X40 MM, SPOJENÉ POMOCÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ			
	MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST NOSNÍKŮ OD PŘEDNÍ HRANY STOLU 200 mm			
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)			
BARVA PODNOŽE	BÍLÁ (RAL 9010)			
MATERIÁL DESKY	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047			
ROZMĚRY				
	1800 x 1100, V. 740 mm			
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1800 mm		
	CELKOVÁ HLOUBKA	1100 mm		
	CELKOVÁ VÝŠKA	740 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				


číslo dok.:		Název:		Strana	
501		VÝPIS NÁBYTKU			26
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 26					
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY		
					
			PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY		
ÚDAJE O VÝROBKU					
POPIS			POČET		
STŮL PRACOVNÍ - PRO 4 OS- 1800 x 1400 mm STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ.			1. PP	0	
			1. NP	0	
			2. NP	0	
			3. NP	13	
			4. NP	14	
UMÍSTĚNÍ:		STUDOVNA VE 3.NP + 4.NP		CELKEM (MJ)	27 KS
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		A301 + A401			
MATERIÁL					
PODNOŽ		OCELOVÉ BOČNICE Z PROFILŮ 80X40 MM, SPOJENÉ POMOCÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ			
		MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST NOSNÍKŮ OD PŘEDNÍ HRANY STOLU 200 mm			
		HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)			
BARVA PODNOŽE		BÍLÁ (RAL 9010)			
MATERIÁL DESKY		DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03	
BARVA DESKY		BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047			
ROZMĚRY					
		1800 x 1400, V. 740 mm			
		CELKOVÁ ŠÍŘKA		1800 mm	
		CELKOVÁ HLOUBKA		1400 mm	
		CELKOVÁ VÝŠKA		740 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.					
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.					
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.					




číslo dok.:	Název:	Strana																																		
501	VÝPIS NÁBYTKU	28																																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																			
N - 28																																				
	ÚDAJE O VÝROBKU																																			
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">REGÁL NA KNIHY - OBOUSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 300 mm, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, S MOŽNOSTÍ ODKLÁDÁNÍ KNIH NA BOCÍCH KRAJNÍCH REGÁLŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 6 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLÍ</td><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>30</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>14</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>DO ŽEL. BET. DESKY</td><td>CELKEM</td><td>44</td></tr><tr><td></td><td>NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KNIHOVNA 3.NP + 4.NP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A301+ A401</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		REGÁL NA KNIHY - OBOUSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm		1. PP	0	KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 300 mm, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, S MOŽNOSTÍ ODKLÁDÁNÍ KNIH NA BOCÍCH KRAJNÍCH REGÁLŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 6 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLÍ		1. NP	0	2. NP	0	3. NP	30	4. NP	14	KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	CELKEM	44		NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm	(MJ)	KS	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 3.NP + 4.NP			ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301+ A401		
	POPIS		POČET																																	
	REGÁL NA KNIHY - OBOUSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm		1. PP	0																																
	KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 300 mm, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, S MOŽNOSTÍ ODKLÁDÁNÍ KNIH NA BOCÍCH KRAJNÍCH REGÁLŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 6 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLÍ		1. NP	0																																
			2. NP	0																																
			3. NP	30																																
			4. NP	14																																
	KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	CELKEM	44																																
	NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm	(MJ)	KS																																	
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 3.NP + 4.NP																																			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301+ A401																																			
MATERIÁL																																				
MATERIÁL KORPUSU:	OCELOVÝ PLECH	VIZ TECH. LIST 06_08																																		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVOU BARVOU																																			
BARVA:	ŠEDÁ RAL 7024																																			
POLICE:	PŘÍRODNÍ VRSTVENÁ PŘEKLIŽKA "MULTIPLEX"	VIZ TECH. LIST 06_07																																		
ROZMĚRY																																				
	2400 x 600, V. 2250 mm																																			
	DĚLKA	2400	mm																																	
	HLOUBKA	600	mm																																	
	VÝŠKA	2250	mm																																	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																				
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT SCHVÁLEN A CERTIFIKOVÁN STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																				



číslo dok.:		Název:		Strana	
501		VÝPIS NÁBYTKU			27
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 27					
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		SCHÉMA STOLU, PUDORYS, POHLEDY		
			PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY		
					
ÚDAJE O VÝROBKU					
POPIS			POČET		
STŮL PRACOVNÍ - PRO 2 OS - 1800 x 700 mm STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ.			1. PP	0	
			1. NP	0	
			2. NP	0	
			3. NP	0	
			4. NP	2	
UMÍSTĚNÍ:	STUDOVNA 4.NP	CELKEM	2		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A401	(MJ)	KS		
MATERIÁL					
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE Z PROFILŮ 80X40 MM, SPOJENÉ POMOCÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ				
	MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST NOSNÍKŮ OD PŘEDNÍ HRANY STOLU 200 mm				
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)				
BARVA PODNOŽE	BÍLÁ (RAL 9010)				
MATERIÁL DESKY	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03				
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047				
ROZMĚRY					
	1800 x 700, V. 740 mm				
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1800 mm			
	CELKOVÁ HLOUBKA	700 mm			
	CELKOVÁ VÝŠKA	740 mm			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:					
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.					
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.					
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.					




číslo dok.:	Název:	Strana		
501	VÝPIS NÁBYTKU	29		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 29				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS	POČET		
	REGÁL NA KNIHY - JEDNOSTRANNÝ - HLOUBKY 550 mm	1. PP	0	
	KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 550 mm, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 6 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLIÍ	1. NP	0	
	KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	2. NP	0
		NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm	3. NP	0
			4. NP	3
	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 4.NP - U PRŮHLEDU DO 3.NP	CELKEM	3
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A401	(MJ)	KS
MATERIÁL				
MATERIÁL KORPUSU:	OCELOVÝ PLECH	VIZ TECH. LIST 06_08		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVOU BARVOU			
BARVA:	ŠEDÁ RAL 7024			
POLICE:	PŘÍRODNÍ VRSTVENÁ PŘEKLIŽKA "MULTIPLEX"	VIZ TECH. LIST 06_07		
ROZMĚRY				
	2400 x 550, V. 2250	mm		
	DĚLKA	2400 mm		
	HLOUBKA	550 mm		
	VÝŠKA	2250 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.				
VÝROBEK MUSÍ BÝT SCHVÁLEN A CERTIFIKOVÁN STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM				
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.				
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				


číslo dok.:	Název:	Strana												
501	VÝPIS NÁBYTKU	30												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK													
N - 30														
ÚDAJE O VÝROBKU														
POPIS		POČET												
REGÁL NA KNIHY - JEDNOSTRANNÝ - HLOUBKY 650 mm KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 650 mm, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 6 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLÍ		<table border="1"> <tr> <td>1. PP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. NP</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. NP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CELKEM (MJ)</td> <td>1 KS</td> </tr> </table>	1. PP	0	1. NP	0	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	1	CELKEM (MJ)	1 KS
1. PP	0													
1. NP	0													
2. NP	0													
3. NP	0													
4. NP	1													
CELKEM (MJ)	1 KS													
KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY													
	NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm													
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 4.NP - U PRŮHLEDU DO 3.NP													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A401													
MATERIÁL														
MATERIÁL KORPUSU:	OCELOVÝ PLECH	VIZ TECH. LIST 06_08												
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVOU BARVOU													
BARVA:	ŠEDÁ RAL 7024													
POLICE:	PŘÍRODNÍ VRSTVENÁ PŘEKLIŽKA "MULTIPLEX"	VIZ TECH. LIST 06_07												
ROZMĚRY														
	2400 x 650, V. 2250 mm													
	DÉLKA	2400 mm												
	HLOUBKA	650 mm												
	VÝŠKA	2250 mm												
POZNÁMKY K SESTAVĚ:														
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT SCHVÁLEN A CERTIFIKOVÁN STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.														

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		31
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 31			
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	REGÁL NA KNIHY - JEDNOSTRANNÝ - HLOUBKY 300 mm KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 300 mm, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20mm, 6 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLÍÍ		1. PP 0 1. NP 0 2. NP 0 3. NP 1 4. NP 2
	KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	
		NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm	
	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 4.NP - U PRŮHLEDU DO 3.NP	CELKEM
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A,301, A401	(MJ)
			3
			KS
MATERIÁL			
MATERIÁL KORPUSU:	OCELOVÝ PLECH	VIZ TECH. LIST 06_08	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVOU BARVOU		
BARVA:	ŠEDÁ RAL 7024		
POLICE:	PŘÍRODNÍ VRSTVENÁ PŘEKLIŽKA "MULTIPLEX"	VIZ TECH. LIST 06_07	
ROZMĚRY			
	2400 x 300, V. 2250 mm		
	DĚLKA	2400 mm	
	HLOUBKA	300 mm	
	VÝŠKA	2250 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT SCHVÁLEN A CERTIFIKOVÁN STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			



číslo dok.:	Název:		Strana														
501	VÝPIS NÁBYTKU		32														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																
N - 32	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>																
	ÚDAJE O VÝROBKU																
	<p>POPIS</p> <p>VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY</p> <p>TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 400mm, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, UZAMYKATELNÁ, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m</p>		<p>POČET</p> <table><tr><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM (MJ)</td><td>2 KS</td></tr></table>	1. PP	0	1. NP	0	2. NP	2	3. NP	0	4. NP	0	CELKEM (MJ)	2 KS		
	1. PP	0															
	1. NP	0															
2. NP	2																
3. NP	0																
4. NP	0																
CELKEM (MJ)	2 KS																
<p>KOTVENÍ</p>	<p>DO ZDI</p>																
<p>UMÍSTĚNÍ:</p>	<p>KANCELÁŘE</p>																
<p>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</p>	<p>A216</p>																
<p>MATERIÁL</p> <table><tr><td>MATERIÁL:</td><td>DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU</td><td>VIZ TECH. LIST 06_03</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td>EURODEKOR, UNI BARVA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU</td><td></td></tr><tr><td>BARVA:</td><td>LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSTÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI</td><td></td></tr></table>			MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03	POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA			NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH			HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSTÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI	
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03															
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA																
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU																
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSTÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI																
<p>ROZMĚRY</p> <table><tr><td></td><td>1000 x 400, V. 2350</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>CELKOVÁ ŠÍŘKA</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td></td><td>CELKOVÁ HLOUBKA</td><td>400 mm</td></tr><tr><td></td><td>CELKOVÁ VÝŠKA</td><td>2350 mm</td></tr></table>				1000 x 400, V. 2350	mm		CELKOVÁ ŠÍŘKA	1000 mm		CELKOVÁ HLOUBKA	400 mm		CELKOVÁ VÝŠKA	2350 mm			
	1000 x 400, V. 2350	mm															
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1000 mm															
	CELKOVÁ HLOUBKA	400 mm															
	CELKOVÁ VÝŠKA	2350 mm															
<p>POZNÁMKY K SESTAVĚ:</p> <p>VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.</p>																	


číslo dok.:	Název:	Strana																														
501	VÝPIS NÁBYTKU	33																														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																															
N - 33	<div><div></div><div></div></div>																															
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2">SESTAVA POLIC A OBKLADU NAD KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-15</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)</td><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>2</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>3</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>KOTVENO DO ZDI</td><td>CELKEM</td><td>9</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE - ZA STOLEM</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A215+216, A311-312, A411-412</td><td></td><td></td></tr></table>			POPIS		POČET		SESTAVA POLIC A OBKLADU NAD KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-15		1. PP	0	SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)		1. NP	0	2. NP	2	3. NP	3	4. NP	4		KOTVENO DO ZDI	CELKEM	9	UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - ZA STOLEM	(MJ)	KS	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412		
POPIS		POČET																														
SESTAVA POLIC A OBKLADU NAD KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-15		1. PP	0																													
SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)		1. NP	0																													
		2. NP	2																													
		3. NP	3																													
		4. NP	4																													
	KOTVENO DO ZDI	CELKEM	9																													
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - ZA STOLEM	(MJ)	KS																													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412																															
MATERIÁL																																
MATERIÁL POLICE	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03																													
BARVA POLICE	NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ																															
MATERIÁL OBKLADU	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03																													
MATERIÁL NÁSTĚNKY	ČALOUNĚNÍ, MATERIÁL SHODNÝ SE SEDACÍM NÁBYTKEM		VIZ TECH. LIST 06_11																													
BARVA OBKLADU	NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ																															
BARVA NÁSTĚNKY	ŠEDÁ, ODSŤÍN DLE BARVY OBKLADU																															
ROZMĚRY																																
	DĚLKA POLICE	2000	mm																													
	HLOUBKA POLICE	350	mm																													
	TL OBKLADU	20	mm																													
	POČET POLIC:	3	ks																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.																																
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.																																
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASĚN ARCHITEKTEM.																																



číslo dok.:	Název:		Strana																													
501	VÝPIS NÁBYTKU		34																													
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																															
N - 34	<div><div></div><div></div><div></div></div>																															
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">SESTAVA POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-15 A</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)</td><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>4</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>KOTVENO DO ZDI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KANCELÁŘE - ZA STOLEM</td><td>CELKEM</td><td>4</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A215+216, A311-312, A411-412</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		SESTAVA POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-15 A		1. PP	0	SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)		1. NP	0	2. NP	4	3. NP	0	4. NP	0		KOTVENO DO ZDI			UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - ZA STOLEM	CELKEM	4	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																													
	SESTAVA POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-15 A		1. PP	0																												
SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)		1. NP	0																													
		2. NP	4																													
		3. NP	0																													
		4. NP	0																													
	KOTVENO DO ZDI																															
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE - ZA STOLEM	CELKEM	4																													
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215+216, A311-312, A411-412	(MJ)	KS																													
MATERIÁL																																
MATERIÁL POLICE	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03																													
BARVA POLICE	NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ																															
MATERIÁL OBKLADU	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03																													
MATERIÁL NÁSTĚNKY	ČALOUNĚNÍ SHODNĚ SE SEDACÍM NÁBYTKEM		VIZ TECH. LIST 06_11																													
BARVA OBKLADU	NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ																															
BARVA NÁSTĚNKY	ŠEDÉ ČALOUNĚNÍ																															
ROZMĚRY																																
	DĚLKA POLICE	1500	mm																													
	HLOUBKA POLICE	350	mm																													
	TL OBKLADU	20	mm																													
	POČET POLIC:	3	ks																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.																																
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.																																
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																




číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		35
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 35	<div><div></div><div><div>20 mm MEZERA U STROPU</div><div>DESKA - OBLOŽENÍ STĚNY</div><div>POLICE NA SKRYTÉ TRNY</div><div>ČALOUNĚNÁ NÁSTĚNKA</div></div><div><div><div>20</div><div>36</div><div>350</div><div>36</div><div>350</div><div>36</div><div>600</div><div>740</div><div>2148</div></div></div></div>		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
SESTAVA POLIC A OBKLADU ZA ATYP. KANCELÁŘSKÝM STOLEM N-21		1. PP	0
SESTAVA 3 POLIC A OBKLADU ZA KANCELÁŘSKÝM STOLEM, VÝŠKA OBKLADU CCA 20 MM POD STROP - DO STROPU SPODNÍ ČÁST OBKLADU (MEZI STOLEM A SPODNÍ POLICÍ) ČALOUNĚNÁ A SLOUŽÍCÍ JAKO NÁSTĚNKA (ZAPICHOVACÍ), CELKOVÁ NOSNOST KAŽDÉ POLICE MIN. 30 KG, BÍLÁ POLICE 36 MM, POLICE JE ZAVĚŠENA NA SKRYTÉ TRNY A OCELOVÝ PÁSEK, VÝŠKA SPODNÍ POLICE OD STOLU 600 MM (NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM)		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	1
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE	CELKEM	2
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A217, A413	(MJ)	KS
MATERIÁL			
MATERIÁL POLICE	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA POLICE	NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ		
MATERIÁL OBKLADU	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03
MATERIÁL NÁSTĚNKY	ČALOUNĚNÍ SHODNĚ SE SEDACÍM NÁBYTKEM		VIZ TECH. LIST 06_11
BARVA OBKLADU	NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ		
BARVA NÁSTĚNKY	ŠEDÉ ČALOUNĚNÍ		
ROZMĚRY			
	DĚLKA POLICE	3400	mm
	HLOUBKA POLICE	350	mm
	TL OBKLADU	20	mm
	POČET POLIC:	3	ks
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			




číslo dok.:	Název:	Strana																												
501	VÝPIS NÁBYTKU	36																												
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																													
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																													
N - 36																														
	ÚDAJE O VÝROBKU																													
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">MAGNETICKÁ TABULE MOBILNÍ OTOČNÁ POJÍZDNÁ OTOČNÁ TABULE S MAGNETICKÝ POPISOVATELNÝM LAKOVANÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÝ RÁM, POPISOVATELNÁ ZA SUCHA STÍRATELNÝMI POPISOVAČI, VČETNĚ ODKLÁDACÍHO DRŽÁKU, FIXACE VE VŠECH POLOHÁCH, ROZMĚR POPISOVATELNÉ PLOCHY 1800x1200.</td><td></td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1. NP</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>UČEBNÝ</td><td>CELKEM</td><td>2</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A125+A126</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		MAGNETICKÁ TABULE MOBILNÍ OTOČNÁ POJÍZDNÁ OTOČNÁ TABULE S MAGNETICKÝ POPISOVATELNÝM LAKOVANÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÝ RÁM, POPISOVATELNÁ ZA SUCHA STÍRATELNÝMI POPISOVAČI, VČETNĚ ODKLÁDACÍHO DRŽÁKU, FIXACE VE VŠECH POLOHÁCH, ROZMĚR POPISOVATELNÉ PLOCHY 1800x1200.		1. PP	0		1. NP	2		2. NP	0		3. NP	0		4. NP	0	UMÍSTĚNÍ:	UČEBNÝ	CELKEM	2	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A125+A126	(MJ)	KS
	POPIS		POČET																											
	MAGNETICKÁ TABULE MOBILNÍ OTOČNÁ POJÍZDNÁ OTOČNÁ TABULE S MAGNETICKÝ POPISOVATELNÝM LAKOVANÝM POVRCHEM, HLINÍKOVÝ RÁM, POPISOVATELNÁ ZA SUCHA STÍRATELNÝMI POPISOVAČI, VČETNĚ ODKLÁDACÍHO DRŽÁKU, FIXACE VE VŠECH POLOHÁCH, ROZMĚR POPISOVATELNÉ PLOCHY 1800x1200.		1. PP	0																										
			1. NP	2																										
			2. NP	0																										
			3. NP	0																										
			4. NP	0																										
	UMÍSTĚNÍ:	UČEBNÝ	CELKEM	2																										
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A125+A126	(MJ)	KS																											
MATERIÁL																														
MATERIÁL	HLINÍKOVÝ RÁM																													
POVRCH TABULE	BÍLÝ LAKOVANÝ																													
ROZMĚRY																														
	ŠÍŘKA 1800 mm																													
	VÝŠKA 1200 mm																													
	HLOUBKA 70 mm																													
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.																														




číslo dok.:	Název:	Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU	37	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 37	<div></div> <div></div>		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
REGÁL NA ČASOPISY - OBOUSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm		1. PP	0
KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S ÚLOŽNÝMI BOXY NA ČASOPISY HL. 300 mm, OTEVÍRATELNÁ DVÍŘKA S VODÍCÍ KOLEJNÍČKOU S MOŽNOSTÍ ARETACE A ZASUNUTÍ DVÍŘEK V HORNÍ ČÁSTI BOXU, DVÍŘKA S PLEXI KRYTEM PRO UMÍSTĚNÍ VZOROVÉHO ČASOPISU, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, 6 BOXŮ NAD SEBOU		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	2
		4. NP	0
KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	CELKEM (MJ)	
	NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm		
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 3.NP	2	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301	KS	
MATERIÁL			
MATERIÁL KORPUSU:	OCELOVÝ PLECH	VIZ TECH. LIST 06_08	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVOU BARVOU		
BARVA:	ŠEDÁ RAL 7024		
POLICE:	PŘÍRODNÍ VRSTVENÁ PŘEKLIŽKA "MULTIPLEX"	VIZ TECH. LIST 06_07	
ROZMĚRY			
	2400 x 600, V. 2250 mm		
	DÉLKA	2400	mm
	HLOUBKA	600	mm
	VÝŠKA	2250	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT SCHVÁLEN A CERTIFIKOVÁN STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:	Název:	Strana																																		
501	VÝPIS NÁBYTKU	38																																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																																			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																			
N - 38																																				
	ÚDAJE O VÝROBKU																																			
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">REGÁL NA NOVINY - JEDNOSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 400 mm, CELKOVÁ HLOUBKA REGÁLU 600, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, S MOŽNOSTÍ ODKLÁDÁNÍ KNIH NA BOCÍCH KRAJNÍCH REGÁLŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 4 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLIÍ</td><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td>DO ŽEL. BET. DESKY</td><td>CELKEM</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm</td><td>(MJ)</td><td>KS</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KNIHOVNA 3.NP</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A301</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		REGÁL NA NOVINY - JEDNOSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm		1. PP	0	KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 400 mm, CELKOVÁ HLOUBKA REGÁLU 600, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, S MOŽNOSTÍ ODKLÁDÁNÍ KNIH NA BOCÍCH KRAJNÍCH REGÁLŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 4 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLIÍ		1. NP	0	2. NP	0	3. NP	1	4. NP	0	KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	CELKEM	1		NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm	(MJ)	KS	UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 3.NP			ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301		
	POPIS		POČET																																	
	REGÁL NA NOVINY - JEDNOSTRANNÝ - HLOUBKY 600 mm		1. PP	0																																
	KOVOVÝ SYSTÉMOVÝ REGÁL S MOŽNOSTÍ PŘEDNASTAVITELNOSTI PŘEKLIŽKOVÝCH POLIC HLOUBKY 400 mm, CELKOVÁ HLOUBKA REGÁLU 600, BOKY KORPUSU POHLEDOVÉ - BEZ OTVORŮ, S MOŽNOSTÍ ODKLÁDÁNÍ KNIH NA BOCÍCH KRAJNÍCH REGÁLŮ, NA STOJINÁCH REGÁLU MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI POLIC PO 20 mm, 4 POLIC NAD SEBOU, NA ZADNÍ STRANĚ POLICE ZARÁŽKA PROTI PŘEPADNUTÍ ARCHIVÁLIÍ		1. NP	0																																
			2. NP	0																																
			3. NP	1																																
			4. NP	0																																
	KOTVENÍ:	DO ŽEL. BET. DESKY	CELKEM	1																																
	NOSNOST POLICE 40 kg / 80 cm	(MJ)	KS																																	
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA 3.NP																																			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301																																			
MATERIÁL																																				
MATERIÁL KORPUSU:	OCELOVÝ PLECH	VIZ TECH. LIST 06_08																																		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVOU BARVOU																																			
BARVA:	ŠEDÁ RAL 7024																																			
POLICE:	PŘÍRODNÍ VRSTVENÁ PŘEKLIŽKA "MULTIPLEX"	VIZ TECH. LIST 06_07																																		
ROZMĚRY																																				
	2400 x 600, V. 2250 mm																																			
	DÉLKA	2400	mm																																	
	HLOUBKA	600	mm																																	
	VÝŠKA	2250	mm																																	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																				
VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT SCHVÁLEN A CERTIFIKOVÁN STROJÍRENSKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																				

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		39
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 39	<div><div>PŮDORYS</div><div></div></div> <div><div>POHLED</div><div></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 400mm, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	2
		4. NP	3
KOTVENÍ	DO ZDI	CELKEM (MJ)	5 KS
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A216		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI		
ROZMĚRY			
	1200 x 400, V. 2350 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1200	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	400	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	2350	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		40
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 40	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
NÍZKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY TYPOVÁ NÍZKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 500mm, UZAMYKATELNÁ, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 500 mm, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE, PRŮCHODKY, ÚNOSNOST NA TISKÁRNU CCA 20 kg		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	0
KOTVENÍ	DO ZDI	CELKEM (MJ)	1 KS
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A216		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI		
ROZMĚRY			
	950 x 500, V. 900 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	950	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	500	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	900	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		41
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 41	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
NÍZKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY TYPOVÁ NÍZKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 500mm, UZAMYKATELNÁ, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 500 mm, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE, PRŮCHODKY, ÚNOSNOST NA TISKÁRNU CCA 20 kg		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	0
KOTVENÍ	DO ZDI	CELKEM (MJ)	1 KS
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215, A311-312, A411-413		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA RAL 9010		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI		
ROZMĚRY			
	1200 x 500, V. 900 mm		
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1200	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	500	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	900	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			

číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		42	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 42	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>POHLED</p></div><div><p>VNITŘNÍ DĚLENÍ</p></div></div>			
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS		POČET	
	VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY		1. PP	0
	TYPOVÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ NA DOKUMENTY HL. 500mm, UZAMYKATELNÁ, DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE		1. NP	0
2. NP			1	
3. NP			0	
4. NP			0	
KOTVENÍ	DO ZDI	CELKEM (MJ)	1 KS	
UMÍSTĚNÍ:	KANCELÁŘE			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A215, A311-312, A411-413			
MATERIÁL				
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNI BARVA RAL 9010			
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH			
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNĚ S DESKOU			
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI			
ROZMĚRY				
	1200 x 500, V. 2350 mm			
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1200	mm	
	CELKOVÁ HLOUBKA	500	mm	
	CELKOVÁ VÝŠKA	2350	mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				

číslo dok.:	Název:		Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU		43	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
N - 43				
	ÚDAJE O VÝROBKU			
	POPIS		POČET	
	VOZÍK NA ŠPINAVÉ NÁDOBÍ REGÁLOVÝ VOZÍK NA ŠPINAVÉ NÁDOBÍ A TÁCY. PROVEDENÍ V NEREZOVÉ OCELI, 4 OTOČNÁ KOLEČKA, 2 BRZDY, ZÁMEK PROTI UVOLNĚNÍ TÁČŮ. PROVEDENÍ PRO 15 TÁČŮ ROZMĚRU 15x600x400 mm.		1. PP	0
			1. NP	1
			2. NP	0
			3. NP	0
	KOTVENÍ	-	4. NP	0
	UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	CELKEM	1
	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102	(MJ)	KS
MATERIÁL				
MATERIÁL:	NEREZOVÁ OCEL VIZ TECH. LIST 06_03			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:				
BARVA:	PŘÍRODNÍ NEREZOVÁ OCEL			
ROZMĚRY				
	690 x 515, V. 1695 mm			
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	690	mm	
	CELKOVÁ HLOUBKA	515	mm	
	CELKOVÁ VÝŠKA	1695	mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				

číslo dok.:	Název:		Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU		44
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 44			
	REFERENČNÍ OBRÁZEK		PLOVOUCÍ ULOŽENÍ DESKY
			
			PRŮCHODKA
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
STŮL SE DVĚMA PC - VÝBĚR KNIH - 1100 x 1100 mm		1. PP	0
STŮL S ČTYŘNOHÝM PODNOŽÍM A "PLOVOUCÍM" UKOTVENÍM STOLOVÉ DESKY, OCELOVÉ PODNOŽÍ STOLU S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE, ČELNÍ STRANA K ŽIDLÍM BEZ LUBU, SE ZÁSUVKOVÝM MANUÁLNĚ OTOČNÝM PORTEM (2x ZÁSUVKA 230V, 2x SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ), VČETNĚ KABELOVÉHO ŽLABU A CHRÁNIČE KABELŮ, HÁČEK NA TAŠKU V KONSTRUKCI PODNOŽE SMĚŘUJÍCÍ POD DESKU. OCELOVÉ PODNOŽÍ Z PROFILŮ 80x40 mm. DESKA STOLU Z LTD DESKY TL. 18 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLADKÝ NESTRUKTUROVANÝ LAMINÁT, MATNÝ.		1. NP	1
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	0
		CELKEM (MJ)	2 KS
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA VE 1.NP + 2.NP		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A118 + A201		
MATERIÁL			
PODNOŽ	OCELOVÉ BOČNICE Z PROFILŮ 80x40 mm, SPOJENÉ POMOCÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ		
	MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST NOSNÍKŮ OD PŘEDNÍ HRANY STOLU 200 mm		
	HORNÍ STRANA BOČNICE STOLU JE POHLEDOVÁ (LETMÉ ULOŽENÍ DESKY)		
BARVA PODNOŽE	BÍLÁ (RAL 9010)		
MATERIÁL DESKY	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03
BARVA DESKY	BÍLÁ RAL 9010, NEBO RAL 7047		
ROZMĚRY			
	CELKOVÁ ŠÍŘKA	1100	mm
	CELKOVÁ HLOUBKA	1100	mm
	CELKOVÁ VÝŠKA	740	mm
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU.			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.			
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			