


BUDOVA A ±0,000 = 317,30 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V NOVÉM VSTUPU  
BUDOVY B, C ±0,000 = 317,00 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V ZADNÍM VSTUPU

REV. Č. 3	07/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 2	05/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 1	01/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE REVIZE 1 DPS OBJEKTŮ A, B, C

AKCE / PROJECT		<b>INTERIÉR AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH</b> U KRÍŽE 661/8, 158 00, PRAHA 5 JINONICE		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP	
INVESTOR / DEVELOPER		FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY SMENTANOVO NÁBŘEŽÍ 6, 110 01, PRAHA 1 STARÉ MĚSTO			
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz			
		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT Ing. arch. M. TYLŠOVÁ akad. arch. D. VÁVRA	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER Ing. arch. M. TYLŠOVÁ		
		ČÁST/PART <b>504</b>	VYPRACOVAL/DRAFTER Ing. arch. P. HOLUBOVÁ	KONTROLA/CHECK Ing. arch. M. TYLŠOVÁ	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM / DATE 01/2021	
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		<b>VÝPIS ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 2019039	
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT -	
				MĚŘÍTKO / SCALE -	
				Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER -	






číslo dok.:	Název:	Strana	
504	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	1	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 01	<div><p>AKUSTICKÝ HRAVÝ SYSTÉM AKUSTICKÝ SYSTÉM A 700 - 100 PÁNEŽE SAKALANDER VED HL. KOTVENÍ, AKUSTICKÝ PRVEK A 225 - 127</p></div>		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
<b>ČÍSLO OZNAČUJÍCÍ PODLAŽÍ VYFRÉZOVANÉ V DESCE AKUST. OBKLADU</b>  ROZCESTNÍK S OZNAČENÍM PODLAŽÍ A NAVIGACÍ. VYFRÉZOVANÉ ČÍSLO V DESCE AKUSTICKÉHO OBKLADU PODLAŽÍ (BUDOVA A, U VÝTAHŮ). VLOŽENÁ DESKA STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY, BEZ AKUSTICKÉHO VROUBKOVÁNÍ. ČÍSLO VYFRÉZOVÁNO, ROZCESTNÍK SE ŠÍPKAMI POLEP ČERNOU FOLIÍ. OTVOR ČÍSLICE VYŘÍZNUTÝ V LÍCOVÉ DESCE JE PODLOŽEN DESKOU STEJNÉHO MATERIÁLU. PLOCHA HRANY PROŘEZU ZABROUŠENA. PODKLADNÍ DESKA BUDE K LÍCOVÉ FIXOVÁNA Z VNITŘN STRANY MECHANICKY NEBO LEPENÍM PŘED OSAZENÍM CELÉHO PRVKU DO OBKLADU STĚNY.		1. PP	0
		1. NP	1
		2. NP	1
		3. NP	1
		4. NP	1
		5. NP	0
KOTVENÍ:	PRVEK JE SOUČÁSTÍ OBKLADU STĚNY - SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ.	6. NP	0
UMÍSTĚNÍ:	VEDLE HL. VÝTAHU, BUDOV A	<b>CELKEM</b>	<b>4</b>
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A118, A201, A301, A401	<b>(MJ)</b>	<b>KPL</b>
VZDÁLENOST OD DVEŘÍ; VÝŠKA:	H.H. ZÁLÍC S NADPR. VÝTAHU., ZLEVA 100 mm		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	AKUSTICKÝ ODKLAD	VIZ PRVEK O-01	
	ČERNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:			
BARVA:	AKUSTICKÝ OBKLAD VIZ PRVEK O-01		
	POLEP: ČERNÁ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	ROZMĚR ŘEŠENÉ AKUSTICKÉ DESKY: 2250 x 700 mm		
	PROŘEZ ČÍSLICE VÝŠKY CCA 450 mm (V ZÁVISLOSTI NA PROPORCÍCH ZVOLENÉ VELIKOSTI PÍSMO)		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PROVEDENÍ S NÁROKY NA VELMI VYSOKOU KVALITU ZPRACOVÁNÍ, PRKY POHLEDOVĚ EXPONOVANÉ, S DŮRAZEM NA STÁLOST A KVALITU LEPENÝCH SPOJŮ. POPŽADAVEK NA BAREVNOU STÁLOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. POPISY V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM FONT BODONI ANTIQUA REGULAR			

číslo dok.:	Název:	Strana	
504	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	2	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 02	<div>Knihovna</div>		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
<b>NÁPIS "KNIHOVNA" NA STĚNE V HLAVNÍM FOYER</b>  NÁPIS Z PÍSMEN ŘEZANÝCH Z ČERNÉHO PLEXISKLA TL. 20 mm, KOTVENO LEPENÍM S DISTANCÍ 20 mm OD STĚNY. VÝŠKA PÍSMEN ("K") 340 mm. POUŽITÝ FONT V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM BODONI ANTIQUA REGULAR		1. PP	0
		1. NP	1
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
KOTVENÍ:	LEPENO K PODKLADU OBOUSTRANNOU OPÁSKOU PŘES DIST. PODLOŽKY v. 20 mm	5. NP	0
		6. NP	0
UMÍSTĚNÍ:		NA VSTUPEM DO KNIHOVNY, FOYER	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A101	<b>CELKEM (MJ)</b>	<b>1 KPL</b>
	CENTROVAT NAD VSTUP		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	LITÉ PLEXISKLO TL. 20 mm		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ZABROUŠENÉ HRANY ŘEZU		
BARVA:	ČERNÁ, DLE VZORNÍKU DODAAATELE, ODPOVÍDAJÍCÍ RAL 9005		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	VÝŠKA PÍSMĚ "K" = 340 mm, CELKOVÁ DÉLKA NÁPISU 2,8 m		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PROVEDENÍ S NÁROKY NA VELMI VYSOKOU KVALITU ZPRACOVÁNÍ, PRKY POHLEDOVĚ EXPONOVANÉ, S DŮRAZEM NA STÁLOST A KVALITU LEPENÝCH SPOJŮ. POPŽADAVEK NA BAREVNOU STÁLOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. POPISY V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM FONT BODONI ANTIQUA REGULAR			

číslo dok.:		Název:		Strana
504		VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU		3
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 03		<div>UKafé</div>		
UDAJE O VYROBKU				
POPIS		POČET		
<b>NÁPIS "KNIHOVNA" NA STĚNE V HLAVNÍM FOYER</b>  NÁPIS Z PÍSMEN ŘEZANÝCH Z ČERNÉHO PLEXISKLA TL. 20 mm, KOTVENO LEPENÍM S DISTANCÍ 20 mm OD STĚNY. VÝŠKA PÍSMEN ("K") 340 mm. POUŽITÝ FONT V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM BODONI ANTIQUA REGULAR		1. PP	0	
		1. NP	1	
		2. NP	0	
		3. NP	0	
		4. NP	0	
KOTVENÍ:	LEPENO K PODKLADU OBOUSTRANNOU OPÁSKOU PŘES DIST. PODLOŽKY v. 20 mm	5. NP	0	
		6. NP	0	
UMÍSTĚNÍ:	NA KAVÁRNOU, FOYER	<b>CELKEM (MJ)</b>	<b>1 KPL</b>	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A101			
MATERIÁL				
MATERIÁL:	LITÉ PLEXISKLO TL. 20 mm			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	ZABROUŠENÉ HRANY ŘEZU			
BARVA:	ČERNÁ, DLE VZORNÍKU DODAAATELE, ODPOVÍDAJÍCÍ RAL 9005			
ROZMĚRY				
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	VÝŠKA PÍSMĚ "K" = 340 mm, CELKOVÁ DÉLKA NÁPISU 1,4 m			
POZNÁMKY K SESTAVĚ:				
PROVEDENÍ S NÁROKY NA VELMI VYSOKOU KVALITU ZPRACOVÁNÍ, PRKY POHLEDOVĚ EXPONOVANÉ, S DŮRAZEM NA STÁLOST A KVALITU LEPENÝCH SPOJŮ. POPŽADAVEK NA BAREVNOU STÁLOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. POPISY V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM FONT BODONI ANTIQUA REGULAR				

číslo dok.:	Název:	Strana	
504	VÝPIS PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	4	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 04	<div><div>FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Univerzita Karlova</div></div>		
UDAJE O VYROBKU			
POPIS		POČET	
<p>POLEP S LOGEM ŠKOLY NA DVEŘÍCH</p> <p>POLEP PÍSMEM A GRAFIKOU. MOTIV VYŘEZANÝ Z FOLIE. MOTIV UMÍSTĚNÝ V PROSKLENÉM NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ. CENTROVAT HORIZONTÁLNĚ. SPODNÍ HRANA PÁPISU V CCA STEJNÉ VZDÁLENOSTI JAKO ODSUP OD OKRAJŮ K RÁMU NADSVĚTLÍKU. PROVEDENÍ V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM ZADAVATELE.</p>		1. PP	0
		1. NP	3
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
		5. NP	0
KOTVENÍ:	POLEP, VHODNÝ DO EXTERIÉRU	6. NP	0
UMÍSTĚNÍ:	V NADSVĚTLÍKU VSTUPNÍCH DVEŘÍ	CELKEM (MJ)	3 KPL
	ZADNÍ VSTUP DO A121		
	VSTUPY U CATERINGU C116, C119		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PROŘEZANÁ POTIŠTĚNÁ FOLIE, POŽADAVEK NA BAREVNOU STÁLOST V EXTERIÉRU		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:			
BARVA:	ČERNÁ		
	ČERVENÁ CMYK 0/91/65/11		
PÍSMO:	V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	CELÝ PRVEK: 1100 x 330 mm		
	PRŮMĚR LOGA 330 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
PROVEDENÍ S NÁROKY NA VELMI VYSOKOU KVALITU ZPRACOVÁNÍ, PRKY POHLEDOVĚ EXPONOVANÉ, S DŮRAZEM NA STÁLOST A KVALITU LEPENÝCH SPOJŮ. POPŽADAVEK NA BAREVNOU STÁLOST POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. POPISY V SOULADU S GRAFICKÝM MANUÁLEM FONT BODONI ANTIQUA REGULAR			