




BUDOVA A ±0,000 = 317,30 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V NOVÉM VSTUPU
BUDOVY B, C ±0,000 = 317,00 m.n.m. Bpv - ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP V ZADNÍM VSTUPU




REV. Č. 3	07/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 2	05/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE PŘIPOMÍNEK INVESTORA, KOORDINACE ROZSAHU DODÁVKY INTERIÉRU S DODÁVKOU DLE DPS OBJEKTŮ A, B, C
REV. Č. 1	01/2021	REVIZE PROJEKTU INTERIÉRU, ÚPRAVA DLE REVIZE 1 DPS OBJEKTŮ A, B, C

AKCE / PROJECT		INTERIÉR AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH U KRÍŽE 661/8, 158 00, PRAHA 5 JINONICE		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / REGISTRATION STAMP	
INVESTOR / DEVELOPER		FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY SMENTANOVO NÁBŘEŽÍ 6, 110 01, PRAHA 1 STARÉ MĚSTO			
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS 3MP s.r.o. BAAROVA 231/36, 140 00, PRAHA 4, ČR tel.: +420 261 260 358, e-mail: apris@apris.cz			
		ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT	Ing. arch. M. TYLŠOVÁ akad. arch. D. VÁVRA	VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER	Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
		ČÁST/PART	502	VYPRACOVAL/DRAFTER	Ing. arch. M. FISCHER
				KONTROLA/CHECK	Ing. arch. M. TYLŠOVÁ
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM / DATE	01/2021
NÁZEV PŘÍLOHY/TITLE		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - A		ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER	2019039
				POČET FORMÁTŮ / FORMAT	-
				MĚŘÍTKO / SCALE	-





[illegible]



[illegible]


číslo dok.:	Název:	Strana																					
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	1																					
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU																						
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																						
T - 01	<div><div></div><div>UMĚLÝ KÁMEN</div></div> <div><div></div><div>ÚCHYTKY</div></div> <div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLČÍCH PRVKŮ,GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</div>																						
	ÚDAJE O VÝROBKU																						
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="5">PULT V KAVÁRNĚ - PŘEDNÍ ČÁST PULT S POTRAVINOVÝMI VITRÍNAMI, S PROSTOREM PRO POKLADNU, SE ZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI POD POKLADNOU, S ÚLOŽNÝMI PROSTORY, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UMĚLÉHO KAMENE,S NÁPISEM POKLADNA V KAMENI, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ A SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK. S VYSOKÝMI NÁROKY NA ESTETICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLŮ A SPOJŮ</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">CELKEM (MJ)</td><td colspan="2">1 KPL</td></tr></tbody></table>			POPIS		POČET		PULT V KAVÁRNĚ - PŘEDNÍ ČÁST PULT S POTRAVINOVÝMI VITRÍNAMI, S PROSTOREM PRO POKLADNU, SE ZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI POD POKLADNOU, S ÚLOŽNÝMI PROSTORY, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UMĚLÉHO KAMENE,S NÁPISEM POKLADNA V KAMENI, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ A SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK. S VYSOKÝMI NÁROKY NA ESTETICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLŮ A SPOJŮ		1. PP	0	1. NP	1	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	CELKEM (MJ)		1 KPL	
	POPIS		POČET																				
	PULT V KAVÁRNĚ - PŘEDNÍ ČÁST PULT S POTRAVINOVÝMI VITRÍNAMI, S PROSTOREM PRO POKLADNU, SE ZAMYKATELNÝMI ZÁSUVKAMI POD POKLADNOU, S ÚLOŽNÝMI PROSTORY, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UMĚLÉHO KAMENE,S NÁPISEM POKLADNA V KAMENI, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ A SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK. S VYSOKÝMI NÁROKY NA ESTETICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLŮ A SPOJŮ		1. PP	0																			
1. NP			1																				
2. NP			0																				
3. NP			0																				
4. NP			0																				
CELKEM (MJ)		1 KPL																					
<table><tr><td>KOTVENÍ:</td><td rowspan="3">-</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KAVÁRNA</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A102</td></tr></table>		KOTVENÍ:	-			UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102														
KOTVENÍ:	-																						
UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA																						
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102																						
MATERIÁL																							
MATERIÁL:	<table><tr><td>VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN</td><td>VIZ TECH. LIST 06_01</td></tr><tr><td>PRACOVNÍ DESKA PULTU - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN</td><td>VIZ TECH. LIST 06_01</td></tr><tr><td>VNITŘNÍ POLICE PULTU DESKY LTD - HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU</td><td>VIZ TECH. LIST 06_03</td></tr><tr><td>OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE</td><td></td></tr><tr><td>VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V NEREZU</td><td>VIZ TECH. LIST 06_05</td></tr></table>			VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN	VIZ TECH. LIST 06_01	PRACOVNÍ DESKA PULTU - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN	VIZ TECH. LIST 06_01	VNITŘNÍ POLICE PULTU DESKY LTD - HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03	OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE		VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V NEREZU	VIZ TECH. LIST 06_05										
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN	VIZ TECH. LIST 06_01																						
PRACOVNÍ DESKA PULTU - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN	VIZ TECH. LIST 06_01																						
VNITŘNÍ POLICE PULTU DESKY LTD - HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03																						
OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE																							
VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V NEREZU	VIZ TECH. LIST 06_05																						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	<table><tr><td>HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU</td></tr><tr><td>EURODEKOR, UNIBARVA</td></tr><tr><td>NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH</td></tr></table>			HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	EURODEKOR, UNIBARVA	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																	
HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																							
EURODEKOR, UNIBARVA																							
NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																							
BARVA:	<table><tr><td>UMĚLÝ KÁMEN NCS S8505-Y20R (var. S8505-Y80R - RAL 9004) - TEMNĚ HNĚDÁ</td></tr><tr><td>LTD DESKY SHODNÉ S BARVOU UMĚLÉHO KAMENE</td></tr></table>			UMĚLÝ KÁMEN NCS S8505-Y20R (var. S8505-Y80R - RAL 9004) - TEMNĚ HNĚDÁ	LTD DESKY SHODNÉ S BARVOU UMĚLÉHO KAMENE																		
UMĚLÝ KÁMEN NCS S8505-Y20R (var. S8505-Y80R - RAL 9004) - TEMNĚ HNĚDÁ																							
LTD DESKY SHODNÉ S BARVOU UMĚLÉHO KAMENE																							
ROZMĚRY																							
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	6100 x 800 x 1550 mm																						
	VIZ SCHÉMA																						
POZNÁMKY K SESTAVĚ: KOVÁNÍ ZÁSUVEK S TLUMIČEM DORAZU. VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																							


číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 02	<div><div></div><div>UMĚLÝ KÁMEN</div></div> <div><div></div><div>DUBOVÁ DÝHA</div></div> <div><div></div><div>ÚCHYTKY</div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLČÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	PULT V KAVÁRNĚ - ZADNÍ ČÁST KUCHYŇSKÁ LINKA S VESTAVĚNÝMI SPOTŘEBIČI, S INTEGROVANÝMI DVEŘMI A POLICEMI, DOLNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI, S POLICEMI NAD PRACOVNÍ DESKOU. VČETNĚ DŘEZŮ A BATERIÍ. NA REKTIFIKOVATELNÝCH NOŽÍČKÁCH, VČETNĚ VEŠKERÉHO KOVÁNÍ A SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK, SPOTŘEBIČE DLE SPEC. PROVOZOVATELE (NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY)		<div>1. PP0</div> <div>1. NP1</div> <div>2. NP0</div> <div>3. NP0</div> <div>4. NP0</div> <div>CELKEM (MJ)1 KPL</div>
	KOTVENÍ:	HORNÍ SKŘÍŇKY ZAVĚŠENY PŘES PODKLADOVOU LIŠTU DO ZDI	
UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	PRACOVNÍ DESKA A BOK - UMĚLÝ KÁMEN	VIZ TECH. LIST 06_01	
	HORNÍ SKŘÍŇKY, POLICE, KVĚTNÍKY - DÝHOVANÁ DUBOVÁ PŘEKLIŽKA	VIZ TECH. LIST 06_09	
	VNITŘNÍ POLICE PULTU DESKY LTD - HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PŘEKLIŽKA OŠETŘENA VOSKOVÁNÍM		
	DŘEZ NEREZOVÝ		
	BATERIE CHROMOVANÁ		
	VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V NEREZU	VIZ TECH. LIST 06_05	
BARVA:	UMĚLÝ KÁMEN NCS S8505-Y20R (var. S8505-Y80R - RAL 9004) - TEMNĚ HNĚDÁ		
	LTD DESKY SHODNÉ S BARVOU UMĚLÉHO KAMENE		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	4800 x 700 x 2200 mm		
	VIZ SCHÉMA		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: KOVÁNÍ ZÁSUVK S TLUMIČEM DORAZU. VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:		Název:		Strana																			
502		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		4																			
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU																					
OZNAČ.		GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																					
T - 04	<div><div><div>PŮDORYS</div></div><div><div>POHLED</div></div><div><div>ŘEZ 1-1</div></div><div></div><div></div></div>																						
	ÚDAJE O VÝROBKU																						
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">SKŘÍŇ V RECEPCI VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ REGÁLY, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m, KLÍČOVÝ ZÁMEK, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO, VČETNĚ PODKONSTRUKCE, KOTVÍCÍCH PRVKŮ A ZÁVĚSŮ. VČETNĚ KOVÁNÍ A KOLEJNIC</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">CELKEM (MJ)</td><td colspan="2">1 KPL</td></tr></table>				POPIS		POČET		SKŘÍŇ V RECEPCI VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ REGÁLY, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m, KLÍČOVÝ ZÁMEK, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO, VČETNĚ PODKONSTRUKCE, KOTVÍCÍCH PRVKŮ A ZÁVĚSŮ. VČETNĚ KOVÁNÍ A KOLEJNIC		1. PP	0	1. NP	1	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	CELKEM (MJ)		1 KPL
POPIS		POČET																					
SKŘÍŇ V RECEPCI VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ REGÁLY, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m, KLÍČOVÝ ZÁMEK, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO, VČETNĚ PODKONSTRUKCE, KOTVÍCÍCH PRVKŮ A ZÁVĚSŮ. VČETNĚ KOVÁNÍ A KOLEJNIC		1. PP	0																				
		1. NP	1																				
		2. NP	0																				
		3. NP	0																				
		4. NP	0																				
CELKEM (MJ)		1 KPL																					
<table><tr><td colspan="2">MATERIÁL</td></tr><tr><td>MATERIÁL:</td><td>DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03</td></tr><tr><td></td><td>VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V BARVĚ MOSAZI VIZ TECH. LIST 06_02</td></tr><tr><td>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</td><td>EURODEKOR, UNIBARVA</td></tr><tr><td></td><td>NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH</td></tr><tr><td></td><td>HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU</td></tr><tr><td>BARVA:</td><td>LTD DESKY NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S ŠEDOU VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ CHODBY</td></tr><tr><td colspan="2">ROZMĚRY</td></tr><tr><td>CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:</td><td>925 x 400 x 2975 mm</td></tr><tr><td colspan="2">POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITOU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.</td></tr></table>				MATERIÁL		MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V BARVĚ MOSAZI VIZ TECH. LIST 06_02	POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA		NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	BARVA:	LTD DESKY NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S ŠEDOU VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ CHODBY	ROZMĚRY		CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	925 x 400 x 2975 mm	POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITOU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.	
MATERIÁL																							
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03																						
	VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V BARVĚ MOSAZI VIZ TECH. LIST 06_02																						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA																						
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																						
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																						
BARVA:	LTD DESKY NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ - ODSŤÍN KOORDINOVAT S ŠEDOU VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ CHODBY																						
ROZMĚRY																							
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	925 x 400 x 2975 mm																						
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITOU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																							





číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		7
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCI VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 07	<div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>POHLED</div><div></div></div><div><div>ŘEZ 1-1</div><div></div></div><div><div></div><div>ÚCHYTKY</div></div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS		POČET	
SKŘÍŇ V RECEPCI KNIHOVNY VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ REGÁLY, ÚCHYTKY PRO OTEVÍRÁNÍ VE VÝŠCE 1 m, KLÍČOVÝ ZÁMEK, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO, VČETNĚ PODKONSTRUKCE, KOTVÍCÍCH PRVKŮ A ZÁVĚSŮ. VČETNĚ KOVÁNÍ A KOLEJNIC		1. PP	0
		1. NP	1
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
KOTVENÍ:	KOTVENO DO ZDI A DO STROPU	CELKEM (MJ)	
UMÍSTĚNÍ:	RECEPCE KNIHOVNY	1 KPL	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A117		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
	VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V BARVĚ MOSAZI VIZ TECH. LIST 06_02		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSTÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	1075 x 450 x 2975 mm		
	VIZ SCHÉMA		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITOU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			



číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		8
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 08	<div><div></div><div> RAL 7045</div></div> <p>REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLČÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</p>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY S KARTOVNÍM ZÁMKEM SESTAVA MODULOVÝCH ROZMĚRŮ 300x500 mm A VÝŠKY 2000 mm, TŘI SKŘÍŇKY NAD SEBOU, V NADPRAŽÍ PEVNÉ ČELO, ZAKRYTÍ SOKLU, NA REKTIFIKOVATELNÉ AL. PODNOŽI, KARTOVÝ ZÁMEK KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM ISICARD, ČÍSLOVÁNÍ POLEPEM NAD ZÁMKEM, VČ. VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, KOTVÍČÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ		1. PP0
	KOTVENÍ:		1. NP1
		2. NP0	
		3. NP0	
		4. NP0	
UMÍSTĚNÍ:		CELKEM (MJ)1 KPL	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:			
A121			
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03		
	PODNOŽI: HLINÍKOVÉ PROFILY S REKTIFIKAČNÍMI NOŽKAMI		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA		
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH		
	PODNOŽ: ELOX HLINÍK (ZAKRYTO SOKLOVOU DESKOU)		
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU		
BARVA:	LTD DESKY RAL 7045 - ŠEDÁ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	3625 x 500 x 2975 mm		
	VIZ SCHÉMA		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: POLEP ČÍSLOVÁNÍ SKŘÍŇEK DLE MANUÁLU JEDNOTNÉHO VIZUÁLU FSV UK VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.			


číslo dok.:	Název:	Strana																														
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	13																														
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																															
T - 13	<div></div> <p>GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</p>																															
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="5">POLICE V COPYCENTRU VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 650 mm, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>1</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td rowspan="3">-</td><td colspan="2" rowspan="3">CELKEM (MJ) 1 KPL</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>SAMOOSLUŽNÉ COPYCENTRUM</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A120</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			POPIS		POČET		POLICE V COPYCENTRU VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 650 mm, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.		1. PP	0	1. NP	1	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ) 1 KPL				UMÍSTĚNÍ:	SAMOOSLUŽNÉ COPYCENTRUM			ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A120		
POPIS		POČET																														
POLICE V COPYCENTRU VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 650 mm, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.		1. PP	0																													
		1. NP	1																													
		2. NP	0																													
		3. NP	0																													
		4. NP	0																													
KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ) 1 KPL																														
UMÍSTĚNÍ:	SAMOOSLUŽNÉ COPYCENTRUM																															
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A120																															
MATERIÁL																																
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU		VIZ TECH. LIST 06_03																													
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA																															
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																															
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																															
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ - ODSTÍN KOORDINOVAT S VÝMALBOU PŘÍLEHLÉ ZDI																															
ROZMĚRY																																
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2450 x 700 x 900 mm																															
	VIZ SHCÉMA																															
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, KABELOVÝCH PRŮCHODEK. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																



číslo dok.:	Název:	Strana	
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	14	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 14			
	GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
OBKLAD AUTOMATŮ DŘEVĚNÝ LAMELOVÝ OBKLAD NA KONSTRUKCI, ČELNÍ HRANA SLÍCOVANÁ S PŘÍLEHLOU PŘÍČKOU, SPODNÍ HRANU NUTNO ZKOORDINOVAT S VÝŠKOU AUTOMATŮ, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	1
		3. NP	0
		4. NP	0
KOTVENÍ:	DO STROPU / PRŮVLAKU	CELKEM (MJ)	1 KPL
UMÍSTĚNÍ:	VESTIBUL KNIHOVNY		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A201		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DUBOVÉ LAMELY Z MASIVU	VIZ TECH. LIST 06_17	
	DUBOVÁ NEBO OCELOVÁ PODKONSTRUKCE		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	DŘEVO OŠETŘENO VOSKOVÁNÍM		
BARVA:			
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	3450 x 1100 x 100 mm		
	VIZ SCHÉMA		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.			


číslo dok.:	Název:	Strana																																		
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	15																																		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU																																			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																			
T - 15	<div></div> <div>GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</div>																																			
	ÚDAJE O VÝROBKU																																			
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">POLICE NA ČASOPISY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 250 mm, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ</td><td></td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>2. NP</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td rowspan="3">-</td><td colspan="2" rowspan="3">CELKEM (MJ) 1 KPL</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>VESTIBUL KNIHOVNY - U SCHODIŠTĚ</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A201</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		POLICE NA ČASOPISY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 250 mm, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ		1. PP	0		1. NP	0		2. NP	1		3. NP	0		4. NP	0	KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ) 1 KPL				UMÍSTĚNÍ:	VESTIBUL KNIHOVNY - U SCHODIŠTĚ			ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A201		
	POPIS		POČET																																	
	POLICE NA ČASOPISY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 250 mm, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ		1. PP	0																																
			1. NP	0																																
			2. NP	1																																
			3. NP	0																																
			4. NP	0																																
	KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ) 1 KPL																																	
UMÍSTĚNÍ:	VESTIBUL KNIHOVNY - U SCHODIŠTĚ																																			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A201																																			
MATERIÁL																																				
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03																																			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA																																			
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																																			
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																																			
BARVA:	LTD DESKY NCS S0502-Y (RAL 9010) - BÍLÁ																																			
ROZMĚRY																																				
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	5300 x 300 x 700 mm																																			
	VIZ SCHÉMA																																			
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																				


číslo dok.:	Název:	Strana																																			
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	16																																			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU																																				
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																																				
T - 16	<div><div><p>UMĚLÝ KÁMEN</p></div><div><p>RAL 7047</p></div></div> <div><p>BROUŠENÁ MOSAZ</p></div> <div><p>ÚCHYTKY</p></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLČÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</div>																																				
	ÚDAJE O VÝROBKU																																				
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">PULT INFORMACÍ V KNIHOVNĚ PULT SE DVĚMA PRACOVNÍMI MÍSTY A JEDNÍM PŘÍSEDEM, SE ZAMYKATELNÝMI ÚLOŽNÝMI PROSTORY, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UMĚLÉHO KAMENE A MOSAZI, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK. S VYSOKÝMI NÁROKY NA ESTETICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLŮ A SPOJŮ</td><td></td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>3. NP</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td rowspan="3">-</td><td colspan="2" rowspan="3">CELKEM (MJ) 1 KPL</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>KNIHOVNA</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A301</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			POPIS		POČET		PULT INFORMACÍ V KNIHOVNĚ PULT SE DVĚMA PRACOVNÍMI MÍSTY A JEDNÍM PŘÍSEDEM, SE ZAMYKATELNÝMI ÚLOŽNÝMI PROSTORY, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UMĚLÉHO KAMENE A MOSAZI, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK. S VYSOKÝMI NÁROKY NA ESTETICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLŮ A SPOJŮ		1. PP	0		1. NP	0		2. NP	0		3. NP	1		4. NP	0	KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ) 1 KPL				UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA			ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301		
	POPIS		POČET																																		
	PULT INFORMACÍ V KNIHOVNĚ PULT SE DVĚMA PRACOVNÍMI MÍSTY A JEDNÍM PŘÍSEDEM, SE ZAMYKATELNÝMI ÚLOŽNÝMI PROSTORY, VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Z UMĚLÉHO KAMENE A MOSAZI, VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KABELOVÝCH PRŮCHODEK. S VYSOKÝMI NÁROKY NA ESTETICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLŮ A SPOJŮ		1. PP	0																																	
		1. NP	0																																		
		2. NP	0																																		
		3. NP	1																																		
		4. NP	0																																		
KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ) 1 KPL																																			
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA																																				
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301																																				
MATERIÁL																																					
MATERIÁL:	VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - UMĚLÝ NEPORÉZNÍ KÁMEN	VIZ TECH. LIST 06_01																																			
	ČELNÍ DESKA PULTU - BROUŠENÁ LAKOVANÁ MOSAZ S LEPTANÝM MOTIVEM	VIZ TECH. LIST 06_02																																			
	VNITŘNÍ POLICE PULTU DESKY LTD, HRANY DESEK V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU	VIZ TECH. LIST 06_03																																			
	OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE																																				
	VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ (ÚCHYTKY, ZÁMKY) V BARVĚ MOSAZI	VIZ TECH. LIST 06_02																																			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																																				
	EURODEKOR, UNIBARVA																																				
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																																				
BARVA:	UMĚLÝ KÁMEN NCS S8505-Y20R (var. S8505-Y80R - RAL 9004) - TEMNĚ HNĚDÁ																																				
	LTD DESKY NCS S2000-N (RAL 7047) - ŠEDÁ																																				
ROZMĚRY																																					
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	4250 x 1700 x 1100 mm																																				
	VIZ SCHÉMA																																				
POZNÁMKY K SESTAVĚ: KOVÁNÍ ZÁSUVK S TLUMIČEM DORAZU. VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																					


číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		17
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 17	<p>PŮDORYS</p> 	<p>POHLED</p> 	
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
<p>PŘÍČKA PRO COPYCENTRUM</p> <p>PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ POLICE S TISKÁRNAMI OD PROSTORU KNIHOVNY, POVRCH SHODNÝ S NOSNOU KONSTRUKCÍ KNIHOVNÍCH REGÁLŮ. HORNÍ HRANA ZAROVNANÁ S KNIHOVNÍMI REGÁLY. VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ.</p>		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	0
		3. NP	1
		4. NP	0
KOTVENÍ:	KOTVENO DO PODLAHY	CELKEM (MJ)	
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA	1 KPL	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	VNĚJŠÍ OBKLAD PLECHOVÝ VIZ TECH. LIST 06_08		
	OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PLECH - PRÁŠKOVÁ BARVA		
BARVA:	PLECH RAL 7024 - TMAVOŠEDÁ - BARVA SHODNÁ S VNITŘNÍMI POLICEMI (PRVEK T18)		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2400 x 2400 x 2250 mm		
	VIZ SCHÉMA		
<p>POZNÁMKY K SESTAVĚ:</p> <p>VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ.</p> <p>CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.</p> <p>VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.</p>			

číslo dok.:	Název:	Strana		
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	18		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK			
T - 18	<div></div> <p>GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</p>			
ÚDAJE O VÝROBKU				
POPIS		POČET		
POLICE PRO TISKÁRNY SESTAVA DVOU VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ, DELŠÍ SKŘÍŇ S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝMI POLICEMI, POLICE HL. 600 mm, KRATŠÍ SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ A S VÝSUVEM NA KOŠE VČ. NÁDOB NA ODPAD, VČETNÉ NOSNÉ PODKONSTRUKCE, VEŠKERÉHO KOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ.		1. PP	0	
		1. NP	0	
		2. NP	0	
		3. NP	1	
		4. NP	0	
KOTVENÍ:	-	CELKEM (MJ)		1 KPL
UMÍSTĚNÍ:	KNIHOVNA			
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A301			
MATERIÁL				
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU			VIZ TECH. LIST 06_03
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	EURODEKOR, UNIBARVA			
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH			
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU			
BARVA:	LTD DESKY RAL 7024 TMAVOŠEDÁ - BARVA SHODNÁ S PŘÍČKOU (PRVEK T17)			
ROZMĚRY				
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	2200 x 650 x 900 mm			
	VIZ SCHÉMA			
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU. VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.				


číslo dok.:	Název:		Strana																													
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		20																													
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU																															
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																															
T - 20	<div><div></div><div></div></div> <div>PRŮCHODKY</div> <div>GRAFICKÉ SCHÉMA PRVKŮ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA</div>																															
	ÚDAJE O VÝROBKU																															
	<table><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNY SKLADAJÍCÍ SE Z DESKY STOLU A OBKLADU STĚN Z AKUSTICKY POHLTIVÝCH DESEK. DESKA BUDE OSAŽENA NA OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI. OCELOVÁ KCE BUDE KOTVENA DO STROPNÍ KONSTRUKCE A UMÍSTĚNA V SDK STĚNĚ. OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. OBKLAD STĚN SE MUSÍ VYHNOUT DIAGONÁLÁM NOSNÉHO SYSTÉMU OBJEKTU. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>11</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td rowspan="3">KOTVENO DO NOSNÉ PODKONSTRUKCE PŘÍČKY A DO STROPNÍ KONSTRUKCE</td><td colspan="2" rowspan="3">CELKEM (MJ) 11 KPL</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>4.NP</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A415 - 425</td><td colspan="2"></td></tr></table>			POPIS		POČET		INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNY SKLADAJÍCÍ SE Z DESKY STOLU A OBKLADU STĚN Z AKUSTICKY POHLTIVÝCH DESEK. DESKA BUDE OSAŽENA NA OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI. OCELOVÁ KCE BUDE KOTVENA DO STROPNÍ KONSTRUKCE A UMÍSTĚNA V SDK STĚNĚ. OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. OBKLAD STĚN SE MUSÍ VYHNOUT DIAGONÁLÁM NOSNÉHO SYSTÉMU OBJEKTU. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ.		1. PP	0	1. NP	0	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	11	KOTVENÍ:	KOTVENO DO NOSNÉ PODKONSTRUKCE PŘÍČKY A DO STROPNÍ KONSTRUKCE	CELKEM (MJ) 11 KPL				UMÍSTĚNÍ:	4.NP			ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A415 - 425	
POPIS		POČET																														
INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNY SKLADAJÍCÍ SE Z DESKY STOLU A OBKLADU STĚN Z AKUSTICKY POHLTIVÝCH DESEK. DESKA BUDE OSAŽENA NA OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI. OCELOVÁ KCE BUDE KOTVENA DO STROPNÍ KONSTRUKCE A UMÍSTĚNA V SDK STĚNĚ. OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. OBKLAD STĚN SE MUSÍ VYHNOUT DIAGONÁLÁM NOSNÉHO SYSTÉMU OBJEKTU. DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ.		1. PP	0																													
		1. NP	0																													
		2. NP	0																													
		3. NP	0																													
		4. NP	11																													
KOTVENÍ:	KOTVENO DO NOSNÉ PODKONSTRUKCE PŘÍČKY A DO STROPNÍ KONSTRUKCE	CELKEM (MJ) 11 KPL																														
UMÍSTĚNÍ:	4.NP																															
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A415 - 425																															
MATERIÁL																																
MATERIÁL:	DESKY LTD, HRANY V UNIBARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU VIZ TECH. LIST 06_03																															
	OCELOVÁ PODKONSTRUKCE (NUTNÁ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST STAVBY)																															
	OBKLAD STĚN Z AKUSTICKY POHLTIVÝCH DESEK VIZ TECH. LIST 05_01																															
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LTD, UNIBARVA RAL 9010																															
	NEVIDITELNÉ PLOCHY: PROTITAH																															
	HRANY DESEK V UNI BARVĚ: ABS PLAST 2 mm V BARVĚ SHODNÉ S DESKOU																															
ROZMĚRY																																
ROZMĚR DESKY STOLU:	2350 x 600 x 75 mm																															
ROZMĚR POHLTIVÉHO OBKLADU (JEDNA STĚNA):	2350 x 2250 mm																															
	VIZ SCHÉMA																															
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																																
VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ, ZÁSUVK.																																
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU, ZATÍŽENÍ 100 kg/mb																																
VÝBĚR BAREV DLE VZORNÍKU DODAVATELE BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM.																																

číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		21
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 21	<div></div> <div>DUBOVÁ DÝHA</div>		
	REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLČÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	<div>OBKLAD STĚNY V KAVÁRNĚ</div> <div>DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚNY, POVRCH POHLEDOVÁ DUBOVÁ DÝHA. DESKY BUDOU BARVOU A KRESBOU DŘEVA SHODNÉ S PRVKEM T24, POUZE BEZ DRÁŽKOVÁNÍ. DODÁVKA VČETNĚ NOSNÉ PODKONSTRUKCE A KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU. NUTNÉ KOORDINOVAT S PRVKEM T-02.</div>		<div>1. PP0</div> <div>1. NP1</div> <div>2. NP0</div> <div>3. NP0</div> <div>4. NP0</div> <div>CELKEM (MJ)1 KPL</div>
KOTVENÍ:	KOTVENO DO ZDI		
UMÍSTĚNÍ:	KAVÁRNA		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A102		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	DUBOVÁ DÝHA NA DESCE NA BÁZI DŘEVA, BEZ DRÁŽKOVÁNÍ,	VIZ. TECH. LIST 05_02	
	DŘEVĚNÁ NEBO OCELOVÁ PODKONSTRUKCE		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	DŘEVO OŠETŘENO VOSKOVÁNÍM		
	SOKLOVÁ ČÁST DLE OKOLNÍ PODLAHY	VIZ. TECH. LIST 01_02	
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	7125 x 3000 x 50 mm		
	VIZ SCHÉMA		
<div>POZNÁMKY K SESTAVĚ:</div> <div>VČETNĚ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ.</div> <div>CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.</div>			

číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		22
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 22			
	REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLCÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY OBKLAD STĚNY TVOŘENÝ AKUSTICKY POHLTIVOU DESKOU NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.		1. PP0
		1. NP35,5	
		2. NP0	
		3. NP0	
KOTVENÍ:	KOTVENO DO ZDI	4. NP0	
UMÍSTĚNÍ:	STĚNA V MÍSTNOSTI A.118	CELKEM35,5	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A118	(MJ)M2	
MATERIÁL			
MATERIÁL:	AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA - RAL 9010	VIZ. TECH. LIST 05_01	
	NOSNÁ PODKONSTRUKCE S AKUSTICKOU IZOLACÍ	VIZ. TECH. LIST 05_03	
	SOKLOVÁ ČÁST DLE OKOLNÍ PODLAHY	VIZ. TECH. LIST 01_03	
POZNÁMKY:	DETAILY NÁVAZNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK A KONCOVÝCH PRVKŮ V RÁMCI OBKLADU JSOU SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU - KNIHA DETAILŮ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	VIZ SCHÉMA mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.			

číslo dok.:	Název:	Strana	
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	23	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 23			
	REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLČÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY OBKLAD STĚNY TVOŘENÝ AKUSTICKY POHLTIVOU DESKOU NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	32
		3. NP	32
		4. NP	22
KOTVENÍ:	KOTVENO DO ZDI	CELKEM (MJ)	86 M2
UMÍSTĚNÍ:	STĚNA STUDOVEN 2.NP - 4.NP		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A201, A301, A401		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA - RAL 9010	VIZ. TECH. LIST 05_01	
	NOSNÁ PODKONSTRUKCE S AKUSTICKOU IZOLACÍ	VIZ. TECH. LIST 05_03	
	SOKLOVÁ ČÁST DLE OKOLNÍ PODLAHY	VIZ. TECH. LIST 01_02	
POZNÁMKY:	DETAILY NÁVAZNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK A KONCOVÝCH PRVKŮ V RÁMCI OBKLADU		
	JSOU SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU - KNIHA DETAILŮ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	VIZ SCHÉMA mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ.			
CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.			

číslo dok.:	Název:	Strana																								
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	24																								
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU																									
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK																									
T - 24																										
	REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLCÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA																									
	ÚDAJE O VÝROBKU																									
	<table><thead><tr><th colspan="2">POPIS</th><th colspan="2">POČET</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="5">AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY OBKLAD STĚNY TVOŘENÝ AKUSTICKY POHLTIVOU DESKOU NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.</td><td>1. PP</td><td>0</td></tr><tr><td>1. NP</td><td>36,5</td></tr><tr><td>2. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>3. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>4. NP</td><td>0</td></tr><tr><td>KOTVENÍ:</td><td rowspan="3">KOTVENO DO ZDI</td><td>CELKEM (MJ)</td><td>36,5 M2</td></tr><tr><td>UMÍSTĚNÍ:</td><td>STĚNA FOYER A KAVÁRNY</td></tr><tr><td>ČÍSLO MÍSTNOSTI:</td><td>A101, A102</td></tr></tbody></table>		POPIS		POČET		AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY OBKLAD STĚNY TVOŘENÝ AKUSTICKY POHLTIVOU DESKOU NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.		1. PP	0	1. NP	36,5	2. NP	0	3. NP	0	4. NP	0	KOTVENÍ:	KOTVENO DO ZDI	CELKEM (MJ)	36,5 M2	UMÍSTĚNÍ:	STĚNA FOYER A KAVÁRNY	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	A101, A102
	POPIS		POČET																							
AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY OBKLAD STĚNY TVOŘENÝ AKUSTICKY POHLTIVOU DESKOU NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.		1. PP	0																							
		1. NP	36,5																							
		2. NP	0																							
		3. NP	0																							
		4. NP	0																							
KOTVENÍ:	KOTVENO DO ZDI	CELKEM (MJ)	36,5 M2																							
UMÍSTĚNÍ:		STĚNA FOYER A KAVÁRNY																								
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		A101, A102																								
MATERIÁL																										
MATERIÁL:	AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA - DUBOVÁ DÝHA	VIZ. TECH. LIST 05_02																								
	NOSNÁ PODKONSTRUKCE S AKUSTICKOU IZOLACÍ	VIZ. TECH. LIST 05_03																								
	SOKLOVÁ ČÁST DLE OKOLNÍ PODLAHY	VIZ. TECH. LIST 01_02																								
POZNÁMKY:	DETAILY NÁVAZNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK A KONCOVÝCH PRVKŮ V RÁMCI OBKLADU JSOU SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU - KNIHA DETAILŮ																									
ROZMĚRY																										
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	VIZ SCHÉMA mm																									
POZNÁMKY K SESTAVĚ:																										
VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.																										

číslo dok.:	Název:		Strana
502	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ		25
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
T - 25			
	REFERENČNÍ OBRÁZKY DÍLCÍCH PRVKŮ, GRAFICKÉ SCHÉMA VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
	POPIS		POČET
	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY OBKLAD STĚNY TVOŘENÝ AKUSTICKY POHLTIVOU DESKOU NA NOSNÉ PODKONSTRUKCI.		
KOTVENÍ:		1. PP	0
		1. NP	22,5
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
UMÍSTĚNÍ:		CELKEM	22,5
ČÍSLO MÍSTNOSTI:		(MJ)	M2
MATERIÁL			
MATERIÁL:	AKUSTICKY POHLTIVÁ DESKA - RAL 9010		VIZ. TECH. LIST 05_01
	NOSNÁ PODKONSTRUKCE S AKUSTICKOU IZOLACÍ		VIZ. TECH. LIST 05_03
	SOKLOVÁ ČÁST DLE OKOLNÍ PODLAHY		VIZ. TECH. LIST 01_02
POZNÁMKY:			
DETAILY NÁVAZNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH DESEK A KONCOVÝCH PRVKŮ V RÁMCI OBKLADU JSOU SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU - KNIHA DETAILŮ			
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	VIZ SCHÉMA mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: VČETNÉ KOVÁNÍ, KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ. CELÁ SESTAVA S VYSOKÝMI NÁROKY A ESTETICKOU A KONSTRUKČNÍ KVALITU.			

PŘÍLOHA: T1 - PULT V KAVÁRNĚ I.
M 1:25

Technical drawing showing the side elevation of a shop layout. The drawing includes dimensions and labels for various fixtures:

- Dimensions (mm):**
 - Top horizontal segments: 688, 1000, 1000, 1000, 600, 600, 600, 612.
 - Bottom horizontal segments: 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600.
 - Bottom total width: 6100.
 - Left vertical segments: 88, 12.
 - Right vertical segments: 300, 500, 800.
- Labels:**
 - ZVÝŠENÝ PULT (Elevated Counter) - located on the left and right sides.
 - CHLADÍČÍ VITRÍNA (Refrigerator Display Case) - located in the center section, with three units indicated by dashed lines and double slashes (//).
 - VÝČEP (Dispenser) - located on the right side, indicated by a dashed circle.
 - POKLADNA (Cash Register) - located on the right side, indicated by a dashed rectangle.
 - PRŮCHODKA $\phi 60$ mm (60 mm Diameter Passage) - located on the right side, indicated by a dashed circle.
- Other Features:**
 - A dashed line indicates a sloped structure or partitioning.
 - A small square symbol is present in the bottom right corner.

The drawing shows a kitchen island layout. The top view is a rectangle with a total width of 1550 mm and a total depth of 1100 mm. The layout includes three refrigeration units at the top: two 'CHLADÍČÍ VITRÍNA' (cooling display cases) and one 'NECHLAZENÁ VITRÍNA' (uncooled display case). Below these are three 'ZÁSUVKY' (drawers) and a 'VÝROBNÍK LEDU' (ice maker). The side view shows a total height of 1550 mm, with a base height of 75 mm and a main body height of 1100 mm. The main body is divided into three sections: a left section with a 'ZÁSUVKA' (drawer) and a 'VÝROBNÍK LEDU' (ice maker), a middle section with 'VYBAVENÍ VÝČEPU' (boat equipment), and a right section with 'ZÁSUVKY' (drawers) and a 'POLICE NA TISKÁRNU' (shelf for printer). Dimensions for the main body are 300 mm for the left section, 300 mm for the middle section, and 300 mm for the right section. The total depth of the main body is 1100 mm. The total width of the main body is 1550 mm. The total height of the main body is 1100 mm. The total height of the island is 1550 mm. The drawing includes callouts 01 and 02 indicating specific components or features.

Technical drawing of a counter section. The drawing shows a cross-section of a counter with a total height of 1100. The counter is composed of several sections: a left section with a height of 110, a middle section with a height of 120, and a right section with a height of 120. The counter is labeled "Pekladna" (Counter) and "PROFRÉZOVÁNO DO UMĚLÉHO KAMENE" (Profiled into artificial stone). A dimension of 430 is indicated for the middle section. A circular callout "01" points to the middle section. The drawing also shows a dashed line indicating the profile of the counter.

Technical drawing of a cabinet with dimensions and callouts:

- Overall height: 1100
- Overall width: 450
- Callout 01: Points to the top panel and the upper part of the door.
- Callout 02: Points to the lower part of the door.
- Dimensions (from top to bottom):
 - Top panel: 225
 - Upper door part: 250
 - Lower door part: 250
 - Bottom panel: 75
- Dimensions (from left to right):
 - Left side panel: 35
 - Door width: 300
 - Right side panel: 75
- Internal dimensions (from top to bottom):
 - Top panel: 130
 - Upper door part: 50
 - Lower door part: 300
 - Bottom panel: 175
- Internal dimensions (from left to right):
 - Left side panel: 45
 - Door width: 300
 - Right side panel: 45
- Overall width: 900


- 01 UMĚLÝ KÁMEN - TMAVĚ HNĚDÁ
- 02 LTD V BARVĚ UMĚLÉHO KAMENE

502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T2 - PULT V KAVÁRNĚ II. A POLICE

M 1:25

PŮDORYS




POHLED BOČNÍ




POHLED ČELNÍ

- 01 UMĚLÝ KÁMEN - TMAVĚ HNĚDÁ
- 02 LTD V BARVĚ UMĚLÉHO KAMENE
- 03 DÝHOVANÁ PŘEKLIŽKA



ŘEZ 1-1




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T6 - POLICE V RECEPCI KNIHOVNY

M 1:25


PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



ŘEZ 1-1




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T8 - UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇKY

M 1:25


PŮDORYS



POHLED



ŘEZ 1-1




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T13 - POLICE V COPYCENTRU

M 1:25


PŮDORYS



POHLED ČELNÍ



ŘEZ 1-1




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: T14 - OBKLAD AUTOMATŮ

M 1:25


PŮDORYS



POHLED



ŘEZ 1-1




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T15 - POLICE NA ČASOPISY

M 1:25


PŮDORYS



POHLED









ŘEZ 1-1



502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: T16 - PULT INFORMACÍ V KNIHOVNĚ

M 1:25




- 01 UMĚLÝ KÁMEN - TMAVĚ HNĚDÁ
- 02 MOSAZ BROUŠENÁ LAKOVANÁ
- 03 LTD SVĚTLE ŠEDÁ

502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



PŘÍLOHA: T18 - POLICE PRO TISKÁRNY

M 1:25


PŮDORYS




POHLEDY



ŘEZ 1-1




ŘEZ 2-2




PŘÍLOHA: T20 a - INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA
M 1:25

ŘEZ 1-1



POHLED B




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T20 b - INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA

M 1:25


PŮDORYS




ŘEZ 1-1



POHLED A



POHLED B




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T20 a + b - INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA -NOSNÁ KONSTRUKCE STOLU

M 1:25


ŘEZ 1-1




POHLED A



PŮDORYS




OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DESKY STOLU INDIVIDUÁLNÍ UČEBNÝ. SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ JÄKL 50x50x4. POVRCH LAKOVANÝ, PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9010. KONSTRUKCE BUDE KOTVENA DO ŽB DESKY STROPNÍ KONSTRUKCE A UMÍSTĚNA DO SDK PŘÍČKY.



502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: T22 - AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY





M 1:50



502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: T23 - AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY

M 1:50




502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


PŘÍLOHA: T24 - AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY

M 1:50


POHLED Z KAVÁRNY



POHLED Z FOYER



ŘEZ



502 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA: T25 - AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY

M 1:50

