



UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka dveří - nové


Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
DN 1		<p>vstupní vrata nová - kopie historických střední otevíravé dveře levé 1000/2100 dvoukřídlá vrata na celou šířku 2670/2750, horní pevná část nad poutcem</p> <p>křídla: masivní dřevěná rámová konstrukce, z exteriéru skládané šikmé prvky dvevní křídlo opatřit zafrézovaným těsnícím obvodovým profilem</p> <p>zárubeň: bez zárubně kování: kovaná klika/ štítek litinová historizující kované panty historizující z pásové oceli zámek vložkový bezpečnostní, dvevní zarážka kovaná dvevní stavěče kované, kotevní prvky kované provedení: dubový masiv, přimoření; odstín dle dobové fotografie impregnace do vnějšího prostředí lesklý vrchní transparentní nátěr</p> <p>viz výkres DET.13</p>		0.01 1				1
DN 2		<p>sádrokartonová dvířka skládací dvoukřídlá skládací křídla 1200/2200 obě křídla rozděleny na dvě části otevření křídel 90-170°</p> <p>svařovaný ocelový rám dvířek, vynášecí vynášecí ocel. rám ze svařovaných L 35/35/3; v podlaze ocelová pásovina provedení: sádrokartonová výplň, malba dle omítek kování: zámek bezpečnostní vložkový s rozetou, koule s rozetou závěsné panty dvevní otevíravé spojovací panty skládací materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>viz výkres DET.10</p>		0.01 1				1



UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 3L		neobsazeno						0
DN 4P	 <p>rozměr: křídlo 600/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně</p> <p>křídlo: jednokřídle plné hladké s masivními náklížky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová, dveřní stavěče</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: dýha buk, masivní náklížek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p> <p>viz výkres DET.12 poznámka: stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně</p>		0.18 1	1.32 1			2

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 5L	 <p>rozměr: křídlo 540/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními náklížky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová, dveřní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: dýha buk, masivní náklížek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p> <p>viz výkres DET.12 poznámka: stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně</p>		0.18 1				1
DN 6L 6P	 <p>rozměr: křídlo 700/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními náklížky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová, dveřní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>viz výkres DET.12 provedení: dýha buk, masivní náklížek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p> <p>poznámka: stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně</p>	Levé S.04 1 S.07 1 Pravé S.04 2 S.05a 1 S.08 1	0.18 1 0.24 2 0.27 1 0.21 1	1.20 1 1.20 1 1.22 3 2.06 1	 2.10 3 2.08 1	3.04 3 3.04 1	10 15

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 9L 9P		jednoduché dveře plné hladké s proskleným nadsvětlíkem vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny zasklení: jednoduché sklo pískované leptané tl. 4 mm kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová, dvevní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná provedení: dýha buk, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak poznámka: stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně a nadsvětlíku viz výkres DET.12	Levé		1.04 2			2
			Pravé		1.04 2			2
DN 9bL 9bP		jednoduché dveře plné hladké s proskleným nadsvětlíkem vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny zasklení: jednoduché sklo pískované leptané tl. 4 mm kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová, dvevní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná provedení: dýha buk, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak poznámka: stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně a nadsvětlíku viz výkres DET.12	Levé			2.16 2		2
			Pravé			2.16 1		1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13




Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
DN 10	 <p>světlost dveří: 1350/2800 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveří dle restaurovaných T/6 dvoukřídlové rámové dveře, křídla se čtyřmi plastickými kazetami, profilované obložky, obklad celého dvevního prostupu</p> <p>kování: klika-klika s mosaznými štítky zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích zapuštěné dvevní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka: při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování</p>			1.06 1			1
DN 11	 <p>světlost dveří: 1350/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně křídla: dvoukřídla plná hladká s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny</p> <p>kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová, dvevní stavěče dvevní samozavírač</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná viz výkres DET.12 provedení: dýha buk, masivní nákližek na hranách, přímořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p>					3.02 1	1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13




Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
DN 12	 <p>světlost dveří: 1350/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké s proskleným nadsvětlíkem vč. dřevěné zárubně křídlo: dvoukřídla plná hladká s masivními náklížky 30 mm, s polodrážkou s prosklením z jednoduchého skla čirého tl. 4 mm</p> <p>zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny</p> <p>kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová, dvevní stavěče dvevní samozavírač</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná viz výkres DET.12 provedení: dýha buk, masivní náklížek na hranách, přímořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p>					3.02 1	1
DN 13L	 <p>požární odolnost EI15 DP3 - C</p> <p>světlost dveří: 700/1500 mm</p>	<p>sádrokartonová dvířka svařovaný ocelový rám dvířek, vynášecí ocel. rám ze svařovaných L 35/35/3 jednokřídlové, otevíravé konstrukce viz DN/27</p> <p>provedení: sádrokartonová výplň, malba dle omítek</p> <p>kování: zámek bezpečnostní vložkový s rozetou, koule s rozetou závěsné panty dvevní otevíravé</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná</p> 					3.13 1	1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
DN 14P	 <p>světlost dveří: 800/1970 mm</p>	DTTO sádrokartonová dvířka					3.13 1	1
DN 15P	 <p>světlost dveří: 800/1300 mm</p>	DTTO sádrokartonová dvířka					3.15 1	1
DN 16P	 <p>požární odolnost EI15 DP3-C rozměr: křídlo 900/1900 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. ocelové zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními náklížky bez polodrážky zárubeň: ocelová snížená pro dveře bez polodrážky, šířka dle tl. stěn kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: dýha buk, masivní náklížek na hranách, přímořeno dle vzorku sv. šedý odstín; mat polyuretanový lak ocel.zárubeň pod krycí nástřik sv. šedá viz vzorek</p>					3.16 1	1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13


Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 17P 17L	 <p>požární odolnost EI15 DP3-C rozměr: křídlo 800/1900 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. ocelové zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními náklížky bez polodrážky zárubeň: ocelová snížená pro dveře bez polodrážky, šířka dle tl. stěn kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová materiál kování: broušená nerez matovaná</p>	Levé				3.16 1	1
		<p>provedení: dýha buk, masivní náklížek na hranách, přimořeno dle vzorku sv. šedý odstín; mat polyuretanový lak ocel.zárubeň pod krycí nástřik sv. šedá viz vzorek</p>	Pravé				3.16 1	1
DN 18	 <p>světlost dveří: 1500/2800 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveří dle restaurovaných T/12 dvoukřídlové rámové dveře, křídla se čtyřmi plastickými kazetami, profilované obložky, neprofilované klapačky</p> <p>kování: klika-klika se štítky dobová zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích zapuštěné dveřní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka:</p> <p>při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně, zvýšit otvor</p>			1.12 1			1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 19		neobsazeno						
DN 20	 <p>světlost dveří: 1200/2150 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveří dle restaurovaných T/29 dvoukřídlové rámové dveře, křídla se dvěma plastickými kazetami, profilované obložky</p> <p>kování: klika-klika se štítky dobová zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích zapuštěné dveřní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka: při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování</p> <p>stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně</p>				2.21 3		3

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 21L 21P	 <p>světlost dveří: 800/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveří dle restaurovaných T/29 jednokřídlové rámové dveře, křídlo se dvěma plastickými kazetami, profilované obložky</p> <p>kování: klika-klika se štítky dobová zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích zapuštěné dvevní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka: při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování</p> <p>stávající dveře dřevěné odstranit vč. ocelové zárubně</p>	Levé		1.13 1	2.18 1		2
			Pravé		1.03 1	2.18 1		2
DN 22L	 <p>světlost dveří: 980/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveří dle restaurovaných T/12 jednokřídlé rámové dveře, křídla se čtyřmi plastickými kazetami, profilované obložky, neprofilované klapačky</p> <p>kování: klika-klika se štítky dobová zapuštěné závěsy s kuličkami na kuželových koncích zapuštěné dvevní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka: při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování</p> <p>stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně</p>			1.03 1			1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovní	CELKEM
DN 23L	 <p>světlost dveří: 800/1970 mm</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová, dveřní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: fólie tvrzená, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p>	S.16 1					1
DN 24L	 <p>požární odolnost EI30 DP3-C světlost dveří: 900/1970 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké - požární vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová, dveřní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: fólie tvrzená, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p>	S.16 1					1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13




Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
DN 25L 25P		jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová, dvevní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná provedení: fólie tvrzená, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak	Levé S.20 2					2
			Pravé S.20 1					1
DN 26P		jednoduché dveře plné hladké vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dvevní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dvevní zarážka podlahová, dvevní stavěče materiál kování: broušená nerez matovaná provedení: fólie tvrzená, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak	S.23 1					1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13



Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 27P	 <p>světlost dveří: 700/1970 mm (ve výkrese s označením <i>p=</i> s prahem)</p>	<p>sádrokartonové dveře "skryté"</p> <p>jednokřídlé, otevíravé dveře, vynášecí ocel. rám ze svařovaných L 35/35/3 v podlaze navařen ocelový pásek protipožární, odolnost EI 30 DP3-C</p> <p>svařovaný ocelový rám dvířek z profilů 40/15 mm</p> <p>provedení: sádrokartonová výplň s požární odolností, malba dle omítek kování: zámek bezpečnostní vložkový s rozetou, koule s rozetou závěsné panty dveřní otevíravé</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná</p>  <p>viz výkres DET.10</p>				2.02 1		1
DN 28P	 <p>světlost dveří: 800/1970mm nutno přeměřit!</p>	<p>jednoduché dveře plné hladké, půlkruhové nadpraží - ATYP</p> <p>vč. dřevěné zárubně s půlkruhovým nadpražím z ohýbaného dřeva křídlo: jednokřídlé plné hladké s masivními nákližky 30 mm, s polodrážkou zárubeň: masivní rámová dřevěná, do líce stěny kování: klika-klika s rozetou, zámek vložkový v rozetě dveřní panty skryté zámek vložkový + el. zámek na karty dveřní zarážka podlahová, dveřní stavěče</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: dýha buk, masivní nákližek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p> <p>viz vzorový výkres DET.12</p> <p>poznámka: stávající dveře dřevěné odstranit vč. zárubně</p>		0.25 1				1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13


Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 29	 <p>světlost dveří: 1250/2300 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveřních křídel dle restaurovaných T/4 dvoukřídlová, křídla se dvěma plastickými kazetami, obložková zárubeň viz restarurované prvky</p> <p>kování: klika-klika se štítkem a krabicovým krytem zapuštěné závěsy se zdobnými konci zapuštěné dveřní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka:</p> <p>při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování</p>				2.01 2		2
DN 30	 <p>světlost dveří: 1350/2250 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>kopie původních dveřních křídel dle restaurovaných T/4 dvoukřídlová, křídla se dvěma plastickými kazetami, obložková zárubeň viz restarurované prvky</p> <p>kování: klika-klika se štítkem a krabicovým krytem zapuštěné závěsy se zdobnými konci zapuštěné dveřní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový</p> <p>poznámka:</p> <p>při výrobě kopie dbát na původní tvar a profilaci prvků, způsob provedení, materiál vč. způsobu opracování a jeho povrchové úpravy; dobová kování</p>				2.01 1		1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka dveří - nové

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DN 31P	 <p>světlost dveří: 800/1970 mm</p>	<p>jednoduché dveře skladací vč. dřevěné zárubně křídlo: jednokřídlé plné s masivními náklížky 30 mm zárubeň: masivní rámová dřevěná kování: klika-klika s rozetou, dvevní panty skryté, pojezdový systém zámek do skladacích dveří</p> <p>materiál kování: broušená nerez matovaná</p> <p>provedení: fólie tvrzená, masivní náklížek na hranách, přimořeno dle vzorku šedobéžový odstín; mat polyuretanový lak</p>	Pravé 0.06 1					1

příklady kování

pro dveře s označením:

DN/4-DN/9

DN/11-DN/12

DN/16-DN/17

DN/23-DN/26

DN/28



skrytý závěs nerez mat



rozeta + klika
kartáčovaná nerez matovaná



dvevní záložka nerez mat

Poznámka: Dveře do učeben a mezi učebnami budou opatřeny těsněním.