

Zadavatel:

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
IČO 00216208

Pověřená osoba:

HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů
Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5

Vysvětlení zadávací dokumentace I. dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

V Praze dne 10. srpna 2017

Veřejná zakázka na stavební práce v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení s názvem „**UK – SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13**“, ev. č. Z2017-021135.

Úplné znění dotazu č. 1

*Dle čl. 5.7.2. ZD zadavatel požaduje, aby v seznamu alespoň **5 významných stavebních prací dodavatel uvedl stavební práce**, které naplňují níže uvedené parametry:*

*a) nejméně 3 stavby charakteru rekonstrukce staveb občanské vybavenosti ve finančním objemu plnění alespoň **100 mil. Kč bez DPH***

*b) další alespoň 2 stavby charakteru rekonstrukce staveb občanské vybavenosti ve finančním objemu plnění alespoň **50 mil. Kč bez DPH**.*

*O významných stavebních pracích **uvedených výše musí dále platit**, že:*

*a) nejméně 1 stavba z předloženého seznamu 5 významných stavebních prací musí být charakteru rekonstrukce stavby, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve finančním objemu alespoň **100 mil. Kč bez DPH**, jejíž součástí byly restaurátorské práce - restaurování historických omítek a štukových prvků v interiéru, v celkovém souhrnném finančním objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH a dále restaurátorské práce - odborná oprava a restaurování výplní otvorů, v celkovém finančním objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH*

b) nejméně 1 stavba z předloženého seznamu 5 významných stavebních prací zahrnovala kanalizační přípojku realizovanou raženým způsobem

S ohledem na to, že pro významné stavební práce charakteru rekonstrukce staveb občanské vybavenosti je dle písm. a) a b) požadována výše plnění 100 a 50 mil. Kč, žádáme o to, aby následující, blíže specifikující písm. a) zadavatel uvedl do souladu s ním, tedy aby požadavek na finanční objem rekonstrukce stavby, která je kulturní památkou (a obsahující uváděné restaurátorské práce), upravil na 50 mil. Kč.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1

Požadavek vyplývající z článku 5.7.2 písm. a) zadávací dokumentace tedy, že „nejméně 1 stavba z předloženého seznamu 5 významných stavebních prací musí být charakteru rekonstrukce stavby, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve finančním objemu alespoň 100 mil. Kč bez DPH, jejíž součástí byly restaurátorské práce - restaurování historických omítek a štukových prvků v interiéru, v celkovém souhrnném finančním objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH a dále restaurátorské práce - odborná oprava a restaurování výplní otvorů, v celkovém finančním objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH“, je **plně v souladu se záměrem zadavatele a zadavatel ho nehodlá měnit.**

Úplné znění dotazu č. 2

V požadavcích zadávací dokumentace na Technickou kvalifikaci požaduje zadavatel předložení člena realizačního týmu - hlavního restaurátora. Hlavní restaurátor má být držitelem povolení pro provádění restaurátorských prací dle zákona č. 20/1987 Sb. pro činnost restaurování sochařských uměleckých děl z kamene, dřeva a štuky.

Je možné tohoto hlavního restaurátora nahradit dvěma osobami, tj. držitelem povolení pro provádění restaurátorských prací dle zákona č. 20/1987 Sb. pro činnost restaurování sochařských uměleckých děl z kamene a štuky a druhým držitelem povolení pro provádění restaurátorských prací dle zákona č. 20/1987 Sb. pro činnost restaurování sochařských uměleckých děl ze dřeva?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel nahradil hlavního restaurátora dvěma osobami.

Úplné znění dotazu č. 3

Ve výkaze výměr „Celetná 13 – ÚT“ se nachází položka č. 5:

5.	730991115	Kombinovaný rozdělovač se sběračem typ RS KOMBI (pozice č.5) - pro 282,5 kW (tj. pro uvažované teplotní rozdíly v jednotlivých větvích je průtok 14,851 m ³ /hod); maximální pracovní přetlak je 6 barů; rozměrový náčrtek včetně dimenzí hrdel viz. poslední strana této specifikace popř. výkres č. 008; modul 150; spodní hrana RS Kombi ve výšce cca 420 mm, celková délka cca 3300 mm; hmotnost cca 144 kg. Dodávka včetně stavitelného stojanu M 80 – 150 / 420 ÷ 670 mm - 2 ks	kpl	1	0	INVESTICE
----	-----------	--	-----	---	---	-----------

Specifikace této položky se dle popisu odkazuje na náčrtek popř. na výkres č. 008. Ani jedna z těchto příloh není součástí předané PD. Prosíme o doplnění výkresu č. 008, popř. zaslání náčrtku, abychom byli schopni tuto položku ocenit. Z předaného popisu to není možné.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel tímto upřesňuje zadávací dokumentaci a v rámci přílohy č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům požadovaný **Výkres č. 008 – ÚT_kotelna_DPS**.

Z důvodu provedení této úpravy se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek: **08. 09. 2017 do 10.00 hodin.**

Otevírání obálek se uskuteční: **08. 09. 2017 v 10.00 hodin.**

Ostatní údaje (včetně místa otevírání obálek) vztahující se k veřejné zakázce se nemění.

S pozdravem

HOLEC, ZUSKA & Partneři

Mgr. Karel Masopust

i.s. JUDr. Karel Zuska

Příloha č. 1 - Výkres č. 008 – ÚT_kotelna_DPS