

MĚŘÍTKO: NENÍ



BEZ MĚŘÍTKA



MĚŘÍTKO: 1:50



PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY ZNÁMÉ STÁVAJÍCÍ SÍŤ VYTYČIT.

VÝKOPY V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ DO VZDÁLENOSTI 1,0m.

OBNAŽENÉ SÍŤ NUTNO VE VÝKOPU ŘÁDNĚ ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ A ZPĚTNÝCH ZÁSYPŮ NUTNO POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCŮ.

VŠECHNY VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K $\pm 0,000=196,85$ 1.NP OBJEKTU.
HLOUBKY VÝKOPŮ JSOU VZTAŽENY K PŮVODNÍMU TERÉNU.

Z PROHLÍDKY LOKALITY JE PATRNÉ, ŽE STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BYLY UKLÁDÁNY VE DVOU HLOUBKÁCH A TO 1,50m a 2,00m POD TERÉNEM.

