



DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ
AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN
M 1:20




POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY
MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30


DETAIL ŽLABU 100
M 1:20




DETAIL VPUSTI 100
M 1:20



KLADEČSKÝ PLÁN - ŽLAB Ž1 - dl.11,0m - MŘÍŽKA A15
M 1:200



KLADEČSKÝ PLÁN - ŽLAB Ž2 - dl.9,50m - MŘÍŽKA D400
M 1:200



TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

Z/C	K/R	DATUM / DATE	Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT
±0,000=196,85 m.n.m. Bpv				
PROJEKT / PROJECT: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO				
INVESTOR / CLIENT: UNIVERZITA KARLOVA OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT: znameni ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI S.R.O., U PŮJČOVNY 968/5, PRAHA 1 T: 224 322 113, E: ARCHITEKTI@ZNAMENICTYR.CZ, W: WWW.ZNAMENICTYR.CZ				
ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR: JIKACZ Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz				
AUTORIZAČNÍ RAŽITKO / AUTHORIZATION:		PARÉ / SET:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ				
ZPRACOVAL / DRAWN BY: Bc. MARTIN LÁNSKÝ, DIS.				
KONTROLOVAL / CHECKED BY: ING. LUKÁŠ TROJÁNEK				
FÁZE / PHASE: DPS_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
OBJEKT/BUILDING: D.2.3.1 - KANALIZACE				
MĚŘÍTKO / SCALE: 1:200/20				
NÁZEV VÝKRESU / TITLE: KLADEČSKÝ PLÁN ŽLABŮ				
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.: D.2.3.1.10	DATUM / DATE: 08/2021	REVIZE: X		