



PŘÍLOHA Č. 1 KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK ZE DNE 16.3.2022

Název veřejné zakázky:	„FSV UK-DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU“
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Sídlo zadavatele:	Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
IČO zadavatele/ DIČ:	00216208 / CZ00216208
Právní forma zadavatele:	601 - Vysoká škola
Zastoupení:	PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html

Tato příloha č. 1 ke zprávě o hodnocení nabídek ze dne 16. 3. 2022 obsahuje slovní popis hodnocení jednotlivých prvků (vzorků materiálů) předložených uchazeči ve Fázi I a ve Fázi II s výší přidělených bodů, to vše v rámci dílčího kritéria č. 2.

Hodnocené nabídky:

Nabídka č. 1	
Název účastníka:	Interiér Říčany a.s.
Sídlo:	V Chotejně 4, Praha 10, 102 00
IČO:	28162471

Nabídka č. 3	
Obchodní firma :	TOKA, a.s.
Sídlo:	Štursova 9/5, Brno, 616 00
IČO:	25518526

Fáze I.

Ve Fázi I. byly zadavatelem požadovány k předložení tyto fyzické vzorky materiálů:

- 1) Fyzický vzorkovník čalounické látky dle Technického listu 06 11. Hodnoceno bylo splnění materiálových a estetických požadavků, dodržení ekologické certifikace a technologických vlastností (složení, trvanlivost materiálu apod.) a minimální rozsah výběru barevnosti min. 35 barevných odstínů.*

- 2) Fyzický vzorkovník koženky dle Technického listu 06_06. Hodnoceno bylo splnění materiálových a estetických požadavků, dodržení technologických vlastností (složení, trvanlivost materiálu apod.) a minimální rozsah výběru barevnosti min. 32 barevných odstínů.
- 3) Fyzický vzorek provedení pruhovaného čalounění určeného na opěradlo židle, viz prvek N-12 resp. N-116 židle přisedová; N-13 resp. N-119 židle kancelářská, látka dle Technického listu 06_11, horizontální prošíání čalounění z polyuretanové pěny dle Technického listu 06_14, velikost vzorku min. 100 x 100 mm. Hodnoceno bylo splnění materiálových a estetických požadavků, dodržení technologických vlastností (složení, trvanlivost materiálu apod.)
- 4) Fyzický vzorek desky z vrstvené překližky (multiplex) odýhované přírodní dubovou dýhou, velikost vzorku min. A4 (297 x 210 mm, tl. 18 mm), použití pro prvek N-28 až N-31, N37 (police Regálů na knihy), Technický list 06_07 v odpovídající povrchové úpravě. Hodnoceno bylo splnění materiálových a estetických požadavků, tuhost desky, kvalita přírodní dýky a četnost opakování vzoru.

Fáze I. - Nabídka č. 1	
Název účastníka:	Interiér Říčany a.s.

1) Fyzický vzorkovník čalounické látky dle Technického listu 06_11. – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní – splněny materiální a estetické požadavky, byla dodržena ekologická certifikace a technologické vlastnosti, v rámci rozsahu výběru barevnosti předloženy barevné odstíny (min. požadavek byl 35 odstínů).

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

2) Fyzický vzorkovník koženky dle Technického listu 06_06. – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní - splněny materiálové a estetické požadavky, dodrženy technologické vlastnosti, v rámci rozsahu výběru barevnosti předloženy předloženy barevné odstíny (min. požadavek byl 32 odstínů).

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

3) Fyzický vzorek provedení pruhovaného čalounění určeného na opěradlo židle – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní - splněny materiálové a estetické požadavky, dodrženy technologické vlastnosti.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

4) Fyzický vzorek desky z vrstvené překližky (multiplex) odýhované přírodní dubovou dýhou, – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní - splněny materiálové a estetické požadavky, splněna tuhost desky, kvalita přírodní dýky a četnost opakování vzoru. Ve variantě 1 viditelná hrana lakovaná – je v pořádku. Ve variantě 2 viditelná hrana verze s abs hranou ve stylu překližky – v porovnání s variantou 1 horší.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

Fáze I. - Nabídka č. 3	
Název účastníka:	TOKA, a.s.

1) Fyzický vzorkovník čalounické látky dle Technického listu 06_11. – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní – splněny materiální a estetické požadavky, byla dodržena ekologická certifikace a technologické vlastnosti, v rámci rozsahu výběru barevnosti předloženy barevné odstíny (min. požadavek byl 35 odstínů).

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

2) Fyzický vzorkovník koženky dle Technického listu 06_06. – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele nebyly splněny. Předložený vzorek nemá vzhled imitace kůže, ale svrchní strukturu textilu. Dále nesplněn požadovaný min. počet odstínů, kdy namísto min.32 odstínů předloženo 9 barevných odstínů.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 0 – přiděleno 0 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

3) Fyzický vzorek provedení pruhovaného čalounění určeného na opěradlo židle – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní - splněny materiálové a estetické požadavky, dodrženy technologické vlastnosti.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

4) Fyzický vzorek desky z vrstvené překližky (multiplex) odýhované přírodní dubovou dýhou – VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní - splněny materiálové a estetické požadavky, splněna tuhost desky, kvalita přírodní dýky a četnost opakování vzoru. Vzorek odýhovaný bez viditelné hrany multiplexu, nicméně hrana je viditelná u vzorku přeloženého v části 2 a zadavatel proto považuje za splněné.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

Fáze II.

Ve Fázi II. byly zadavatelem požadovány k předložení tyto fyzické vzorky výrobků:

- 1) Židle čalouněná stohovatelná, prvek N-11 resp. N-115, řešení odpovídající dle specifikace prvku, dodržené materiálové řešení dle Technického listu 06_11, není nutné dodržení barevnosti; Možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení*
- 2) Židle stohovatelná překližková, prvek N-114, řešení odpovídající dle specifikace prvku, dodržené materiálové řešení dle Technického listu 06_16; Možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení*

- 3) Židle kancelářská otočná, prvek N-13 resp. N-119; řešení odpovídající dle specifikace prvku, dodržené vybavení židle dle Technického listu 06_13, materiál čalounění dle Technického listu 06_11, není nutné dodržení barevnosti;
Možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení
- 4) Modulární sedací systém, prvky N-05, N-06 resp. N-124, N125, řešení odpovídající dle specifikace prvku, dodržené materiálové řešení dle Technického listu 06_06, není nutné dodržení barevnosti; možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení
- 5) Regál na knihy, prvek N-28, lze předložit vzorový modul ve zmenšených rozměrech, min. šířka 800 mm a min. výška 1000 mm (min. 2 vložené police).
- 6) Sestava polic a obkladu nad kancelářským stolem, prvek N-33 resp. N-132, lze předložit vzorový modul ve zmenšených rozměrech, min. šířka 1200 mm, min. 3 kotevní prvky na polici, osový rozestup polic dle dokumentace. Police budou ukotveny na pracovní podkladní deskovinu reprezentující SDK příčku (např. OSB desku) skrytými trny dle Technického listu 06_16. Vzorek s přístupným kotvicím systémem pro možnost kontroly ukotvení, stability a nosnosti. Vložené obkladové materiály a řešení nástěnky v odpovídajícím materiálu dle technických listů 01_01, 06_11, není nutné dodržení odpovídající barevnosti.
- 7) Stůl s podnožím pro 4 osoby, prvek N-26, řešení odpovídající dle specifikace prvku, materiálové řešení dle Technického listu 06_03 (laminovaný povrch desky), vybavení dle Technického listu 06_10.
- 8) Lampička do studoven, prvek S-05, řešení odpovídající dle specifikace prvku, hodnoceno bude provedení letmého ukotvení desky, detaily provedení podnoží, nosnost a tuhost konstrukce, technické provedení elektrifikace stolu a návaznost na instalaci osvětlení; možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení
- 9) Lampička do kanceláří, prvek S-103, řešení odpovídající dle specifikace prvku, hodnoceno bude provedení letmého ukotvení desky, detaily provedení podnoží, nosnost a tuhost konstrukce, technické provedení elektrifikace stolu a návaznost na instalaci osvětlení; možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení

Fáze II. - Nabídka č. 1	
Název účastníka:	Interiér Říčany a.s.

1) Židle čalouněná stohovatelná, prvek N-11 resp. N-115 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Dále doložen katalogový list výrobkové řady LD Seating Sky Fresh s řadou (více jak 3 typů) variantních provedení dané židle v obdobném kvalitním designu, tj. předloženo rozšíření o více než 3 typy provedení předložené židle.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - přiděleno 5 bodů

2) Židle stohovatelná překližková, prvek N-114 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Poznámka z hodnocení - formálně je předložený výrobek v pořádku, pouze ve srovnání s dalšími materiálovými vzorky a provedením dalších prvků, by bylo třeba řešit barevnost odýhování, které neladí k celku a je do oranžova. Pro případné finální použití bude chtít zadavatel doladit dubový dekor dýhy a její odstín.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

3) Židle kancelářská otočná, prvek N-13 resp. N-119 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Vzorek byl předložen ve dvou variantách; verze LD Seating Element splňuje zadání, varianta

Motto je tvarově horší, nebyla hodnocena.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

4) Modulární sedací systém, prvky N-05, N-06 resp. N-124, N125 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Dále doložen katalogový list výrobků MMinteriér, kde jsou uvedeny variantní loungové sedačky a je uvedena návaznost na další typy modulového lavicového sezení (kombinace), tj. předloženo rozšíření o více než 3 typy provedení.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - přiděleno 5 bodů

5) Regál na knihy, prvek N-28 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny a překonány, kvalita vzorku výborná. Elegantní a komplexní řešení detailů, návaznosti na kotvící prvky jsou skryté a kvalitní, zářky na knihy jsou celoplošné a pevné, nad rámec zadaného technického listu je doplněno dýhování polic. Je předložen kvalitní a kompletní vzorek celého regálu s hladkým kapotováním bez rušivých prvků.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 2 – přiděleno 10 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

6) Sestava polic a obkladu nad kancelářským stolem, prvek N-33 resp. N-132 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, včetně veškerého materiálového použití, kvalita vzorku standardní.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

7) Stůl s podnožím pro 4 osoby, prvek N-26 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, včetně ukázky doplňků (dataport, průchodka, kabelový žlab, háček na tašku), kvalita vzorku standardní.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

8) Lampička do studoven, prvek S-05 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

9) Lampička do kanceláří, prvek S-103 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

Fáze II. - Nabídka č. 3	
Název účastníka:	TOKA, a.s.

1) Židle čalouněná stohovatelná, prvek N-11 resp. N-115 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Židle má dopovídající čalouněnou část a kapotáž spodní strany sedáku, ale podnoží není v požadovaném pochromovaném provedení, je lakované do barvy látky. Tvarově a materiálově židle zadání splňuje. Nesplnění pouze na základě barevnosti dílu, který není specifikován vlastním technickým listem není důvodem snížení bodů na 0 bodů

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

2) Židle stohovatelná překližková, prvek N-114 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Poznámka k hodnocení - formálně je předložený výrobek v pořádku, pouze je židle neergonomická a nesedí se na ní dobře i vzhledem k výšce stolů, opěrák je nepohodlný, hraničně nízký. Dýchání je kvalitní, vč. frézování otvoru a má odpovídající požadovaný dubový dekor a přírodní odstín.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

3) Židle kancelářská otočná, prvek N-13 resp. N-119 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Poznámka z hodnocení - židle postrádá bederní opěrku. Vzorek není provedený v odpovídající látce.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

4) Modulární sedací systém, prvky N-05, N-06 resp. N-124, N125 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní.

Poznámka k hodnocení - nejedná se o certifikovaný výrobek, chybí technický/katalogový list prvku a doložení požadované návaznosti na další modulární prvky. Formálně je tvarově splněno, nicméně řešení detailů, švů a návazností je provedeno méně kvalitně. Vzorek není provedený v odpovídající koženice.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

5) Regál na knihy, prvek N-28 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele nesplněny, předložený vzorek je velmi nekvalitní, nedrží „pohromadě“, působí nestabilně ani nepevně, postrádá požadované detaily a kvalitu zpracování. Předložený vzorek se při hodnocení na místě rozpadl a jeho opětovné sestavení ukázalo nedržící spoje.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 0 – přiděleno 0 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

6) Sestava polic a obkladu nad kancelářským stolem, prvek N-33 resp. N-132 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele nesplněny, předložený vzorek je velmi nekvalitní a nekompletní, není instalovaný na podkladu, postrádá výplň nástěnky i polep z kaučukové krytiny.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 0 – přiděleno 0 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

7) Stůl s podnožím pro 4 osoby, prvek N-26 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele nesplněny, předložený vzorek je nekompletní, chybí veškeré doplňky (dataport, průchodky, kabelový žlab i háček na tašku).

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 0 – přiděleno 0 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

8) Lampička do studoven, prvek S-05 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny a překonány, kvalita vzorku ve vysoké kvalitě, konstrukce lampičky je solidní a kompaktní, nerozebíralená, robustnější do veřejného prostoru.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 2 – přiděleno 10 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) - nepředložena

9) Lampička do kanceláří, prvek S-103 - VZOREK PŘEDLOŽEN

Požadavky zadavatele byly splněny, kvalita vzorku standardní. Ve srovnání se vzorkem druhého uchazeče má lampička snazší a intuitivnější ovládání.

Kvalita (podkritérium 2a) ohodnocena stupněm 1 – přiděleno 5 bodů

Bonusová nabídka (podkritérium 2b) – nepředložena

BODOVÉ SHRNU TÍ

			Interiér Říčany a.s.	TOKA, a.s.
Fáze I.	Kvalita (podkriterium 2a)	Body celkem	20	15
		Hodnota 80%	16	12
	Bonus (podkriterium 2b)	Body celkem	0	0
		Hodnota 20%	0	0
Fáze II.	Kvalita (podkriterium 2a)	Body celkem	50	35
		Hodnota 80%	40	28
	Bonus (podkriterium 2b)	Body celkem	10	0
		Hodnota 20%	2	0
Body Kvalita celkem (součet hodnot 80%)			56	40
Body Bonus celkem (součet hodnot 20%)			2	0
Body celkem (součet hodnot 80% a 20%)			58	40

V Praze, dne 16. 3. 2022