

LIST SPECIFIKACÍ

OD: SLP - Slaboproud

DATUM: 02.2017

PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstrukce poslucháren

PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby

VÝROBEK
(SYSTÉM, ČÁST
STAVBY): ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH KARET SYSTÉMU ACS/EKV

Popis výrobku
(prací): TYPY A KVALITA

Jedná se čtečku karet pro systém přístupu do jednotlivých poslucháren a učeben.
Čtečka podporuje bezkontaktní snímání identifikačních médií 13,56 MHz (Mifare/Desfire).
Čtečka bude v provedení bílá.
Součástí dodávky budou všechny kotevní a připevňovací prvky včetně napojení na slaboproudé rozvody.
Standard – např. Aktion ER-310



LIST SPECIFIKACÍ

OD: SLP - Slaboproud

DATUM: 02.2017

PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstrukce poslucháren

PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby

VÝROBEK
(SYSTÉM, ČÁST
STAVBY): **KAMERA KAMEROVÉHO SYSTÉMU CCTV**

Popis výrobku
(práci): **TYPY A KVALITA**

Jedná IP kameru CCTV, 2MPx dome kamera IP interiérová barevná, vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1200 bodů, 3x optický zoom, 25FPS, H.264, úhel záběru 35° až 105°, PoE, slot paměťových karet SD/SDHC. Den/noc bezpečnostní IP kamera s vysokým Full HD rozlišením (1920 x 1200 bodů při 25 sn./s.), dostatečnou citlivostí v noci, snímací senzor 1/2.8" RGB CMOS s progresivním skenováním, komprese videa H.264, MJPEG, ohnisková vzdálenost varifokálního objektivu f = 3-9 mm s úhly záběru 35° do 105°, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, PoE 802.3af, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, ONVIF.

Součástí dodávky budou všechny kotevní a připevňovací prvky včetně napojení na slaboproudé rozvody.

Standard – např. AXIS Q3505-V 9MM MKII



LIST SPECIFIKACÍ

OD: SLP - Slaboproud

DATUM: 02.2017

PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstrukce poslucháren

PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby

VÝROBEK
(SYSTÉM, ČÁST
STAVBY): **HODINY JEDNOTNÉHO ČASU**

Popis výrobku
(prací): **TYPY A KVALITA**

Jedná hodiny jednotného času, hodiny jednotného času analogové, interiérové provedení, průměr číselníku 30 cm s kovovým bílým rámem a plochým krycím sklem, jednostranné, nástěnná montáž, samostavitelné pro Ethernet /NTP/ PoE, hodiny v síti LAN lze řídit a konfigurovat prostřednictvím SW, alarm a alive traps Multicast, Unicast (DHCP) IPv4, přenos < +/- 50 ms (po synchronizaci), stupeň krytí IP40, teplotní rozsah -10 až +55° C Součástí dodávky budou všechny kotevní a připevňovací prvky včetně napojení na slaboproudé rozvody.

Standard – např. MOBATIME Analogové hodiny model TREND



LIST SPECIFIKACÍ

OD: SLP - Slaboproud

DATUM: 02.2017

PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstrukce poslucháren

PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby

VÝROBEK
(SYSTÉM, ČÁST
STAVBY):

PŘÍSTUPOVÝ BOD BEZDRÁTOVÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ – ACCESSPOINT WI-FI

Popis výrobku

(prací): **TYPY A KVALITA**

Jedná se přístupový bod bezdrátové počítačové sítě W-Fi. Přístupový bod bezdrátové sítě (WiFi), 2.4GHz i 5GHz radio, podpora standardu 802.11a/b/g/n/ac, 4x4 MIMO, 3 spatial streams, podpora napájení POE,

Součástí dodávky budou všechny kotevní a připevňovací prvky včetně napojení na slaboproudé rozvody.

Standard – např. CISCO AIR-CAP3702I-E-K9



LIST SPECIFIKACÍ

OD: SLP - Slaboproud

DATUM: 02.2017

PŘEDMĚT: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – rekonstrukce poslucháren

PROJEKT: Dokumentace pro provedení stavby

VÝROBEK
(SYSTÉM, ČÁST
STAVBY): **POHYBOVÝ DETEKTOR ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE**

Popis výrobku
(prací): **TYPY A KVALITA**

Jedná se pohybový detektor systému elektrické zabezpečovací signalizace. PIR detektor pro komerční instalace s dosahem 18m pro ochranu větších prostor jako vstupní haly, velké kanceláře, případně skladovací prostory.

Součástí dodávky budou všechny kotevní a připevňovací prvky včetně napojení na slaboproudé rozvody.

Standard – např. HONEYWELL IS2560T

