



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA  
Úřad městské části  
Ověřeno odborem výstavby  
při stavebním řízení za podmínky  
uvedených ve stavebním povolení  
18.11.2016 OV 2.0.3 5/16 K Z

PROTOŽE NEBYLO MOŽNO (Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ) PROVÉST ŽÁDNÉ PRŮZKUMY  
PROJEKT JE ZPRACOVÁN POUZE JAKO PŘEBĚŽNÝ NÁVRH. PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ STAVBY  
BUDE TŘEBA PROVÉST PRŮZKUMY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ (JAK STATICKÝ TAK  
MYKOLOGICKÝ) A NÁVRH KONSTRUKČNÍCH ÚPRAV BUDE TŘEBA KORIGOVAT, UPŘESNIT  
A PŘÍPADNĚ DOPLNIT PODLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

--- OCELOVÉ NOSNÍKY  
--- PRŮBĚH ŽIL A PŘÍČEK NAD ŘEŠENÝM PODLAŽÍM

6.NP = + 18,950

OCEL 11375

|   |   |  |
|---|---|--|
| VYPRACOVAL<br>ing. Tomáš Kopal                          | ZODP.PROJEKTANT DÍLU<br>ing. Tomáš Kopal  | ING. TOMÁŠ KOPAL<br>STATICKÁ KANCELÁŘ<br>IČO 17009333<br>120 00 PRAHA 2, BELVEDŘSKÁ 39 |
| INVESTOR UK PRAHA, KOLEJE A MENZY, Votšíšská 1, Praha 1 | AKCE UK - KOLEJE A MENZY<br>REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A OPRAVA<br>KOLEJE SVEHLOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV | STUPĚŇ DSP<br>DATUM 6/2016<br>POČET A4 9   |
| OBSAH STROP NAD 6.NP                                    | Č. VÝKRESU 5  | Č. KOPIE 6   |
| DÍL D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST                    | MĚR. 1:100  |  |