




Řez podélný M1:25




Pohled M1:25




Půdorys M1:25



Spárořez oplechování horní plochy zábradlí M1:25



Řez příčný M1:25



Detail A M1:2

Detail B M1:2

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VČ. JÄKLOVÉ KCE, KOTEVNÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ (C.Z./23)

konstrukce zábradlí je tvořena jáklovou k-cí z JA 50/30/3, montážní díly viz výkres
konstrukce je kotvena do hrubé podlahy pomocí šroubů M10
ke konstrukci jsou přišroubovány PZ plechy pomocí šroubů M6 se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem,
oplechování bočnic je zaklopeno horním záklopem (madlem) - viz detail na výkresu
podlaha je z PZ plechu s protiskluzovým slízkovým povrchem tl. 3mm a je kladena na 2x kčni OSB desku tl. 25mm P+D,
osb desky jsou kladeny křížem
PÚ: žárové zinkování + bezbarvý lak, vzorek bude odsouhlasen architektem
Poznámka: konstrukce je dodána včetně všech spojovacích, kotevních a pomocných prvků

seznam prvků oplechování
podlaha:
2ks 1130/1000/3, 2ks 1125/1000/3, 1ks 1125/500/3

zábradlí:
vnější bočnice - 1ks 500/1340/3, 2ks 1000/1340/3, 1ks 1000/1210/3, 1ks 1000/1100/3
vnitřní bočnice - 1ks 500/900/3, 1ks 1000/900/3, 3ks 1000/1030/3
madlo - 1ks 500/56/3, 4ks 1000/56/3, 1ks 900/56/3

Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	1308
datum	výkres	měřítka	stupeň PD	revize
07.01.2021	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (C.Z./23) v m.č. 4.23	1:25	DPS	-