

V Praze dne 25. 10. 2017

Výzva k podání nabídky

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
ve smyslu ust. § 27 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“)

Vás vyzývá

k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
s názvem:

PedF – Telefonní ústředna

Dobrý den,

jménem veřejného zadavatele, Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace v řízení o zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „PedF – Telefonní ústředna“ k zajištění návrhu a instalace telefonních ústředen v objektech Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4“, Myslíkova 7, Praha 1 a Královická 915, Brandýs nad Labem (dále jen „**veřejná zakázka**“).



doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
proděkan pro rozvoj

Prohlášení zadavatele:

Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka je dle výše její předpokládané hodnoty určena jako veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 písm. a) Zákona, přičemž ve smyslu ustanovení dle § 31 Zákona není zadavatel v takovém případě povinen se v zadávacím řízení řídit postupy stanovenými Zákonem, avšak je povinen dodržet zásady podle ustanovení § 6 Zákona.

1. ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel:	Univerzita Karlova
Týká se:	Pedagogická fakulta
Sídlo:	Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
IČO:	00216208
pro účely tohoto zadávacího řízení zastoupena:	doc. RNDr. Vasilisem Teodoridisem, Ph.D. proděkanem pro rozvoj
Kontaktní osoba za zadavatele:	Ivana Choutková

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění dodavatele pro zřízení nového jádra hlasové sítě (telefonní ústředny pro tři budovy) Pedagogické fakulty UK a zajištění záruky na celý systém a jeho komponenty. Toto řešení musí umožňovat snadné rozšíření s výhledem do budoucna.

Při budování nového jádra sítě požadujeme odstranění nevyhovujících technologií a použití jednotného způsobu výstavby. Veškeré uvedené požadavky jsou minimální a povinné.

2.2 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

STÁVAJÍCÍ STAV:

Pedagogická fakulta nyní využívá jednu centrální (ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1) a k ní připojené dvě pobočkové ústředny (ul. Myslíkova 7, Praha 1, ul. Královická 915, Brandýs nad Labem) Ericsson MD110 pořízené v roce 2003. Tudíž jsou již zastaralé, technicky nevyhovující a již byla ukončena distribuce náhradních dílů.

Stávající konfigurace:

Ul. M. Rettigové, Praha:

- 1 LIM bez GS, napáječ s dobíječem, baterie, tarifikace
SW – BC12 (z roku 2002, již není výrobcem podporován)
- HW – porty ústředny

Analogové	270
Digitální	60
ISDN PRI	3x30
- Příchozí provoz:
2x ISDN PRI – O2 (221 900 XXX)
- Tarifikace
Calom

Ul. Myslíkova, Praha:

- 1 LIM bez GS, napáječ s dobíječem, baterie, tarifikace
SW – BC12 (z roku 2002, již není výrobcem podporován)
- HW – porty ústředny

Analogové	60
Digitální	30
- Tarifikace
Calom

UI. Královická, Brandýs nad Labem:

- 1 LIM bez GS, napáječ s dobíječem, baterie, tarifkace
SW – BC12 (z roku 2002, již není výrobcem podporován)
- HW – porty ústředny

Analogové	60
Digitální	30
- Tarifkace
Calom

Propojení ústředen je realizováno pomocí dvou párů E1-to-IP převodníků značky RAD (modely IPMUX-2L a IPMUX-11).

Telefonní rozvody (Krone) jsou ve všech třech lokalitách funkční, dokumentace pouze částečná.

POŽADAVKY NA ARCHITEKTURU, HW, SW, APLIKACE, SPRÁVU:

- Všechny nabízené komponenty nové, v poslední HW i SW verzi určené pro český trh, s datem výroby ne starším než 6 měsíců ke dni podání nabídky
- Minimalizace počtu typů použitých komponent
- Zachování stávajícího číslovacího plánu
- Garance výrobce na vývoj nabízené technologie (HW i SW) minimálně po dobu dalších 8 let
- Všechny nové součásti komunikačního systému od jednoho výrobce pro zajištění spolehlivosti v případě řešení problémů mezi jednotlivými komponentami
- Pokud některá funkce nebo aplikace vyžaduje externí server nebo systém, musí být tento server či systém součástí nabídky
- Možnost zálohy a rychlé obnovy SW nastavení všech prvků komunikační platformy
- Možnost konfigurace běžně používaných funkcí přes www rozhraní (např. vytváření, rušení, změny poboček, změny tel. kategorií, úpravy tel. adresáře apod.)
- Správa firmware a upgrade telefonů z centrálního místa
- Programování tlačítek telefonů
- Správa účastníků

- Řízení přístupů ke správě systému pomocí uživatelských práv
- Jednotný management pro všechny nabízené komunikační servery a hlasové brány
- Možnost přihlašování nových telefonů i jen poučeným uživatelem (možnost přípravy účastnických pozic v komunikačním serveru)
- Podpora faxového protokolu T.38
- Možnost doplnění řešení o redundantní řídicí server pro zvýšení dostupnosti
- Možnost převodu nevyužívaných analogových linek na SIP
- Centrální adresář komunikačního systému společný pro všechny digitální telefony s displejem s možností jeho snadné aktualizace (např. přes www rozhraní nebo pomocí importu souboru)
- Aplikaci pro automatické zpracování a vyhodnocení tarifkace, s automatickým rozesláním výsledných dílčích sestav (za jednotlivé skupiny tel. čísel) e-mailem
- IVR (interactive voice response) s 5 úrovněmi větvení a pro alespoň 8 současných přístupů
- Řešení musí umožnit současný hovor 25% libovolných interních účastníků
- Řešení musí umožnit navýšení počtu všech portů o minimálně 20% a požadujeme 5 letou garanci na cenu rozšíření systému do 20% z počtu všech portů za maximálně 30% nabídkové ceny systému
- Pobočka M. Rettigové musí být dodána včetně zálohy napájení minimálně na 180 min provozu, ostatní lokality musí být připraveny na připojení ke standardní UPS
- Pokud telefony vyžadují licenční uvolnění v systému, musí dodané licence umožnit uvolnění libovolného licencovaného telefonu
- Kompatibilita se stávajícími tel. aparáty (běžné analogové, digitální zn. Ericsson, Aastra a Mitel)

Požadavky na budoucí rozšíření:

Pro možnost budoucího rozšíření požadujeme možnost/podporu:

- Dostupnost mobilních SW klientů pro audio a pro video hovory pro platformy Android a IOS s možností jejich začlenění do interního číslovacího plánu
- Dostupnost desktopových SW klientů pro video hovory pro platformu Windows
- Kompatibilitu komunikační platformy s prostředím MS Lync, zajišťující plnohodnotné propojení na úrovni hlasových služeb, dle technických specifikací a doporučení odpovídajících nasazení MS Lyncu
- Postupný přechod na IP telefony.

Požadavky na podporované funkce

Požadujeme dostupnost následujících funkcí na všech typech telefonních poboček (analogových, digitálních i IP):

- Zamykání telefonu (omezené oprávnění po zadání kódu)
- Zobrazení jména účastníků uložených v centrálním adresáři na telefonech s displejem
- Přesměrování příchozího hovoru na interní i mobilní číslo účastníka
- Současné vyzvánění na interním i externím čísle účastníka
- Zřízení šéf-sekretářských souprav
- Opakování volby posledního volaného čísla
- Převzetí volání v definované skupině čísel
- Přepojení probíhajícího hovoru na jiné číslo
- Parkování a vyzvednutí hovoru
- Sestavení konferenčního hovoru pro 3 účastníky
- CTI – ovládání hovoru přes PC (příjem, volba, seznamy příchozích/odchozích/ztracených hovorů)
- Automatické přehrávání hudby při zaparkování probíhajícího hovoru nebo při čekání na hovor
- Optická indikace čekající zprávy
- Automatická distribuce hovorů pro definované skupiny uživatelů – přihlašování/odhlašování uživatelů do skupiny
- Rozdělování hovorů v rámci definované skupiny na všechny účastníky skupiny či kaskádovitě
- IP telefonie s podporou protokolů SIP, H.323, ...

Následující funkce budou dostupné na digitálních a IP telefonech:

- Podpora více telefonních čísel na jednom fyzickém přístroji
- Zřízení šéf-sekretářských souprav
- Možnost monitorování

Požadujeme dostupnost následujících síťových funkcí:

Síť komunikačního systému nebude součástí dodávky této VZ, nabízené řešení však musí umožňovat jeho doplnění. V nabídce uveďte popis řešení následujících síťových funkcí.

- Zkrácená volba
- Jednotný adresář
- Jednotný číslovací plán

- Automatické zpětné volání
- Free seating (dočasné přiřazení vlastního čísla a oprávnění pobočky jinému telefonu)

Minimální požadavky na uživatelské IP telefonní aparáty (15 ks):

- Zobrazení čísla či jména na displeji
- Regulace hlasitosti vyzvánění i hovoru
- Hlasitý příposlech
- Optická indikace hlasové zprávy
- Displayové texty v českém jazyce
- Funkce opakování volby a přepojit
- Možnost volby z centrálních adresářů
- Menu v českém jazyce
- 3 programovatelná tlačítka
- Grafický displej
- Integrovaný 100Mbit Ethernet switch (2 porty)

Minimální požadavky na tel. aparát spojovatelky (1 ks):

- Terminál určený pro pracoviště spojovatelky
- Menu v českém jazyce
- 30 tlačítek přímé volby s indikací aktuální hovorové dostupnosti interního účastníka
- Barevný displej zobrazující současně identifikaci volajícího, stavy pro příchozí hovory a pro přepojovaný hovor
- Integrovaný 1Gbit Ethernet switch (2 porty)

Minimální požadovaná konfigurace zařízení:

1. Ul. M. Rettigové, Praha

- Velikost zařízení maximálně 10U, 19" rack
- Záložní baterie s výdrží minimálně 180 min
- Napájení 230 V
- 4x ISDN
- 64x digitální linka

- 288x analogová linka
- Gigabitové propojení do sítě
- Telefonní server
- Virtuální telefonní server formou virtuálního stroje (virtuální server dodá zadavatel)
- Možnost centrální konfigurace ústředny (všech budov) přes webové rozhraní, SSH, telnet
- 32x migrace analog portů na SIP

2. Ul. Myslíkova, Praha

- 32x digitální linka
- 64x analogová linka
- Možnost připojení přes UPS
- Velikost maximálně 4U, 19" rack
- Možnost centrální konfigurace ústředny (všech budov) přes webové rozhraní, SSH, telnet

3. Ul. Královická, Brandýs nad Labem

- 32x digitální linka
- 64x analogová linka
- Možnost centrální konfigurace ústředny (všech budov) přes webové rozhraní, SSH, telnet
- Možnost připojení přes UPS
- Velikost maximálně 4U, 19" rack

Další požadované služby provedené ze strany dodavatele:

- Migrace stávající konfigurace (vč. tel. oprávnění jednotlivých tel. linek)
- Optimalizace nastavení
- Konfigurace požadovaných funkcionalit (např. naplnění centrálního tel. adresáře daty dodanými zadavatelem, přehrávání hudby přepojovanému

volajícím, zřízení nové tel. kategorie, rozšíření číselné řady určené pro pobočky, konfigurace tel. linek pro nově dodané aparáty apod.) a „jednotlivostí“ (např. nastavení skupinového vyzvánění na skupině tel. linek nebo nastavení soupravy šéf-sekretářka na několika vybraných linkách)

- Zřízení (instalace, konfigurace a popř. dodání potřebné licence) redundantního hlasového / řídicího serveru, např. formou virtuálního serveru (virtuální server dodá zadavatel)
- Zřízení jednoduchého IVR (interactive voice response) a nastavení základní struktury (instalace, konfigurace a popř. dodání potřebné licence) na základě podkladů dodaných Zadavatelem
- Zřízení pracoviště spojovatelky (instalace, konfigurace a popř. dodání potřebné licence)
- Nastavení LCR (least cost routing) na základě podkladů dodaných zadavatelem
- Napojení ústředny na stávající systém pro tarifaci hovorného (v případě potřeby i včetně provedení aktualizace stávajícího systému) a zprovoznění tariface na základě vstupních dat dodaných zadavatelem tak, aby zasílal reporty a vyúčtování za jednotlivé skupiny tel. čísel
- Provedení zaškolení v obsluze a administraci tel. systému vybraným zaměstnancům v rozsahu 8 člověkohodin ze strany školitele, v prostorách zadavatele
- Poskytnutí (bezplatného) servisu a podpory pro řešení všech případných problémů v rozsahu 8 člověkohodin
- Poskytnutí SW aktualizací po dobu alespoň 1 roku (podpora ze strany výrobce)
- Optimalizace stávajícího „napojení“ k dodavateli IP telefonie (přechod na SIP trunk)

Obecné požadavky na řešení:

Požadujeme:

- Uchazeč doloží dokument prokazující, že je autorizován k dodávce a instalaci nabízeného komunikačního systému, např. předložením certifikátu výrobce

- Návrh a provedení sítě odolné proti výpadku podstatné části sítě. Podstatnou část sítě představuje 80% a více uživatelů, resp. 80% a více kanálů do veřejné sítě
- Protokol použitý na příčkách mezi nově dodávanými systémy musí zajistit vytvoření jednotné, homogenní privátní sítě a nesmí omezovat rozsah služeb poskytovaných komunikačními systémy
- Protokol použitý na příčkách ke stávajícím jiným systémům bude standardu SIP nebo ISDN, bez firemně specifických úprav
- Garanci výrobce na vývoj nabízené technologie minimálně po dobu dalších 8 let

Požadavky na dokumentaci k tel. ústředně:

K tel. ústředně budeme jako součást dodávky požadovat také dokumentaci v takovém rozsahu, aby pomocí ní byl technicky schopný pracovník schopen ústřednu obsluhovat a spravovat:

- Návodů na obsluhu budou doloženy v českém nebo anglickém jazyce,
- předpisy pro zkoušení zařízení a údržbu jednotlivých částí zařízení budou doloženy v českém nebo anglickém jazyce,
- základní technická dokumentace dodaného zařízení bude doložena v českém jazyce, kompletní dokumentace bude doložena v českém nebo anglickém jazyce.

Dokumentaci požadujeme v tištěné i elektronické (USB nebo CD) podobě.

Dodací, záruční a servisní podmínky:

Dodání: nejpozději do 10 týdnů od uzavření smlouvy oběma stranami

Záruka na zařízení: 3 letou záruku na systém, jeho komponenty a koncová zařízení a po ukončení záruky požadujeme zajištění minimálně 5 leté servisní podpory celého systému (HW i SW) a dostupnost náhradních dílů.

Po dobu trvání záruky požadujeme řešení servisních zákroků v pracovní dny maximálně do 3 pracovních dní od nahlášení závady dodavateli.

2.3 Klasifikace, předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) je:

32551200-2	Telefonní ústředny
------------	--------------------

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 993 000,- Kč bez DPH. Tato cena je současně nejvyšší přípustná, nabídky s vyšší cenou budou z výběrového řízení vyřazeny.

Místem plnění veřejné zakázky je Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta se sídlem Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39 a objekty PedF UK Myslíkova 7, Praha 1 a Královická 915, Brandýs nad Labem.

Doba plnění je do 10 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejnění v registru smluv MV.

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace předložením 3 referenčních instalací realizovaných v posledních 3 letech.

3.1. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace předložením tří (3) referenčních instalací realizovaných v posledních třech (3) letech, ze kterých plyne, že dodavatel má zkušenosti s realizací:

- Komunikačního systému s výstavbou minimálně 500 uživatelů;
- Sítě komunikačních systémů s minimálně 3 stejnými systémy a zároveň s minimálně 1000 uživateli;
- Sítě komunikačních systémů se začleněním komunikačního systému jiného výrobce;

- Integrací hlasových nebo databázových aplikací s komunikačními systémy a v hodnotě zakázky převyšující celkem 1 mil. Kč bez DPH;

4. PLATNOST PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY

Uchazeči jsou vázáni předloženou platností své nabídky minimálně do 10. 12. 2017.

5. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1.** Platební a obchodní podmínky jsou specifikovány v příloženém návrhu smlouvy, který je součástí Výzvy v příloze č. 2.

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodaná dokumentace bude doložena v písemné i v elektronické podobě (např. na CD):

- 6.1.** Nabídka bude zpracována v českém jazyce (dokumenty vyhotovené v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka; dokumenty ve slovenštině nemusí být překládány).
- Nabídka bude zpracována tak, aby byla dobře čitelná, nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 - Popis navrženého řešení bude v českém jazyce.
- 6.2.** Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou, v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce plnou moc či obdobný dokument.
- 6.3.** Všechny listy budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou, počínaje číslem 1.
- 6.4.** Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- 6.5.** Dodavatel podávající nabídku se zavazuje k plnění celého předmětu této veřejné zakázky. Veřejná zakázka není rozdělena na části,

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 7.1. Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v Krycím listu, a to v členění: cena v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cena celkem v Kč s DPH.
- 7.2. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech nákladů souvisejících s poskytnutím plnění.
- 7.3. Nabídkovou cenu je možné zvýšit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, pokud k nim v průběhu plnění zakázky dojde, a to jen na základě písemného dodatku ke smlouvě, akceptovaného oběma smluvními stranami.
- 7.4. **Součástí nabídkové ceny pro všechny pobočky bude:** doprava, záloha a migrace dat, instalace upgradu SW, konfigurace, testování, projekt management, kompletní instalace zařízení vč. veškeré kabeláže a podružného materiálu a realizace všech bodů uvedených v odstavci „Další požadované služby provedené ze strany dodavatele“.

8. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ NABÍDKY

- 8.1. Krycí list nabídky;
- 8.2. Základní informace o uchazeči – název, právní forma, sídlo, statutární orgány, předmět podnikání;
- 8.3. Doklady o splnění kvalifikace (dle článku 3 této Výzvy);
- 8.4. Návrh řešení;
- 8.5. Nabídková cena musí obsahovat všechny požadavky zadavatele dle této Výzvy, dodavatel vyplní tabulku uvedenou v příloze č. 3;
- 8.6. Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

9. HODNOCENÍ NABÍDEK

- 9.1. Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Výzvy.

- 9.2. Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot nabídkové ceny na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení. Obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v případě, že dojde k uvedení nabídkové ceny v jiné formě či méně než zadavatel požaduje. Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje cena bez daně z přidané hodnoty v Kč.

10. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- 10.1. Nevybrat žádného uchazeče, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a/nebo výběrové řízení zrušit.
- 10.2. Změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to stejnou formou vůči všem vyzvaným uchazečům (resp. těm, kteří podali nabídku).
- 10.3. Ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.
- 10.4. Případně vyloučit uchazeče s obsahově nekompletní nabídkou nebo nabídkou nesplňující požadavky v této zadávací dokumentaci nebo zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu výběrového řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

- 11.1. Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně **na místě pro předávání nabídek** na adrese (dále jen „Podatelna“): Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek, která končí 7. 11. 2017 v 10:00 hodin (dále jen „Lhůta“). Obálku označte heslem „VŘ TÚ - NEOTEVÍRAT“.
- 11.2. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v Podatelně. Nabídky, předložené nebo doručené po uplynutí Lhůty, již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
- 11.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7. 11. 2017 od 10:15 v ulici Magdalény Rettigové 4, místnosti R 114 D. Otevírání obálek se mohou zúčastnit

zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce Lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu.

- 11.4.** Zadavatel je oprávněn od zástupců uchazečů vyžadovat předložení platné plné moci a výpis z obchodního rejstříku uchazeče (v souladu s § 57 ZVZ), případně obdobnou listinu prokazující složení statutárního orgánu uchazeče. Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu uchazeče, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku uchazeče (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu uchazeče) a předložením občanského průkazu; občanský průkaz předloží i uchazeč - fyzická osoba.

Nabídky budou zaslány nejpozději dne 7. 11. 2017 do 10:00 hodin.

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány prostřednictvím písemné formy (e-mailem, faxem, poštou), a to kontaktní osobě osoby zmocněné jednat za zadavatele ve věcech týkajících se veřejné zakázky dle čl. 1 této zadávací dokumentace (email: Ivana.choutkova@pedf.cuni.cz).

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení požadavku.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. V takovém případě se předchozí odstavce uplatní obdobně.

12. PŘÍSTUP K VZMR

Podklady pro zakázku budou uchazečům zaslány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.cuni.cz/profile_display_16.html.

Rovněž veškerá další korespondence bude probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.cuni.cz/profile_display_16.html.

13. PŘÍLOHY

č. 1 – Krycí list

č. 2 – Návrh smlouvy

č. 3 – Nabídkový list