

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
Celkem cena za příslušnou profesi						0,00 Kč
1	97	Prorážení otvorů				0,00 Kč
1	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	2 200		
2	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	1 500		
3	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm	m	450		
4	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m	200		
5	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	2 670		
6	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	200		
7	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	150		
8	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	150		
2	M21	Elektromontáže				0,00 Kč
1	01	Rozvaděč měření RE, schéma a popis příl.2.12, včetně osazení	kus	1		
2	02	Hlavní rozvaděč RH, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
3	03	Rozvaděč RPBZ, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
4	04	Rozvaděč R02.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
5	05	Rozvaděč RM02.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
6	06	Rozvaděč R01.1, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
7	07	Rozvaděč RM01.11, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
8	08	Rozvaděč R01.2, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
9	09	Rozvaděč R01.21, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
10	10	Rozvaděč R01.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
11	91	Rozvaděč RPBZ01, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
12	11	Rozvaděč R1.1, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
13	12	Rozvaděč R1.11, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
14	13	Rozvodnice ROS, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
15	14	Rozvaděč R1.2, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
16	15	Rozvaděč R1.22, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
17	16	Rozvaděč R1.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
18	17	Rozvaděč R1.4, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
19	18	Rozvaděč R2.1, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
20	19	Rozvaděč R2.2, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
21	20	Rozvaděč R2.21, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
22	21	Rozvaděč R2.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
23	22	Rozvaděč R2.4, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
24	23	Rozvaděč R3.1, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
25	24	Rozvaděč R3.2, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
26	25	Rozvaděč R3.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
27	26	Rozvaděč R3.4, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
28	27	Rozvaděč R4.1, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
29	28	Rozvaděč R4.2, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
30	29	Rozvaděč R4.21, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
31	30	Rozvaděč RM4.22, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
32	31	Rozvaděč R4.3, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
33	32	Rozvaděč R4.4, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
34	33	Rozvaděč R5.1, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
35	34	Rozvaděč R5.11, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
36	35	Rozvaděč RM5.12, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
37	90	Rozvaděč RPBZ5, schéma a popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
38	36	Záložní zdroj pro PBZ, ozn.UPS1, popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
39	37	Záložní zdroj pro slabo, ozn.UPS2, popis příl.2.12, včetně montáže	kus	1		
40	38	Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, barva , typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	52		
41	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	52		
42	39	Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, barva , typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP44	kus	3		
43	26	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	3		
44	40	Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, barva , typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	20		
45	210110043R00	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5	kus	20		
46	41	Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, barva , typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP44	kus	1		
47	210110023R00	Spínač sériový - řaz. 5, venkovní	kus	1		
48	42	Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, barva , typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	21		
49	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	21		
50	43	Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP44	kus	2		
51	210110024R00	Spínač střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	2		
52	44	Přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	1		
53	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	1		
54	45	Přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP44	kus	1		
55	23	Spínač zapuštěný křížový - řaz. 7, venkovní	kus	1		
56	46	Přepínač dvoj.střídavý.řaz.6+6, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	10		
57	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6	kus	10		
58	47	Přepínač dvoj.střídavý.řaz.6+6, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP44	kus	1		
59	24	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6, venkovní	kus	1		
60	48	Vypínač 1-pólový sig.dout., řazení 1S, pod omítku, prov. dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	5		
61	210110047R00	Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 1/S	kus	5		
62	49	Ovladač.tlačítkový, řazení 1/0, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	73		
63	25	Ovladač zapuštěný jednopólový, řazení 1/0	kus	73		
64	50	Ovl.tlač.or.dout.,řazení 1/0So, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	96		
65	210110051R00	Ovladač zapuštěný s doutnavkou	kus	96		
66	51	Ovl.tlač.or.dout.,řazení 1/0So, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP44	kus	4		
67	27	Ovladač zapuštěný s doutnavkou - venkovní	kus	4		
68	52	Ovl.tlač. dvoj.,řazení 1/0+1/0, pod omítku, barva, typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	87		
69	28	Ovl.tlač. dvoj.,řazení 1/0+1/0, zapojení a montáž	kus	87		
70	53	Spínač žaluz.kolébkový dělený, pod omítku, barva , a typ dle KS,včetně krytu a rámečku.250V/10AX,IP30	kus	7		
71	84	Dvojice ovladačů žaluzií kolébkových,včetně krabic, včetně krytů a rámečku,typ dle KS,250V/10A,IP30	kus	1		
72	29	Spínač žaluz.kolébkový dělený, zapojení a montáž	kus	9		
73	54	Vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, barva , a typ dle KS,komplet,250V/10AX,IP54	kus	5		
74	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	5		
75	55	Přepínač sériový, řazení 5, na povrch, barva , a typ dle KS, komplet,250V/10AX,IP54	kus	2		
76	210110003R00	Spínač nástěnný sériový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	2		
77	56	Zásuvka jednonásobná, zapuštěná,barva a typ dle KS, včetně krytu a rámečku,250V/16A,IP20	kus	1 791		
78	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE	kus	250		
79	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	1 541		
80	57	Zásuvka jednonásobná, barva a typ dle KS, včetně krytu,rámečku a lištové krab.,250V/16A,IP20	kus	3		
81	86	Zásuvka 230V+USB, barva a typ dle KS, včetně krytu, rámečku a lištové krab.,250V+5V/16A+0.7A,IP20	kus	5		
82	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	8		
83	58	Zásuvka jednonásobná, zapuštěná,barva a typ dle KS, včetně krytu a rámečku,250V/16A,IP44	kus	17		
84	210111032R00	Zásuvka domovní v krabici -2P+PE, průb.zap. venkov	kus	11		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
85	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	6		
86	59	Zásuvka jednonásobná, na povrch,barva a typ dle KS, včetně krytu a rámečku,250V/16A,IP54	kus	18		
87	85	Zásuvka jednonásobná, na povrch,barva a typ dle KS, bílá, včetně krytu a rámečku,250V/16A,IP54	kus	25		
88	210111032R00	Zásuvka domovní v krabici -2P+PE, průb.zap. venkov	kus	31		
89	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	12		
90	60	Zásuvka trojfázová 3+N+PE, nástěnná, přímá, včetně krabice,400V/16A,3+N+PE,IP44	kus	3		
91	61	Zásuvka trojfázová 3+N+PE, zapuštěná, přímá, včetně krabice,400V/16A,3+N+PE,IP44	kus	4		
92	210111136R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	7		
93	62	Podl.krabice pro 9 zásuvek mod.45, hloubka 105mm, 270x270mm, včetně zás.,přísl. a montáže, viz.KS	kus	2		
94	82	Zásuvka 230V, modul 45x45, bílá,, pro osazení do podl.krabice, vč.montáže	kus	98		
95	65	Zásuvka 230V+USB, barva a typ dle KS, komplet,230V/5V, 0,7A, IP30	kus	18		
96	64	Montáž zásuvky USB, včetně připojení	kus	18		
97	301	Krabice do litého betonu, pr.68, nízká, rozteč 71, včetně příslušenství a montáže	kus	15		
98	302	Krabice do litého betonu, pr.68,nízká, včetně příslušenství a montáže	kus	20		
99	303	Sběrná krabice do litého betonu, 120x49x56mm, včetně příslušenství a montáže	kus	2		
100	304	Vývodka a koncovka pro trubky dimenze EN 25 a 32, pro trubky dimenze Evčetně příslušenství a montáže	kus	130		
101	90	Trubka ohebná do betonu, D25, včetně dodávky trubky 2325/LPE-1	m	220		
102	66	Zásuvka 230V+2xUSB, barva a typ dle KS, kruhová, vestavná do stolu, včetně montáže	kus	16		
103	79	Stolní přístrojová jedn.vestavná, zás. 3x230V+USB, barva a typ dle KS, včetně montáže	kus	1		
104	80	Tlačítko CENTRAL STOP v krabici, skleněný kryt, barva a typ dle KS, včetně montáže	kus	1		
105	81	Tlačítko TOTAL STOP v krabici, skleněný kryt, barva a typ dle KS, včetně montáže	kus	1		
106	68	Vypínač trojpólový se sig.dout., pod omítku, barva bílá,komplet, 400V/16A, min.IP20	kus	6		
107	31	Spínač trojpólový zapuštěný	kus	6		
108	69	Vypínač jednopólový, polozapuštěný, ve skříní, barva šedá, komplet, 250V/16A, min.IP44	kus	3		
109	32	Vypínač vačkový v krytu do 25A	kus	3		
110	70	Vypínač trojpólový, polozapuštěný, ve skříní, barva šedá, komplet, 400V/16A, min.IP44	kus	3		
111	33	Vypínač vačkový v krytu do 25A	kus	3		
112	71	Vypínač trojpólový, polozapuštěný, ve skříní, barva šedá, komplet, 400V/63A, min.IP44	kus	2		
113	34	Vypínač vačkový v krytu do 63A	kus	2		
114	72	Vypínač trojpólový,nástěnný, bezp., ve skříní, barva šedá, komplet, 400V/16A, IP66	kus	4		
115	35	Vypínač vačkový v krytu do 25A	kus	4		
116	73	Vypínač trojpólový,nástěnný, bezp., ve skříní, barva šedá, komplet, 400V/32A, IP66	kus	3		
117	92	Vypínač šestipólový,nástěnný, bezp., ve skříní, barva šedá, komplet, 400V/32A, IP66	kus	1		
118	74	Vypínač trojpólový,nástěnný, bezp., ve skříní, barva šedá, komplet, 400V/63A, IP66	kus	2		
119	36	Vypínač vačkový v krytu do 63A	kus	6		
120	67	Bezp. spínač, ve skříní, s poj.80A, 400V / 100A / 4P, min. IP44	kus	1		
121	30	Montáž spínačů 100A, ve skříní, s pojistkami	kus	1		
122	75	Infračidlo pro osvětlení, nástěnné, bílé, provedení dle KS, 230V/6A, IP44	kus	30		
123	76	Infračidlo pro osvětlení, stropní, bílé, kruhové, provedení dle KS, 230V/6A, IP44	kus	3		
124	77	Infračidlo pro osvětlení,podhledové, bílé, kruhové, provedení dle KS, 230V/6A, IP44	kus	45		
125	210110062R00	Infrapassivní spínač osvětlení	kus	78		
126	100	Svítilno ozn.v projektu S01A, specifikace viz. KS	kus	63		
127	101	Svítilno ozn.v projektu S01AN, specifikace viz. KS	kus	4		
128	102	Svítilno ozn.v projektu S01B, specifikace viz. KS	kus	20		
129	103	Svítilno ozn.v projektu S01C, specifikace viz. KS	kus	5		
130	104	Svítilno ozn.v projektu S01D, specifikace viz. KS	kus	3		
131	105	Svítilno ozn.v projektu S01E, specifikace viz. KS	kus	3		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
132	106	Svítlidlo ozn.v projektu S02A, specifikace viz. KS	kus	36		
133	107	Svítlidlo ozn.v projektu S02B, specifikace viz. KS	kus	1		
134	108	Svítlidlo ozn.v projektu S03A, specifikace viz. KS	kus	8		
135	109	Svítlidlo ozn.v projektu S03AK, specifikace viz. KS	kus	5		
136	110	Svítlidlo ozn.v projektu S03AN, specifikace viz. KS	kus	1		
137	110	Svítlidlo ozn.v projektu S03B, specifikace viz. KS	kus	2		
138	111	Svítlidlo ozn.v projektu S03BK, specifikace viz. KS	kus	2		
139	112	Svítlidlo ozn.v projektu S05A, specifikace viz. KS	kus	31		
140	113	Svítlidlo ozn.v projektu S05AN, specifikace viz. KS	kus	1		
141	114	Svítlidlo ozn.v projektu S06A, specifikace viz. KS	kus	1		
142	115	Svítlidlo ozn.v projektu S06B, specifikace viz. KS	kus	7		
143	116	Svítlidlo ozn.v projektu S06D, specifikace viz. KS	kus	8		
144	117	Svítlidlo ozn.v projektu S08A, specifikace viz. KS	kus	16		
145	118	Svítlidlo ozn.v projektu S08B, specifikace viz. KS	kus	2		
146	119	Svítlidlo ozn.v projektu S08C, specifikace viz. KS	kus	14		
147	120	Svítlidlo ozn.v projektu S08D, specifikace viz. KS	kus	37		
148	121	Svítlidlo ozn.v projektu S09A, specifikace viz. KS	kus	7		
149	122	Svítlidlo ozn.v projektu S09AN, specifikace viz. KS	kus	2		
150	123	Svítlidlo ozn.v projektu S10C, specifikace viz. KS	kus	2		
151	124	Svítlidlo ozn.v projektu S12A, specifikace viz. KS	kus	12		
152	125	Svítlidlo ozn.v projektu S12B, specifikace viz. KS	kus	81		
153	126	Svítlidlo ozn.v projektu S14A, specifikace viz. KS	kus	2		
154	127	Svítlidlo ozn.v projektu S15A, specifikace viz. KS	kus	5		
155	128	Svítlidlo ozn.v projektu S16A, specifikace viz. KS	kus	4		
156	129	Svítlidlo ozn.v projektu S16AN, specifikace viz. KS	kus	1		
157	172	Svítlidlo ozn.v projektu S16AP, specifikace viz. KS	kus	3		
158	173	Svítlidlo ozn.v projektu S16APN, specifikace viz. KS	kus	1		
159	130	Svítlidlo ozn.v projektu S16B, specifikace viz. KS	kus	1		
160	131	Svítlidlo ozn.v projektu S17A, specifikace viz. KS	kus	5		
161	132	Svítlidlo ozn.v projektu S17AN, specifikace viz. KS	kus	2		
162	133	Svítlidlo ozn.v projektu S17B, specifikace viz. KS	kus	4		
163	134	Svítlidlo ozn.v projektu S17BN, specifikace viz. KS	kus	1		
164	135	Svítlidlo ozn.v projektu S17C, specifikace viz. KS	kus	3		
165	135	Svítlidlo ozn.v projektu S17CN, specifikace viz. KS	kus	1		
166	136	Svítlidlo ozn.v projektu S17D, specifikace viz. KS	kus	2		
167	137	Svítlidlo ozn.v projektu S17E, specifikace viz. KS	kus	2		
168	138	Svítlidlo ozn.v projektu S20A, specifikace viz. KS	kus	36		
169	139	Svítlidlo ozn.v projektu S22A, specifikace viz. KS	kus	5		
170	140	Svítlidlo ozn.v projektu S23A, specifikace viz. KS	kus	4		
171	141	Svítlidlo ozn.v projektu S24A, specifikace viz. KS	kus	8		
172	142	Svítlidlo ozn.v projektu S24B, specifikace viz. KS	kus	1		
173	143	Svítlidlo ozn.v projektu S24C, specifikace viz. KS	kus	1		
174	144	Svítlidlo ozn.v projektu S25A, specifikace viz. KS	kus	12		
175	145	Svítlidlo ozn.v projektu S25B, specifikace viz. KS	kus	7		
176	146	Svítlidlo ozn.v projektu S26A, specifikace viz. KS	kus	3		
177	147	Svítlidlo ozn.v projektu S28A, specifikace viz. KS	kus	29		
178	148	Svítlidlo ozn.v projektu S28B, specifikace viz. KS	kus	9		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
179	149	Svítilno ozn.v projektu S30A, specifikace viz. KS	kus	26		
180	150	Svítilno ozn.v projektu S31A, specifikace viz. KS	kus	29		
181	151	Svítilno ozn.v projektu S32A, specifikace viz. KS	kus	12		
182	152	Svítilno ozn.v projektu S33A, specifikace viz. KS	kus	61		
183	153	Svítilno ozn.v projektu S35A, specifikace viz. KS	kus	6		
184	154	Svítilno ozn.v projektu S35B, specifikace viz. KS	kus	17		
185	155	Svítilno ozn.v projektu S41A, specifikace viz. KS	kus	86		
186	156	Svítilno ozn.v projektu S41AN, specifikace viz. KS	kus	2		
187	157	Svítilno ozn.v projektu S41B, specifikace viz. KS	kus	22		
188	158	Svítilno ozn.v projektu S42A, specifikace viz. KS	kus	71		
189	159	Svítilno ozn.v projektu S42B, specifikace viz. KS	kus	12		
190	160	Svítilno ozn.v projektu S45A, specifikace viz. KS	kus	46		
191	161	Svítilno ozn.v projektu S50A, specifikace viz. KS	kus	112		
192	162	Svítilno ozn.v projektu S50B, specifikace viz. KS	kus	10		
193	163	Svítilno ozn.v projektu S51, specifikace viz. KS	kus	8		
194	164	Svítilno ozn.v projektu S60B, specifikace viz. KS	kus	9		
195	165	Svítilno ozn.v projektu S60CN, specifikace viz. KS	kus	10		
196	167	Svítilno ozn.v projektu S60D, specifikace viz. KS	kus	12		
197	168	Svítilno ozn.v projektu S61D, specifikace viz. KS	kus	17		
198	169	Svítilno ozn.v projektu SN1, specifikace viz. KS	kus	103		
199	170	Svítilno ozn.v projektu SN2, specifikace viz. KS	kus	4		
200	171	Montáž a zapojení svítidla, kontrola funkce	kus	1 201		
201	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	10 385		
202	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	2 400		
203	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	10 230		
204	210800033R00	Vodič CYKY 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	2 555		
205	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	12 780		
206	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	2 580		
207	210800034R00	Vodič CYKY 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	10 200		
208	34111060R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 4 x 1,5 mm2	m	65		
209	1	Vodič CYKYL 4x1,5 mm2 pod omítkou	m	65		
210	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	5 050		
211	2	Vodič CYKY 5x1,5 mm2 pod omítkou	m	5 050		
212	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	805		
213	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	805		
214	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 4 mm2	m	120		
215	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	155		
216	34111051R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 10 mm2	m	30		
217	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	340		
218	34111102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	60		
219	210810048R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený	m	30		
220	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	675		
221	341116250R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	95		
222	3	Kabel CYKY-m 1 kV 5x25 volně uložený	m	95		
223	34111620R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2	m	15		
224	210810090R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4x35 volně uložený	m	15		
225	200	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 35 mm2	m	70		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Po .		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
226	4	Kabel CYKY-m 1 kV 5x35 volně uložený	m	70		
227	34111622R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50 mm2	m	20		
228	6	Kabel CYKY-m 1 kV 4x50 volně uložený	m	20		
229	201	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 70 mm2	m	95		
230	5	Kabel CYKY-m 1 kV 5x70 volně uložený	m	95		
231	207	Vodič silový s Cu jádrem 1 kV 1-YY 25 mm2 č(h)	m	180		
232	208	Vodič silový s Cu jádrem 1 kV 1-YY 25 mm2 zž	m	60		
233	209	Vodič silový s Cu jádrem 1 kV 1-YY 25 mm2 m	m	60		
234	210800530R00	Vodič nn a vn YY 25 mm2 uložený volně	m	300		
235	204	Vodič silový s Cu jádrem 1 kV 1-YY 35 mm2 č(h)	m	105		
236	205	Vodič silový s Cu jádrem 1 kV 1-YY 35 mm2 zž	m	35		
237	206	Vodič silový s Cu jádrem 1 kV 1-YY 35 mm2 m	m	35		
238	7	Vodič nn a vn YY 35 mm2 uložený volně	m	210		
239	202	Kabel silový s Al jádrem AYY 1kV 1x240 mm2 č(h)	m	140		
240	203	Kabel silový s Al jádrem AYY 1kV 1x240 mm2 zž	m	25		
241	210901112R00	Kabel silový AYY 1kV 1x240 mm2 pevně uložený	m	165		
242	96	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F 5G16 mm2	m	10		
243	97	Šňůra H07RN-F 5G16 mm2 volně uložená	m	10		
244	210800530RT1	Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 25	m	235		
245	210800548RT1	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 10	m	85		
246	34140825R	Vodič silový pevně uložení CY H07 V-U 4,00 mm2	m	230		
247	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	230		
248	34111715102R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V(J) 3x1,5mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	35		
249	34111715102R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V(O) 3x1,5mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	220		
250	34111715103R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V(J) 4x1,5mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	15		
251	34111715104R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5x1,5mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	175		
252	34111715112R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 3x2,5mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	115		
253	34111715122R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 3x4mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	60		
254	34111715123R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 4x4mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	25		
255	34111715124R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5x4mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	45		
256	9	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V, 5 žil 1,5-4 mm2 voln uložený	m	680		
257	34111715134R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V 5x6mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	60		
258	66	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE-V, 5 žil 6-16 mm2 volně uložený	m	60		
259	34111715154R	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 5x25mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	35		
260	78	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE 5x25, volně uložený	m	35		
261	8	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 5x35mm2, se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	20		
262	79	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CHKE 5x35, voln uložený	m	20		
263	341118515R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R(J) 3x1,5mm2	m	620		
264	341118515R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R(O) 3x1,5mm2	m	200		
265	341118516R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3x2,5mm2	m	280		
266	341118550R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5x1,5mm2	m	330		
267	80	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R, 5 žil 1,5-4 mm2 pevně uložený	m	1 430		
268	34121582R	Kabel sdělovací s Cu jádrem 750V JQ TQ 3 x 0,8 mm	m	45		
269	210860261R00	Kabel speciální JQ TQ 3 x 0,8 mm pevně uložený	m	45		
270	81	Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	340		
271	82	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	650		
272	83	Kabel J-Y(ST)Y 3x2x0,8	m	145		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
273	84	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	50		
274	95	Kabel J-Y(ST)Y 5x2x0,8	m	35		
275	85	Kabel J-Y(ST)Y do 10žil pevně uložený	m	1 220		
276	99	Kabel JXFE-R 2x2x0,8	m	170		
277	98	Kabel JXFE-R 5x2x0,8	m	80		
278	186	Kabel JXFE-R do 10žil pevně uložený	m	250		
279	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	285		
280	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	285		
281	34571147.02	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	200		
282	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	100		
283	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	100		
284	345711594R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1440	m	100		
285	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	500		
286	345711593R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432	m	300		
287	345711592R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1425	m	500		
288	345711591R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420	m	600		
289	345711590R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1416E	m	500		
290	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm	m	1 900		
291	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	2 260		
292	210010021RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516	m	200		
293	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1525	m	120		
294	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	350		
295	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	200		
296	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KO 97/5 s víčkem	kus	30		
297	210010455R00	Krabice uzavřená plast 8130,bez zapojení, na hmožd	kus	30		
298	553473900R	Žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou	m	350		
299	553473901R	Žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou	m	150		
300	553473902R	Žlab kabelový NKZI 50X250X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou	m	100		
301	86	Tvarovky žlabu kabelového NKZI 50X62-250X0,7 mm EC	ks	40		
302	210020302R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka	m	350		
303	210020306R00	Žlab kabelový s příslu., 125/100 mm bez víka	m	150		
304	210020308R00	Žlab kabelový s příslu., 250/50 mm bez víka	m	100		
305	55347357R	Lávka kabelová rošt Rz40 rosteč 300 poz., žárově pozinkovaný plech o vrstvě 275 g/m2	kus	10		
306	3457099965R	Kanál elektroinstalační EKE 180 x 60 mm, délka 2m	m	16		
307	91	Mont. elektroinstalačního žlabu EKE 180 x 60 mm	m	16		
308	210020133R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 400 mm	m	30		
309	210010456R00	Krabice uzavřená plast 8135,bez zapojení, na hmožd	kus	20		
310	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	2 200		
311	211010003R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10	kus	500		
312	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	3 250		
313	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	140		
314	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	240		
315	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	120		
316	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	80		
317	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	15		
318	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	10		
319	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	30		

SOUPIS PRACÍ - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK						
D.1.4.5 - ELEKTRO – SILNOPROUD						
Poř.		Popis	MJ	množství	jednotková cena	Cena celkem
320	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	90		
321	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	55		
322	35444180R	Drát 8AlMgSi T/4	m	425		
323	88	Podpěra vedení do zdiva PV 1p-20	kus	145		
324	35441490R	Podpěra vedení hřebenáče na svahu PV 15a	kus	80		
325	35441470R	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	90		
326	35441610R	Podpěra vedení na kov.konstrukce PV 32	kus	20		
327	35441851R	Svorka univerzální SUA - s jednou příložkou	kus	90		
328	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	425		
329	35441985R	Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6	kus	3		
330	35441997R	Svorka SR 3b	kus	5		
331	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	120		
332	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	15		
333	354404070000F	Svorka na potrubí ST 07	kus	5		
334	35442090R	Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm	kus	3		
335	35441865R	Svorka SJ 2 k zemnicí tyči	kus	3		
336	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	6		
337	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	9		
338	35444115R	Svorka na okapové trouby ST N	kus	8		
339	35442150R	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	25		
340	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	260		
341	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	30		
342	78	Uzemňovací bod nerez pro propojení svodů armování, 10/180mm, M10, včetně montáže	kus	5		
343	35441832R	Trubka ochranná OT 1,7 nerez	kus	9		
344	35441223R	Držák jímače a trubky do zdiva DJZ	kus	18		
345	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	9		
346	35441846R	Štítek označení	kus	9		
347	83	Svorkovnice evipotenciální s krytem, 6xCY25, vč.montáže	kus	1		
348	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	1		
3	713	Izolace tepelné				0,00 Kč
1	713551153RU1	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 0,2m2, Intumex CSP	kus	2		
2	24633210R	Tmel akrylátový protipožární Intumex AN 310 ml	kus	8		
4	VN	Vedlejší náklady				0,00 Kč
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1		
2	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1		
5	1	Přirážky				0,00 Kč
1	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	3		
2	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	5		
6	90	Přípočty				0,00 Kč
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	160		
2	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	30		
3	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	45		

** zkratka KS - odkaz na knihu standardů výrobků použitých v elektroinstalaci