



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ
V PRAZE

Vážený pan
Ing. arch. Václav Škarda
Atelier K2
Náměstí Hrdinů 8
140 00 Praha 4

Váš dopis čj. / ze dne

Naše čj.
NPÚ-311/101454/2017
NPÚ-311/5649/2018

Vyřizuje / linka
Ing. arch. Hýbner/276

Spisový znak
823

V Praze dne
29. 1. 2018

Odborné vyjádření

Čp. 986, Nové Město, Opletalova 49, Praha 1

Kulturní památka r. č. ÚSKP 104949

Čp. 985, Nové Město, Opletalova 47, Praha 1

Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Dokumentace pro územní řízení – bez technické části (Atelier K2, Ing. arch. Škarda, 21. 12. 2017)
– rekonstrukce a dostavba budov FF UK

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává na žádost, kterou obdržel dne 27. 12. 2017 a dodatkem dne 19. 1. 2018, podle ustanovení § 14 odst. 1 a 7 a § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření:

Předmětem předložené dokumentace je návrh na celkovou rekonstrukci a dostavbu dvou stávajících kancelářských objektů čp. 985 a čp. 986. Objekty mají nově sloužit Filozofické fakultě UK.

Stavební zásahy jsou rozděleny do dvou částí pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Navrhované práce týkající se územního rozhodnutí $\pm 0,000 = 196,39$ m n. m.:

Čp. 985:

- umístění dvorní podzemní dostavby do hloubky dvou suterénů ze železobetonové konstrukce, provedení výkopu v celém rozsahu dvora vč. pod stávajícím dvorním objektem v ploše cca 340 m^2 do úrovně $-5,360$ m (2. PP), zajištění stavební jámy, objem vestavby v úrovni 1. PP vykousnut pro osazení stromu ve dvoře,
- umístění přízemní dostavby ve dvoře na místě stávajících garáží, funkční propojení mezi dvorním funkcionalistickým objektem a dvorním křídlem čp. 986, půdorysné rozměry $15 \times 2,6$ m, zakončení plochou střechou (pochozí terasa) v úrovni $+4,060$ m, konstrukce ze železobetonu, směrem do dvora prosklená stěna, provedení ohradní zdi nad plochou střechou směrem k pozemku č. 148, ohradní zeď má převyšovat stávající zeď terasy dvorního objektu čp. 1628 o cca 800 mm,

- umístění dostavby prosklené pavlače na dvorní fasádu uličního objektu v úrovni 2 – 4. NP o celkové šířce cca 3000 mm (2400 mm – uzavřená část s prosklením + 600 mm - otevřená část se zábradlím), zakončení pavlače plochou střechou s pochozí terasou se zábradlím,
- umístění zastřešení ve tvaru prosklené pergoly do části dvora v úrovni 1. NP (+ 4,32 m) v celé šířce mezi dvorním funkcionalistickým objektem a dvorním křídlem čp. 986, a do hloubky cca 4 – 10 m od dvorní fasády, čelo zastřešení tvořeno z posunovacích prosklené stěny,
- umístění spojujícího krčku mezi hlavním objektem a dvorním funkcionalistickým objektem vč. věže výtahu, půdorysné rozměry spojujícího krčku cca 3,2 x 4 m, výška věže výtahu + 22,91 m, ocelo-prosklená konstrukce,
- umístění jednopodlažní nástavby na dvorní funkcionalistický objekt ve formě propojovací krčku o hloubce cca 1,4 m mezi schodišti a samotné zastřešení schodiště u dvorního objektu, ukončení pomocí ploché střechy ve výšce + 18,96 m, střecha nad schodištěm segmentově zaklenutá pomocí plechové krytiny, zbytek ploché střechy dvorního objektu má sloužit jako pobytová terasa,
- umístění půdní nástavby na uliční objekt, demontování stávajícího krovu včetně zastřešení dojezdu stávajícího výtahu, provedení nového ocelového krovu s navýšením hřebene o 700 mm na výšku +24,90 m, do uliční střechy osazení střešních oken dle stávajících sdružených střešních oken, osazení průběžného pásového proskleného pultového vikýře na dvorní střechu o výšce cca 4 m, plechová střecha vikýře ve výšce cca + 22,550 m, nová keramická střešní krytina, v místech VZT provedení šikmých ocelových lamel v barvě střešní krytiny.

Čp. 986:

- umístění zastavění světlíku pomocí ocelo-prosklené konstrukce vč. proskleného zastřešení provedení spojujícího krčku mezi oběma uličními objekty čp. 985 a 986, provedení propojující lávky mezi oběma pavlačemi objektů z ocelových subtilních pororoštů,
- umístění podzemního stavebního kanálu z betonových prolévaných tvárnic pro vedení VZT v úrovni 1. PP, vedení mimo stávající suterénní prostory v místě pod stávajícím dvorním křídlem, umístění nasávacího otvoru před vstupem do přízemního dvorního křídla objektu čp. 985 ve formě anglického dvora,
- umístění půdní vestavby – provedení zateplení nadkrokevní izolací, navýšení hřebene střechy o 330 mm na + 19,53 m,
- umístění nových 4 ks dvoukřídlových oken do zadní fasády dvorního křídla v úrovni 3. a 4. NP situovaných do dvora objektu čp. 985 a na parcelu č. 148 u objektu čp. 1628.

Stavební zásahy týkající se stavebního povolení obou objektů (čp. 985: odstranění stavby garáží, stavební úpravy v objektu, nový výtah v uličním objektu, dvůr s umístěním stromu, úprava stropů ve dvorním křídle, zajištění sousedních objektů, úprava chodníků, a čp. 986: stavební úpravy v objektu, odstranění výtahu, provoz občerstvení, podkrovní vestavba, dvůr s umístěním stromu, obnovení průjezdu a odstranění dvorní přízemní vestavby v tomto místě, přesunutí arkýře nebo jeho prostoupení lávkou, úprava chodníku) nejsou předmětem tohoto vyjádření a mají být předloženy k projednání až v další stupni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh

**realizovatelný
za těchto podmínek:**

1. Další stupeň projektové dokumentace včetně všech průzkumů (stavebně technický, mykologický atd.) bude předložen NPÚ ÚOP PR k posouzení v samostatném správním řízení.

2. U obou objektů čp. 985 a 986 bude zpracována pasportizace umělecko-řemeslnických prvků včetně všech výplňových prvků (okna, dveře – interiérové a exteriérové), která bude předložena NPÚ ÚOP PR k posouzení v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.
3. Plochá střecha dvorní přístavby u objektu čp. 985 nebude pochozí a ohradní zeď směrem k dvornímu objektu čp. 1628 nebude navyšována.
4. U navrhované pavlače objektu čp. 985 nebude realizována předsazená část se zábradlím (vyložení cca 600 mm) ve všech podlažích včetně pochozí terasy v horní úrovni pavlače, kde bude navrhované zábradlí posunuto.
5. Nově navrhovaná okna do štítové fasády dvorního křídla objektu čp. 986 nebudou realizována.
6. Střešní okna směrem do ulice u objektu čp. 985 nebudou sdružená (dle stávajících). Budou provedena ve vzdálenosti min. ob jedno pole krokví. Bude předložen nový návrh střešních oken NPÚ ÚOP PR k posouzení v další stupni projektové dokumentace.

Upozornění:

- Upozorňujeme, že dotčené území můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností stavebníka již v době přípravy stavby tento záměr oznámit archeologickému ústavu AV ČR (<http://www.arup.cas.cz/?cat=684>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést v dostatečném předstihu veškerých zemních prací **záchranný archeologický výzkum**, jehož náklady hradí stavebník. Archeologické pracoviště vhodné pro tuto práci doporučí Pražská archeologická komise. O jejím názoru je možno se informovat v archeologickém odboru Národního památkového ústavu v Praze, Na Perštýně 12, Praha 1, tel.: 234 653 307 (Dr. Lochmann). O podmínkách archeologického výzkumu bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. 20/1987 Sb.). Stavebnímu úřadu bude předloženo písemné potvrzení o provedení archeologického výzkumu.
- Zástupci NPÚ ÚOP PR bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 2, písm. g) zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- Zahájení prací bude v předstihu písemně oznámeno NPÚ ÚOP PR.

Odůvodnění:

Klasicistní objekt **čp. 985**, který byl postaven Ignácem Wagnerem v roce 1838 podle plánů Johanna Nowotného na starších, původně gotických základech se 3. NP. V roce 1882 - 1883 byl rekonstruován a zvýšen o jedno patro Č. Gregorem a K. Starkou s dochováním sloupového klasicistního schodiště, středního balkonu v průčelí objektu v 2. NP. V roce 1937 - 1938 byl objekt modernizován architekty A. Mühlsteinem a V. Fürthem, se zvýšením dvorního traktu o vestavbu 5. NP, s vestavbou výtahu a úpravou na kancelářské prostory včetně osazení dvou vlajkových žerdí v průčelí. Z interiérů je zajímavé řešení schodiště s dvojicemi sloupů na podestách, kompletně dochovaný prostor schodiště, původní štukové rámce konce 30. let, propojený prostor zasedacího sálu s dobovým dubovým deštěním funkcionalisticky stroze vybaveného interiéru, bohaté profilace truhlářských detailů včetně deštění a tapetového laťování, vnitřní okenice v parteru, výplňové prvky, původní kování apod. Z rekonstrukce v letech 1937 - 1939 jsou dochovány travertinové funkcionalistické obklady, výtahová šachta a kované tepané schodišťové zábradlí s kovářským zpracováním obou vrat a kování některých tehdy nově vkládaných dveří s tepanými detaily. V souvislosti s rekonstrukcí v 30. letech minulého století byly zbourány dvorní části objektu, a v letech 1938 - 1939 nově vystavěn funkcionalistický dvorní dům na místě dosavadních koníren s terasou a schodištěm zahradního pavilonu podle detailního projektu A. Mühlsteina a V. Fürtha stavitelem Ehrmannem a Steuerem. Dvorní funkcionalistická budova se vyznačuje oblým nárožím

převzatým z původního objektu koníren, keramickými režnými obklady meziokenních pilířů a obloukovou rampou z režného zdiva připomínající původní traktování koníren včetně užití tepaného železa a konstrukce detailů. Je řešena na dobový požadavek pražského magistrátu jako samostatný objekt v historické půdorysné stopě (včetně dobového výškového předběžného omezení - viz.: záznam všech požadavků magistrátu na rubové straně plánu z r. 1883 - s terasou a altánem), se systémem schodišť a ramp s přízemními garážemi a terénní úpravou dvora, s původní vstupní halou s horním intaktním původním přirozeným osvětlením a veškerými původními výplňovými prvky po kompletní rekonstrukci.

Pozdně klasicistní dům **čp. 986** (kulturní památka r. č. ÚSKP 104949), postavil v roce 1874 stavitel Václav Sigmund na starších základech; v roce 1894 prošel objekt přestavbou podle návrhu Josefa Blechy, s doplněním nového schodiště ve vestavěném arkýři a zvýšením levého křídla. Řadový neobvykle intaktně dochovaný objekt na parcele nepravidelného tvaru sestává z čelní dvoutraktové budovy a šikmo připojeného jednotraktového křídla na levé straně trojúhelného dvora, s dvojím schodišťovým tělesem, s dochovanou studnou na dvoře a s historickou litinovou pumpou z konce 19. století. Objekt je podsklepen dvěma podzemními mimoúrovňovými patry, ve 2. PP jsou dva spojené sklepní prostory středověkého původu. Čelní budova je kryta sedlovou, dvorní křídlo plochou střechou. Dvorní fasády jsou v 2. NP kryty truhlářsky zpracovaným profilovaným, kazetovaným opláštěním pavlače. Ve 3. NP je pavlač částečně dobově vyzdívaná s širokým sdruženým oknem ve střední části s drobnými skládanými tabulkami, v pravé části dobové francouzské okno v pavlačovém kazetování s litinovým zábradlím balkónu s bohatě dekorativními prvky. Okna dvorních fasád jsou dřevěná špaletová (se segmentovým nadsvětlíkem, šestidílně členěna s poutcem), dveře jsou dřevěné kazetové, pavlače kazetové s profilací. V interiéru odpovídá bohatá výzdoba komunikací Blechově přestavbě: pilastrové členění a dekorativní vlysy ve vestibulu, leptané figurální a florální ornamenty v zasklení všech oken i dveří, ornamentální mříže dveří a litinové schodištní zábradlí, nárožní ochranné tyče intaktně dochovaného vestibulu s veškerým vybavením evokujícím nádražní halu, s dobovým WC s litinovými nosiči, s profilovanými dveřními madly atp. V předsáli vestibulu objektu je intaktně dochována fortna z přelomu 19. a 20. století za vstupními dveřmi v pravé krajní ose objektu. Rovněž je neobvykle intaktně dochovaný a dosud funkční výtah v zrcadle Blechova schodiště stavěný na zakázku. Nástropní štukové rámce jsou původní ke stavbě V. Sigmunda, rovněž i profilované obklady, okna, kované okenice i kování. Schodišťové těleso v levém křídle je s dřevěnými stupnicemi, které jsou do krovu částečně vyzdívané. Lze předpokládat malovanou výzdobu hlavních interiérových prostorů a veřejného interiéru. V roce 1944 bylo realizováno stavební propojení mezi oběma objekty průrazem ve štítových zdech za tělesem klasicistního schodiště, který nebyl po válce zrušen a zůstal pro potřeby kancelářských objektů ředitelství ČS drah funkční, s vyrovnávacími stupni ve 2. NP. Rekonstrukce objektu byla realizována v roce 1995 – 1996 velmi citlivě. V roce 2000 byla realizována obnova uličních fasád, repase uličních oken, vstupních vrat a vlníkových žerdí.

Dotčený objekt čp. 986 je nemovitá kulturní památka (r. č. ÚSKP 104949), a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že se objekty čp. 985 a 986 nacházejí na území Pražské památkové rezervace (PPR), vztahují se na stavební úpravy těchto staveb rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971.

Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt čp. 986 jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, klenby, trámové stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (schodiště včetně zábradlí, fasády, okenní a dveřní výplně, včetně všech autentických historických prvků a detailů).

Veškeré dožilé prvky je možno odstranit pouze v případě prokazatelně neopravitelného stavu, a to výhradně za přesné kopie odstraňovaných prvků. Rehabilitace historických článků stavby je možná jen v případě, že existenci těchto prvků, jejich provedení a umístění lze prokázat archivní dokumentací (výkresy, fotografie). Při návrhu barevnosti fasád včetně oken, dveří a vrat i barevnosti interiérových prvků stavby je nutno vycházet z provedeného stavebně historického průzkumu. Veškeré dispoziční a stavební úpravy související s modernizací a novým využitím stavby je nutno provádět tak, aby zásahy do historických konstrukcí byly minimalizovány, neboť tyto konstrukce tvoří podstatu památky a mají nenahraditelnou památkovou a vypovídací hodnotu.

Předmětem památkové ochrany jsou na území Pražské památkové rezervace (PPR), kromě prohlášených kulturních památek rovněž stavby a plochy, které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale které vykazují památkové nebo urbanistické hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější architektury. Soudobými vstupy do stávající historické zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno prostředí PPR.

Pro stavební úpravy nechráněných objektů a jejich souborů v PPR se v § 3, odst. 1, písmeno a) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí“.

Pro novou výstavbu a vnější úpravy nechráněných objektů v PPR se v § 3, odst. 1, písmeno b) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby“.

Pro provádění veškerých terénních úprav i staveb dopravních, vodohospodářských, energetických, telekomunikačních, podzemních a inženýrských sítí v PPR se v § 3, odst. 1, písmeno c) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: nesmí narušovat její prostředí a ohrožovat jednotlivé kulturní památky“.

Navržené stavební úpravy týkající se objemových a prostorových změn objektů čp. 985 a 986 (čp. 985: dvorní suterénní dostavba, přístavba pavlačí a výtahu, nástavba pásového pultového vikýře a čp. 986: zastavění stávajícího světlíku mezi objekty, půdní vestavba), které jsou požadovány především pro funkční provázání obou objektů pro potřeby výuky a vědecké odborné činnosti v rámci Filozofické fakulty UK, jsou z hlediska památkové péče akceptovatelné. Stavební úpravy jsou řešeny citlivě k danému prostředí a snaží se začlenit do hmoty obou objektů a nenarušit tak celkový architektonický a estetický výraz obou objektů.

Smyslem Pražské památkové rezervace je zajistit, aby bylo v rámci jejích hranic chráněno prostředí díla jako celku, aby ostatní stavby na tomto území respektovaly historický charakter sídla a jejich případné úpravy směřovaly k nápravě případných dřívějších nevhodných úprav staveb a prostranství, nikoli k jeho narušení. Jednotlivé stavební akce na území památkových rezervací musejí být proto posuzovány vždy v územním kontextu, tedy jak se změni nejen daný objekt, ale i jak bude jeho zamýšlená úprava působit na celé okolí. Sledováno je zejména ucelené nahlížení na dochované území a ochrana jeho architektonických a urbanistických hodnot. Koncentrace

zástavby na územích podléhajících plošné památkové ochraně by neměla být dále navyšována. Závažnost porušení principů památkové ochrany a negativní důsledky v panoramatu Prahy by představovaly nejenom precedens pro další novostavby a nové ztvárnění fasád, ale mohly by být příčinou odejmutí členství v seznamu UNESCO. Proto je v daném případě akceptováno u objektu čp. 985 navýšení stávajícího hřebene střechy pouze o 700 mm, které bylo již akceptováno v odborném vyjádření NPÚ ÚOP PR čj. NPÚ-311/57441/2013 ze dne 17. 9. 2013. Nyní navrhovaná půdní vestavba s pultovým pásovým vikýřem do dvora je z pohledu památkové péče limitní. Případné další navýšení objektu je z pohledu památkové péče neakceptovatelné. Předložený návrh byl v předstihu konzultován se zástupci NPÚ ÚOP PR.

K podmínkám:

Ad 1) Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace je ve stupni územního rozhodnutí, je památkovou péčí požadováno předložení dalšího stupně projektové dokumentace, který bude obsahovat detailní architektonický a stavebně technický návrh stavebních úprav objektu, k posouzení v novém správním řízení.

Ad 2) Vzhledem k tomu, že se jedná o celkovou rekonstrukci objektů, je z pohledu památkové péče nutné zpracovat pasportizaci umělecko-řemeslnických prvků včetně všech výplňových prvků (okna, dveře – interiérové a exteriérové). Hodnotné umělecko-řemeslné prvky jsou dokladem historických vývojových fází objektů a velmi se podílí na dotváření autentické podoby památkově hodnotných objektů.

Ad 3) Odstranění stávajících garáží a jejich nahrazení jednopodlažní přístavbou propojující dvorní funkcionalistický objekt a dvorní křídlo objektu čp. 986 je z pohledu památkové akceptovatelné za předpokladu, že nebude plochá střecha přístavby pochozí a nebude navyšována ohradní zeď směrem k dvornímu objektu čp. 1628 o cca 800 mm. Došlo by k nevhodnému pohledovému narušení prostoru terasy dvorního objektu čp. 1628, který tvoří součást kulturní památky čp. 1628 (r. č. ÚSKP 40055/1197). Zvýšení ohradní zdi by bylo v rozporu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.73/2000 Sb.), kde v čl. 12 je uvedeno, že jakékoliv stavební úpravy by neměly negativně ovlivnit architektonický a historický charakter chráněných statků a jejich okolí.

Ad 4) Provedení pavlače na dvorní fasádě objektu čp. 985 je z pohledu památkové péče akceptovatelné, neboť historicky na dvorní fasádě pavlač byla a jedná se o její obnovení. Původní pavlač byla široká cca 1,3 m. Památková péče akceptuje rozšíření navrhované pavlače z důvodu provozního propojení obou objektů na šířku cca 2,4 m. Provedení předsazené části pavlače se zábradlí je z pohledu památkové péče nežádoucí, neboť se jedná o nevhodné navýšení objemu pavlače a ahistorickému provedení pavlače. Historické pavlače byly buď celé otevřené anebo uzavřené viz např. sousední objekt čp. 986 nebo protější objekt čp. 1628.

Ad 5) Vzhledem k tomu, že se jedná o zadní štítovou fasádu dvorního křídla objektu čp. 985, je z pohledu památkové péče nežádoucí umísťovat do této fasády okna. Historicky se do štítových fasád okna neumísťovala, nanejvýš malá okna k záchodům apod. Stávající již provedené okenní otvory ve štítové fasádě z pohledu památkové péče akceptujeme, neboť se jedná již o historický stav, ale jejich rozšiřování a navyšování počtu je nežádoucí, došlo by ke snížení památkové hodnoty objektu a prostředí PPR.

Ad 6) Stávající členění střešních oken tvořící prosklené pásy na uliční střeše objektu čp. 985 je z pohledu památkové péče nevhodné. Vzhledem k tomu, že se má v rámci rekonstrukce objektu provést nová střecha, je památkovou péčí požadováno, aby jednotlivá střešní okna byla od sebe odsazena vždy minimálně ob jedno pole krokví. Nový návrh střešních oken bude předložen NPÚ ÚOP PR k posouzení v další stupni projektové dokumentace.

K upozornění:

- Účast zástupce NPÚ ÚOP PR na kontrolních dnech či v průběhu prací požadujeme pro zabezpečení odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní dědictví, kterým je odborná organizace státní památkové péče pověřena ze zákona.
- Zahájení prací bude písemně oznámeno NPÚ ÚOP PR (dopisem, e-mailem adresovaným na oddělení garantů území 1).

Podmínky odborného vyjádření jsou stanoveny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písmeno g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh je v souladu s režimem památkové ochrany kulturních památek a objektu v PPR. Při respektování podmínek stanovených ve výroku tohoto vyjádření nemáme proti jeho realizaci dle předložené projektové dokumentace námitek.

Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko orgánu památkové péče, o které je nutno požádat Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1, P. O. BOX 800.

Ing. arch. Ondřej Šefců v. r.
ředitel

Za správnost: Pohlová

