

Obecná poznámka / Disclaimer

| Rev: | Poznámky/ Notes: | Datum / Date: | Vyd./ Iss.: | Kontr./App.: |
|------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 01 | Vnitřní stínění - upřesnění výšky | 21.10.2022 | Břoušek | Břoušek |
| 02 | Požární obklady- upřesnění | 24.10.2022 | Břoušek | Břoušek |
| 03 | Upřesnění specifikace mob. příček | 26.10.2022 | Břoušek | Břoušek |
| 04 | Odlišení ozn. pož. obkladů OK | 10.11.2022 | Břoušek | Břoušek |

Architekt / Architect:

Bogle Architects

London | Prague | Hong Kong

107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC

+44 (0) 203 587 7100
+420 224 815 087
+852 2251 8259

www.boglearchitects.com

info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:



AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:



Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:

MEPH2

Stupeň dokumentace / Project Stage:

DPS | Dokumentace pro provedení stavby
Execution drawings

Fáze / Phase:

-

Stavební objekt / Building:

SO 01 | Centrální budova a budova fakult

Profesní díl / Prof. part:

D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení
Architecture

Zpracovatel částí / Consultant:

ARCH
COM

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:

Tabulka ostatních výrobků

Kreslil / Drawn By:

Ing. Břoušek

Kontroloval / Approved by:

Ing. Břoušek

Formát / Paper size:

A4

Číslo projektu / Project No:

Měřítko / Scale:

Datum revize / Date of rev.:

10/11/2022

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese
Discipline

Stavební objekt
Building

Číslo výkresu
Drawing number

Část
Part

Revize
Revision

D.1.1

SO 01

706

04

| Výkaz OV: vnitřní parapety, mobilní přičky, madla na toaletách, zrcadla, přebalovací pulty - Budova fakult | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Šířka [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
| 1NP | | | | | | | | | |
| OV.500 | BF | 1NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | | | 14 | |
| OV.501 | BF | 1NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | | | 14 | |
| OV.504 | BF | 1NP (parter) | OVY-030 | Ochranný koš + nástavec pro střešní vtoky pro venkovní dlažby dle ZTI | | | | 28 | |
| OV.506 | BF | 1NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 1_211. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 2150 | 1200 | 16 | 1 | |
| OV.507 | BF | 1NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 1_010. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 1200 | 2200 | 16 | 1 | |
| OV.508 | BF | 1NP | POD-031 | Čistící zóna v zádveři 1_016. Rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 25 x 30 x 2 mm | 3950 | 7650 | 27 | 1 | |
| OV.509 | BF | 1NP | POD-031 | Čistící zóna v zádveři 1_188. Rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 25 x 30 x 2 mm | 3950 | 7650 | 27 | 1 | |
| OV.510 | BF | 1NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 1_012. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 1250 | 2150 | 16 | 1 | |
| OV.556 | BF | 1NP | VNS-003 | Pisoárová zástěna | | | | 9 | |
| OV.567 | BF | 1NP | | Sprchová zástěna 900/900 | | | | 1 | |
| OV.1000 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 800 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1001 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 800 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1002 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 800 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1003 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 200 | 1 050 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1004 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1005 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1006 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 761 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1007 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 489 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1008 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1009 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 175 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1010 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 475 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1011 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 125 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1012 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 375 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1013 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 425 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1014 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 425 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1015 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1016 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 800 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.1017 | BF | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 425 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|-------|------|----|--|
| OV.1521 | BF | 1NP | OVY-029 | Posuvná příčka v místnosti 1_063 včetně kolejnice a svěšené konstrukce ze stropu. Nad mobilní příčkou bude navazovat sádkartonová konstrukce dle typu místnosti. Systém včetně parkoviště. Hliníkový + ocelový rám. Povrchová úprava HPL. Dvoubodové zavěšení na kolejnici. Rw=55dB | 7450 | 3300 | 100 | 1 | |
| OV.1621 | BF | 1NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | - | 5000 | 4000 | 1 | |
| OV.1622 | BF | 1NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | - | 4575 | 4000 | 1 | |
| OV.1623 | BF | 1NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | - | 5700 | 3300 | 1 | Rohové provedení. Roleta napojena na OV.1624 |
| OV.1624 | BF | 1NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | - | 2350 | 3300 | 1 | Rohové provedení. Roleta napojena na OV.1623 |
| OV.1626 | BF | 1NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | - | 5120 | 4000 | 1 | |
| OV.1627 | BF | 1NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | - | 2100 | 4000 | 1 | |
| OV.D1000 | BF | 1NP | OVY-017 | Stěnový systémový dilatační profil do omítky. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4800 | - | 6 | |
| OV.D1001 | BF | 1NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5000 | - | 4 | |
| OV.D1004 | BF | 1NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 7750 | - | 1 | |
| OV.D1005 | BF | 1NP | OVY-028 | Stěnový systémový dilatační profil dodatečně zabudovaný. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4800 | - | 3 | |
| 2NP | | | | | | | | | |
| OV.500 | BF | 2NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | | | 10 | |
| OV.501 | BF | 2NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | | | 10 | |
| OV.2000 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 700 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2001 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2002 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2003 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2004 | BF | 2NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 7 650 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2005 | BF | 2NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2006 | BF | 2NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2007 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 800 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2008 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 200 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2009 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 475 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2010 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 7 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2011 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 200 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2012 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2013 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 1 075 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2014 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2015 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2016 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2017 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 425 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2018 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 175 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2019 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 4 900 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2020 | BF | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 310 | 4 950 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|-----------------------------------|-----|--------|----|---|---------------------------------------|
| OV.2117 | BF | 2NP | PHL-017 | Parapet - horní lemování zábradlí | 150 | 16 950 | 40 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.2118 | BF | 2NP | PHL-017 | Parapet - horní lemování zábradlí | 150 | 15 160 | 40 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|-----|---|--|
| OV.2521 | BF | 2NP | OVY-029 | Posuvná příčka v místnosti 1_063 včetně kolejnice a svěšené konstrukce ze stropu. Nad mobilní příčkou bude navazovat sádrokartonová konstrukce dle typu místnosti. Systém včetně parkoviště. Hliníkový + ocelový rám. Povrchová úprava HPL . Dvoubodové zavěšení na kolejnici. Rw=55dB | 7700 | 3300 | 100 | 1 | |
| OV.2522 | BF | 2NP | OVY-029 | Posuvná příčka v místnosti 1_063 včetně kolejnice a svěšené konstrukce ze stropu. Nad mobilní příčkou bude navazovat sádrokartonová konstrukce dle typu místnosti. Systém včetně parkoviště. Hliníkový + ocelový rám. Povrchová úprava HPL . Dvoubodové zavěšení na kolejnici. Rw=55dB | 5200 | 3300 | 100 | 1 | |
| OV.2523 | BF | 2NP | OVY-029 | Posuvná příčka v místnosti 1_063 včetně kolejnice a svěšené konstrukce ze stropu. Nad mobilní příčkou bude navazovat sádrokartonová konstrukce dle typu místnosti. Systém včetně parkoviště. Hliníkový + ocelový rám. Povrchová úprava HPL . Dvoubodové zavěšení na kolejnici. Rw=55dB | 9750 | 3300 | 100 | 1 | |
| OV.2524 | BF | 2NP | OVY-029 | Posuvná příčka v místnosti 2_211 včetně kolejnice a svěšené konstrukce ze stropu. Nad mobilní příčkou bude navazovat sádrokartonová konstrukce dle typu místnosti. Systém včetně parkoviště. Hliníkový + ocelový rám. Povrchová úprava HPL . Dvoubodové zavěšení na kolejnice. Rw=55dB | 9750 | 3300 | 100 | 1 | |
| OV.D1001 | BF | 2NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5000 | - | 2 | |
| OV.D1002 | BF | 2NP | OVY-028 | Stěnový systémový dilatační profil dodatečně zabudovaný. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4000 | - | 8 | |
| OV.D1003 | BF | 2NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 4300 | - | 1 | |
| OV.D1006 | BF | 2NP | OVY-017 | Stěnový systémový dilatační profil do omítky. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4000 | - | 5 | |
| OV.D1007 | BF | 2NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5450 | - | 2 | |
| OV.D1008 | BF | 2NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 2250 | - | 2 | |
| OV.D1009 | BF | 2NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 6450 | - | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|---|-----|-------|-----|---|---------------------------------------|
| 3NP | | | | | | | | | |
| OV.500 | BF | 3NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | | 800 | 9 | |
| OV.501 | BF | 3NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | | 800 | 9 | |
| OV.511 | BF | 3NP | OVY-033 | Atikový vtok s manžetou pro napojení na hydroizolaci. Včetně chříče | | | | 6 | |
| OV.512 | BF | 3NP | OVY-033 | Ochranný koš atikového vtoku, perforovaný | 500 | 500 | 200 | 6 | |
| OV.3000 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 4 905 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3001 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 455 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3002 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3003 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3004 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3005 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3006 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3007 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3008 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3009 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3010 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3011 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3012 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3013 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3014 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 7 750 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3015 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 835 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3016 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3017 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 4 900 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3018 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3019 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3020 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 425 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3021 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 175 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3022 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 000 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3023 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 310 | 4 950 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3024 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 1 075 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3025 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 320 | 4 700 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3026 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 1 775 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3027 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 4 510 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3028 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 090 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3029 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3030 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 1 075 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3031 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3032 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 5 200 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3033 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 1 075 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3034 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 4 713 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3035 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 1 762 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3036 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 2 450 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3037 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 560 | 4 890 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3038 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 565 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3039 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3040 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 7 700 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3041 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 4 950 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|-------|------|---|---------------------------------------|
| OV.3142 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 775 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3143 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3144 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3145 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 925 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3146 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 925 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3147 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 925 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3148 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 225 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3149 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 350 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3150 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 1 075 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3151 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3152 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3153 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 550 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3154 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 550 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3155 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3156 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 550 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3157 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 925 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3158 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3159 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3160 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 200 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3161 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3162 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 1 075 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3163 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 400 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3164 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 500 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3165 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 400 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3166 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 200 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3167 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3168 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 200 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3169 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3170 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 200 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3171 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3172 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 150 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3173 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 4 950 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3174 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 1 075 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3175 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3176 | BF | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 4 975 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3177 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 60 | 500 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3178 | BF | 3NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 60 | 500 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.3506 | BF | 3NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 3_025. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 1800 | 16 | 1950 | 1 | |
| OV.3507 | BF | 3NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 3_014. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 765 | 16 | 1785 | 1 | |
| OV.D1001 | BF | 3NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5000 | - | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|-----|-------|----|----|---------------------------------------|
| OV.D1002 | BF | 3NP | OVY-028 | Stěnový systémový dilatační profil dodatečně zabudovaný. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4000 | - | 5 | |
| OV.D1006 | BF | 3NP | OVY-017 | Stěnový systémový dilatační profil do omítky. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4000 | - | 7 | |
| OV.D1007 | BF | 3NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5450 | - | 3 | |
| OV.D1008 | BF | 3NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 2250 | - | 2 | |
| OV.D1009 | BF | 3NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 6450 | - | 1 | |
| OV.D1010 | BF | 3NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 3750 | - | 1 | |
| OV.D1014 | BF | 3NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5650 | - | 1 | |
| 4NP | | | | | | | | | |
| OV.500 | BF | 4NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | | | 10 | |
| OV.501 | BF | 4NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | | | 10 | |
| OV.4000 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4001 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4002 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4003 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4004 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4005 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4006 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4007 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4008 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4009 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4010 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4011 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4012 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4013 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4014 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4015 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 150 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4016 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4017 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4018 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4019 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4020 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4021 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4022 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 500 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4023 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 600 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4024 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4025 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 425 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4026 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 2 175 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4027 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 5 000 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4028 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 310 | 5 400 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4029 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 775 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4030 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 240 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|-----|-------|-------|---|---------------------------------------|
| OV.4131 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4132 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4133 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 775 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4134 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4135 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4136 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4137 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4138 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 150 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4139 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 450 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4140 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4141 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 2 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4142 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4143 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4144 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 775 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4145 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4146 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 825 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4147 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 1 075 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4148 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 000 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4149 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 700 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4150 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 700 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4151 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 700 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4152 | BF | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 7 650 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4153 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 3 073 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4154 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 1 777 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4155 | BF | 4NP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 260 | 5 000 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.4506 | BF | 4NP | POD-035 | Strhávací samolepící čistící rohož | 900 | 900 | 2-3mm | 1 | |
| OV.D1002 | BF | 4NP | OVY-028 | Stěnový systémový dilatační profil dodatečně zabudovaný. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4000 | - | 4 | |
| OV.D1006 | BF | 4NP | OVY-017 | Stěnový systémový dilatační profil do omítky. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4000 | - | 8 | |
| OV.D1007 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5450 | - | 1 | |
| OV.D1008 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 2250 | - | 1 | |
| OV.D1009 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 2250 | - | 1 | |
| OV.D1010 | BF | 4NP | 1 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 6450 | - | 1 | |
| OV.D1011 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5100 | - | 2 | |
| OV.D1012 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 2750 | - | 2 | |
| OV.D1013 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 6600 | - | 1 | |
| OV.D1014 | BF | 4NP | OVY-016 | Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5650 | - | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|------|------|------|------|--|
| 5NP | | | | | | | | | |
| OV.276 | BF | 5NP | | Betonová dlaždice | 600 | 600 | 50 | 1100 | |
| OV.400 | | | | Oplechování instalační šachty na střeše 650x1150. Prostup hydroizolací. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 650 | 1150 | 1000 | 1 | |
| OV.401 | BF | 5NP | | Oplechování instalační šachty na střeše 900x1200 mm. Prostup hydroizolací. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 900 | 1200 | 1000 | 1 | |
| OV.402 | BF | 5NP | | Oplechování instalační šachty na střeše 1550x1410 mm. Prostup hydroizolací. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 1550 | 1410 | 1000 | 2 | |
| OV.403 | BF | 5NP | | Oplechování instalační šachty na střeše 1300x1600 mm. Prostup hydroizolací. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 1300 | 1600 | 1000 | 1 | |
| OV.404 | BF | 5NP | | Oplechování instalační šachty na střeše 1100x1550 mm. Prostup hydroizolací. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 1100 | 1550 | 1000 | 1 | |
| OV.405 | BF | 5NP | | Oplechování instalační šachty na střeše 1250x1650 mm. Prostup hydroizolací. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 1250 | 1650 | 1000 | 1 | |
| OV.406 | BF | 5NP | | Oplechování instalační šachty na střeše 1080x1350 mm. Titanzinek v tloušťce dle doporučení výrobce 0,7 resp. 1,0 mm. | 1080 | 1350 | 1000 | 1 | |
| OV.502 | BF | 5NP | | Zábradlí ocelového schodiště OV.650. Profil 40/20 výšky 1m | | | | 2 | |
| OV.503 | BF | 5NP | OVY-031 | Ochranný koš + nástavec pro střešní vtoky dle ZTI | | | | 28 | |
| OV.505 | BF | 5NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 5_086. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 2150 | 1200 | 16 | 2 | |
| OV.506 | BF | 5NP | POD-033 | Čistící zóna v chodbě 5_003. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 2150 | 1200 | 16 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|---|---|---------|------|-----|--|
| OV.901 | BF | 5NP | OVY-032 | Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku zástěny kotvenou do ŽB kce přes P10/300/300 dle statického výpočtu dodavatele. Součástí akustické zástěny jsou exteriérové dveře, viz Tabulka dveří | | 143 000 | 4650 | 2 | |
| OV.902 | BF | 5NP | OVY-032 | Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku zástěny kotvenou do ŽB kce přes P10/300/300 dle statického výpočtu dodavatele. Součástí akustické zástěny jsou exteriérové dveře, viz Tabulka dveří | | 66 100 | 4650 | 2 | |
| OV.903 | BF | 5NP | OVY-032 | Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku zástěny kotvenou do ŽB kce přes P10/300/300 dle statického výpočtu dodavatele. Součástí akustické zástěny jsou exteriérové dveře, viz Tabulka dveří | | 447 550 | 3650 | 1 | |
| OV.650 | BF | 5NP | | Ocelové schodiště před instalačními jádry na střeše. Schodišťové stupně s protiskluzného tahokovu. Stupně 3x270x170mm | - | - | - | 3 | Viz Schéma SH_09 |
| OV.652 | BF | 5NP | | ocelové chráničky pro prostup kabeláže silnoproud, slaboproud střešním souvrstvím, trubka přesná bezešvá 110/3mm, navařená na patní plech P5 (300/300mm), ve kterém je vyříznuta kruhová díra, kotvení do střešní desky | - | - | - | 50 | |
| OV.653 | BF | 5NP | | ocelové chráničky pro prostup pro rozvodu chladu střešním souvrstvím, trubka přesná bezešvá 160/4mm, navařená na patní plech P5 (300/300mm), ve kterém je vyříznuta kruhová díra, kotvení do střešní desky | - | - | - | 150 | |
| OV.654 | BF | 5NP | | Odvětrání výtahové šachty. Vzt trubka Ø 200, délka 800 mm. | - | - | - | 4 | Dodávka včetně montáže a kotevních prvků do konstrukcí a včetně všech pomocných konstrukcí a příslušného klempířského prvku. |

Výkaz OV výztuha SDK - Budova fakult

| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Polní odsazení [mm] | Připojená výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------|------------|----------|
| 1NP | | | | | | | | | |
| OV.1600 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 4 275 | 1 488 | 624 | 1 | |
| OV.1601 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 3 500 | 1 488 | 624 | 1 | |
| OV.1602 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 4 413 | 1 488 | 624 | 1 | |
| OV.1603 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 3 700 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.1604 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 4 950 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.1605 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 200 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.1606 | BF | 1NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 200 | 1 450 | 650 | 1 | |
| 2NP | | | | | | | | | |
| OV.2600 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 5 950 | 1 490 | 622 | 1 | |
| OV.2601 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 4 875 | 1 490 | 622 | 1 | |
| OV.2602 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 4 388 | 1 490 | 622 | 1 | |
| OV.2603 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 5 397 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.2604 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 5 950 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.2605 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 325 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.2606 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 1 705 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.2607 | BF | 2NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 1 705 | 1 480 | 625 | 1 | |
| 3NP | | | | | | | | | |
| OV.3600 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 3 350 | 1 490 | 620 | 1 | |
| OV.3601 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 3 175 | 1 490 | 622 | 1 | |
| OV.3602 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 4 275 | 1 490 | 622 | 1 | |
| OV.3603 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 5 150 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3604 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 5 475 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3605 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 075 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3606 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 5 250 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3607 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 1 705 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3608 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 075 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3609 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 998 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3610 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 155 | 1 480 | 625 | 1 | |
| OV.3611 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 3 175 | 1 488 | 624 | 1 | |
| OV.3612 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 2 155 | 1 488 | 624 | 1 | |
| OV.3613 | BF | 3NP | OVY-022 | Výztuha z nehořlavých desek(SDK) | 3 017 | 1 488 | 624 | 1 | |

Výkaz OV sanitární přičky - Budova fakult

| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Šířka [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1NP | | | | | | | | | |
| OV.1200 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 6ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 6 100 | 2 750 | 1 | |
| OV.1201 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 3028 | 2750 | 3 | |
| OV.1202 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 1 373 | 2 750 | 5 | |
| OV.1203 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 4 100 | 2 750 | 1 | |
| OV.1204 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 920 | 2 750 | 3 | |
| OV.1205 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 1 925 | 2 750 | 1 | |
| OV.1206 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 058 | 2 750 | 1 | |
| OV.1207 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 2 670 | 2 750 | 1 | |
| OV.1208 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 1 573 | 2 750 | 1 | |
| OV.1209 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 2100 | 2750 | 2 | |
| OV.1210 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 3400 | 2750 | 2 | |
| OV.1211 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 5ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 4825 | 2750 | 3 | |
| OV.1212 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 1 573 | 2 750 | 5 | |
| OV.1213 | BF | 1NP | VSN-001 | Sanitární dělicí přička. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 2163 | 2000 | 3 | |
| OV.1214 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 000 | 2 000 | 1 | |
| OV.1215 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 124 | 2 000 | 1 | |
| OV.1216 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 2 063 | 2 750 | 1 | |
| OV.1217 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 2 010 | 2 750 | 1 | |
| OV.1218 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 5 013 | 2 750 | 1 | |
| OV.1219 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 1 723 | 2 750 | 4 | |
| OV.1220 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 2 025 | 2 750 | 2 | |
| OV.1221 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí přička. | 50 | 1 948 | 2 750 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|---|----|-------|-------|---|--|
| OV.1222 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 1 713 | 2 750 | 1 | |
| OV.1223 | BF | 1NP | VSN-002 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 2 050 | 2 750 | 1 | |
| OV.1224 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 813 | 2 750 | 1 | |
| OV.1225 | BF | 1NP | VSN-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 1 775 | 2 000 | 1 | |
| OV.1226 | BF | 1NP | VSN-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 50 | 1 850 | 2 000 | 1 | |
| OV.1227 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 673 | 2 000 | 1 | |
| OV.1228 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.1229 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 625 | 2 000 | 1 | |
| OV.1230 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 950 | 2 000 | 1 | |
| OV.1231 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 800 | 2 750 | 1 | |
| OV.1232 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 050 | 2 750 | 1 | |
| OV.1233 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 985 | 2 750 | 1 | |
| OV.1234 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 903 | 2 750 | 1 | |
| OV.1235 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 985 | 2 750 | 1 | |
| OV.1236 | BF | 1NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 025 | 2 750 | 1 | |
| OV.1237 | BF | 1NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 848 | 2 000 | 1 | |
| 2NP | | | | | | | | | |
| OV.2200 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 013 | 2 750 | 1 | |
| OV.2201 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 937 | 2 750 | 1 | |
| OV.2202 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 810 | 2 000 | 1 | |
| OV.2203 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 613 | 2 000 | 1 | |
| OV.2204 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 300 | 2 000 | 1 | |
| OV.2205 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 715 | 2 750 | 1 | |
| OV.2206 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 100 | 2 750 | 1 | |
| OV.2207 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 800 | 2 750 | 1 | |
| OV.2208 | BF | 2NP | | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 975 | | 1 | |
| OV.2209 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 3 383 | 2 750 | 1 | |
| OV.2210 | BF | 2NP | | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 975 | | 1 | |
| OV.2211 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1963 | 2750 | 2 | |
| OV.2212 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 835 | 2 750 | 2 | |
| OV.2213 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 673 | 2 750 | 1 | |
| OV.2214 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 423 | 2 000 | 1 | |
| OV.2215 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 165 | 2 000 | 1 | |
| OV.2216 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 985 | 2 000 | 1 | |
| OV.2217 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 063 | 2 000 | 1 | |
| OV.2218 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 548 | 2 000 | 1 | |
| OV.2219 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 165 | 2 000 | 1 | |
| OV.2220 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 063 | 2 000 | 1 | |
| OV.2221 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 485 | 2 000 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|----------------------------|------|-------|-------|---|--|
| OV.2222 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 850 | 2 000 | 1 | |
| OV.2223 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.2224 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 372 | 2 000 | 1 | |
| OV.2225 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 215 | 2 000 | 1 | |
| OV.2226 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 385 | 2 000 | 1 | |
| OV.2227 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 162 | 2 000 | 1 | |
| OV.2228 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 923 | 2 000 | 1 | |
| OV.2229 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.2230 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 850 | 2 000 | 1 | |
| OV.2231 | BF | 2NP | | sanitární dělicí přičky | 50 | 925 | | 1 | |
| OV.2232 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 950 | 2 000 | 1 | |
| OV.2233 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 800 | 2 750 | 3 | |
| OV.2234 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 853 | 2 750 | 3 | |
| OV.2235 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 595 | 2 750 | 2 | |
| OV.2236 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 4 075 | 2 750 | 1 | |
| OV.2237 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 4 075 | 2 750 | 1 | |
| OV.2238 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 048 | 2 750 | 1 | |
| OV.2239 | BF | 2NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 913 | 2 000 | 1 | |
| OV.2240 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 025 | 2 750 | 1 | |
| OV.2241 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 873 | 2 750 | 1 | |
| OV.2242 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 348 | 2 750 | 1 | |
| OV.2243 | BF | 2NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 150 | 2 750 | 1 | |
| OV.2621 | BF | 2NP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP3+C | 5000 | 3 000 | | 1 | |
| 3NP | | | | | | | | | |
| OV.3200 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 062 | 2 000 | 1 | |
| OV.3201 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 665 | 2 000 | 1 | |
| OV.3202 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.3203 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 263 | 2 000 | 1 | |
| OV.3204 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 985 | 2 000 | 1 | |
| OV.3205 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 063 | 2 000 | 1 | |
| OV.3206 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 423 | 2 000 | 1 | |
| OV.3207 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 165 | 2 000 | 1 | |
| OV.3208 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 150 | 2 000 | 1 | |
| OV.3209 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 465 | 2 000 | 1 | |
| OV.3210 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.3211 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 573 | 2 000 | 1 | |
| OV.3212 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 150 | 2 000 | 1 | |
| OV.3213 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.3214 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 372 | 2 000 | 1 | |
| OV.3215 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 215 | 2 000 | 1 | |
| OV.3216 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 385 | 2 000 | 1 | |
| OV.3217 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 162 | 2 000 | 1 | |
| OV.3218 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 925 | 2 750 | 1 | |
| OV.3219 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 100 | 2 750 | 1 | |
| OV.3220 | BF | 3NP | | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 025 | | 1 | |
| OV.3221 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 2 175 | 2 750 | 1 | |
| OV.3222 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí přičky | 50 | 1 585 | 2 750 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|-------------------------|----|-------|-------|---|--|
| OV.3223 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 903 | 2 750 | 1 | |
| OV.3224 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.3225 | BF | 3NP | | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 213 | | 1 | |
| OV.3226 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 3 100 | 2 750 | 1 | |
| OV.3227 | BF | 3NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 332 | 2 750 | 2 | |
| OV.3228 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 060 | 2 000 | 1 | |
| OV.3229 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 490 | 2 000 | 1 | |
| OV.3230 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 473 | 2 000 | 1 | |
| OV.3231 | BF | 3NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 100 | 2 000 | 1 | |
| 4NP | | | | | | | | | |
| OV.4200 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 200 | 2 000 | 1 | |
| OV.4201 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 685 | 2 000 | 1 | |
| OV.4202 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 550 | 2 000 | 1 | |
| OV.4203 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 938 | 2 000 | 1 | |
| OV.4204 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 165 | 2 000 | 1 | |
| OV.4205 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 423 | 2 000 | 1 | |
| OV.4206 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 985 | 2 000 | 1 | |
| OV.4207 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 063 | 2 000 | 1 | |
| OV.4208 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 553 | 2 000 | 1 | |
| OV.4209 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 165 | 2 000 | 1 | |
| OV.4210 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 585 | 2 000 | 1 | |
| OV.4211 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 213 | 2 000 | 1 | |
| OV.4212 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 573 | 2 000 | 1 | |
| OV.4213 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 150 | 2 000 | 1 | |
| OV.4214 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 100 | 2 000 | 1 | |
| OV.4215 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 373 | 2 000 | 1 | |
| OV.4216 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 215 | 2 000 | 1 | |
| OV.4217 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 310 | 2 000 | 1 | |
| OV.4218 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 163 | 2 000 | 1 | |
| OV.4219 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 100 | 2 750 | 1 | |
| OV.4220 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 725 | 2 750 | 1 | |
| OV.4221 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 585 | 2 750 | 1 | |
| OV.4222 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 200 | 2 750 | 1 | |
| OV.4223 | BF | 4NP | | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 025 | | 1 | |
| OV.4224 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 3 040 | 2 750 | 1 | |
| OV.4225 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 333 | 2 750 | 2 | |
| OV.4226 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 315 | 2 000 | 1 | |
| OV.4227 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 2 060 | 2 000 | 1 | |
| OV.4228 | BF | 4NP | VSN-001 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 885 | 2 000 | 1 | |
| OV.4229 | BF | 4NP | VSN-002 | sanitární dělicí příčky | 50 | 1 903 | 2 750 | 1 | |

| Výkaz OV krycí dvířka INT - Budova fakult | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|--|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka | |
| 1NP | | | | | | | | | | |
| OV.700 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 10 | | |
| OV.701 | BF | 1NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 550mm | | 1100 | 2700 | 7 | | |
| OV.702 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 900 | 2700 | 5 | | |
| OV.703 | BF | 1NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 2 | | |
| OV.704 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 600 | 2700 | 1 | | |
| OV.705 | BF | 1NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídlých otočných symetrických dveří 2x700mm pro plynového hašení a 1ks dvoukřídlých otočných symetrických dveře s 4 otvory na odpadkový koš 2x křídlo v šířce 600mm. | | 4000 | 2700 | 1 | | |
| OV.706 | BF | 1NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 1000mm | | 2000 | 2700 | 1 | | |
| OV.717 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře šířky 700 mm | | 700 | 2700 | 1 | | |
| OV.722 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé SDK otočné dveře šířky 900 mm | | 900 | 2700 | 1 | | |
| OV.725 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné krycí dveře s 3 otvory na odpadkový koš. Dveře šířky 900mm | | 900 | 2700 | 2 | | |
| OV.726 | BF | 1NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické s 4 otvory na odpadkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 7 | | |
| OV.741 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé SDK otočné dveře šířky 300 mm | | 300 | 2700 | 12 | | |
| OV.742 | BF | 1NP | OVY-018 | Jednokřídlé SDK otočné dveře šířky 600 mm | | 600 | 2700 | 4 | | |
| OV.746 | BF | 1NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 1300 | 2050 | 3 | Hmotnost 1ks 15,3 kg | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|---|-------|------|------|----|---------------|
| OV.747 | BF | 1NP | OVY-018 | Sestava 5x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 4x křídlo v šířce 600mm a 1x křídlo v šířce 500mm. | | 2900 | 2700 | 1 | |
| OV.748 | BF | 1NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 700mm a 2x křídlo v šířce 550mm. | | 2500 | 2700 | 1 | |
| OV.760 | BF | 1NP | OVY-025 | Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve výšce 2,7m nad č.p. | | 1600 | 600 | 1 | |
| OV.767 | BF | 1NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 36220 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | BF | 1NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 9450 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | BF | 1NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 9430 | 600 | | | Celková délka |
| 2NP | | | | | | | | | |
| OV.700 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 21 | |
| OV.701 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 550mm | | 1100 | 2700 | 8 | |
| OV.702 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el rozváděče | | 900 | 2700 | 5 | |
| OV.703 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 7 | |
| OV.704 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el rozváděče | | 600 | 2700 | 1 | |
| OV.707 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. Rozváděče 1x křídlo v šířce 900mm a 1x křídlo v šířce 300 mm | | 1200 | 2700 | 1 | |
| OV.708 | BF | 2NP | OVY-018 | Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 1x křídlo v šířce 300mm, 1x křídlo v šířce 300 mm s otvorem na odpadkový koš a 1x křídlo v šířce 600 s 2 s otvory na odpadkový koš | | 1200 | 2700 | 1 | |
| OV.709 | BF | 2NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří na odpadkové koše 2x křídlo v šířce 600mm a 2x křídlo v šířce 550 mm. | | 2300 | 2700 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|--|------|------|----|----------------------|
| OV.710 | BF | 2NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 550mm a 2x600mm. | | 2300 | 2700 | 1 | |
| OV.712 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 800mm | | 1600 | 2700 | 1 | |
| OV.713 | BF | 2NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídlých otočných symetrických dveří . 4x křídlo v šířce 600mm | | 2400 | 2700 | 2 | |
| OV.714 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídlé otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 700mm | | 1400 | 2700 | 3 | |
| OV.715 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídlé otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 900mm | | 1800 | 2700 | 1 | |
| OV.716 | BF | 2NP | OVY-018 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 850mm a 1x křídlo v šířce 300mm. | | 2000 | 2700 | 1 | |
| OV.717 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře šířky 700 mm | | 700 | 2700 | 5 | |
| OV.725 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné krycí dveře s 3 otvory na odpadkový koš. Dveře šířky 900mm | | 900 | 2700 | 1 | |
| OV.726 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické s 4 otvory na odpadkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 10 | |
| OV.731 | BF | 2NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické. 2x řídlo v šířce 850mm | | 1700 | 2700 | 1 | |
| OV.741 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídlé SDK otočné dveře šířky 300 mm | | 300 | 2700 | 10 | |
| OV.742 | BF | 2NP | OVY-018 | Jednokřídlé SDK otočné dveře šířky 600 mm | | 600 | 2700 | 1 | |
| OV.745 | BF | 2NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 900 | 2050 | 5 | Hmotnost 1ks 14,3 kg |
| OV.746 | BF | 2NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 1300 | 2050 | 3 | Hmotnost 1ks 15,3 kg |
| OV.761 | BF | 2NP | OVY-025 | Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve výšce 2,7m nad č.p. | | 1700 | 600 | 3 | |
| OV.762 | BF | 2NP | OVY-025 | Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve výšce 2,7m nad č.p. | | 1000 | 600 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|-------|------|------|----|---------------|
| OV.767 | BF | 2NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 11500 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | BF | 2NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 24330 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | BF | 2NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 1860 | 600 | | | Celková délka |
| | | | | | | | | | |
| 3NP | | | | | | | | | |
| OV.700 | BF | 3NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 13 | |
| OV.701 | BF | 3NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 550mm | | 1100 | 2700 | 17 | |
| OV.702 | BF | 3NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 900 | 2700 | 3 | |
| OV.703 | BF | 3NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 12 | |
| OV.704 | BF | 3NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el rozváděče | | 600 | 2700 | 6 | |
| OV.713 | BF | 3NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídlých otočných symetrických dveří. 4x křídlo v šířce 600mm | | 2400 | 2700 | 1 | |
| OV.717 | BF | 3NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře. 1x křídlo 700 mm | | 700 | 2700 | 7 | |
| OV.718 | BF | 3NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře s 3 otvory na odpadkový koš. 1x křídlo v šířce 300mm, a 1x křídlo v šířce 600mm. | | 900 | 2700 | 1 | |
| OV.719 | BF | 3NP | OVY-018 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 3x křídlo v šířce 600mm | | 1800 | 2700 | 1 | |
| OV.720 | BF | 3NP | OVY-018 | Sestava 4x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 1x křídlo v šířce 700 mm, 2x křídlo v šířce 900mm a uprostřed 1x křídlo v šířce 300mm. | | 2800 | 2700 | 1 | |
| OV.721 | BF | 3NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídlých kovových otočných krycí dveří s 4 otvory na odpadkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm a 2x křídlo v šířce 700mm. | | 2600 | 2700 | 1 | |
| OV.723 | BF | 3NP | OVY-018 | Sestava 2x dvoukřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 550mm a 2x křídlo v šířce 600mm. | | 2300 | 2700 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|--|------|------|---|--|
| OV.726 | BF | 3NP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické s 4 otvory na odpádkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 7 | |
|--------|----|-----|---------|--|--|------|------|---|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|-------|------|------|---|----------------------|
| OV.727 | BF | 3NP | OVY-018 | Dvoukřídle kovové otočné dveře s 2 otvory na odpadkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 1 | |
| OV.728 | BF | 3NP | OVY-018 | Sestava 1x dvoukřídle kovové otočné krycí dveře a 1x jednokřídle kovové otočné krycí dveře. 2x křídlo v šířce 750mm a 1x křídlo v šířce 900mm s 3 otvory na odpadkový koš. | | 2400 | 2700 | 1 | |
| OV.741 | BF | 3NP | | Jednokřídle SDK otočné dveře šířky 300 mm | | 300 | 2700 | 2 | |
| OV.744 | BF | 3NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 800 | 2050 | 1 | Hmotnost 1ks 14,1 kg |
| OV.745 | BF | 3NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 900 | 2050 | 1 | Hmotnost 1ks 14,3 kg |
| OV.746 | BF | 3NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 1300 | 2050 | 4 | Hmotnost 1ks 15,3 kg |
| OV.749 | BF | 3NP | OVY-024 | Sestava 1x dvoukřídle kovové otočné krycí dveře a 1x jednokřídle kovové otočné krycí dveře. 2x křídlo v šířce 550mm a 1x křídlo v šířce 700mm. | | 1800 | 2700 | 2 | |
| OV.763 | BF | 3NP | OVY-025 | Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve výšce 2,7m nad č.p. | | 1100 | 600 | 3 | |
| OV.764 | BF | 3NP | OVY-025 | Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve výšce 2,7m nad č.p. | | 1800 | 600 | 3 | |
| OV.767 | BF | 3NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 9570 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | BF | 3NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 19400 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | BF | 3NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | - | | | | Nevyskytuje se |

[illegible]

| 4NP | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|--|------|------|----|--|
| OV.700 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 7 | |
| OV.701 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 550mm | | 1100 | 2700 | 15 | |
| OV.702 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 900 | 2700 | 3 | |
| OV.703 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozváděče. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 6 | |
| OV.704 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 600 | 2700 | 8 | |
| OV.713 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 2x dvoukřídlých otočných symetrických dveří. 4x křídlo v šířce 600mm | | 2400 | 2700 | 1 | |
| OV.714 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 700mm | | 1400 | 2700 | 2 | |
| OV.717 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé kovové otočné dveře. 1x křídlo 700 mm | | 700 | 2700 | 1 | |
| OV.718 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře s 3 otvory na odpadkový koš. 1x křídlo v šířce 300mm, a 1x křídlo v šířce 600mm. | | 900 | 2700 | 1 | |
| OV.724 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře 1x křídlo v šířce 700 mm a 1x křídlo v šířce 300 mm | | 1000 | 2700 | 2 | |
| OV.725 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé kovové otočné krycí dveře s 3 otvory na odpadkový koš. Dveře šířky 900mm | | 900 | 2700 | 1 | |
| OV.726 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické s 4 otvory na odpadkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 9 | |
| OV.729 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 1x dvoukřídlých kovových otočných krycí dveří 2x křídlo v šířce 700 a a 1x křídlo v šířce 500 mm. | | 1900 | 2700 | 1 | |
| OV.730 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé kovové otočné dveře s 1 otvorem na odpadkový koš v šířce 300 mm | | 300 | 2700 | 2 | |
| OV.731 | BF | 4NP | OVY-024 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické pro el. rozvaděč. 2x křídlo v šířce 850mm | | 1700 | 2700 | 1 | |
| OV.732 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 2x dvoukřídlých kovových otočných krycí dveří 2x křídlo v šířce 450 mm, 2x křídlo v šířce 550 mm a 1x křídlo v šířce 300 mm. | | 2300 | 2700 | 1 | |
| OV.733 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 2x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 1x křídlo v šířce 500mm, 1x křídlo v šířce 700mm. | | 1200 | 2700 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|--|------|------|---|----------------------|
| OV.735 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 550mm, 1x křídlo v šířce 700mm. | | 1800 | 2700 | 1 | |
| OV.736 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 600mm s 2 otvory na odpadkový koš , 1x křídlo v šířce 900mm. | | 2100 | 2700 | 1 | |
| OV.737 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 700mm, 1x křídlo v šířce 900mm . | | 2300 | 2700 | 1 | |
| OV.738 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 600mm, 1x křídlo v šířce 500mm. | | 1700 | 2700 | 1 | |
| OV.739 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 2x dvoukřídlých kovových otočných krycí dveří. 4x křídlo v šířce 550 mm | | 2200 | 2700 | 1 | |
| OV.740 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 4x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 1x křídlo v šířce 700mm, 2x křídlo v šířce 550mm, 1x křídlo v šířce 300mm. | | 2100 | 2700 | 1 | |
| OV.741 | BF | 4NP | OVY-024 | Jednokřídlé SDK otočné dveře šířky 300 mm | | 300 | 2700 | 3 | |
| OV.744 | BF | 4NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 800 | 2050 | 7 | Hmotnost 1ks 14,1 kg |
| OV.745 | BF | 4NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 900 | 2050 | 1 | Hmotnost 1ks 14,3 kg |
| OV.746 | BF | 4NP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 1300 | 2050 | 3 | Hmotnost 1ks 15,3 kg |
| OV.750 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 600mm s 4 otvory na odpadkový koš, 1x křídlo v šířce 700mm. | | 1900 | 2700 | 3 | |
| OV.751 | BF | 4NP | OVY-024 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 450mm, 1x křídlo v šířce 700mm. | | 1600 | 2700 | 1 | |
| OV.763 | BF | 4NP | OVY-025 | Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana ve výšce 2,7m nad č.p. | | 1100 | 600 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|---------|--|-------|-----|--|----|---------------|
| OV.765 | BF | 1PP-4NP | OVY-603 | Přebalovací pult k montáži na stěnu. Dodávka včetně nosné konstrukce v rámci SDK | | | | 14 | |
| OV.766 | BF | 1PP-4NP | OVY-604 | Osoušeč rukou | | | | 50 | |
| OV.767 | BF | 4NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 9450 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | BF | 4NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 20300 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | BF | 4NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 900 | 600 | | | Celková délka |

| Výkaz OV vnitřní stínění - Budova fakult | | | | | | | | |
|--|--------|---------|------------------|---|------------|-------------------|------------|----------------------------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Výška otvoru [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
| 1NP | | | | | | | | |
| OV.F1050 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2446 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_059 |
| OV.F1051 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_060 |
| OV.F1052 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2550 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_061 |
| OV.F1053 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_062 |
| OV.F1054 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1800 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_062 |
| OV.F1055 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_063 |
| OV.F1056 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_063 |
| OV.F1057 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2850 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_063 |
| OV.F1058 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2150 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_063 |
| OV.F1059 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_063 |
| OV.F1060 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2800 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_063 |
| OV.F1061 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_064 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1062 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1669 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_066 |
| OV.F1063 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1569 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_066 |
| OV.F1064 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_066 |
| OV.F1065 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_067 |
| OV.F1066 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1694 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_068 |
| OV.F1067 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_068 |
| OV.F1068 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1419 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_068 |
| OV.F1069 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_071 |
| OV.F1070 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_071 |
| OV.F1071 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_072 |
| OV.F1072 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_073 |
| OV.F1073 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_074 |
| OV.F1074 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_074 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1075 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_074 |
| OV.F1076 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3000 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_074 |
| OV.F1077 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_075 |
| OV.F1078 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_075 |
| OV.F1079 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_076 |
| OV.F1080 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_076 |
| OV.F1081 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_077 |
| OV.F1082 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_077 |
| OV.F1083 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3850 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_078 |
| OV.F1084 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3850 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_079 |
| OV.F1085 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2025 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_081 |
| OV.F1086 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1900 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_081 |
| OV.F1087 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1050 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_081 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1088 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 3050 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_081 |
| OV.F1089 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 3280 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_081 |
| OV.F1090 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_082 |
| OV.F1091 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_082 |
| OV.F1092 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_086 |
| OV.F1093 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_086 |
| OV.F1094 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_088 |
| OV.F1095 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1350 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_088 |
| OV.F1096 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_089 |
| OV.F1097 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_089 |
| OV.F1098 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_090 |
| OV.F1099 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_090 |
| OV.F1100 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_090 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1101 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_091 |
| OV.F1102 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2844 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_092 |
| OV.F1103 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2156 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_092 |
| OV.F1104 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2156 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_092 |
| OV.F1105 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2582 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_092 |
| OV.F1106 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2584 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_092 |
| OV.F1107 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_092 |
| OV.F1108 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_096 |
| OV.F1109 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_096 |
| OV.F1110 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2800 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_097 |
| OV.F1111 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_097 |
| OV.F1112 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2150 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_097 |
| OV.F1113 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_098 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1114 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2150 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_116 |
| OV.F1115 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2850 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_116 |
| OV.F1116 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_121 |
| OV.F1117 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_122 |
| OV.F1118 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_123 |
| OV.F1119 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_127 |
| OV.F1120 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_128 |
| OV.F1121 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_129 |
| OV.F1122 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_129 |
| OV.F1123 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2926 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_130 |
| OV.F1124 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_130 |
| OV.F1125 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_130 |
| OV.F1126 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_130 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1127 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2449 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_131 |
| OV.F1128 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_132 |
| OV.F1129 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2025 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_132 |
| OV.F1130 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_133 |
| OV.F1131 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1076 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_133 |
| OV.F1132 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_134 |
| OV.F1133 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_134 |
| OV.F1134 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_135 |
| OV.F1135 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_135 |
| OV.F1136 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2550 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_137 |
| OV.F1137 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_137 |
| OV.F1138 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1395 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_147 |
| OV.F1139 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_147 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1140 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_148 |
| OV.F1141 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_148 |
| OV.F1142 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_149 |
| OV.F1143 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_149 |
| OV.F1144 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_150 |
| OV.F1145 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_150 |
| OV.F1146 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1147 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1148 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1149 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1150 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1151 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1152 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 990 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1153 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1154 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1155 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1156 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1157 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1158 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1200 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1159 | BF | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1250 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_153 |
| OV.F1160 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2449 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_155 |
| OV.F1161 | BF | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2501 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_155 |
| OV.F1162 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |
| OV.F1163 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |
| OV.F1164 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |
| OV.F1165 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1166 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |
| OV.F1167 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |
| OV.F1168 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2250 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_156 |
| OV.F1169 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_157 |
| OV.F1170 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_157 |
| OV.F1171 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_157 |
| OV.F1172 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_157 |
| OV.F1173 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2900 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_157 |
| OV.F1174 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2350 | 6900 | 1 | Stínění pro místnost 1_157 |
| OV.F1175 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_158 |
| OV.F1176 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3379 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_158 |
| OV.F1177 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1469 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_158 |
| OV.F1178 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_159 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1179 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_159 |
| OV.F1180 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2250 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_159 |
| OV.F1181 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_160 |
| OV.F1182 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_160 |
| OV.F1183 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_160 |
| OV.F1184 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_160 |
| OV.F1185 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2225 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_161 |
| OV.F1186 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_161 |
| OV.F1187 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_161 |
| OV.F1188 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2350 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_161 |
| OV.F1189 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2850 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_162 |
| OV.F1190 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3650 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_162 |
| OV.F1191 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_163 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1192 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2975 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_163 |
| OV.F1193 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_163 |
| OV.F1194 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_164 |
| OV.F1195 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2590 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_164 |
| OV.F1196 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_164 |
| OV.F1197 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2850 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_165 |
| OV.F1198 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2150 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_165 |
| OV.F1199 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_165 |
| OV.F1200 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_166 |
| OV.F1201 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_166 |
| OV.F1202 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_166 |
| OV.F1203 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_167 |
| OV.F1204 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_167 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1205 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_167 |
| OV.F1206 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_168 |
| OV.F1207 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2975 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_168 |
| OV.F1208 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_168 |
| OV.F1209 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_169 |
| OV.F1210 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_169 |
| OV.F1211 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_169 |
| OV.F1212 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2201 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |
| OV.F1213 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |
| OV.F1214 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |
| OV.F1215 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |
| OV.F1216 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2800 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |
| OV.F1217 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F1218 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2150 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_170 |
| OV.F1219 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 4075 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_171 |
| OV.F1220 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3475 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_171 |
| OV.F1221 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2975 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_172 |
| OV.F1222 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3475 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_172 |
| OV.F1223 | BF | 1NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 481 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_172 |
| OV.F1224 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F1225 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2426 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F1226 | BF | 1NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2195 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| 2NP | | | | | | | | |
| OV.F2050 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_032 |
| OV.F2051 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_032 |
| OV.F2052 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_033 |
| OV.F2053 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_033 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2054 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_039 |
| OV.F2055 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_039 |
| OV.F2056 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_041 |
| OV.F2057 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_041 |
| OV.F2058 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_041 |
| OV.F2059 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_041 |
| OV.F2060 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_042 |
| OV.F2061 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_042 |
| OV.F2062 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_043 |
| OV.F2063 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_043 |
| OV.F2064 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_043 |
| OV.F2065 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_044 |
| OV.F2066 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_044 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2067 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_045 |
| OV.F2068 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_045 |
| OV.F2069 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_046 |
| OV.F2070 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_046 |
| OV.F2071 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_046 |
| OV.F2072 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2427 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_048 |
| OV.F2073 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_049 |
| OV.F2074 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_049 |
| OV.F2075 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_060 |
| OV.F2076 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_060 |
| OV.F2077 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_060 |
| OV.F2078 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_061 |
| OV.F2079 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_061 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2080 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_061 |
| OV.F2081 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2474 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_061 |
| OV.F2082 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_061 |
| OV.F2083 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_061 |
| OV.F2084 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_063 |
| OV.F2085 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_063 |
| OV.F2086 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_063 |
| OV.F2087 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_063 |
| OV.F2088 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_064 |
| OV.F2089 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_064 |
| OV.F2090 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_064 |
| OV.F2091 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_064 |
| OV.F2092 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2575 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_064 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2093 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_064 |
| OV.F2094 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_065 |
| OV.F2095 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_065 |
| OV.F2096 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_065 |
| OV.F2097 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_066 |
| OV.F2098 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_066 |
| OV.F2099 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_066 |
| OV.F2100 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_067 |
| OV.F2101 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_067 |
| OV.F2102 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_068 |
| OV.F2103 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_068 |
| OV.F2104 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_078 |
| OV.F2105 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_078 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2106 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_078 |
| OV.F2107 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_078 |
| OV.F2108 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_078 |
| OV.F2109 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_078 |
| OV.F2110 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_079 |
| OV.F2111 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1091 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_079 |
| OV.F2112 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_080 |
| OV.F2113 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_080 |
| OV.F2114 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_081 |
| OV.F2115 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_081 |
| OV.F2116 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_082 |
| OV.F2117 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_083 |
| OV.F2118 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_083 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2119 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_084 |
| OV.F2120 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_084 |
| OV.F2121 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2925 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_084 |
| OV.F2122 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_084 |
| OV.F2123 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_085 |
| OV.F2124 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_085 |
| OV.F2125 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_086 |
| OV.F2126 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_086 |
| OV.F2127 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2501 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_086 |
| OV.F2128 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_087 |
| OV.F2129 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_094 |
| OV.F2130 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_095 |
| OV.F2131 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_095 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2132 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_096 |
| OV.F2133 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_097 |
| OV.F2134 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1375 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_098 |
| OV.F2135 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_098 |
| OV.F2136 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1225 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_099 |
| OV.F2137 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2575 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_099 |
| OV.F2138 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_100 |
| OV.F2139 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_100 |
| OV.F2140 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2725 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_101 |
| OV.F2141 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_101 |
| OV.F2142 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_102 |
| OV.F2143 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_102 |
| OV.F2144 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_103 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|-------|------|---|----------------------------|
| OV.F2145 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 4969 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_105 |
| OV.F2146 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 10450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_105 |
| OV.F2147 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_106 |
| OV.F2148 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2348 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_106 |
| OV.F2149 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_107 |
| OV.F2150 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_107 |
| OV.F2151 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_108 |
| OV.F2152 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_109 |
| OV.F2153 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_110 |
| OV.F2154 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_111 |
| OV.F2155 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_112 |
| OV.F2156 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_113 |
| OV.F2157 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_114 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2158 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_115 |
| OV.F2159 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_116 |
| OV.F2160 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_117 |
| OV.F2161 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_118 |
| OV.F2162 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_118 |
| OV.F2163 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_119 |
| OV.F2164 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_119 |
| OV.F2165 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_120 |
| OV.F2166 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_120 |
| OV.F2167 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_120 |
| OV.F2168 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2875 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_120 |
| OV.F2169 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_121 |
| OV.F2170 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1975 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_122 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2171 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1950 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_122 |
| OV.F2172 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3074 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_123 |
| OV.F2173 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3076 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_123 |
| OV.F2174 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3775 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_124 |
| OV.F2175 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_137 |
| OV.F2176 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_137 |
| OV.F2177 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_137 |
| OV.F2178 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_138 |
| OV.F2179 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_138 |
| OV.F2180 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_138 |
| OV.F2181 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_140 |
| OV.F2182 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_140 |
| OV.F2183 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_140 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2184 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_141 |
| OV.F2185 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_141 |
| OV.F2186 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_141 |
| OV.F2187 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1975 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_141 |
| OV.F2188 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_142 |
| OV.F2189 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3162 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_142 |
| OV.F2190 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1737 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_142 |
| OV.F2191 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_144 |
| OV.F2192 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2963 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_144 |
| OV.F2193 | BF | 2NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1738 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_144 |
| OV.F2194 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_149 |
| OV.F2195 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3112 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_156 |
| OV.F2196 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2037 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_156 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2197 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 950 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_157 |
| OV.F2198 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2546 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_157 |
| OV.F2199 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2404 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_157 |
| OV.F2200 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3112 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_160 |
| OV.F2201 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3285 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_161 |
| OV.F2202 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3225 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_162 |
| OV.F2203 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3285 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_163 |
| OV.F2204 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3285 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_164 |
| OV.F2205 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_165 |
| OV.F2206 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1738 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_165 |
| OV.F2207 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3285 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_166 |
| OV.F2208 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_167 |
| OV.F2209 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1737 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_167 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2210 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_169 |
| OV.F2211 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_169 |
| OV.F2212 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_170 |
| OV.F2213 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2240 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_170 |
| OV.F2214 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_171 |
| OV.F2215 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_171 |
| OV.F2216 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_172 |
| OV.F2217 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_172 |
| OV.F2218 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2165 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_173 |
| OV.F2219 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_175 |
| OV.F2220 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_176 |
| OV.F2221 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_178 |
| OV.F2222 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_180 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2223 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2205 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_180 |
| OV.F2224 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_181 |
| OV.F2225 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_182 |
| OV.F2226 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_182 |
| OV.F2227 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2165 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_183 |
| OV.F2228 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_185 |
| OV.F2229 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_185 |
| OV.F2230 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2350 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_185 |
| OV.F2231 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2215 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_186 |
| OV.F2232 | BF | 2NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 2_186 |
| OV.F2233 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_189 |
| OV.F2234 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_189 |
| OV.F2235 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_190 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2236 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_190 |
| OV.F2237 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_190 |
| OV.F2238 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5250 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_191 |
| OV.F2239 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2240 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2143 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2241 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2242 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2243 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2118 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2244 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2170 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2245 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2246 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2426 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2247 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2195 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2248 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2393 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_197 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2249 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2801 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_197 |
| OV.F2250 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1357 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_197 |
| OV.F2251 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_204 |
| OV.F2252 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2844 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_204 |
| OV.F2253 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2156 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_204 |
| OV.F2254 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2844 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_204 |
| OV.F2255 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 956 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_204 |
| OV.F2256 | BF | 2NP | OVY-004 | Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_204 |
| OV.F2257 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_205 |
| OV.F2258 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_205 |
| OV.F2259 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_205 |
| OV.F2260 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_206 |
| OV.F2261 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_206 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|--------------------------------|------|---|---|
| OV.F2262 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2407 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_206 |
| OV.F2263 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2618 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_206 |
| OV.F2264 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3440 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_209 |
| OV.F2265 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2240 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_209 |
| OV.F2266 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_209 |
| OV.F2267 | BF | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_209 |
| OV.F2268 | BF | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_279 |
| OV.F2269 | BF | 2NP | OVY-007 | Horizontální tažená roleta pod zasklením vnitřního atria nad pobytovým schodištěm 2_030. | 310,2 m ² / komplet | | 1 | Roleta bude dělena na jednotlivé segmenty dle rastru fasádního zatřesení. |
| OV.F2270 | BF | 2NP | OVY-007 | Horizontální tažená roleta pod zasklením vnitřního atria nad pobytovým schodištěm 2_002. | 290 m ² / komplet | | 1 | Roleta bude dělena na jednotlivé segmenty dle rastru fasádního zatřesení. |
| OV.F2271 | BF | 2NP | OVY-011 | Horizontální tažená roleta (blackout) - elektrická | 5,6 m ² /kus | | 2 | Stínění pro místnost 2_196 |
| OV.F2272 | BF | 2NP | OVY-011 | Horizontální tažená roleta (blackout) - elektrická | 5,4 m ² /kus | | 2 | Stínění pro místnost 2_298 |
| OV.F2273 | BF | 2NP | OVY-011 | Horizontální tažená roleta (blackout) - elektrická | 5,6m ² /kus | | 2 | Stínění pro místnost 2_203 |
| OV.F2274 | BF | 2NP | OVY-014 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2100 | 8400 | 1 | Stínění pro místnost 2_203 |
| OV.F2275 | BF | 2NP | OVY-014 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2160 | 8400 | 1 | Stínění pro místnost 2_203 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|---------------|------|----|----------------------------|
| OV.F2276 | BF | 2NP | OVY-014 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2065 | 8400 | 7 | Stínění pro místnost 2_203 |
| OV.L2050 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 57 | Stínění pro místnost 2_211 |
| OV.L2051 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_207 |
| OV.L2052 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_208 |
| OV.L2053 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_210 |
| OV.L2054 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_199 |
| OV.L2055 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_198 |
| OV.L2056 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_200 |
| OV.L2057 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 13 | Stínění pro místnost 2_139 |
| OV.L2058 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_143 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|-------------------|------|----|---|
| OV.L2059 | BF | 2NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 2_141 |
| OV.L2060 | BF | 2NP | OVY-013 | Vnitřní vertikální pevně stínící lamely. Uchyceny na vnitřní fasádní sloupky. Součástí lamely je vedení vnitřního stínění | 240/47/ 8450mm | | 29 | Stínění pro místnost 2_203, východní fasáda |
| 3NP | | | | | | | | |
| OV.F3060 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_028 |
| OV.F3061 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_028 |
| OV.F3062 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_029 |
| OV.F3063 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_030 |
| OV.F3064 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_030 |
| OV.F3065 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1350 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_031 |
| OV.F3066 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_031 |
| OV.F3067 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_032 |
| OV.F3068 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2460 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_033 |
| OV.F3069 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_034 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3070 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_035 |
| OV.F3071 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_036 |
| OV.F3072 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_037 |
| OV.F3073 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_038 |
| OV.F3074 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_039 |
| OV.F3075 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_040 |
| OV.F3076 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_041 |
| OV.F3077 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_042 |
| OV.F3078 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2610 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_042 |
| OV.F3079 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_042 |
| OV.F3080 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3290 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_042 |
| OV.F3081 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_043 |
| OV.F3082 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_044 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3083 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_044 |
| OV.F3084 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1350 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_045 |
| OV.F3085 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_045 |
| OV.F3086 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2575 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_046 |
| OV.F3087 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1250 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_046 |
| OV.F3088 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2662 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_047 |
| OV.F3089 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1163 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_047 |
| OV.F3090 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2950 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_048 |
| OV.F3091 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_048 |
| OV.F3092 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1545 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_048 |
| OV.F3093 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2280 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_048 |
| OV.F3094 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_049 |
| OV.F3095 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_049 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3096 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_049 |
| OV.F3097 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_051 |
| OV.F3098 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_051 |
| OV.F3099 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_054 |
| OV.F3100 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_054 |
| OV.F3101 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_056 |
| OV.F3102 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_056 |
| OV.F3103 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_056 |
| OV.F3104 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_061 |
| OV.F3105 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2407 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_061 |
| OV.F3106 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2618 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_061 |
| OV.F3107 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2557 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_061 |
| OV.F3108 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2643 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_061 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3109 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_066 |
| OV.F3110 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_072 |
| OV.F3111 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_072 |
| OV.F3112 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_080 |
| OV.F3113 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_080 |
| OV.F3114 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3090 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_081 |
| OV.F3115 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_082 |
| OV.F3116 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_082 |
| OV.F3117 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_083 |
| OV.F3118 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1350 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_083 |
| OV.F3119 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_084 |
| OV.F3120 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_085 |
| OV.F3121 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_086 |
| OV.F3122 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_087 |
| OV.F3123 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_088 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3124 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_089 |
| OV.F3125 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_090 |
| OV.F3126 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_091 |
| OV.F3127 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_091 |
| OV.F3128 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_092 |
| OV.F3129 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_093 |
| OV.F3130 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_093 |
| OV.F3131 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_094 |
| OV.F3132 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2035 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_099 |
| OV.F3133 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_099 |
| OV.F3134 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_099 |
| OV.F3135 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_100 |
| OV.F3136 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_100 |
| OV.F3137 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_100 |
| OV.F3138 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_101 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3139 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_101 |
| OV.F3140 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_101 |
| OV.F3141 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_102 |
| OV.F3142 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_102 |
| OV.F3143 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_104 |
| OV.F3144 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_104 |
| OV.F3145 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_113 |
| OV.F3146 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_113 |
| OV.F3147 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_114 |
| OV.F3148 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_114 |
| OV.F3149 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_115 |
| OV.F3150 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_115 |
| OV.F3151 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_116 |
| OV.F3152 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_117 |
| OV.F3153 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_117 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3154 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_118 |
| OV.F3155 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_118 |
| OV.F3156 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_119 |
| OV.F3157 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_120 |
| OV.F3158 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_121 |
| OV.F3159 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_122 |
| OV.F3160 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2460 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_123 |
| OV.F3161 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_124 |
| OV.F3162 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2302 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_125 |
| OV.F3163 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_125 |
| OV.F3164 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_126 |
| OV.F3165 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_126 |
| OV.F3166 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_127 |
| OV.F3167 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2240 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_127 |
| OV.F3168 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 815 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_127 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3169 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_128 |
| OV.F3170 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_128 |
| OV.F3171 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_129 |
| OV.F3172 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_129 |
| OV.F3173 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_130 |
| OV.F3174 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_130 |
| OV.F3175 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_131 |
| OV.F3176 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_132 |
| OV.F3177 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_134 |
| OV.F3178 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_135 |
| OV.F3179 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1335 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_136 |
| OV.F3180 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2490 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_136 |
| OV.F3181 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_137 |
| OV.F3182 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_137 |
| OV.F3183 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_138 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3184 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_138 |
| OV.F3185 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_139 |
| OV.F3186 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_139 |
| OV.F3187 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_141 |
| OV.F3188 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_145 |
| OV.F3189 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_149 |
| OV.F3190 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_149 |
| OV.F3191 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_150 |
| OV.F3192 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_150 |
| OV.F3193 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3225 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_151 |
| OV.F3194 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3900 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_151 |
| OV.F3195 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_152 |
| OV.F3196 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_152 |
| OV.F3197 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3900 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_153 |
| OV.F3198 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3900 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_153 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3199 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_154 |
| OV.F3200 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_157 |
| OV.F3201 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_158 |
| OV.F3202 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_159 |
| OV.F3203 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2550 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_160 |
| OV.F3204 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_161 |
| OV.F3205 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2550 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_162 |
| OV.F3206 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_163 |
| OV.F3207 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2550 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_164 |
| OV.F3208 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3825 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_165 |
| OV.F3209 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_166 |
| OV.F3210 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_166 |
| OV.F3211 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_167 |
| OV.F3212 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_167 |
| OV.F3213 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_168 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3214 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_168 |
| OV.F3215 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_169 |
| OV.F3216 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3775 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_170 |
| OV.F3217 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_177 |
| OV.F3218 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_177 |
| OV.F3219 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_178 |
| OV.F3220 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_192 |
| OV.F3221 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_192 |
| OV.F3222 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3850 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_194 |
| OV.F3223 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_195 |
| OV.F3224 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_195 |
| OV.F3225 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3070 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_196 |
| OV.F3226 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3130 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_197 |
| OV.F3227 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_198 |
| OV.F3228 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_201 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3229 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_202 |
| OV.F3230 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_203 |
| OV.F3231 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_204 |
| OV.F3232 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_205 |
| OV.F3233 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2302 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_209 |
| OV.F3234 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_209 |
| OV.F3235 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_210 |
| OV.F3236 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_212 |
| OV.F3237 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_212 |
| OV.F3238 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_213 |
| OV.F3239 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_213 |
| OV.F3240 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3565 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_214 |
| OV.F3241 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2215 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_215 |
| OV.F3242 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_215 |
| OV.F3243 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_216 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3244 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1762 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_216 |
| OV.F3245 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_217 |
| OV.F3246 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1275 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_217 |
| OV.F3247 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3162 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_218 |
| OV.F3248 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_218 |
| OV.F3249 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_218 |
| OV.F3250 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3413 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_219 |
| OV.F3251 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_219 |
| OV.F3252 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_220 |
| OV.F3253 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_220 |
| OV.F3254 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_220 |
| OV.F3255 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_220 |
| OV.F3256 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_220 |
| OV.F3257 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3162 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_221 |
| OV.F3258 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_221 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3259 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_221 |
| OV.F3260 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_224 |
| OV.F3261 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_224 |
| OV.F3262 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_226 |
| OV.F3263 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2725 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_226 |
| OV.F3264 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_228 |
| OV.F3265 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2240 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_228 |
| OV.F3266 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2840 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_228 |
| OV.F3267 | BF | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 3_230 |
| OV.F3268 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1633 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_235 |
| OV.F3269 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2404 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_235 |
| OV.F3270 | BF | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2596 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_235 |
| OV.F3271 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2250 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_239 |
| OV.F3272 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1350 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_240 |
| OV.F3273 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_240 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3274 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_241 |
| OV.F3275 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_241 |
| OV.F3276 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1350 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_242 |
| OV.F3277 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_242 |
| OV.F3278 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_243 |
| OV.F3279 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_243 |
| OV.F3280 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2038 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_244 |
| OV.F3281 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1737 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_244 |
| OV.F3282 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_245 |
| OV.F3283 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_245 |
| OV.F3284 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_246 |
| OV.F3285 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_246 |
| OV.F3286 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_247 |
| OV.F3287 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1250 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_247 |
| OV.F3288 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3214 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_248 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3289 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_248 |
| OV.F3290 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2188 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_248 |
| OV.F3291 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_249 |
| OV.F3292 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_250 |
| OV.F3293 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_251 |
| OV.F3294 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_252 |
| OV.F3295 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_253 |
| OV.F3296 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_254 |
| OV.F3297 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_255 |
| OV.F3298 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_255 |
| OV.F3299 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_256 |
| OV.F3300 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_256 |
| OV.F3301 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_257 |
| OV.F3302 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_257 |
| OV.F3303 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_258 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3304 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_270 |
| OV.F3305 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_270 |
| OV.F3306 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_270 |
| OV.F3307 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_271 |
| OV.F3308 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_271 |
| OV.F3309 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_271 |
| OV.F3310 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_272 |
| OV.F3311 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_272 |
| OV.F3312 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_272 |
| OV.F3313 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_273 |
| OV.F3314 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_274 |
| OV.F3315 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_274 |
| OV.F3316 | BF | 3NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_277 |
| OV.F3317 | BF | 3NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_277 |
| OV.F3318 | BF | 3NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2445 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_277 |
| OV.F3319 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_282 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|---------------|------|----|----------------------------|
| OV.F3320 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_288 |
| OV.F3321 | BF | 3NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 3_288 |
| OV.L3050 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 7 | Stínění pro místnost 3_142 |
| OV.L3051 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 31 | Stínění pro místnost 3_103 |
| OV.L3052 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 18 | Stínění pro místnost 3_060 |
| OV.L3053 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_058 |
| OV.L3054 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_059 |
| OV.L3055 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_330 |
| OV.L3056 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_174 |
| OV.L3057 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_173 |
| OV.L3058 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_172 |
| OV.L3059 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_278 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|---------------|------|----|----------------------------|
| OV.L3060 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_288 |
| OV.L3061 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_331 |
| OV.L3062 | BF | 3NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 3_140 |
| 4NP | | | | | | | | |
| OV.F4050 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_024 |
| OV.F4051 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1738 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_027 |
| OV.F4052 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2062 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_027 |
| OV.F4053 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_028 |
| OV.F4054 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1175 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_028 |
| OV.F4055 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_029 |
| OV.F4056 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_030 |
| OV.F4057 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_031 |
| OV.F4058 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_032 |
| OV.F4059 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2493 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_033 |
| OV.F4060 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_033 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4061 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3290 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_033 |
| OV.F4062 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_034 |
| OV.F4063 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_035 |
| OV.F4064 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_036 |
| OV.F4065 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_037 |
| OV.F4066 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_038 |
| OV.F4067 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_039 |
| OV.F4068 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2448 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_040 |
| OV.F4069 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2452 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_040 |
| OV.F4070 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_044 |
| OV.F4071 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_044 |
| OV.F4072 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_047 |
| OV.F4073 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_048 |
| OV.F4074 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_055 |
| OV.F4075 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_055 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4076 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1327 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_056 |
| OV.F4077 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_056 |
| OV.F4078 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2575 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_057 |
| OV.F4079 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1225 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_057 |
| OV.F4080 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_058 |
| OV.F4081 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_059 |
| OV.F4082 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_060 |
| OV.F4083 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2550 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_061 |
| OV.F4084 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_062 |
| OV.F4085 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_062 |
| OV.F4086 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_063 |
| OV.F4087 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_064 |
| OV.F4088 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_065 |
| OV.F4089 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_066 |
| OV.F4090 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_067 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4091 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2013 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_068 |
| OV.F4092 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1788 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_068 |
| OV.F4093 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3163 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_069 |
| OV.F4094 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1962 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_069 |
| OV.F4095 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_071 |
| OV.F4096 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_071 |
| OV.F4097 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_071 |
| OV.F4098 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3137 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_074 |
| OV.F4099 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2113 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_074 |
| OV.F4100 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_074 |
| OV.F4101 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_081 |
| OV.F4102 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_081 |
| OV.F4103 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_081 |
| OV.F4104 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2963 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_083 |
| OV.F4105 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_085 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4106 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 5150 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_086 |
| OV.F4107 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_087 |
| OV.F4108 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_088 |
| OV.F4109 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_089 |
| OV.F4110 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2375 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_090 |
| OV.F4111 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_091 |
| OV.F4112 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_092 |
| OV.F4113 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_093 |
| OV.F4114 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_094 |
| OV.F4115 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2682 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_096 |
| OV.F4116 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2493 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_096 |
| OV.F4117 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_097 |
| OV.F4118 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_100 |
| OV.F4119 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1738 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_101 |
| OV.F4120 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_101 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4121 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_101 |
| OV.F4122 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_102 |
| OV.F4123 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_103 |
| OV.F4124 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_103 |
| OV.F4125 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_104 |
| OV.F4126 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_104 |
| OV.F4127 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_104 |
| OV.F4128 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_104 |
| OV.F4129 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_104 |
| OV.F4130 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_104 |
| OV.F4131 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1243 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_105 |
| OV.F4132 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2557 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_105 |
| OV.F4133 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_105 |
| OV.F4134 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2407 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_105 |
| OV.F4135 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2618 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_105 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4136 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_106 |
| OV.F4137 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2350 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_107 |
| OV.F4138 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_107 |
| OV.F4139 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_113 |
| OV.F4140 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_114 |
| OV.F4141 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_114 |
| OV.F4142 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_117 |
| OV.F4143 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2250 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_117 |
| OV.F4144 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1327 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_118 |
| OV.F4145 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_118 |
| OV.F4146 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_119 |
| OV.F4147 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_119 |
| OV.F4148 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_120 |
| OV.F4149 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_121 |
| OV.F4150 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_122 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4151 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_123 |
| OV.F4152 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2215 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_123 |
| OV.F4153 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_123 |
| OV.F4154 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_123 |
| OV.F4155 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_124 |
| OV.F4156 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_124 |
| OV.F4157 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_124 |
| OV.F4158 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_125 |
| OV.F4159 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_126 |
| OV.F4160 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_127 |
| OV.F4161 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_128 |
| OV.F4162 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_129 |
| OV.F4163 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_130 |
| OV.F4164 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_131 |
| OV.F4165 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_132 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4166 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_132 |
| OV.F4167 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5150 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_133 |
| OV.F4168 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 5150 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_134 |
| OV.F4169 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_135 |
| OV.F4170 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_136 |
| OV.F4171 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 5100 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_138 |
| OV.F4172 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_139 |
| OV.F4173 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_140 |
| OV.F4174 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_141 |
| OV.F4175 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 5000 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_148 |
| OV.F4176 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1396 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_154 |
| OV.F4177 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2404 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_154 |
| OV.F4178 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2516 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_154 |
| OV.F4179 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2224 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_154 |
| OV.F4180 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_155 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4181 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_155 |
| OV.F4182 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2393 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_155 |
| OV.F4183 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1408 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_155 |
| OV.F4184 | BF | 4NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2165 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 4_158 |
| OV.F4185 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_159 |
| OV.F4186 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_160 |
| OV.F4187 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_164 |
| OV.F4188 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_166 |
| OV.F4189 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5000 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_166 |
| OV.F4190 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_167 |
| OV.F4191 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_171 |
| OV.F4192 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_173 |
| OV.F4193 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_173 |
| OV.F4194 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2875 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_173 |
| OV.F4195 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_174 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4196 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_175 |
| OV.F4197 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2063 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_175 |
| OV.F4198 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3212 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_175 |
| OV.F4199 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_176 |
| OV.F4200 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_176 |
| OV.F4201 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_176 |
| OV.F4202 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_178 |
| OV.F4203 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_179 |
| OV.F4204 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_180 |
| OV.F4205 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_181 |
| OV.F4206 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_182 |
| OV.F4207 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_183 |
| OV.F4208 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_184 |
| OV.F4209 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_185 |
| OV.F4210 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_186 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4211 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_187 |
| OV.F4212 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_188 |
| OV.F4213 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_189 |
| OV.F4214 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_190 |
| OV.F4215 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2088 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_191 |
| OV.F4216 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1737 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_191 |
| OV.F4217 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_192 |
| OV.F4218 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_192 |
| OV.F4219 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3163 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_193 |
| OV.F4220 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2012 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_193 |
| OV.F4221 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2038 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_194 |
| OV.F4222 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1987 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_194 |
| OV.F4223 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3800 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_195 |
| OV.F4224 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_196 |
| OV.F4225 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_196 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4226 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1050 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_199 |
| OV.F4227 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5000 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_199 |
| OV.F4228 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2344 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_209 |
| OV.F4229 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_209 |
| OV.F4230 | BF | 4NP | OVY-002 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1752 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_209 |
| OV.F4231 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3048 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_211 |
| OV.F4232 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2425 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_212 |
| OV.F4233 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_212 |
| OV.F4234 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3162 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_217 |
| OV.F4235 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1788 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_217 |
| OV.F4236 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_223 |
| OV.F4237 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_223 |
| OV.F4238 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_224 |
| OV.F4239 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_225 |
| OV.F4240 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_225 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4241 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_226 |
| OV.F4242 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_226 |
| OV.F4243 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_227 |
| OV.F4244 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_227 |
| OV.F4245 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_228 |
| OV.F4246 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_228 |
| OV.F4247 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 3200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_228 |
| OV.F4248 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_229 |
| OV.F4249 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2368 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_229 |
| OV.F4250 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2400 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_230 |
| OV.F4251 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_231 |
| OV.F4252 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_232 |
| OV.F4253 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_233 |
| OV.F4254 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_233 |
| OV.F4255 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_234 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4256 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_234 |
| OV.F4257 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2700 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_235 |
| OV.F4258 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_235 |
| OV.F4259 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_236 |
| OV.F4260 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_238 |
| OV.F4261 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_238 |
| OV.F4262 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1323 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_239 |
| OV.F4263 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2500 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_239 |
| OV.F4264 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_240 |
| OV.F4265 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 1325 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_240 |
| OV.F4266 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2450 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_249 |
| OV.F4267 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2175 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_256 |
| OV.F4268 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 8100 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_340 |
| OV.F4269 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 8100 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_341 |
| OV.F4270 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 8100 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_342 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4271 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 7650 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_343 |
| OV.F4272 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_344 |
| OV.F4273 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_344 |
| OV.F4274 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2525 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_344 |
| OV.F4275 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5140 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_345 |
| OV.F4276 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_346 |
| OV.F4277 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_346 |
| OV.F4278 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_346 |
| OV.F4279 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 5100 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_347 |
| OV.F4280 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_348 |
| OV.F4281 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_348 |
| OV.F4282 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_348 |
| OV.F4283 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2475 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_349 |
| OV.F4284 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 2075 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_349 |
| OV.F4285 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rolety uloženým v boxu. | 3200 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_349 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|---------------|------|----|----------------------------|
| OV.F4286 | BF | 4NP | OVY-001 | Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rolety uloženým v boxu. | 5150 | 2100 | 1 | Stínění pro místnost 4_350 |
| OV.F4287 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_391 |
| OV.F4288 | BF | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 4_391 |
| OV.L4050 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_075 |
| OV.L4051 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 13 | Stínění pro místnost 4_076 |
| OV.L4052 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 12 | Stínění pro místnost 4_308 |
| OV.L4053 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 13 | Stínění pro místnost 4_309 |
| OV.L4054 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_156 |
| OV.L4055 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 7 | Stínění pro místnost 4_157 |
| OV.L4056 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 17 | Stínění pro místnost 4_149 |
| OV.L4057 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 13 | Stínění pro místnost 4_150 |
| OV.L4058 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_281 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|-------------------|--|----|----------------------------|
| OV.L4059 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_237 |
| OV.L4060 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_247 |
| OV.L4061 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_246 |
| OV.L4062 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_208 |
| OV.L4063 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_210 |
| OV.L4064 | BF | 4NP | OVY-012 | Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdružené ovládání po 4ks horizontálním madlem. Včetně kotvení do podlahy a podhledu | 360/3200/ 50mm | | 19 | Stínění pro místnost 4_217 |

Výkaz OV- Budova faktut

| Označení typu | Budova | Podlaží | Délka [mm] | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------|------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 5NP | | | | | | | |
| OV.788 | BF | 5NP | 14 300 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |
| OV.789 | BF | 5NP | 5 760 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |
| OV.790 | BF | 5NP | 14 500 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |
| OV.791 | BF | 5NP | 5 750 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |

Výkaz OV hasicí přístroj - Budova fakult

| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|---|------------|----------|
| 1NP | | | | | | |
| OV.780 | BF | 1NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 79 | |
| OV.781 | BF | 1NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 6 | |
| 2NP | | | | | | |
| OV.780 | BF | 2NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 52 | |
| OV.781 | BF | 2NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 2 | |
| 3NP | | | | | | |
| OV.780 | BF | 3NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 45 | |
| OV.781 | BF | 3NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 2 | |
| 4NP | | | | | | |
| OV.780 | BF | 4NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 46 | |
| OV.781 | BF | 4NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 4 | |
| 5NP | | | | | | |
| OV.780 | BF | 5NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 1 | |
| OV.781 | BF | 5NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 2 | |

| Výkaz OV Regály - Budova fakult | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|---|------------|--------------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [bm] | Poznámka |
| | | | | | | |
| 1NP | | | | | | |
| OV.R02 | BF | 1NP | OVY-008 | Posuvný regálový systém. Dodávka včetně pojezdových kolejníc. | 1462,38 | Místnost 143 |
| OV.R03 | BF | 1NP | OVY-008 | Posuvný regálový systém. Dodávka včetně pojezdových kolejníc. | 1287,30 | Místnost 141 |

Výkaz OV Revizní dvířka - Budova fakult

| Označení typu | Budova | Specifikační kód | Popis | šířka [mm] | výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| OV.661 - Revizní dvířka do SDK | | | | | | | |
| OV.661.a | BF | OVY-701 | Revizní dvířka do SDK | 600 | 600 | 5 | |
| OV.661.b | BF | OVY-701 | Revizní dvířka do SDK | 300 | 300 | 119 | |
| OV.661.c | BF | OVY-701 | Revizní dvířka do SDK | 1500 | 300 | 22 | |
| OV.662.a | BF | OVY-704 | Revizní dvířka impregnovaná do SDK | 600 | 600 | 53 | |
| OV.662.b | BF | OVY-704 | Revizní dvířka impregnovaná do SDK | 300 | 300 | 111 | |
| OV.663.a | BF | OVY-705 | Revizní dvířka protipožární do SDK | 600 | 600 | 19 | |
| OV.664.a | BF | OVY-702 | Revizní dvířka pod keramický obklad | 600 | 600 | 29 | |







Výkaz OV Zrcadla - Budova fakult

| Označení typu | Budova | Specifikační kód | Popis | šířka [mm] | výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|------------------|---|------------|------------|------------|---|
| OV.813 | BF | OVY-601 | Zrcadla na veřejných předsíních WC | 1050 | 1800 | 16 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.814 | BF | OVY-601 | Zrcadla u zaměstnaneckých předsíní WC | 1050 | 900 | 4 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.815 | BF | OVY-601 | Zrcadla u zaměstnaneckých předsíní WC | 1050 | 3200 | 7 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.816 | BF | OVY-601 | Zrcadla na veřejných WC pod posluchárnami | 1050 | 4200 | 2 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.817 | BF | OVY-601 | Zrcadla na veřejných WC pod posluchárnami | 1050 | 600 | 2 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.818 | BF | OVY-601 | Zrcadla u zaměstnaneckých předsíní WC | 1050 | 600 | 11 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.819 | BF | OVY-601 | Zrcadla u sprch v zaměstnaneckých šatnách | 1050 | 600 | 12 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.820 | BF | OVY-601 | Zrcadla na bezbariérových WC | 1050 | 600 | 47 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.821 | BF | OVY-601 | Zrcadlo v cyklistickém zázemí BF | 1050 | 2300 | 2 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |


| | | | | | | | |
|--------|----|---------|--------------------------------------|------|------|---|---|
| OV.822 | BF | OVY-601 | Zrcadla na WC v knihovně | 1050 | 3700 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.823 | BF | OVY-601 | Zrcadla na WC v knihovně | 1050 | 1600 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.824 | BF | OVY-601 | Zrcadla v cyklistickém zázemí v 1.PP | 1050 | 3800 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.825 | BF | OVY-601 | Zrcadla v cyklistickém zázemí v 1.PP | 900 | 2150 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |


| Výkaz OV Zásobníky ručníků - Budova fakult | | | | | | |
|--|--------|---------|------------------|------------------|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| OV.826 | BF | 1NP | OVY-605 | Zásobník ručníků | 25 | |
| OV.826 | BF | 2NP | OVY-605 | Zásobník ručníků | 22 | |
| OV.826 | BF | 3NP | OVY-605 | Zásobník ručníků | 3 | |
| OV.826 | BF | 4NP | OVY-605 | Zásobník ručníků | 2 | |

Výkaz OV Požární obklady sloupů - Budova fakult


| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|---|------------|---|
| OV.2201-P | BF | 2NP | OVY-036 | Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4450mm. Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami. Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm. | 8 |   |
| OV.3201-P | BF | 3NP | OVY-036 | Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4450mm. Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami. Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm. | 8 |   |
| OV.4201-P | BF | 4NP | OVY-036 | Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4450mm. Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami. Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm. | 8 |   |

| Výkaz OV parapetů, madla, mob příčka - Centrální budova | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
| 1NP | | | | | | | | | |
| OV.100 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 330 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.101 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 1 275 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.102 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 675 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.103 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 440 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.104 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 805 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.105 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 1 300 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.106 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 745 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.107 | CB | 1NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 625 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.500 | CB | 1NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | | | 1 | |
| OV.501 | CB | 1NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | | | 1 | |
| OV.506 | CB | 1NP | ZAR-034 | Čistící zóna v chodbě 1_017 | 1200 | 10 | 2300 | 1 | |
| OV.507 | CB | 1NP | ZAR-031 | Čistící zóna v zádveři 1_117 | 4230 | 27 | 7650 | 1 | |
| OV.536 | CB | 1NP | | Ochranný stěnový rohový profil "L" | | 2 000 | | 4 | |
| OV.537 | CB | 1NP | | Ochranný stěnový rohový profil "C" | | 2 000 | | 4 | |
| OV.540 | CB | 1NP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| 2NP | | | | | | | | | |
| OV.200 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 8 190 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.201 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 7 385 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.202 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 310 | 18 | 260 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.203 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 365 | 18 | 260 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.204 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 700 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.205 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 800 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.206 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 16 675 | 18 | 200 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.207 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 200 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.208 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 425 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.209 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 10 550 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.210 | CB | 2NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 8 471 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.211 | CB | 2NP | PHL-017 | Vnitřní okenní parapet Parapet - horní lemování ŽB zábradlí | 15 600 | 40 | 250 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.212 | CB | 2NP | PHL-017 | Vnitřní okenní parapet Parapet - horní lemování ŽB zábradlí | 16 100 | 40 | 250 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.213 | CB | 2NP | PHL-017 | Vnitřní okenní parapet Parapet - horní lemování ŽB zábradlí | 33115 | 40 | 250 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.214 | CB | 2NP | PHL-017 | Vnitřní okenní parapet Parapet - horní lemování ŽB zábradlí | 24 780 | 40 | 250 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|------|-------|------|---|---|
| OV.221 | CB | 2NP | OVY-036 | Požární obklad ocelového profilu TR95 - součást statiky. Délka 3600mm. Požadovaná odolnost dle PBŘ - R45. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami. Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm. | 3600 | | TR95 | 1 |  |
| OV.222 | CB | 2NP | | Požární nátěr ocelového profilu TR95 - součást statiky. Výška 2650mm. Požadovaná odolnost dle PBŘ - 45 minut | 2650 | | TR95 | 2 | Nátěr založen na vodní bázi - bez zápachu a vlivu na vnější prostředí. Nátěr vytvářející izolační vrstvu bez rozpoštědel. |
| OV.500 | CB | 2NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | 800 | | 1 | |
| OV.501 | CB | 2NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | 800 | | 1 | |
| OV.536 | CB | 2NP | | Ochranný stěnový rohový profil "L" | | 1 500 | | 4 | |
| OV.537 | CB | 2NP | | Ochranný stěnový rohový profil "C" | | 1 500 | | 6 | |
| OV.540 | CB | 2NP | | Chladicí box | | 300 | | 1 | |

| 3NP | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|---|--------|-----|------|---|---|
| OV.300 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 050 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.301 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 650 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.302 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 330 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.303 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 345 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.304 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 340 | 18 | 260 | 3 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.305 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 335 | 18 | 260 | 3 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.306 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 767 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.307 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 200 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.308 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 1 950 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.309 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 650 | 18 | 260 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.310 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 7 175 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.311 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 763 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.312 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 652 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.313 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 714 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.314 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 653 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.315 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 285 | 18 | 260 | 3 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.316 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 665 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.317 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 515 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.318 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 000 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.319 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 050 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.320 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 940 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.321 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2675 | 18 | 260 | 7 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.322 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 650 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.323 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4025 | 18 | 260 | 5 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.324 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 915 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.325 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 15 604 | 18 | 250 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.326 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 325 | 18 | 209 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.327 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 675 | 18 | 209 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.328 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 675 | 18 | 209 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.329 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 600 | 18 | 210 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.330 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 975 | 18 | 210 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.331 | CB | 3NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 7 725 | 18 | 210 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.500 | CB | 3NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | 800 | | 1 | |
| OV.501 | CB | 3NP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | 800 | | 1 | |
| OV.508 | CB | 3NP | POD-033 | Čistící zóna | 1000 | 16 | 2600 | 1 | |
| OV.509 | CB | 3NP | POD-033 | Čistící zóna | 1000 | 16 | 2600 | 1 | |
| OV.530 | CB | 3NP | OVY-036 | Požární obklad ocelového profilu TR95 - součást statiky. Délka 2150mm. Požadovaná odolnost dle PBR - R45DP1. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami. Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm. | 2150 | | TR95 | 1 |  |
| OV.551 | CB | 3NP | | Sprchová zástěna 900/900 | | 300 | | 1 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|---|--------|-----|------|----|---|
| 4NP | | | | | | | | | |
| OV.400 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 375 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.401 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 725 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.402 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 570 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.403 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 330 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.404 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 350 | 18 | 260 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.405 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 325 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.406 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3345 | 18 | 260 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.407 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 650 | 18 | 260 | 14 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.408 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 822 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.409 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 200 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.410 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 400 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.411 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 535 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.412 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3340 | 18 | 260 | 4 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.413 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 940 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.414 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 777 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.415 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 400 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.416 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 400 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.417 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 6 075 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.418 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 1 975 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.419 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 790 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.420 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 7 200 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.421 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 025 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.422 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 8 148 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.423 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 3 337 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.424 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 940 | 18 | 260 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.425 | CB | 4NP | PST-111 | Vnitřní okenní parapet | 15 600 | 18 | 250 | 2 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.426 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 9 775 | 18 | 150 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.427 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 5 675 | 18 | 150 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.428 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 15 638 | 18 | 150 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.429 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 4 900 | 18 | 150 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.430 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 8 250 | 18 | 150 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.431 | CB | 4NP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 2 150 | 18 | 150 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.432 | CB | 4NP | OVY-036 | Požární obklad ocelového profilu TR95 - součást statiky. Délka 2150mm. Požadovaná odolnost dle PBR - R45DP1. Jedná se o prefabrikované půl, nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápenokřemičitého materiálu s dokulata zabrouštěnými podélnými hranami. Předpokládaná tl. včetně finálního oplechování dle požadavku architekta bude do 50mm. | 2150 | | TR95 | 1 |  |
| OV.500 | CB | 4NP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | 800 | | 1 | |
| OV.501 | CB | 4NP | ZAR-024 | Sklopací madlo na toaletách pro ZTP | | 800 | | 1 | |
| OV.551 | CB | 4NP | | Sprchová zástěna 900/900 | | 300 | | 1 | |

[illegible]

| Výkaz OV sanit příčky, Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. - Centrální budova | | | | | | | | |
|--|--------|---------|------------------|--|------------------------|------------|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Nepřipojená výška [mm] | Délka [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
| 1NP | | | | | | | | |
| OV.250 | CB | 1NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. | 2 750 | 1 878 | 1 | |
| OV.251 | CB | 1NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 750 | 4 063 | 1 | |
| OV.252 | CB | 1NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. | 2 750 | 1 658 | 3 | |
| OV.253 | CB | 1NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 925 | 1 | |
| OV.254 | CB | 1NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 750 | 2 063 | 1 | |
| OV.255 | CB | 1NP | VNS-006 | Sanitární dělicí příčka. | 2 150 | 2 120 | 1 | |
| OV.600 | CB | 1NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 5 296 | 1 | |
| OV.601 | CB | 1NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 4800 | 1 700 | 1 | |
| OV.602 | CB | 1NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 4 700 | 1 | |
| OV.603 | CB | 1NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 3 713 | 1 | |
| OV.822 | CB | 1NP | OVY-017 | Stěnová lišta pro zakrytí dilatační mezery mezi výtahovou šachtou a navazující ŽB konstrukcí | 50 | 4 650 | 6 | |
| 2NP | | | | | | | | |
| OV.256 | CB | 2NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. | 2 750 | 1 523 | 1 | |
| OV.257 | CB | 2NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 750 | 2 212 | 1 | |
| OV.258 | CB | 2NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. | 2 750 | 1 663 | 2 | |
| OV.259 | CB | 2NP | VNS-002 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 750 | 3 450 | 1 | |
| OV.260 | CB | 2NP | VNS-002 | sanitární dělicí příčky | 2 750 | 1 150 | 1 | |
| OV.605 | CB | 2NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 3 675 | 1 | |
| OV.606 | CB | 2NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 6 272 | 1 | |
| OV.822 | CB | 2NP | OVY-017 | Stěnová lišta pro zakrytí dilatační mezery mezi výtahovou šachtou a navazující ŽB konstrukcí | 50 | 3 850 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|---|-------|-------|---|--|
| 3NP | | | | | | | | |
| OV.261 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 328 | 1 | |
| OV.262 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 2 088 | 1 | |
| OV.263 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 3 450 | 1 | |
| OV.264 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 663 | 2 | |
| OV.265 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 457 | 1 | |
| OV.266 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 2 212 | 1 | |
| OV.267 | CB | 3NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 2 100 | 1 | |
| OV.607 | CB | 3NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 6 252 | 1 | |
| OV.608 | CB | 3NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 3 615 | 1 | |
| OV.609 | CB | 3NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 5 000 | 1 | |
| OV.610 | CB | 3NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 2 050 | 1 | |
| 4NP | | | | | | | | |
| OV.255 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 273 | 1 | |
| OV.268 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 2 093 | 1 | |
| OV.269 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 3 450 | 1 | |
| OV.270 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 663 | 2 | |
| OV.271 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100mm s WC zámkem. | 2 000 | 2 212 | 1 | |
| OV.272 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 1 457 | 1 | |
| OV.273 | CB | 4NP | VNS-001 | Sanitární dělicí příčka. | 2 000 | 2 100 | 1 | |
| OV.611 | CB | 4NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 4 424 | 1 | |
| OV.612 | CB | 4NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 6 724 | 1 | |
| OV.613 | CB | 4NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 2 501 | 1 | |
| OV.614 | CB | 4NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 1 906 | 1 | |
| OV.615 | CB | 4NP | | Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. | 625 | 2 500 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|---|-------|-------|----|------------------------------|
| 5NP | | | | | | | | |
| OV.276 | CB | 5NP | | Betonová dlaždice | 600 | 600 | 50 | 200 |
| OV.900 | CB | 5NP | OVY-032 | Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku zástěny kotvenou do ŽB kce přes P10/300/300 dle statického výpočtu dodavatele. Součástí akustické zástěny jsou exteriérové dveře, viz Tabulka dveří | 4 150 | 115,2 | 1 | |
| OV.651 | CB | 5NP | | Mobilní lanový hliníkový žebřík s ocelovými bezpečnostními zámky. Podle nov normy EN 131-1+2 se stabilizační patou. Žebřík osazen na stěně v místnosti 5_012. | - | - | 1 | ostatní - zamečnický výrobek |
| OV.652 | CB | 5NP | | ocelové chráničky pro prostup kabeláže silnoproud, slaboproud střešním souvrstvím, trubka přesná bezešvá 110/3mm, navařená na patní plech P5 (300/300mm), ve kterém je vyříznuta kruhová díra, kotvení do střešní desky | - | - | 20 | |
| OV.653 | CB | 5NP | | ocelové chráničky pro prostup pro rozvodu chladu střešním souvrstvím, trubka přesná bezešvá 160/4mm, navařená na patní plech P5 (300/300mm), ve kterém je vyříznuta kruhová díra, kotvení do střešní desky | - | - | 80 | |
| OV.654 | CB | 5NP | | Odvětrání výtahové šachty. Vzt trubka Ø 200, délka 800 mm. | - | - | 7 | |
| OV.538 | CB | 5NP | | Hranatý dešťový svod šířky 100mm | 3 700 | | 3 | |

Výkaz OV krycí dvířka INT - Centrální budova

| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1NP | | | | | | | | | |
| OV.767 | CB | 1NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | - | | | | |
| OV.768 | CB | 1NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 3640 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | CB | 1NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 2200 | 600 | | | Celková délka |
| 2NP | | | | | | | | | |
| OV.700 | CB | 2NP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 3 | |
| OV.767 | CB | 2NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 3550 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | CB | 2NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 1100 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | CB | 2NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | - | 600 | | | |

[illegible]

| 4NP | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|---------|--|------|------|------|----|---------------|
| OV.700 | CB | 4NP | OVY-018 | Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 7 | |
| OV.700 | CB | 4NP | OVY-018 | Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 1 | |
| OV.724 | CB | 4NP | OVY-018 | Dvoukřídle kovové otočné dveře 1x křídlo v šířce 700 mm a 1x křídlo v šířce 300 mm | | 1000 | 2700 | 1 | |
| OV.765 | CB | 1PP-4NP | OVY-603 | Přebalovací pult k montáži na stěnu. Dodávka včetně nosné konstrukce v rámci SDK. | | | | 1 | |
| OV.766 | CB | 1PP-4NP | OVY-604 | Osoušeč rukou | | | | 10 | |
| OV.767 | CB | 4NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 4550 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | CB | 4NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 5900 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | CB | 4NP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | - | 600 | | | |

| Výkaz OV vnitřní stínění - Centrální budova | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------|--|------------|-------------------|------------|----------------------------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Výška otvoru [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
| 1NP | | | | | | | | |
| OV.F1001 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5350 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_102 |
| OV.F1002 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_103 |
| OV.F1003 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 4531 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_105 |
| OV.F1004 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1065 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_105 |
| OV.F1005 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5197 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_106 |
| OV.F1006 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1081 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_107 |
| OV.F1007 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2444 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_107 |
| OV.F1008 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 6628 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_110 |
| OV.F1009 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3305 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_111 |
| OV.F1010 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5575 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_113 |
| OV.F1011 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2604 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 1_115 |
| OV.F1012 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2795 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_140 |
| OV.F1013 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 859 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1014 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2481 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1015 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1016 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1705 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1017 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2775 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|--------|-------|---|----------------------------|
| OV.F1018 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1019 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1020 | CB | 1NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_173 |
| OV.F1021 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 6180 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 1_175 |
| OV.F1022 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2 500 | 3 300 | 1 | Stínění pro místnost 1_185 |
| OV.F1023 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 6 500 | 3 300 | 1 | Stínění pro místnost 1_185 |
| OV.F1024 | CB | 1NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 13 475 | 3 300 | 1 | Stínění pro místnost 1_185 |
| 2NP | | | | | | | | |
| OV.F2001 | CB | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3287 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_192 |
| OV.F2002 | CB | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3313 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_193 |
| OV.F2003 | CB | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3262 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_194 |
| OV.F2004 | CB | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3331 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_195 |
| OV.F2005 | CB | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2175 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_214 |
| OV.F2006 | CB | 2NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 5375 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_215 |
| OV.F2007 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2008 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2009 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 3050 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2010 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 3050 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2011 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návínem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2012 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2013 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2575 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2014 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2515 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2015 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2775 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2016 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2751 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2017 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2749 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2018 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 2750 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2019 | CB | 2NP | OVY-003 | Manuální interiérová roleta s návinem rolety uchycených pomocí kovových konzolek k nosné konstrukci. | 1571 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 2_217 |
| OV.F2020 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3363 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_222 |
| OV.F2021 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_222 |
| OV.F2022 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2389 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_222 |
| OV.F2023 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3038 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_223 |
| OV.F2024 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_223 |
| OV.F2025 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_223 |
| OV.F2026 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1988 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_223 |
| OV.F2027 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1479 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_224 |
| OV.F2028 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3171 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_224 |
| OV.F2029 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2919 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_225 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F2030 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1808 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_225 |
| OV.F2031 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2858 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_226 |
| OV.F2032 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1492 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_226 |
| OV.F2033 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2985 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_226 |
| OV.F2034 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2750 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_227 |
| OV.F2035 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2665 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_227 |
| OV.F2036 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2000 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_227 |
| OV.F2037 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3071 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_227 |
| OV.F2038 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3108 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_227 |
| OV.F2039 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2127 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 2_227 |
| OV.F2040 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1281 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_228 |
| OV.F2041 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2594 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_228 |
| OV.F2042 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2575 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_229 |
| OV.F2043 | CB | 2NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1300 | 2350 | 1 | Stínění pro místnost 2_229 |
| 3NP | | | | | | | | |
| OV.F3000 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2877 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_219 |
| OV.F3001 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 6104 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_219 |
| OV.F3002 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_289 |
| OV.F3003 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_290 |
| OV.F3004 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 7005 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_291 |
| OV.F3005 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5816 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_291 |
| OV.F3006 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3625 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_292 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F3007 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_293 |
| OV.F3008 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_294 |
| OV.F3009 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2325 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_295 |
| OV.F3010 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_296 |
| OV.F3011 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_297 |
| OV.F3012 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_298 |
| OV.F3013 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2675 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_299 |
| OV.F3014 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3675 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_300 |
| OV.F3015 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_301 |
| OV.F3016 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_302 |
| OV.F3017 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_303 |
| OV.F3018 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_304 |
| OV.F3019 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2488 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_305 |
| OV.F3020 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3263 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_306 |
| OV.F3021 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_307 |
| OV.F3022 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 4637 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_308 |
| OV.F3023 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3975 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_309 |
| OV.F3024 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3262 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_310 |
| OV.F3025 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3263 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_311 |
| OV.F3026 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 4689 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_312 |
| OV.F3027 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 3000 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_313 |
| OV.F3028 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem rolety uloženým v boxu. | 7012 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_313 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|-------|------|---|----------------------------|
| OV.F3029 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_314 |
| OV.F3030 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_315 |
| OV.F3031 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2625 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_316 |
| OV.F3032 | CB | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3350 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_317 |
| OV.F3033 | CB | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2775 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_317 |
| OV.F3034 | CB | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2775 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_317 |
| OV.F3035 | CB | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2725 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_317 |
| OV.F3036 | CB | 3NP | OVY-006 | Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1150 | 3300 | 1 | Stínění pro místnost 3_317 |
| OV.F3037 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 15600 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_317 |
| OV.F3038 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_320 |
| OV.F3039 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 7750 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 3_321 |
| OV.F3040 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_322 |
| OV.F3041 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_323 |
| OV.F3042 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_326 |
| OV.F3043 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_327 |
| OV.F3044 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3288 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_328 |
| OV.F3045 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 6025 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_329 |
| OV.F3046 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5765 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_329 |
| OV.F3047 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1900 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_358 |
| OV.F3048 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1975 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_376 |
| OV.F3049 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2603 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_378 |
| OV.F3050 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2603 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_379 |
| OV.F3051 | CB | 3NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 3_380 |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|---|------|------|---|----------------------------|
| OV.F4022 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5675 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 4_279 |
| OV.F4023 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 9775 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 4_280 |
| OV.F4024 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3287 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_282 |
| OV.F4025 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2678 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_283 |
| OV.F4026 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5350 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_284 |
| OV.F4027 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5765 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_284 |
| OV.F4028 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2597 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_285 |
| OV.F4029 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2605 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_286 |
| OV.F4030 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_287 |
| OV.F4031 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2523 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_288 |
| OV.F4032 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2150 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_289 |
| OV.F4033 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 8250 | 2050 | 1 | Stínění pro místnost 4_293 |
| OV.F4034 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3277 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_294 |
| OV.F4035 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3297 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_295 |
| OV.F4036 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3300 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_296 |
| OV.F4037 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3278 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_297 |
| OV.F4038 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3300 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_298 |
| OV.F4039 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 3278 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_299 |
| OV.F4040 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 2600 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_300 |
| OV.F4041 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 5004 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_301 |
| OV.F4042 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 6080 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_301 |
| OV.F4043 | CB | 4NP | OVY-005 | Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návinem rolety uloženým v boxu. | 1977 | 1950 | 1 | Stínění pro místnost 4_359 |

| Výkaz OV hasicí přístroj - Centrální budova | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------|---|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| 1NP | | | | | | |
| OV.780 | CB | 1NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 9 | |
| OV.781 | CB | 1NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 2 | |
| 2NP | | | | | | |
| OV.780 | CB | 2NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 8 | |
| OV.781 | CB | 2NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 2 | |
| 3NP | | | | | | |
| OV.780 | CB | 3NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 7 | |
| 4NP | | | | | | |
| OV.780 | CB | 4NP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 9 | |
| 5NP | | | | | | |
| OV.781 | CB | 5NP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 1 | |

| Výkaz OV- Centrální budova | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------|------------|------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| Ornačení typu | Budova | Podlaží | Délka [mm] | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| 2NP | | | | | | | |
| OV.765 | CB | 2NP | | | Oplechovaný radpanel 1200x500 mm | 1 | |
| 5NP | | | | | | | |
| OV.765 | CB | 5NP | 8 800 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |
| OV.766 | CB | 5NP | 5 200 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |
| OV.767 | CB | 5NP | 4 300 | | Hranatý dešťový okap šířky 140mm | 1 | |

3600 600
1800 400
3700 3500
1800 1800
4100 3600
300 1800
3550 4000
2100 300
2550 3600

3600 3600
1800 300
3700 4000
1800 1800
4100 3600
300 1800
3550 3500
2100 400
2550 600

Výkaz OV Revizní dvířka - Centrální budova

| Označení typu | Budova | Specifikační kód | Popis | šířka [mm] | výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---|--------|------------------|--|------------|------------|------------|----------|
| OV.661 - Revizní dvířka do SDK | | | | | | | |
| OV.661.a | CB | OVY-701 | Revizní dvířka do SDK | 600 | 600 | 6 | |
| OV.661.b | CB | OVY-701 | Revizní dvířka do SDK | 300 | 300 | 56 | |
| OV.662.a | CB | OVY-704 | Revizní dvířka impregnovaná do SDK | 600 | 600 | 11 | |
| OV.662.b | CB | OVY-704 | Revizní dvířka impregnovaná do SDK | 300 | 300 | 29 | |
| OV.663.b | CB | OVY-705 | Revizní dvířka protipožární do SDK | 300 | 300 | 5 | |
| OV.664.a | CB | OVY-702 | Revizní dvířka do zdiva pod keramický obklad | 600 | 600 | 15 | |
| OV.662 - Revizní dvířka nerezová | | | | | | | |
| OV.666.a | CB | OVY-703 | Nerezová revizní dvířka | 600 | 600 | 4 | |
| OV.666.b | CB | OVY-703 | Nerezová revizní dvířka | 300 | 300 | 17 | |
| OV.663 - Revizní dvířka do fasády pod omítku | | | | | | | |
| OV.667 | CB | OVY-716 | Revizní dvířka do fasády pod omítku | 1200 | 600 | 1 | |

Výkaz OV Zrcadla - Centrální budova

| Označení typu | Budova | Specifikační kód | Popis | šířka [mm] | výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|------------------|---|------------|------------|------------|---|
| OV.813 | CB | OVY-601 | Zrcadla na veřejných předsíních WC | 1050 | 1650 | 6 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.814 | CB | OVY-601 | Zrcadla u zaměstnaneckých předsíní WC | 1050 | 2100 | 4 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.815 | CB | OVY-601 | Zrcadla u zaměstnaneckých předsíní WC | 1050 | 600 | 8 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.816 | CB | OVY-601 | Zrcadla u zaměstnaneckých předsíní WC | 1050 | 1250 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.817 | CB | OVY-601 | Zrcadla u sprch v zaměstnaneckých šatnách | 1050 | 600 | 2 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.818 | CB | OVY-601 | Zrcadla na bezbariérových WC | 1050 | 600 | 5 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.819 | CB | OVY-601 | Zrcadlo v gastru CB: | 1050 | 1250 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |
| OV.820 | CB | OVY-601 | Zrcadlo dětská skupina v CB | 1050 | 900 | 1 | přesná velikost zrcadla bude určena podle spárořezu obkladu |

| Výkaz OV Zásobníky ručníků - Centrální budova | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------|------------------|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| OV.826 | CB | 2NP | OVY-605 | Zásobník ručníků | 8 | |

Výkaz OV parapetů, madla, mob přička -Suterén

| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Šířka [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 1PP | | | | | | | | | |
| OV.001 | CB | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.002 | CB | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.003 | CB | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 635 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.004 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 850 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.005 | CB | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 850 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.006 | CB | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 755 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.007 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.008 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.009 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.010 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 850 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.011 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.012 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 850 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.013 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 850 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.014 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.015 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.016 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.017 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 7 750 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.018 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 5 000 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.019 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 4 455 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.020 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 3 085 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.021 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 3 765 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.022 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 3 765 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.023 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 2 390 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.024 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 3 905 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.025 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 1 040 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.026 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 1 040 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.027 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 2 565 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.028 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 418 | 1 300 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.029 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 1 400 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.030 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 2 640 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.031 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 2 390 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.032 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 1 015 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.033 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 3 230 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.034 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 3 080 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.035 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 2 390 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.036 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 2 530 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.037 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 2 390 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.038 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 1 015 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.039 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 3 220 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|--|--------------------|-------|-----|---|---|
| OV.040 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 350 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.041 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 300 | 2 140 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.042 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 220 | 585 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.043 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 4 390 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.044 | BF | 1PP | OVY-009 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 3 030 | 18 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.045 | BF | 1PP | OVY-010 | Vnitřní okenní parapet | 410 | 7 750 | 20 | 1 | Rozměry nutno ověřit přímo na stavbě. |
| OV.047 | CB | 1PP | | Záchytná jímka v místnosti B_054. Plocha 16,25m ² . Materiál: Nerez. Zakrytí nerez. pororoštem 11/33 s nerezovými stojkami. | 6500 | 2600 | 125 | 1 | |
| OV.048 | BF | 1PP | | Záchytná jímka v místnosti B_326. Výška 125mm, plocha 68,4m ² . Materiál: Nerez. Zakrytí nerez. pororoštem 11/33 s nerezovými stojkami. Jímka bude vyspádována. | 6000 | 11400 | 125 | 1 | |
| OV.049 | BF | 1PP | | Zdvojená podlaha v požární rozvodně B_033 včetně systémových stojek. Antistatické provedení podlahových desek. | 9,06m ² | | | | Zdvojená podlaha v tomto místě právě kompenzuje zalomení základové desky a tomu odpovídá celková výška 1,25m. |
| OV.500 | BF | 1PP | ZAR-028 | Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP | | | | 3 | |
| OV.501 | BF | 1PP | ZAR-024 | Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP | | | | 3 | |
| OV.0506 | CB | 1PP | OVY-034 | Čistící zóna v chodbě B_237. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 10 x 30 x 2 mm | 2700 | 2700 | 10 | 1 | |
| OV.0507 | CB | 1PP | OVY-033 | Čistící zóna v chodbě B_122. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 2050 | 2840 | 16 | 1 | |
| OV.0508 | BF | 1PP | OVY-033 | Čistící zóna v chodbě B_123. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 1200 | 3850 | 16 | 1 | |
| OV.0509 | BF | 1PP | OVY-033 | Čistící zóna v chodbě B_359. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 2400 | 2450 | 16 | 1 | |
| OV.0510 | BF | 1PP | OVY-033 | Čistící zóna v chodbě B_003. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 1930 | 2240 | 16 | 1 | |
| OV.0511 | BF | 1PP | OVY-033 | Čistící zóna v chodbě B_286. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 1200 | 2300 | 16 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---------|---|------|------|-------|---|--|
| OV.0512 | BF | 1PP | OVY-034 | Čistící zóna v chodbě B_149. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 10 x 30 x 2 mm | 2000 | 2400 | 10 | 1 | |
| OV.0513 | BF | 1PP | OVY-035 | Čistící zóna v chodbě B_155. Strhávací samolepící čisticí rohož | 1400 | 900 | 2-3mm | 1 | |
| OV.0514 | BF | 1PP | OVY-034 | Čistící zóna v chodbě B_299. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 10 x 30 x 2 mm | 2400 | 2130 | 10 | 1 | |
| OV.0515 | BF | 1PP | OVY-035 | Čistící zóna v chodbě B_316. Strhávací samolepící čisticí rohož | 1700 | 1750 | 2-3mm | 1 | |
| OV.0516 | BF | 1PP | OVY-035 | Čistící zóna v chodbě B_349. Strhávací samolepící čisticí rohož | 1800 | 2950 | 2-3mm | 2 | |
| OV.0517 | BF | 1PP | OVY-033 | Čistící zóna v chodbě B_037. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 15 x 30 x 2 mm | 2200 | 2300 | 10 | 1 | |
| OV.0518 | BF | 1PP | OVY-035 | Čistící zóna v chodbě B_343. Strhávací samolepící čisticí rohož | 900 | 900 | 2-3mm | 1 | |
| OV.0519 | BF | 1PP | OVY-035 | Čistící zóna v chodbě B_342. Strhávací samolepící čisticí rohož | 900 | 1900 | 2-3mm | 1 | |
| OV.0520 | BD | 1PP | OVY-034 | Čistící zóna v chodbě B_300. Textilní rohož osazená v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených Al rámem 10 x 30 x 2 mm | 2200 | 2600 | 10 | 1 | |
| OV.0536 | CB | 1PP | | Ochranný stěnový rohový profil "L" | | | | 4 | |
| OV.0537 | CB | 1PP | | Ochranný stěnový rohový profil "C" | | | | 1 | |
| OV.0541 | CB | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0542 | CB | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0543 | CB | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0544 | CB | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0545 | BF | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0545 | CB | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0546 | CB | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0547 | BF | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 3 | |
| OV.0548 | BF | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 7 | |
| OV.0549 | BF | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 4 | |
| OV.0550 | BF | 1PP | | Chladicí box (Dodávka v rámci gastro) | | | | 1 | |
| OV.0621 | CB | 1PP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP1+C | - | 6050 | 3050 | 1 | |
| OV.0622 | BF | 1PP | OVY-023 | Požární roleta EW 30 DP1+C | - | 7600 | 2250 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---------|--|---|------|------|----|--|
| OV.746 | BF | 1PP | OVY-024 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zákryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | - | 1300 | 2050 | 4 | |
| OV.D1001 | BF | 1PP | OVY-016 | Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5000 | - | 2 | |
| OV.D1004 | BF | 1PP | OVY-016 | Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy. | - | 7750 | - | 1 | |
| OV.D1015 | BF | 1PP | OVY-017 | Stěnový systémový dilatační profil do omítky. Dilatační mezera š. 20mm. | - | 4100 | - | 15 | |
| OV.D1016 | BF | 1PP | OVY-016 | Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy. | - | 7900 | - | 1 | |
| OV.D1017 | BF | 1PP | OVY-016 | Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy. | - | 5150 | - | 2 | |

Výkaz OV sanit příčky -Suterén

| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Nepřipojená výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
|---------------|--------|---------|------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|----------|
| 1PP | | | | | | | | |
| OV.020S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1575 | 2 000 | 2 | |
| OV.021S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 2 200 | 2 000 | 1 | |
| OV.022S | CB | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 573 | 2 000 | 1 | |
| OV.023S | CB | 1PP | VNS-002 | sanitární dělicí příčky | 1050 | 2 750 | 2 | |
| OV.024S | CB | 1PP | VNS-002 | sanitární dělicí příčky | 1 573 | 2 750 | 1 | |
| OV.025S | BF | 1PP | VNS-002 | sanitární dělicí příčky | 1 623 | 2 750 | 1 | |
| OV.026S | BF | 1PP | VNS-002 | sanitární dělicí příčky | 1100 | 2 750 | 2 | |
| OV.027S | BF | 1PP | VNS-002 | sanitární dělicí příčky | 1 623 | 2 750 | 1 | |
| OV.028S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 623 | 2 000 | 1 | |
| OV.029S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 3 125 | 2 000 | 1 | |
| OV.030S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 2125 | 2 000 | 2 | |
| OV.031S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 648 | 2 000 | 1 | |
| OV.032S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 648 | 2 000 | 1 | |
| OV.033S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 598 | 2 000 | 1 | |
| OV.034S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 850 | 2 000 | 1 | |
| OV.035S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 2 165 | 2 000 | 1 | |
| OV.036S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 633 | 2 000 | 1 | |
| OV.037S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 2 972 | 2 000 | 1 | |
| OV.038S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 350 | 2 000 | 1 | |
| OV.039S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1 350 | 2 000 | 1 | |
| OV.040S | BF | 1PP | | sanitární dělicí příčky | 1 750 | 2 700 | 1 | |
| OV.041S | BF | 1PP | | sanitární dělicí příčky | 3485 | 2 700 | 2 | |
| OV.042S | BF | 1PP | | sanitární dělicí příčky | 1415 | 2 700 | 3 | |
| OV.043S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 1675 | 2 000 | 5 | |
| OV.044S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 2100 | 2 000 | 3 | |
| OV.045S | BF | 1PP | | sanitární dělicí příčky | 1 573 | 2 700 | 1 | |
| OV.046S | BF | 1PP | | sanitární dělicí příčky | 2 200 | 2 700 | 1 | |
| OV.047S | BF | 1PP | VNS-001 | sanitární dělicí příčky | 490 | 2000 | 3 | |

| Výkaz OV krycí dvířka INT -Suterén | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Počet [ks] | Poznámka |
| -1PP | | | | | | | | | |
| OV.700 | BF | 1PP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí hasicího přístroje | | 300 | 2700 | 1 | |
| OV.702 | BF | 1PP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 900 | 2700 | 3 | |
| OV.702 | CB | 1PP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče | | 900 | 2700 | 1 | |
| OV.712 | CB | 1PP | OVY-018 | Dvoukřídlé otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 800mm | | 1600 | 2700 | 2 | |
| OV.715 | BF | 1PP | OVY-018 | Dvoukřídlé otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 900mm | | 1800 | 2700 | 2 | |
| OV.717 | BF | 1PP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné dveře šířky 700 mm | | 700 | 2700 | 3 | |
| OV.725 | BF | 1PP | OVY-018 | Jednokřídlé kovové otočné krycí dveře s 3 otvory na odpadkový koš. Dveře šířky 900mm | | 900 | 2700 | 1 | |
| OV.726 | BF | 1PP | OVY-018 | Dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické s 4 otvory na odpadkový koš. 2x křídlo v šířce 600mm | | 1200 | 2700 | 4 | |
| OV.746 | BF | 1PP | OVY-018 | Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zakryt bude odjímatelný a tvořen z tahokovu vloženým do ocelového rámu. Konstrukce včetně olemování otvoru. Povrchové úpravy dle projektu interiéru. | | 1300 | 2050 | 4 | Hmotnost 1ks 15,3 kg |
| OV.750 | BF | 1PP | OVY-018 | Sestava 3x jednokřídlých kovových otočných krycí dveří. 2x křídlo v šířce 600mm s 4 otvory na odpadkový koš, 1x křídlo v šířce 700mm | | 5400 | 2700 | 1 | |
| OV.752 | CB | 1PP | OVY-018 | Sestava 3x dvoukřídlé kovové otočné dveře symetrické. 6x křídlo v šířce 900mm | | 5400 | 2700 | 1 | |
| OV.753 | CB | 1PP | OVY-018 | Sestava 3x jednokřídlé kovové otočné dveře. 2x křídlo v šířce 900mm a 1x křídlo v šířce 700mm | | 2500 | 2700 | 1 | |
| OV.754 | CB | 1PP | OVY-018 | Sestava 3x jednokřídlé kovové otočné dveře. 3x křídlo v šířce 900mm | | 2700 | 2700 | 1 | |
| OV.755 | BF | 1PP | | Ochrana stěny v místnosti Odpad - sklad vnější B_029. Ocelová trubka průměr 30x3,2 mm kotvena přes patní plech pomocí mechanických kotev do stěny ve výšce 1000 mm. Vzdálenost trubky od stěny 80 mm. Konstrukce je dodána včetně montáže a kotevních prvků do železobetonové stěny. | 35000 | | | | |
| OV.756 | BF | 1PP | | Podlahová lišta pro zakrytí mezery kolem základu mikroskopů. | 95000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|---------|--|-------|-----|--|--|---------------|
| OV.767 | BF | 1PP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 7770 | 600 | | | Celková délka |
| OV.768 | BF | 1PP | OVY-811 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 6450 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | BF | 1PP | OVY-812 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 11810 | 600 | | | Celková délka |
| OV.767 | CB | 1PP | OVY-810 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | | | | | Celková délka |
| OV.768 | CB | 1PP | OVY-811 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 3640 | 600 | | | Celková délka |
| OV.769 | CB | 1PP | OVY-812 | Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle specifikace včetně nosné konstrukce v rámci SDK příčky. | 2200 | 600 | | | Celková délka |

| Výkaz OV hasicí přístroj - Centrální budova | | | | | | |
|---|--------|---------|------------------|---|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| 1PP | | | | | | |
| OV.780 | CB | 1PP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 26 | |
| OV.781 | CB | 1PP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 2 | |
| Výkaz OV hasicí přístroj - Budova fakult | | | | | | |
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| 1PP | | | | | | |
| OV.780 | CB | 1PP | PBR-001 | PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg | 64 | |
| OV.781 | CB | 1PP | PBR-002 | S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg | 3 | |

| Výkaz OV Regály -Suterén | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|------------------|---|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Délka [bm] | Poznámka |
| | | | | | | |
| -1PP | | | | | | |
| OV.R01 | | 1PP | OVY-008 | Posuvný regálový systém. Dodávka včetně pojezdových kolejníc. | 6137,92 | |

| Výkaz OV Zásobníky ručníků - Suterén | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------|------------|----------|
| Označení typu | Budova | Podlaží | Specifikační kód | Popis | Počet [ks] | Poznámka |
| OV.826 | BF | 1PP | OVY-605 | Zásobník ručníků | 4 | |