

Předstěny a povrchy stěn

- PST-111: PANELY AKUSTICKÉ NEHOŘLAVÉ - DÝHA
  - povrchová úprava - dubová dýha bělená + mikroperforace
  - vertikální drážky
  - viz vzorové místnosti - společné prostory CIR, C, D, E
- PST-112: PANELY AKUSTICKÉ NEHOŘLAVÉ - AUD
  - povrchová úprava - HPL , RAL 7039
  - vertikální drážky
  - viz vzorové místnosti - teoretická výuka AUD
- PST-113: PANELY AKUSTICKÉ NEHOŘLAVÉ - CIR
  - povrchová úprava - HPL RAL 9016
  - vertikální drážky
- PST-114: PANELY NEHOŘLAVÉ - AUD
  - povrchová úprava HPL RAL 9016 + mikroperforace
  - vertikální dělení
  - viz vzorové místnosti - teoretická výuka AUD
- PST-115: NÁSTĚNNÉ PANELY AKUSTICKÉ - EDU
  - neceloplošné, čalouněné textilní
- PST-116: OBKLAD DŘEVĚNÉ LAMELY
  - viz vzorové místnosti CIR_B
- PST-117: PŘEDSTĚNA SDK v kvalitě Q4
- PST-118: POVRCH SDK v kvalitě Q4
- PST-119: OBKLAD VÝTAHOVÉHO PORTÁLU - tahokov
  - dle výkresu vzorových místností
- POHLEDOVÝ BETON - třída PB3
  - pohledově exponované sloupy ve stejné pohledové kvalitě PB3
- VYZDÍVKA Z POHLEDOVÉHO ZDIVA
  - pohledová kvalita provedení
  - opatřeno pouze transparentním bezpražným nátěrem
- KONSTRUKČNÍ BETON
  - ruční přetroušení povrchu + transparentní bezprašný nátěr
- PUR PANELY chladících boků
- BA_2 — PST-101: KERAMICKÝ OBKLAD - 100x100mm
  PST-102: KERAMICKÝ OBKLAD - 600x300mm
- PST-105: OMYVATELNÝ NÁTĚR - uklidové místnosti
  PST-109: OMYVATELNÝ NÁTĚR - seminární místnosti
  - aplikovaný jako finální povrch na výmalbu
  - výška: 0 - 2150 mm
- PST-110: TMAVÝ NÁTĚR - zázemí AV pro auditoria
  - RAL 9011

Sezení v nikách

- pobytová lavice v nice, dřevěná, délka podle výkresu
- pobytová lavice v nice, čalouněná, se stolečkem, délka dle výkresu
- pobytová lavice v nice, čalouněná, délka podle výkresu

Prvky v nikách

- rozvaděč
- rozvaděč detekce technických plynů
- technické plyny
- plynové hašení
- zdroj demi vody
- hasicí přístroje
- píka (povrchová úprava omyvatelný nátěr bílý)
- odpadkové koše
- šatní skříňky, kovové, prášková barva, čelo nad skříňkama sjednocené tahokovem dle výkresů vzorových místností
- podstavce CBS
- rozvodný šachty CBS
- odpadkové koše, prostor nad koši využít pro hasicí přístroj
- rozvaděč MaR
- hasicí přístroj na SDK dvířky
- radiátor
- zásobník na papírové ručníky s košem zapuštěnými přísazeny

Obecně:

Pokud není vyznačeno jinak bude základní povrchová úprava
- bílá výmalba RAL 9003, na SDK Q3 anebo jiné konstrukci vč. nezbytných podkladních vrstev pro dosažení shodné kvality povrchu (např. sádrová stěrka na betonu)
- platí i pro neznačené povrchové povrchové úpravy ve vzorových místnostech
- další povrchové úpravy dle vzorových místností a hlavních výkresů M 1:50

KZS v 1PP - bude opatřen omítkou probarvenou ve hmotě RAL 9003

Ve vybraných prostorech bude proveden sjednocující nástřik stropu, stěn a technologií, podrobněji viz schémata podhledů

Některé typy povrchových úprav jsou součástí až navazující výkonové fáze PDI - např. omyvatelný nátěr u kuchyňských linek a umyvadel v kancelářích, barevné nátěry informačního a orientačního systému, odrazivé nátěry AV techniky, ochrany rohů a stěn apod.

POZN: nika překryta zámečnickou konstrukcí potaženou tahokovem, otevírání PUSH-PULL, prášková barva. Počet prvků a celková délka prvku podle výkresu.

Stěnové a stropní dilatační lišty budou provedeny shodně s podlahovými, budou na sebe navazovat

Obecná poznámka / Disclaimer:

Výkres nesloužící jako stavební dokumentace stavby, tu zpracuje zhotovitel. Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

The drawing is not intended for construction, shop drawings to be done by a contractor. This document is protected by copyright and may not be reproduced without the author's consent.

Poznámky / Notes:

Rev.	Poznámky/ Notes:	Datum / Date:	Vyd. / Iss.:	Kontr./App.:
BA_2	Grafická chyba	10/01/2023		2

Schéma situace / Keyplan:



±0,000= 231,00 m.n.m. Bpv

Architekt / Architect:

Bogle Architects

London | Prague | Hong Kong

107 Fleetin Road, Notting Hill, London W11 4SD
Revoluční, 1427, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Level 19, 3 Hi Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC

+44 (0) 203 587 7100
+420 224 815 067
+852 2301 8289

www.bogle-architects.com
info@bogle-architects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1230/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:

MEPHARED 2

Stupeň dokumentace / Project Stage:

PDI | Dokumentace pro provedení stavby / Construction documentation

Fáze / Phase:

-

Stavební objekt / Building:

01 | Centrální budova a budovy fakult / Deans' and Faculties' Buildings

Profese dí / Prof. part:

D.1.1 | Nelaboratorní vybavení / Non-FF&E

Zpracovatel části / Consultant:

Bogle Architects s.r.o

Revoluční 724/7, 110 00, Praha 1
tel.: +420 224 815 067
e-mail: info@bogle-architects.com
www.**bogle**-architects.com

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:
Ian Bogle - Město Architekt

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:

Schéma povrchů stěn 5.NP - budova fakult
Wall finish scheme 5.NP

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Formát / Paper size:
AK/VK/PNL/KMT	AP/PK	10 x A4
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
17-081	1 : 200	10/01/2023

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese / Discipline	Stavební objekt / Building	Druh výkresu / Drawing number	Část / Part	Revize / Revision
D.1.1	01	585	BF	01