

Legenda

Nákres	Schematické zobrazení popisované části VF
Část fasády	Textový popis části VF
Označení	Kódové označení s odkazem do Specifikací architektonicko-stavební části
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	Čistý procentuální podíl plochy dané části v rámci jednoho typického běžného metru výseku fasády (bez započtení rezervy postihující překrývající se části a vzájemné návaznosti na sousední části)


Další prvky	Předsazené konstrukce v rámci VF, které překrývají plochy vykázané výše
-------------	---

Nákres	Schematické zobrazení popisované části VF
Část fasády	Textový popis části VF
Označení	Kódové označení s odkazem do Specifikací architektonicko-stavební části
Svislá výška	Výška prkvu (např. stínící lamely) tam, kde je relevantní
Celková výměra v rámci VF	Výměra odečtená odměřením z výkresové dokumentace v kusech (samostatné prvky), běžných metrech (lineární konstrukce) anebo metrech čtverečních (plošné prvky)

Poznámka
Veškeré výměry jsou přibližné a vznikly odečtením pomocí CAD SW. Pro nacenění je rozhodující výměra uvedená pro každý VF v Soupise prací a dodávek

VF01aSO 01.B

Nákres




Část fasády	kontaktní zateplovací systém		průhledná fasáda pásových oken vč. meziokenních panelů	kontaktní zateplovací systém
Označení	FAS-004		OKD-xxx	FAS-004
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	23%		49%	27%

Další prvky

Součástí VF01a je i předsazená ocelová konstrukce s PTFE membránou, která je rozepsána v příloze 9 TZ fasád.


Nákres



Část fasády	PTFE membrána
Označení	FAS-010
Svislá výška	12.5 m
Celková výměra v rámci VF	1836 m2

VF01bSO 01.B


Nákres



Část fasády	kontaktní zateplovací systém		průhledná fasáda pásových oken vč. meziokenních panelů	kontaktní zateplovací systém	
Označení	FAS-004		OKD-xxx	FAS-004	
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	24%		51%	25%	

Další prvky

Nákres







Část fasády	Stínící lamely	Stínící lamely	Stínící lamely	Předsazená profilace tl.150mm (vertikální+horizontální)	Předsazená profilace tl.50mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-009	FAS-009	FAS-009	FAS-012	FAS-013
Svislá výška	4.1 m	4.2 m	3.9 m	3.9 m	3.9 m
Celková výměra v rámci VF	104 ks	110 ks	103 ks	279.2 m	596.8 m

VF02b

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru



Nákres



Část fasády	fixní zasklení v rastrové fasádě			neprůhledný panel v rastrové fasádě		izolační panel s plechovým povrchem	
Označení	FAS-028			FAS-003		FAS-006	
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	74%			23%		3%	

Další prvky

Nákres





Část fasády	Předsazená profilace tl. 50mm (vertikální+horizontální)		
Označení	FAS-013		
Svislá výška	-		
Celková výměra v rámci VF	157.0 m		

VF02c

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru



Nákres



Část fasády	neprůhledný panel v rastrové fasádě		Izolační panel s plechovým povrchem
Označení	FAS-003		FAS-006
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	77%		23%

Další prvky

Nákres






Část fasády	Předsazená profilace tl. 50mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-013
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	13.7 m

VF02d

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru



Nákres



Část fasády	neprůhledný panel v rastrové fasádě			Izolační panel s plechovým povrchem		Izolační panel s plechovým povrchem	
Označení	FAS-003			FAS-006		FAS-006	
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	74%			23%		3%	

Další prvky

Nákres




Část fasády	Předsazená profilace tl. 50mm (vertikální+horizontální)		
Označení	FAS-013		
Svislá výška	-		
Celková výměra v rámci VF	46.6 m		

VF02e

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	fixní zasklení v rastrové fasádě		neprůhledný panel v rastrové fasádě		Izolační panel s plechovým povrchem	dveře v rastrové fasádě s nadsvětlíkem
Označení	FAS-028		FAS-003		FAS-006	D.xExx
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	65%		23%		3%	9%

Další prvky

Nákres




Část fasády	Předsazená profilace tl. 50mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-013
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	109.7 m

VF02f

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	fixní zasklení v rastrové fasádě	Motorická otevírka v rastrové fasádě	Izolační panel s plechovým povrchem	Izolační panel s plechovým povrchem
Označení	FAS-028	FAS-026	FAS-006	FAS-006
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	59%	14%	22%	5%

Další prvky

Nákres




Část fasády	Předsazená profilace tl. 50mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-013
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	115.2 m

VF03

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres




Část fasády	Fixní zasklení v rastrové fasádě
Označení	FAS-027
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

VF04

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	průhledná rastrová fasáda vč. meziokenních panelů	neprůhledné nadpanely rastrové fasády	zateplení za květináčem
Označení	FAS-019, FAS-020, FAS-003	FAS-003	-
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	51%	25%	23%

Další prvky

Nákres




Část fasády	květináč
Označení	FAS-007
Svislá výška	1.1 m
Celková výměra v rámci VF	94.2 m

VF04a

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	průhledná rastrová fasáda vč. meziokenních panelů	neprůhledné nadpanely rastrové fasády	zateplení za květináčem
Označení	FAS-019, FAS-020, FAS-003	FAS-003	-
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	51%	25%	23%

Další prvky

Nákres




Část fasády	květináč
Označení	FAS-007
Svislá výška	1.1 m
Celková výměra v rámci VF	70.8 m

VF04b

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres




Část fasády	Bondový obklad
Označení	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

VF04c

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	průhledná rastrová fasáda vč. meziokenních panelů	neprůhledné nadpanely rastrové fasády	zateplení za květináčem
Označení	FAS-019, FAS-020, FAS-003	FAS-003	-
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	53%	23%	24%

Další prvky

Nákres




Část fasády	květináč
Označení	FAS-007
Svislá výška	1.1 m
Celková výměra v rámci VF	39.8 m

VF06a

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	kontaktní zateplovací systém		Fixní zasklení	Okno	kontaktní zateplovací systém
Označení	FAS-004		OKD-xxx	OKD-xxx	FAS-004
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	30%		37%	12%	20%

Další prvky

Nákres




Část fasády	Stínící lamely	Stínící lamely	Předsazená profilace tl.25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-008	FAS-008	FAS-014
Svislá výška	4.9 m	3.7 m	-
Celková výměra v rámci VF	46 ks	92 ks	411.1 m

VF06b

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	neprůhledné panely rastrové fasády		průhledná rastrová fasáda	neprůhledné nadpanely rastrové fasády
Označení	FAS-003		FAS-019	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	12%		67%	21%

Další prvky

Nákres




Část fasády	Předsazená profilace tl.25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-014
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	156.1 m

VF06c

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	neprůhledný panel v rastrové fasádě		Vláknocementový panel	průhledná rastrová fasáda s potiskem	Vláknocementová otevírka	Vláknocementový nadpanel
Označení	FAS-003		FAS-001	FAS-017	FAS-018	FAS-001
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	9%		8%	51%	12%	20%

Další prvky

Nákres








Část fasády	Předsazená profilace tl.25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-014
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	618.4 m

VF06d

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	Fixní zasklení v rastrové fasádě s potiskem	Vláknocementový panel	dveře v rastrové fasádě	Vláknocementová otevírka	Vláknocementový nadpanel+žaluzie (příloha č.3)
Označení	FAS-017	FAS-001	D.xExx	FAS-018	FAS-001
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	50%	6%	8%	13%	22%

Další prvky

Nákres




Část fasády	Předsazená profilace tl.25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-014
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	413.9 m

VF06e

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	Izolační panel s plechovým povrchem RAL DB702		průhledná rastrová fasáda	Izolační panel s plechovým povrchem RAL DB702
Označení	FAS-006		FAS-019, FAS-020	FAS-006
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	30%		49%	21%

Další prvky


Nákres



Část fasády	Stínící lamely	Stínící lamely	Předsazená profilace tl.25mm (horizontální+vertikální)
Označení	FAS-008	FAS-008	FAS-014
Svislá výška	4.9 m	3.7 m	-
Celková výměra v rámci VF	20 ks	95 ks	269.3 m

VF06fSO 01.A





Nákres



Část fasády	Kontaktní zateplovací systém
Označení	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

Další prvkyZa VF 06f probíhá FAS-011

Nákres




Část fasády	Profilace pergoly tl.25mm	Stínící lamely pergoly	Obvodové L profily	Tahokovový obklad	Prosklené zábradlí	Kotvící jechl
Označení	FAS-014	-	-	-	FAS-015	-
Svislá výška	-	-	-	3.5	1.1	-
Celková výměra v rámci VF	602.0 m	470.1 m	108.6 m	477.7m2	84.2m2	120.1 m

VF06g

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	Vláknocementový panel
Označení	FAS-001
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

Ostatní prvky

Nákres







Část fasády	Předsazená profilace tl.25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-014
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	77.4 m

VF07b

SO 01.A

Nákres







Část fasády	kontaktní zateplovací systém	Okno	Garážová vrata	Dveře
Označení	FAS-004	O.xxx	D.0E23	D.0Exx
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	65%	15%	12%	9%

VF07a

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres







Část fasády	průhledná rastrová fasáda	neprůhledná rastrová fasáda
Označení	FAS-019, FAS-017, FAS-022	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	80%	20%

VF07a1

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres







Část fasády	neprůhledná rastrová fasáda	neprůhledný nadpanel v rastrové fasádě	průhledná rastrová fasáda	dveře v rastrové fasádě s nadsvětlíkem
Označení	FAS-003	FAS-003	FAS-019	D.xExx
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	48%	20%	29%	3%

VF07a2

SO 01.A

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres






Část fasády	průhledná rastrová fasáda	neprůhledná rastrová fasáda	dveře v rastrové fasádě s nadsvětlíkem	automatické dveře v rastrové fasádě s nadsvětlíkem
Označení	FAS-019, FAS-017, FAS-022	FAS-003	D.xExx	D.xExx
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	56%	20%	8%	16%

VF09

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	fixní zasklení v rastrové fasádě			neprůhledný panel v rastrové fasádě		Žaluzie s bondovým obkladem	
Označení	FAS-019			FAS-003		FAS-005	
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	65%			22%		13%	

Ostatní prvky

Nákres




Část fasády	Lankový systém popínavé zeleně		
Označení	-		
Svislá výška	-		
Celková výměra v rámci VF	51 ks		

VF10

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres







Část fasády	průhledná rastrová fasáda vč. meziokenních panelů	neprůhledné nadpanely rastrové fasády
Označení	FAS-019, FAS-003, FAS-022	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	76%	24%

VF10b

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres




Část fasády	průhledná rastrová fasáda vč. meziokenních panelů	neprůhledné nadpanely rastrové fasády	dveře v rastrové fasádě s nadsvětlíkem
Označení	FAS-028	FAS-003	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	49%	24%	26%

VF11a

SO 01.B


Nákres



Část fasády	Průhledná fasáda v klasickém zateplovacím systému	kontaktní zateplovací systém
Označení	OKD xxx	FAS-004
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	43%	57%

VF11bSO 01.BRastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	Izolační panel s plechovým povrchem	neprůhledný panel v rastrové fasádě	fixní zasklení v rastrové fasádě	Otevírka v rastrové fasádě	Bondový obklad+žaluzie(příloha č.3)	Bondový obklad
Označení	FAS-005	FAS-017	FAS-019	FAS-020	FAS-005	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	6%	23%	37%	12%	17%	5%

Ostatní prvky

Nákres




Část fasády	Předsazená profilace tl. 25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-014
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	384.7 m

VF11b2

SO 01.B


Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres



Část fasády	Izolační panel s plechovým povrchem	prosklený panel s grafickým potiskem	fixní zasklení v rastrové fasádě	Otevírka v rastrové fasádě	Bondový obklad+žaluzie(příloha č.3)	Bondový obklad
Označení	FAS-005	FAS-017	FAS-019	FAS-020	FAS-005	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	6%	23%	37%	12%	17%	5%

Nákres





Část fasády	Předsazená profilace tl. 25mm (vertikální+horizontální)
Označení	FAS-014
Svislá výška	-
Celková výměra v rámci VF	558.8 m

VF11c

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres






Část fasády	Průhledná fasáda včetně neprůhledných mezipanelů	Neprůhledné nadpanely
Označení	FAS-003, FAS-019, FAS-022	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	77%	23%

VF11d

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres




Část fasády	průhledná rastrová fasáda vč. dveří	Izolační panel s plechovým povrchem	kontaktní zateplovací systém
Označení	FAS-019	FAS-006	FAS-004
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	58%	16%	26%

VF11d1

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres





Část fasády	Neprůhledné panely v rastrové fasádě
Označení	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

VF11d2

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres








Část fasády	Automatické dveře v rastrové fasádě s nadsvětlíkem	Neprůhledné nadpanely
Označení	D.xExx, Fas-022	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	77%	23%

VF11e

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres





Část fasády	Izolační panel s plechovým povrchem	prosklený panel s grafickým potiskem	fixní zasklení v rastrové fasádě	Otevírka v rastrové fasádě	Dveře v rastrové fasádě
Označení	FAS-003	FAS-019	FAS-022, FAS-019	FAS-003	D.xExx
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	40%	25%	12%	20%	3%

VF12

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres




Část fasády	fixní zasklení v rastrové fasádě	neprůhledný panel v rastrové fasádě
Označení	FAS-019	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	80%	19%

VF12b

SO 01.B

Rastrová fasáda včetně nosného rastru


Nákres



Část fasády	Izolační panel za květníkem	neprůhledný panel v rastrové fasádě	fixní zasklení v rastrové fasádě	Otevírka v rastrové fasádě	fixní zasklení v rastrové fasádě	neprůhledný panel v rastrové fasádě
Označení	FAS-007	FAS-003	FAS-019	FAS-020	FAS-019	FAS-003
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	10%	12%	20%	8%	30%	20%

Ostatní prvky


Nákres



Část fasády	Květník	Lankový systém popínavé zeleně
Označení	FAS-007	-
Svislá výška	1.1 m	-
Celková výměra v rámci VF	20.6 m	28 ks

VF14 SO 01.B



Nákres



Část fasády	kontaktní zateplovací systém		Průhledná fasáda v kontaktním zateplovacím systému vč. neprůhledných mezipanelů	žaluzie v kapse za kontaktním zateplovacím systémem
Označení	FAS-004		OKD-xxx	FAS-004
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	18%		56%	27%

VF14bSO 01.B


Nákres



Část fasády	kontaktní zateplovací systém	Okna, dveře a garažová vrata v kontaktním zateplovacím systému
Označení	FAS-004	O.xxx, D.xExx
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	83%	18%

VF A1SO 01.B

Nákres




Část fasády	Bondový obklad
Označení	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

VF A2

SO 01.A, 01.B

Nákres




Část fasády	Bondový obklad
Označení	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

VF A3

SO 01.B

Nákres





Část fasády	Bondový obklad+žaluzie(příloha č.3)
Označení	FAS-005
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	100%

IO 701

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres





Část fasády	Oplechování RAL DB702	Průhledná fasáda v klasickém zateplovacím systému vč. neprůhledných mezipanelů
Označení	FAS-029	
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	25%	75%

IO 702

Rastrová fasáda včetně nosného rastru

Nákres



Část fasády	Oplechování RAL DB702	Průhledná fasáda v klasickém zateplovacím systému vč. neprůhledných mezipanelů
Označení	FAS-029	
Geometrický podíl v typickém 1 mb výseku [%]	23%	77%