



Obecná poznámka / Disclaimer				
Rev: 01 02	Poznámky/ Notes: Zruš. PS.1008,dopl. PS.5001 a 5002 Dopl. PS.1033 a 1070	Datum / Date: 26.1.2023 30.1.2023	Vyd./ Iss.: Břoušek Břoušek	Kontr./App.: Břoušek Břoušek

Architekt / Architect:

Bogle Architects

London | Prague | Hong Kong

107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC

www.boglearchitects.com

+44 (0) 203 587 7100
+420 224 815 087
+852 2251 8259

info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:

AED

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funkční požadavky				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres	Světltá šířka (mm)	Světltá výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny	Typ	Specifikace	Povrchová úprava	Typ	Úprava skla	Stavební neprůzračnost R'w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky
1.PP																	
PS.0001	BF	PS-J		3,05	2,7	200	ŽB						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0002	BF			2,13	2,7	200	ZDIVO						39	EI 30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0002	BF	PS-H		2,13	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0003	BF	PS-D		2,77	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0004	BF	PS-D		1,09	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0005	BF	PS-E		3,41	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0006	BF	PS-E		1,59	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0007	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI 30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0008	BF	PS-H		2,03	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0009	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0010	BF	PS-H		2,14	2,7	200	ZDIVO						39	EI 30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0011	BF	PS-D		5,34	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0012	BF	PS-D		2,76	2,7	200	ZDIVO						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0013	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0014	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.0015	BF			2	0,65	200	ZDIVO						39	EI 120 DP1			Zasklení v líci s povrchovou úpravou zdiva. Bez vodorovné hrany
PS.0016	BF			2,02	0,65	200	ZDIVO						39	EI 120 DP1			Zasklení v líci s povrchovou úpravou zdiva. Bez vodorovné hrany
PS.0017	BF			1,375	1,825	200	ZDIVO						39				Zasklení v líci s povrchovou úpravou zdiva. Bez vodorovné hrany. Vnitřní zatemňovací žaluzie. Mechanicky ovládané.
PS.0019	BF			1,375	1,8	200	ZDIVO						39	EI 120 DP1			Zasklení v líci s povrchovou úpravou zdiva. Bez vodorovné hrany
PS.0020	BF	PS-B		5,94	3	200	ZDIVO						39				
1.NP																	
PS.1000	CB	PS-L		2,415	1,4	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1002	CB			5,75	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1003	CB	PS-L		5,135	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1004	CB	PS-L		3,8	1,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1005	CB	PS-B		5,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1006	CB	PS-L		2,7	1,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1007	CB	PS-A		3,54	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1008	CB			2,6	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1009	CB	PS-B		4,93	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1010	CB	PS-L		1,825	1,4	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1011	CB	PS-L		1,6	1,4	150	SDK						39		RC3		Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1012	CB	PS-L		3,4	1,7	150	SDK						39		RC4		Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1014	CB	PS-L		1,5	1,4	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.1033	BF	PS-A		5,425	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje kolmo PS.1034
PS.1034	BF	PS-A		2,375	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje kolmo přes roh PS.1033
PS.1035	BF	PS-G		24,82	3	151	SDK						39	EI30 DP1		2x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funční požadavky					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres	Světlná šířka (mm)	Světlná výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny	Typ	Specifikace	Povrchová úprava	Typ	Úprava skla	Stavební neprůzvučnost R'w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky	
PS.1036	BF	PS-O		5,25	2,7	150	SDK						-				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1037	BF			2,7	2,7	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1038	BF	PS-A		3,75	2,7	151	SDK						47			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1039	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1040	BF	PS-A		3,75	2,7	150	SDK						39	0			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1041	BF	PS-G		3,75	2,7	150	SDK						47			2x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1042	BF	PS-A		1,45	2,7	150	SDK						39	0			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1043	BF	PS-G		5	3	150	SDK						39	EW30 DP1		2x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1044	BF	PS-G		7,65	3	150	SDK						47	EW30 DP1		1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1045	BF	PS-A		6,135	2,7	150	SDK						47			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje přes roh PS.1046	
PS.1046	BF	PS-A		3,965	2,7	150	SDK						47			-	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje kolmo přes roh PS.1045	
PS.1047	BF	PS-A		1,5	2,7	150	SDK						39	EW45 DP2,C		-	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1048	BF			1,5	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1049	BF	PS-G		3	2,7	200	ŽB						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1050	BF			2,125	2,15	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1051	BF			3	2,7	200	ŽB						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1052	BF	PS-A		4,295	2,7	150	SDK						47				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1054	BF	PS-G		4,95	3	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1055	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1056	BF	PS-G		6,5	3	150	SDK						47	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1057	BF	PS-G		6,5	3	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1058	BF	PS-G		5,35	3	150	SDK						47				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1059	BF	PS-G		6,9	3	150	SDK						47	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1060	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1061	BF	PS-H		3,05	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1062	BF	PS-A		6,825	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1063	BF	PS-A		5,95	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1064	BF	PS-A		6,825	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1065	BF			1,6	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1066	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1067	BF	PS-G		5,35	3	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1068	BF			1,8	1,4	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1069	BF	PS-C		1,55	2,15	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.1070	BF	PS-A		11,4	3,3	150	SDK						47	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
2.NP																		
PS.2001	CB	PS-B		5,94	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.2002	CB	PS-B		7,7	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.2003	CB	PS-B		4,2	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.2004	CB	PS-B		2,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.2005	CB	PS-B		4,6	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.2006	CB	PS-B		5,16	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.2031	BF	PS-K		2,425	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funční požadavky				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres	Světltá šířka (mm)	Světltá výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny	Typ	Specifikace	Povrchová úprava	Typ	Úprava skla	Stavební neprůzračnost R' w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky
PS.2032	BF	PS-H		2,5	2,7	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje kolmo přes roh PS.2033
PS.2034	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2035	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2036	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2037	BF	PS-H		3,05	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2038	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2039	BF	PS-A		3,525	2,7	150	SDK						39			1X	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2040	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2041	BF	PS-N		2	1,45	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2042	BF	PS-N		2	1,4	150	SDK						47				
PS.2043	BF	PS-N		2	1,4	150	SDK						47				
PS.2044	BF	PS-A		4,9	2,7	150	SDK						39				Vnitřní zatemňovací žaluzie. Mechanicky ovládané
PS.2045	BF	PS-A		4,125	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2046	BF	PS-H		6,85	2,7	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2047	BF	PS-E		3,65	2,7	150	SDK						39				Vnitřní zatemňovací žaluzie. Mechanicky ovládané
PS.2048	BF	PS-K		4,95	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2049	BF	PS-H		2,47	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2050	BF	PS-N		1,9	1,45	150	SDK						47				
PS.2051	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2052	BF	PS-A		2,85	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2053	BF	PS-A		2,85	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2054	BF	PS-N		3,8	1,45	150	SDK						47				
PS.2055	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2056	BF	PS-N		3,8	1,45	150	SDK						47				
PS.2057	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	EI30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2058	BF	PS-M		2,23	1,55	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2059	BF	PS-K		3,975	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2060	BF	PS-K		3,8	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2061	BF	PS-K		7,7	2,05	150	SDK						47	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2062	BF	PS-K		5,125	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2063	BF	PS-K		2,375	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2064	BF	PS-K		15,9	2,05	150	SDK						47	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2065	BF	PS-K		5	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2066	BF	PS-K		3,8	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2067	BF	PS-K		3,9	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2068	BF	PS-K		3,85	2,05	150	SDK						39	EI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.2069	BF	PS-N		1,9	1,45	150	SDK						47				
PS.2070	BF	PS-M		2,95	1,55	150	SDK						39				
PS.2071	BF	PS-M		2,8	1,55	150	SDK						39				
PS.2072	BF	PS-H		3,62	2,7	150	SDK						39				
PS.2073	BF			3,745	3	150	SDK						39				
3.NP																	
PS.3000	CB	PS-K		15,65	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.3001	CB	PS-A		7,515	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funkční požadavky					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres	Světltá šířka (mm)	Světltá výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny	Typ	Specifikace	Povrchová úprava	Typ	Úprava skla	Stavební neprůzvučnost R'w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky	
PS.3002	CB	PS-K		15,7	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3003	CB	PS-K		7,8	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3004	CB	PS-K		2,4	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3005	CB	PS-C		2,93	2,15	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3006	CB	PS-A		3,6	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3007	CB	PS-K		3,75	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3008	CB	PS-K		4,125	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3009	CB	PS-K		2,75	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3010	CB	PS-K		4,125	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3011	CB	PS-K		3,77	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3012	CB	PS-K		2,825	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3030	BF	PS-A		2,9	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3031	BF	PS-A		5,595	2,7	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3032	BF	PS-A		3,34	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3033	BF	PS-A		2,705	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3034	BF	PS-A		3,43	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3035	BF	PS-A		1,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3036	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3037	BF	PS-D		2,835	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3038	BF	PS-D		1,75	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3039	BF	PS-A		1,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3040	BF	PS-A		5,4	2,7	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3041	BF	PS-C		2,225	2,15	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3042	BF	PS-D		1,35	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3043	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3044	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI 45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3045	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3046	BF	PS-F		2,2	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3047	BF	PS-F		2,55	1,8	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3048	BF	PS-F		1,67	1,8	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3049	BF			1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3050	BF	PS-H		3,5	2,7	150	SDK						39	EI45 DP1		1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3051	BF	PS-H		3,7	2,7	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3052	BF	PS-A		3,5	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3053	BF	PS-H		3,5	2,7	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3054	BF			1,93	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3055	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3056	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3057	BF	PS-H		1,5	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3,C			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3058	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.3069	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
4.NP																		
PS.4000	CB	PS-K		15,64	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4001	CB	PS-A		8,25	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4003	CB	PS-A		9,475	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funkční požadavky					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres	Světltá šířka (mm)	Světltá výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny	Typ	Specifikace	Povrchová úprava	Typ	Úprava skla	Stavební neprůzvučnost R' w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky	
PS.4004	CB	PS-A		5,375	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4005	CB	PS-K		15,64	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4006	CB	PS-K		2,225	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4007	CB	PS-K		9,85	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4008	CB	PS-A		1,675	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4009	CB	PS-K		8,4	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4010	CB	PS-K		4,975	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4011	CB	PS-K		5,75	1,9	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4030	BF	PS-A		5,9	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4031	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4032	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4033	BF	PS-A		3,04	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje kolmo přes roh PS.4034	
PS.4034	BF	PS-A		6,065	2,7	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb. Navazuje kolmo přes roh PS.4033	
PS.4035	BF	PS-A		2,1	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4036	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4037	BF	PS-H		3,6	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4038	BF	PS-D		2,6	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4039	BF	PS-D		2,6	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4040	BF	PS-D		2,525	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4041	BF	PS-D		1,56	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4042	BF	PS-D		2,94	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4043	BF	PS-D		2,885	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4044	BF	PS-D		3,925	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4046	BF	PS-I		8	3	150	SDK						39	EI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4047	BF	PS-C		2,125	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4048	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4049	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI45 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4050	BF	PS-A		6,325	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4051	BF	PS-D		1,75	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4052	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4053	BF	PS-D		3,05	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4054	BF	PS-E		2,75	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4055	BF	PS-D		3,05	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4056	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4057	BF	PS-D		2,52	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4058	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4059	BF	PS-C		2,125	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4060	BF	PS-D		5,6	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4061	BF	PS-D		2,53	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4062	BF	PS-A		9,85	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4063	BF	PS-H		2,15	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4064	BF	PS-D		2,58	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4065	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funční požadavky					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Světltá šířka (mm)	Světltá výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny						Stavební neprůzvučnost R _w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky	
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres					Typ	Specifikace	Povrchová úprava		Úprava skla						
PS.4066	BF	PS-D		3,275	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4067	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4068	BF	PS-D		3,1	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4069	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4070	BF	PS-D		2,435	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4071	BF	PS-D		4,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4072	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4073	BF	PS-D		3,1	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4074	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4075	BF	PS-D		2,375	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4076	BF	PS-D		4,8	2,7	150	SDK						39					
PS.4077	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4078	BF	PS-E		4,5	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4079	BF	PS-D		4,8	2,7	150	SDK						39					
PS.4080	BF	PS-E		2,45	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4081	BF	PS-E		4,5	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4082	BF	PS-E		3,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4083	BF	PS-E		4,95	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4084	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4085	BF	PS-F		1,7	1,8	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4086	BF	PS-D		2,375	2,7	150	SDK						39					
PS.4087	BF	PS-D		3,1	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4088	BF	PS-E		2,39	2,7	150	SDK						39			1x	Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4089	BF	PS-D		3,275	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4090	BF	PS-D		1,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4091	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4092	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4093	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4094	BF	PS-H		1,9	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4095	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	EI30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4096	BF	PS-H		1,7	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4097	BF	PS-A		7,65	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4098	BF	PS-H		1,5	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4099	BF	PS-F		4,9	1,8	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4100	BF	PS-H		1,6	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4101	BF	PS-H		3,4	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4102	BF	PS-H		3,6	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4103	BF	PS-J		3	2,7	200	ŽB						39	REI30 DP1			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4104	BF	PS-A		4,25	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4105	BF	PS-A		7,825	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4106	BF	PS-H		1,7	2,7	150	SDK						39	EW30 DP3			Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4107	BF	PS-A		5,35	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4108	BF	PS-F		3,69	1,8	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
PS.4109	BF	PS-A		1,8	2,7	150	SDK						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.	
5.NP																		

Obecné				Stavební otvor				Rám příčky					Funční požadavky				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Označení	Budova	Oddíl specifikace	Výkres	Světlná šířka (mm)	Světlná výška (mm)	Tloušťka stěny	Materiál stěny	Typ	Specifikace	Povrchová úprava	Typ	Úprava skla	Stavební neprůzvučnost R'w (dB)	Požární odolnost	Třída bezpečnosti	Instalační panel Ano/Ne	Poznámky
PS.5001	BF	PS-J		3	2,15	200	ŽB						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.
PS.5002	BF	PS-J		3	2,15	200	ŽB						39				Kontrastní značení proti pozadí dle 398/2006Sb.