Legenda označení fakult:

- LF – Lékařská fakulta
- FaF – Farmaceutická fakulta
- LAF – Společné prostory a vybavení

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT

Lékařská fakulta

- C – Ústav anatomie
- D – Ústav fyziologie
- E – Ústav histologie a embryologie
- F – Ústav lékařské biofyziky
- G – Ústav farmakologie
- H – Ústav patologické fyziologie
- I – Simulační centrum - core facility
- IG – Centrum experimentální gastroenterologie
- AA – Vivárium - core facility
- BB – Kryocentrum - core facility
- J/ELMI – ELMI - core facility
- K – Oddělení výpočetní techniky LF
- DD – Posluchárny, semináírky
- CC – Knihovna

Farmaceutická fakulta

- M – Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
- N – Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
- O – Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
- P – Pracoviště famaceutické biologie - biologické a lékařské vědy
- Q – Pracoviště farmakologie a toxikologie
- R – Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
- S – Pracoviště farmakognozie a botaniky
- T – Pracoviště klinické a sociální farmacie
- U – Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities
- U/BSL3 – Biolaboratoř BSL3 - core facility
- U/NMR – NMR + IČ + CHN - core facility
- U/CYT – Cytostatika - core facility
- W – Radioizotopová laboratoř - core facility
- V – Centrum informačních technologií FaF
- DD – Posluchárny, semináírky

CENTRÁLNÍ BUDOVA

- EE – Dětská skupina Fafík
- FF – Stravování
- GG – Studentské prostory
- HH – Jazyková příprava
- Y – Provozně technické oddělení
- X – Děkanát
- Z – Odpadové hospodářství

Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo ztraceného bednění viz STA
- Vodostavební beton viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednicích tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramzitových tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - mienrální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina nasypaná, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 51dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 63dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 58dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY, PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R´w = 54dB.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R´w = 54dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.20 - JEDNODUŠE OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". LABORATOŘ BUDE STÍNĚNA OD EL. MAG VLNĚNÍ Z VNĚJŠKU. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU OD DC DO 5 GHz (DOMINANTNĚ V PÁSMU 0.1 – 100 Hz. REGISTROVÁNO BUDE NAPĚTÍ O AMPLITUDCÁCH od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU SNÍŽENO NA 0.1 uV A ÚTLUM VÝKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R´w = 56dB.**

SDK.50 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ PŘEDSTĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. POVRCH V JAKOSTI Q4.

Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRU BUDE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) V MÍSTĚ ŽB PARAPETŮ PODÉL FASÁD BUDE Z DŮVODU ZAKRYTÍ INTALACÍ PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES VLOŽENY SÁDROBLOKOVÉ TVÁRNICE DO BEDNĚNÍ. ROZSAH JE PATRNÝ ZE STATICKÉ ČÁSTI. DO LOŽNÝCH SPAR BUDOU VLOŽENY OCELOVÉ PRUTY, KTERÉ SE PROPOJÍ S VÝZTUŽÍ ŽB STĚNY. POVRCH SÁDROBLOKOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN SÁDROVOU OMÍTKOU S VÝMALBOU DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PRO PŘÍPADNÉ TRHLINY A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHU BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VÝZUŽNÁ SÍŤKA.
3) VE VŠECH PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY BUBLINY, OZNAČUJÍCÍ VÝROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍLOH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI ARS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ LÍC STROPU
5) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOPLNĚNY ZVUKOVOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN, TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KRABIC ČI VEDENÍ INSTALACÍ
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVĚŠENÍM JAKÝCHKOLIV TĚŽŠÍCH PŘEDMĚTŮ (NÁBYTKU, ZAŘ. PŘEMĚTŮ APOD.), JE NUTNÉ DO PŘÍČEK OSADIT ZTUŽUJÍCÍ PROFILY. ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU OSAZENY I OKOLO DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A BUDOU LEMOVAT VEŠKERÉ PROSTUPY NAD ROZMĚR 500/500mm, PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/500mm NEJSOU V PD ZAKRESLENY.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLUZNĚ ULOŽENY PŘI OBOU LÍCÍCH DLE HODNOTY PRŮHYBU STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY BUDOU OSAZENY NA PRUŽNOU SEPARAČNÍ PODLOŽKU, NALEPENOU NA UW PROFILY.
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, TAK POVRCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA PŘESNOST MONTÁŽE V KVALITĚ Q3, POVRCH BUDE PŘETMELEN STĚRKOU A PŘEBROUŠEN. PŘED PROVÁDĚNÍM MALBY BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A POTÉ 2x OPATŘEN FINÁLNÍ MALBOU PUP-010. VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK BUDOU PŘED TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU AL LIŠTOU.
11) SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPY PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVODY.
12) JEDNOSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ ŽB STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO.
13) V PŮDORYSECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PST.XXX A PUP.XXX), KTERÉ JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTI ARS. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, STANDARNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VNITŘNÍ OMÍTKA S BÍLOU VÝMALBOU PUP-011, RESP. V PŘÍPADĚ SDK KONSTRUKCÍ BÍLÁ VÝMALBA PUP-010.
14) VE VÝKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJI JSOU FASÁDY POPSANÉ V CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ DVEŘNÍ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ V SDK BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V RÁMCI DÍLSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) SDK PŘÍČKY, RESP. POLOPŘÍČKY BUDOU ŘEŠENY Z OCELOVÝCH STĚNOVÝCH A PODHLEDOVÝCH PROFILŮ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SDK.
17) ZÁDRŽNÝ SYSTÉM A OCHRANA PROTI PÁDU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNĚ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE PRACÍ

1) DEFINITIVNÍ POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE KONCOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTIDEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZÁVĚSNÝ A PODPŮRNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCE PRO OSAZENÍ ÚCHYTŮ A ZÁVĚSŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY, DODAVATEL JE POVINEN S TOUTO INVESTICÍ KALKULOVAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS ČI POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ ČI JEJICH ÚPRAV VŠEMI DOTČENÝMI PROFESEMI NENÍ ŽÁDOUCÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

Legenda označení místností:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstanců + Počet studentů + počet návštěv

Tabulka místností_3NP

MEP2_Číslo místnosti	MEP2_ID	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška podhledu
				Povrch podlahy	Povrch stěn	Povrch stropu	
2A.0.A.V01	0_091	Výtah CB_9.1	3,22	Nátěr - odolný proti olejům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V02	0_092	Výtah CB_9.2	2,97	Nátěr - odolný proti olejům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.Š02	0_192	Šachta	1,14	Epoxidová stěrka	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.3.A.001	3_003	Chodba	67,22	Betonová stěrka	Bílá výmalba	tahokov	2700
2A.3.A.002	3_002	Chodba	167,64	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.3.A.003	3_361	Chodba	113,48	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.3.A.004	3_362	WC muži	5,91	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.005	3_384	WC muži předsíň	5,98	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.006	3_021	WC ženy	11,88	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.007	3_377	Sklad	1,98	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.3.A.008	3_318	Úklid U37	2,90	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.009	3_379	Kancelář	15,39	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.010	3_378	Kancelář	15,46	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.011	3_302	PAM personalistka + referent	23,43	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.012	3_303	PAM personalistka + referent	23,63	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.013	3_301	PAM - vedoucí	15,39	koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.014	3_294	Ekonomické odd. - hlavní účetní + referenti	23,57	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.015	3_304	Pokladna	15,46	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.016	3_293	Ekonomické odd. - referenti	23,43	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.017	3_296	Ekonomické odd. - vedoucí	15,40	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.018	3_291	Kancelář děkan FaF	39,62	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.3.A.019	3_385	Chodba	3,01	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.020	3_374	Předsíň	2,37	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.021	3_375	Hygiena	3,19	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.022	3_376	Kuchyňka	3,29	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.023	3_305	Sekretářka	17,22	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.024	3_311	Kancelář tajemník FaF	22,54	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.025	3_306	Správní odd. - vedoucí	22,54	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.026	3_308	Správní odd. - právník + asistentka	32,09	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.027	3_310	Správní odd. - referenti	22,54	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.028	3_316	Vědecké odd. - vedoucí	17,99	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.029	3_312	Vědecké odd. - grantové a zahraniční	32,06	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.030	3_380	Kancelář	17,98	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700

Tabulka místností_3NP

MEP2_Číslo místnosti	MEP2_ID	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška podhledu
				Povrch podlahy	Povrch stěn	Povrch stropu	
2A.3.A.031	3_313	Vědecké odd. - grantové a zahraniční	18,75	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.032	3_315	Vědecké odd. - referenti	15,32	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.033	3_314	Vedoucí vědeckého oddělení	15,32	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.034	3_358	Sklad nábytku	10,56	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	bez podhledu	-
2A.3.A.035	3_317	Zasedací místnost velká	123,75	Koberec	Bílá výmalba	akustický kazetový	2900
2A.3.A.036	3_300	Odd. vnějších a mez. vztahů - vedoucí	22,22	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.037	3_299	Odd. vnějších a mez. vztahů - referenti	15,49	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.038	3_309	Odd. informačních sytémů	22,68	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.039	3_307	Odd. informačních systémů	15,05	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.040	3_295	Ekonomické odd. - příruční spisovna	15,33	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.041	3_359	Bezb. WC	4,41	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.042	3_292	Kuchyňka	30,85	Homogenní kaučuková krytina	Bílá výmalba	SDK	2900
2A.3.A.043	3_298	Zasedací místnost malá	33,84	Koberec	Bílá výmalba	akustický	2900
2A.3.A.044	3_321	Co-workingové centrum	69,64	Koberec	Bílá výmalba	akustický kazetový	2900
2A.3.A.045	3_020	WC ženy	9,14	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.046	3_383	WC muži předsíň	4,90	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.047	3_363	WC muži	4,57	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.3.A.048	3_319	Interní audit	15,92	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.3.A.049	3_297	Interní audit	19,43	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.050	3_289	Centrum programu MEPHARED - udržitelnost	19,26	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.051	3_290	Centrum programu MEPHARED - udržitelnost	19,43	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.052	3_326	Referent	19,40	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.053	3_327	Referent	19,37	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.054	3_328	Referent	19,46	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.055	3_323	Referent	19,29	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.056	3_322	Referent	19,40	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.057	3_320	Kancelář asistenti	15,18	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900, 2700
2A.3.A.058	3_329	Kancelář vedoucí	33,90	Koberec	Bílá výmalba	SDK+lamelový	2900
2A.3.A.S01	3_015	Schodiště 9	25,11	Betonová stěrka	Pohledový beton	bez podhledu	-
2A.3.A.S02	3_016	Schodiště 8	25,88	Betonová stěrka	Pohledový beton	bez podhledu	-

Obecná poznámka / Disclaimer:

Nezmenšovat ani nezvětšovat z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vytyčováním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev:	Poznámky/Notes	Datum/Date	Vyd./ Iss.:	Kontr./App.:
01	Kótování fasády	18.01.2023	Břoušek	Břoušek
02	Úprava specifikace OV.325	07.02.2023	Břoušek	Břoušek

Schéma situace / Keyplan:



Architekt / Architect:

Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong

107 Freston Road, Notting Hill, London W11 4BD +44 (0) 203 587 7100
Revoluční, 742/7, 110 00, Praha 1, Czech Republic +420 224 815 087
Level 19, 2 Int Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC +852 2251 8259
www.boglearchitects.com info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1235/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:	
Stupeň dokumentace / Project Stage:	DPS – Dokumentace pro provedení stavby / Execution drawings
Fáze / Phase:	-
Stavební objekt / Building:	SO 01.A – Centrální budova Kampusu
Profesní díl / Prof. part:	D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení / Architecture
Zpracovatel části / Consultant:	ARCH COM
Razítko / Stamp:	
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:	
Název výkresu / Drawing Title:	Půdorys 3.NP - sekce A2
Kreslil / Drawn By:	Ing. arch. Tomšů
Kontroloval / Approved by:	Ing. Břoušek
Formát / Paper size:	
Číslo projektu / Project No:	
Měřítko / Scale:	1 : 50
Datum revize / Date of rev.:	07/02/23

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese Discipline	Stavební objekt Building	Číslo výkresu Drawing number	List Sheet	Revize Revision
D.1.1	01.A	103	A2	02