




CHARAKTERISTICKÝ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2
M1:50





[illegible]

LEGENDA:


 ZNAČENÍ – POLYKONIS, VÝŠKINIS
 KONTAKTNÍ VĚTVA
 POČETNÍ ČÍSLO


NÚMER

1	PRŮZEL A VYKAPÁVACÍ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠÍŘKA (200/100), TL. 80mm
2	PRŮZELNÍ STĚNA – ZATUŠOVACÍ DLAŽBA – ANTIKOVÁ (KOVANÁ) ŠÍŘKA (200/100), TL. 80mm
3	CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠÍŘKA (300/100), TL. 80mm
4	OKRAJOVÝ A OKROUŽENÍ DLAŽBA PLOCH OKRAJOVÝ – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠÍŘKA (200/100), TL. 60mm
5	VÝŠKINIS


 BETONOVÉ OBRUBOVÁNÍ 100x200/1000 – POČETI ZNAČENÍ PLOCH A PRŮZELNÝCH STĚN
 BETONOVÉ OBRUBOVÁNÍ 50x40/250/1000 – POČETI ZNAČENÍ PLOCH
 VÝŠKINIS – VÝŠKINIS PRŮZELNÝCH STĚN – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠÍŘKA 100 (200/100), TL.80mm
 POČETNÍ MĚRNO DĚLÍTO, KTERÉ ODHAJNÁ PRŮZELNÝCH STĚN, DĚLENÍ ZNAČENÍ DO ÚV
 OKROUŽENÍ DLAŽBY S MĚŘÍ, MĚŘ. 10,15 AT 0,30m
 LUKNÍ VÝŠKINIS
 LUKNÍ VÝŠKINIS
 PRŮZEL POKRYTOVÉ – VYKAPÁVACÍ PODLAŽKA POD PRŮZELNÝCH STĚN
 OBRUBNÉ PRŮZELNÍ A KONTAKTNÍ VĚTVY – KONTAKTNÍ
 DOKRESKA STAVBY PRO DLAŽBU A KONTAKTNÍ PRO POČETI ZNAČENÍ DOKRESKA STAVBY EL. DA

LEGENDA DOPORUČENÍ ZNAČENÍ:





350x350x100mm tabule – BÚDE ZACHOVÁNA
 NOVÉ MÍSTO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 V16c
 V16c – VÝŠKINIS PRŮZELNÝCH STĚN – BETONOVÁ DLAŽBA – ŠÍŘKA 100 (200/100), TL.80mm
 V16c – VÝŠKINIS VYKAPÁVACÍ PRŮZELNÝCH STĚN PRO KONTAKTNÍ

[illegible][illegible]

Nvúk
 SZ MHP/417 183/22
 Č.j. MHP/433296/22
Magistrát města Plzně
 odbor dopravy (59)
 14-12-2022 *hvr*