



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 29

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 31. 07. 2023:

Dotaz poř. č. 347

Provětrávané fasády

Prosíme o prověření:

- U fasády atria je rozpor v popisu fasádních desek. V "AR_4_01_KDS_C04_BCA-ALB_R00_DESIGNOVE STANDARDY MATERIALU_STEN" se píše, že jde o "dřevěná dubová dýha na dřevovláknité MDF nebo nehořlavé podkladové desce", ale ve skladbách int. stěn pro zavěšené fasády, že musí jít o desky s certifikátem na výtržné zkoušky a pro fasádní systém což dřevěný obklad určitě nesplňuje.
- Musí obkladové desky splňovat hořlavost A2-s1, d0 jak je uvedeno ve skladbách?
- Perforace desek – Požadovaná perforace šířka otvoru 3 mm a osová vzdálenost 8 mm není možné ve fasádních deskách provést. Standardní fasádní desky používané pro odvětrávané fasády mají perforaci minimálně od šířky otvoru 25 mm.

- d) Tepelná izolace – ve skladbách se píše o akustické výplni z MW tl. 60 mm lepené k zadní straně desek. To si moc dobře neumíme představit, a proto bychom chtěli, vědět jak má být izolace montována.
- e) Jsou nějaké požadavky na desky z hlediska pevnosti v ohybu?

Odpověď zadavatele:

- a) Viz odpověď na dotaz č. 76 b) a odpověď na dotaz č. 267a)
- b) Viz odpověď na dotaz č. 76 c) a odpověď na dotaz č. 267b)
- c) Viz odpověď na dotaz č. 76 d) a odpověď na dotaz č. 267c)
- d) Viz odpověď na dotaz č. 76 e) a odpověď na dotaz č. 267d)
- e) Viz odpověď na dotaz č. 267e).

Dotaz poř. č. 348

Květník, rondel a parapety

Dle doporučení dodavatele, bychom doporučovali beton SCC o pevnosti 50-70 Mpa, namísto betonu C20/25 a C 30/37. Betony doporučené architektem jsou slabé a rychleji by se pro daný záměr opotřebovávali. Žádáme tudíž o zvážení obměny těchto betonů dle doporučení.

Odpověď zadavatele:

Z konstrukčního hlediska není nutné navrhovat tyto konstrukce z vysokopevnostního betonu, konstrukce je oddělena od hlavních nosních konstrukcí objektu a z velké části dále chráněna skladbou s povrchovou hydroizolací. Důležitý parametr navrhovaného betonu je pevnost odpovídající danému účelu a dále druh prostředí, ve kterém je konstrukce umístěna. Na tyto parametry jsou stávající konstrukce navrženy, a proto je navržená pevnost uvedená v PD dostatečná.

Dotaz poř. č. 349

Vyčištění budov

V záložce BCA D.3 - SO 01 - Architektonicko-stavební část – pol.č. 302, bychom požádali o specifikaci mytých ploch. Přesněji:

Úklid se bude týkat tedy pouze dle VV 33042m² ploch?

Bude se v objektu umývat/odstraňovat prach ze stropních technologií?

Zahrnuje poplávka i mytí oken?

Zahrnuje poplávka i úklid technických místností?

Kolik úklidových fází bude potřeba?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o zadávací řízení dle ZZVZ a nic z uvedeného nepoptává.

Ve VV REV 04 bude do textu položky č. 302 doplněno následující upřesnění:

302	K	95290111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m, položka zahrnuje kompletní a komplexní úklid objektu před předáním stavby Objednateli, a to tak, aby byly prostory čisté a připraveny k okamžitému užívání.	m2	33 042,075		0,00
Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_101 BCA - PŮDORYS 1.NP AS 4_01_101 BCA - PŮDORYS 1.NP_CELKOVY AS 4_01_101.1 BCA - PŮDORYS 1.NP - ADMIN AS 4_01_101a BCA - PŮDORYS 1.NP_H1 AS 4_01_101b BCA - PŮDORYS 1.NP_H2 AS 4_01_101c BCA - PŮDORYS 1.NP_H3 AS 4_01_101d BCA - PŮDORYS 1.NP_H4 AS 4_01_102 BCA - PŮDORYS 2.NP_CELKOVY AS 4_01_102a BCA - PŮDORYS 2.NP_H1 AS 4_01_102b BCA - PŮDORYS 2.NP_H2 AS 4_01_102c BCA - PŮDORYS 2.NP_H3 AS 4_01_102d BCA - PŮDORYS 2.NP_H4 AS 4_01_103 BCA - PŮDORYS 3.NP_CELKOVY AS 4_01_103a BCA - PŮDORYS 3.NP_H1 AS 4_01_103b BCA - PŮDORYS 3.NP_H2 AS 4_01_103c BCA - PŮDORYS 3.NP_H3 AS 4_01_103d BCA - PŮDORYS 3.NP_H4 AS 4_01_104 BCA - PŮDORYS 4.NP_CELKOVY AS 4_01_104a BCA - PŮDORYS 4.NP_H1 AS 4_01_104b BCA - PŮDORYS 4.NP_H2 AS 4_01_104c BCA - PŮDORYS 4.NP_H3 AS 4_01_104d BCA - PŮDORYS 4.NP_H4 AS 4_01_105 BCA - PŮDORYS 5.NP_CELKOVY AS 4_01_105a BCA - PŮDORYS 5.NP_H1 AS 4_01_105b BCA - PŮDORYS 5.NP_H2 AS 4_01_105c BCA - PŮDORYS 5.NP_H3 AS 4_01_105d BCA - PŮDORYS 5.NP_H4 AS 4_01_106 BCA - PŮDORYS 6.NP_CELKOVY AS 4_01_106a BCA - PŮDORYS 6.NP_H1 AS 4_01_106b BCA - PŮDORYS 6.NP_H2 AS 4_01_106c BCA - PŮDORYS 6.NP_H3 AS 4_01_106d BCA - PŮDORYS 6.NP_H4 AS 4_01_104 BCA - PŮDORYS 4.NP_CELKOVY AS 4_01_104a BCA - PŮDORYS 4.NP_H1 AS 4_01_104b BCA - PŮDORYS 4.NP_H2 AS 4_01_104c BCA - PŮDORYS 4.NP_H3 AS 4_01_104d BCA - PŮDORYS 4.NP_H4 AS 4_01_105 BCA - PŮDORYS 5.NP_CELKOVY AS 4_01_105a BCA - PŮDORYS 5.NP_H1 AS 4_01_105b BCA - PŮDORYS 5.NP_H2 AS 4_01_105c BCA - PŮDORYS 5.NP_H3 AS 4_01_105d BCA - PŮDORYS 5.NP_H4 AS 4_01_106 BCA - PŮDORYS 6.NP_CELKOVY AS 4_01_106a BCA - PŮDORYS 6.NP_H1 AS 4_01_106b BCA - PŮDORYS 6.NP_H2 AS 4_01_106c BCA - PŮDORYS 6.NP_H3 AS 4_01_106d BCA - PŮDORYS 6.NP_H4 AS 4_01_107 BCA - PŮDORYS STŘECHY_CELKOVY AS 4_01_107a BCA - PŮDORYS STŘECHY_H1 AS 4_01_107b BCA - PŮDORYS STŘECHY_H2 AS 4_01_107c BCA - PŮDORYS STŘECHY_H3 AS 4_01_107d BCA - PŮDORYS STŘECHY_H4 AS 4_01_201 SEC.AS.C.01 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_202 SEC.AS.C.02 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_203 SEC.AS.C.03 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_204 SEC.AS.C.04 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_205 SEC.AS.C.05 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_206 SEC.AS.C.06 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_207 SEC.AS.C.07 - ŘEZ PŘÍČNÝ AS 4_01_208 SEC.AS.L.00 - ŘEZ PODÉLNÝ AS 4_01_210 SEC.AS.L.02 - ŘEZ PODÉLNÝ AS 4_01_211 SEC.AS.L.03 - ŘEZ PODÉLNÝ AS 4_01_212 SEC.AS.L.04 - ŘEZ PODÉLNÝ AS 4_01_212 SEC.AS.S - ŘEZ SCHODIŠTĚ AS 4_01_213 SEC.AS.V - ŘEZ VÝTAHY							

Objednatel pro odstranění pochybností požaduje také mimo jiné ošetření každého použitého materiálu (dlaždice, koberce, dřevo, plasty aj.) podle doporučení od výrobce.

Kolik úklidových fází bude potřeba záleží pouze na tom, jak si Zhotovitel zorganizuje postup prací.

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)