



LEGENDA

- NOVÉ NAVRHOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PP-HT, PVC-KG
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - KONDENZÁTU PP-HT

K1

ZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ



ČISTÍCÍ TVAROVKA

ZU

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- PŘÍPOJENÍ DN32
- KULIČKA V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D DŘEZ NEREZOVÝ
- ŠÍŘKA 450mm
- HLoubKA 450mm
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
ZÁTKA NEREZOVÁ S INT. SÍTKEM

POZNÁMKY

- MIN. SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3%

- MIN. SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ 2%

- MIN. SKLON POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU 1%

- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘÍPOJENY PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU

- KONDENZÁT ODVÁDĚN PŘES ZÁLEVKU SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO PŘÍPAD VYSCHNUTÍ

- OSOVÁ VÝŠKA VÝVODU KANALIZACE
- UMYVADLO 530mm

- DŘEZ 530 mm

- WC 230mm

- MYČKA 400mm

- PRAČKA 400 mm
- VŠECHNY VÝROBKÝ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE REFERENČNÍM VÝROBKÝ PRO URČENÍ TECH. VLASTNOSTÍ PŘÍPADNĚ MATERIÁLOVÉHO STANDARDU

- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKÝ MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

- NEODMĚROVAT Z VÝKRESU

název stavby				
UK - 1.LF - laboratoř proteomiky				
místo stavby		investor		
Suterén objektu 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08		1.LF Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08		
generální projektant		zpracovatel		autorizace
<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>MILOTA Kladno spol. s r.o.</div><div>Huťská 1557</div><div>272 01 Kladno</div><div>IČO:47550961</div><div>www.milota.cz</div><div>Tel.: 312 829 202</div></div>		Ing. Jakub Hodula Technická zařízení budov Huťská 1557, 272 01 Kladno tel. 720 613 604 email: hodulajakub@seznam.cz		
číslo zakázky		číslo zakázky zpracovatele		
revize		datum		podpis
		odpovědný projektant		podpis
		Ing. JAKUB HODULA		podpis
		hlavní inženýr projektu		podpis
		Ing. JIŘÍ OPAT		podpis
		vypracoval/i		podpis
		Ing. JAKUB HODULA		podpis
		kontroloval		podpis
		-		podpis
schema		stupeň dokumentace		kód
		JEDNOSTUPNOVÁ DOKUMENTACE		JD
		část		
		D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
		stavební objekt		
		-		
		profesní díl		
		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
		název přílohy		
		Půdorys 1.PP - Kanalizace		
datum		měřítko	formát	paré
05/2023		1:50		
část	objekt	díl	příloha	revize
D	.	-	.	4 . 03