

LEGENDA

- NOVĚ NAVRHOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR PN16
- NOVĚ NAVRHOVANÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR PN16
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR PN16
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR PN16
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE PPR PN16
- V1 — ZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- KKR 1/2x3/8" — KULOVÝ KOHOUT ROHOVÝ
- KK — KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ
- VÝŠKOVÁ ZMĚNA TRASY POTRUBÍ V RÁMCI PODLAŽÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D DŘEZ NEREZOVÝ
- ŠÍŘKA 450mm
- HLOUBKA 450mm
STOJÁNKOVÁ BATERIE MOSAZNÁ CHROMOVANÁ
- VČETNĚ PANCÉŘOVÝCH HADIČEK 3/8"

POZNÁMKY

- POTRUBÍ VEDENO PŘEDNOSTNĚ V PŘEDSTĚNÁCH, POD STROPEM NEBO V PODLAZE, DLE VÝKRESU
- POTRUBÍ OPATŘENO NÁVLEKOVOU POLYETHYLENOVOU TEP. IZOLACÍ VIZ TECH. ZPRÁVA
- OSOVÁ VÝŠKA VÝVODU VODOVODU
  - UMYVADLO 580mm
  - SPRCHA 1150mm
  - PISOÁR 355mm
  - VÝLEVKA 1050mm
  - DŘEZ 550mm
- VŠECHNY VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU POUZE REFERENČNÍMI VÝROBKY PRO URČENÍ TECH. VLASTNOSTÍ PŘÍPADNĚ MATERIÁLOVÉHO STANDARDU
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
- NEODMĚROVAT Z VÝKRESU

název stavby

UK - 1.LF - laboratoř proteomiky

místo stavby: Suterén objektu 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08	investor: 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
generální projektant: milota — MILOTA Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČO:47550961, www.milota.cz, Tel: 312 829 202	zpracovatel: Ing. Jakub Hodula, Technická zařízení budov, Huťská 1557, 272 01 Kladno, tel. 720 613 604, email: hodulajakub@seznam.cz — autorizace
číslo zakázky: 1012	číslo zakázky zpracovatele: –
revize / datum	odpovědný projektant: ING. JAKUB HODULA — podpis
	hlavní inženýr projektu: ING. JIŘÍ OPAT — podpis
	vypracoval/i: ING. JAKUB HODULA — podpis
	kontroloval: – — podpis
schema	stupeň dokumentace: JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE — kód: JD
	část: D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
	stavební objekt: –
	profesní díl: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
	název přílohy: **Půdorys 1.PP - Vodovod**
	datum: 05/2023 — měřítko: 1:50 — formát — paré
	část: D — objekt: . — díl: - — příloha: 4 — revize: 02